

г. Алматы, ул. Ангарская 103/2  
 тел: 8 (727) 2 988 390, 2 988 588, 2 222 914  
 www.holodom.com

Алматы қ-сы, Ангарская 103/2  
 E-mail: info@holodom.com

Прайс-лист на комплектующие для холодильного оборудования и кондиционеров  
 E-mail: info@holodom.com www.holodom.com

**ПРАЙС-ЛИСТ**

дата обновления

**17 08 2018**

**Режим работы: Понедельник-Пятница с 8-30 до 17-30, Суббота, Воскресенье-ВЫХОДНОЙ**

**Герметичные компрессоры CUBIGEL Испания (220 - 240v 50Hz R134)**

№	Модель	НР	Рабочий режим	Объемная пр-ть см3/час	Мотор	Мощность, ватт		Ед. изм.	Цена, тг.
						-10/45C	+7,2/54,4C		
1	GPY 12 RAa	3/8	10/-25	12,10	CSIR	580	<b>1180</b>	шт	35190

**Герметичные компрессоры CUBIGEL Испания (220 - 240v 50Hz R404 - 507)**

№	Модель	НР	Рабочий режим	Объемная пр-ть см3/час	Мотор	Мощность, ватт		Ед. изм.	Цена, тг.
						-23,3/54,4C	-25/45C		
2	MX 21 FBa	3/4	-10/-40	20,72	CSR	<b>932</b>	780	шт	57546
3	MS 26 FB	3/4	-10/-40	25,93	CSR	<b>1215</b>	935	шт	76176
4	MS 34 FBb	1	-10/-40	34,42	CSR	<b>1620</b>	1300	шт	79488
5	MS 34 F3 <b>3F</b>	1	-10/-40	34,42	<b>3PHASE</b>	<b>1620</b>	1300	шт	79488
6						<b>-10/45C</b>	<b>+7,2/54,4C</b>		
7	MLY 90 RAa	3/8	10/-25	9,09	CSIR		<b>1418</b>	шт	36432
8	MP 12 RB	1/2	10/-25	12,05	CSR	1000	<b>1950</b>	шт	0
9	MX 16 TB	3/4	10/-25	16,03	CSR	1200	<b>2350</b>	шт	72036
10	MX 21 TB	1	10/-25	20,72	CSR	1750	<b>3033</b>	шт	0
11	MS 26 TB	1 3/8	10/-25	25,93	CSR	1900	<b>3992</b>	шт	78246
12	MS 34 TB	1 5/8	10/-25	34,42	CSR	2700	<b>5267</b>	шт	0
13	MS 34 T3 <b>3F</b>	1 5/8	10/-25	34,42	<b>3PHASE</b>	2700	<b>5267</b>	шт	0

**Спиральные компрессоры INVOTECH серия YM R404, 407, 507, 22 3F Рабочий режим кипения на R404a от +10 до -30C**

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø мм	R22 - R407	Мощность ватт R-404a			Ед. изм.	Цена тг.
					-5/50	-20/40	-25/40		
14	YM34E2S-102 2HP <b>220v</b>	1958W 9.8A	22 - 12mm	20000 Btu/h	3938	2637	2001	шт	0
15	YM49E2S-102 3HP <b>220v</b>	2550W 11.8A	22 - 12mm	30000 Btu/h	5360	3590	2724	шт	160160
16	YM34E1S-100 2HP	1920W 3.5A	22 - 12mm	20000 Btu/h	3938	2637	2001	шт	130312
17	YM43E1S-100 2.5HP	2210W 4.8A	22 - 12mm	25000 Btu/h	4923	3297	2501	шт	138320
18	YM49E1S-100 3HP	2500W 5.1A	22 - 12mm	30000 Btu/h	5360	3590	2724	шт	140140
19	YM70E1S-100 4HP	3530W 7.0A	22 - 12mm	40000 Btu/h	7657	5128	3891	шт	156884
20	YM86E1S-100 5HP	4250W 8.0A	22 - 12mm	50000 Btu/h	9407	6300	4780	шт	166348
21	YM102E1S-100 6HP	5050W 9.4A	22 - 12mm	60000 Btu/h	11158	7472	5670	шт	185640
22	YM125E1S-100 7HP	6070W 11.8A	28 - 22mm	70000 Btu/h	13674	9157	6948	шт	296296
23	YM132E1S-100 8HP	6330W 12.1A	28 - 22mm	80000 Btu/h	14167	9487	7198	шт	302120
24	YM158E1S-100 9HP	7765W 13.6A	28 - 22mm	90000 Btu/h	17283	11575	8782	шт	317044
25	YM182E1S-100 10HP	8692W 15.5A	28 - 22mm	100000 Btu/h	18880	12644	9593	шт	321776
26	YM200E1S-100 12HP	9510W 16.3A	28 - 22mm	120000 Btu/h	22025	14750	11191	шт	330512
27	YM210E1S-100 13HP	9950W 16.9A	28 - 22mm	130000 Btu/h	22962	15377	11667	шт	334880
28	Вентиль BLR/RV-1/2	для компрессоров серии YM 12mm <b>2-6HP</b> нагнетание						шт	0
29	Вентиль BLR/RV-7/8	для компрессоров серии YM 22mm <b>2-6HP всас, 7-13HP</b> нагнетание						шт	0
30	Вентиль BLR/RV-1 1/8	для компрессоров серии YM 28mm <b>7-13HP всас</b>						шт	0
31	YSM260E1G-100 15HP в комплекте с теном и вентилем	13150W 23A	22 - 35mm	150000 Btu/h	27253	18251	13848	шт	507052
32	YSF60E1G-V100 7HP в комплекте с теном и вентилем	4369W 9.5A	22 - 28mm	<b>+10 / -40c</b>	14663	10398	8760	шт	0
33	YSF85E1G-V100 10HP в комплекте с теном и вентилем	6256W 11.9A	22 - 28mm	<b>+10 / -40c</b>	21228	15054	12682	шт	0
34	YSF100E1G-V100 13HP в комплекте с теном и вентилем	7284W 13.3A	22 - 28mm	<b>+10 / -40c</b>	25021	17744	14948	шт	557284

**Спиральные компрессоры INVOTECH серия YF R404, 507 3F (Рабочий режим кипения от 0 до -40C)**

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø мм	R22 - R407	Мощность ватт R-407C			Ед. изм.	Цена тг.
					-25/40	-30/40	-40/40		
35	YF41E1G-Q100 6HP	3160W 7.0A	22 - 12mm		<b>6295</b>	<b>5101</b>	<b>3241</b>	шт	318500

**Спиральные компрессоры INVOTECH серия YH R407C 3F (Рабочий режим кипения на R407C от +10 до -20C)**

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø мм	R22 - R407	Мощность ватт R-407C			Ед. изм.	Цена тг.
					10/50	5/50	0/50		
36	YH69T1-100 2HP	2160W 4.8A	22 - 12mm	20000 Btu/h	7781	6498	5361	шт	128128
37	YH89T1-100 3HP	2680W 5.4A	22 - 12mm	30000 Btu/h	10036	8381	6914	шт	131768
38	YH128T1-100 4HP	3750W 7.6A	22 - 12mm	40000 Btu/h	14580	12175	10045	шт	136864
39	YH150T1-100 5HP	4410W 8.4A	22 - 12mm	50000 Btu/h	17086	14268	11771	шт	140140

40	YH175T1-100 6HP	5030W 9.1A	22 - 12mm	60000 Btu/h	19934	16646	13733	шт	163800
41	YH230T1-100 8HP	6740W 12.9A	28 - 22mm	80000 Btu/h	25625	21831	18168	шт	260260
42	YH266T1-100 9HP	7790W 14.6A	28 - 22mm	90000 Btu/h	29636	25248	21011	шт	268996
43	YH307T1-100 10HP	8940W 15.9A	28 - 22mm	100000 Btu/h	34093	29045	24171	шт	277732
44	YH355T1-100 12HP	10240W 18.0A	28 - 22mm	120000 Btu/h	39552	33696	28042	шт	297024

**Спиральные компрессоры INVOTECH серия YH R22, 410 3F (Для кондиционера)**

45	YH175A1-100 6HP	4980W 9.0A	22 - 12mm	60000 Btu/h - R22					151060
46	YH150C1-100 5HP	4854W 8.6A	22 - 12mm	50000 Btu/h - R410					134680
47	YH175C1-100 6HP	5545W 9.7A	22 - 12mm	60000 Btu/h - R410					158340

48	Адаптер в комплекте (вход,выход) для компрессоров <b>2-6HP 22-12mm</b>							компл.	6188
49	Адаптер в комплекте (вход,выход) для компрессоров <b>7-13HP 28-22mm</b>							компл.	7280
50	Вентиль для компрессоров серии <b>2-6HP 22-12mm</b>							компл.	18200
51	Вентиль для компрессоров серии <b>7-13HP 28-22mm</b>							компл.	20748
52	Тен картера 110-240v	537/575mm Для компрессоров серии INVOTECH <b>2-6HP 40W</b>						шт	1456
53	Тен картера 110-240v	912/950mm Для компрессоров серии INVOTECH <b>7-13HP 90W</b>						шт	1820

**Полугерметичные компрессоры Frascold (Италия) R134, 404, 407, 507, 22  
В комплект компрессора Frascold входит электронное реле давления масла для серии V, Z, W**

№	Модель	м3/h	трубы Ø мм		Рабочий режим	Мощность ватт R-404 - 507			Ед. изм.	Цена тг.
			Всас./Нагнет.			-10/40	-25/40	-30/40		
54	A1-6Y	5,47	15,8 / 12,7		7.5 /-45 C	2836	1313	957	шт	0
55	A1.5-7Y	6,91	15,8 / 12,7		7.5 /-40 C	3723	1782	1339	шт	0
56	B1.5-9.1Y	8,96	15,8 / 12,7		7.5 /-45 C	4617	2286	1762	шт	<b>242190</b>
57	B1.5-10.1Y	9,88	15,8 / 12,7		-5 /-45 C	5049	2553	1946	шт	242190
58	B2-10.1Y	9,88	19,0 / 15,8		7.5 /-40 C	5131	2575	1974	шт	258750
59	D2-11.1Y	11,26	22,2 / 15,8		7.5 /-40 C	6089	3029	2301	шт	304704
60	D2-13.1Y	13,15	22,2 / 15,8		-5 /-45 C	7192	3668	2833	шт	0
61	D3-13.1Y	13,15	28,6 / 15,8		7.5 /-30 C	7152	3530	2636	шт	0
62	D2-15.1Y	15,36	22,2 / 15,8		-5 /-45 C	7961	4103	3179	шт	300150
63	D3-15.1Y	15,36	28,6 / 15,8		5 /-30 C	8369	4400	3454	шт	316710
64	D3-16.1Y	16,40	28,6 / 15,8		-5 /-45 C	8867	4500	3433	шт	0
65	D4-16.1Y	16,40	28,6 / 19,0		7.5 /-30 C	9147	4584	3471	шт	324990
66	D3-18.1Y	17,93	28,6 / 15,8		-10 /-45 C	9764	5168	4057	шт	320850
67	D4-18.1Y	17,93	28,6 / 19,0		5 /-30 C	9889	5216	4068	шт	372600
68	D3-19.1Y	19,12	28,6 / 15,8		-15 /-45 C	0	5590	4443	шт	329958
69	Q5-21.1Y	21,18	28,6 / 19,0		7.5 /-30 C	11262	5381	3895	шт	434700
70	Q4-25.1Y	24,69	28,6 / 19,0		-5 /-45 C	12913	6343	4767	шт	408618
71	Q5-25.1Y	24,69	28,6 / 22,2		5 /-40 C	13262	6637	5051	шт	455400
72	Q5-28.1Y	28,02	35,0 / 22,2		-5 /-45 C	15164	7755	5956	шт	486864
73	Q7-28.1Y	28,02	35,0 / 28,6		5 /-30 C	15479	7855	6000	шт	507978
74	Q5-33.1Y	32,66	35,0 / 28,6		-5 /-45 C	17614	9251	7227	шт	500940
75	Q7-33.1Y	32,66	35,0 / 28,6		5 /-30 C	17867	9130	7025	шт	536544
76	Q7-36.1Y	35,86	35,0 / 28,6		-5 /-45 C	20325	10442	8048	шт	538200
77	S8-42Y	41,32	35,0 / 28,6		-5 /-45 C	23401	12078	9276	шт	597816
78	S12-42Y	41,32	35,0 / 28,6		5 /-30 C	21889	10713	8059	шт	600300
79	S10-52Y	51,50	35,0 / 28,6		-5 /-45 C	28191	15081	11915	шт	<b>621000</b>
80	S15-52Y	51,50	42,0 / 28,6		7.5 /-30 C	28990	15200	11671	шт	662400
81	S15-56Y	56,00	42,0 / 28,6		-5 /-45 C	31601	16665	13059	шт	<b>703800</b>
82	S20-56Y	56,00	42,0 / 28,6		7.5 /-30 C	31922	16801	12928	шт	767556
83	V15-71Y	70,77	42,0 / 28,6		-5 /-45 C	38600	20480	16100	шт	1024650
84	V25-71Y	70,77	54,0 / 35,0		7.5 /-40 C	38552	19031	14405	шт	1035000
85	V20-84Y	83,81	42,0 / 28,6		-5 /-45 C	45222	23310	17988	шт	<b>1035000</b>
86	V30-84Y	83,81	54,0 / 35,0		7.5 /-40 C	46556	23320	17793	шт	1076400
87	V25-103Y	103,20	54,0 / 35,0		-10 /-45 C	56438	28742	21861	шт	<b>1076400</b>
88	V35-103Y	103,20	54,0 / 35,0		7.5 /-30 C	55456	28646	21908	шт	<b>1164582</b>
89	Z25-106Y	106,16	54,0 / 35,0		-5 /-45 C	59543	29672	22507	шт	<b>1347570</b>
90	Z35-106Y	106,16	54,0 / 35,0		7.5 /-40 C	58994	29579	22760	шт	<b>1398078</b>
91	Z30-126Y	125,72	54,0 / 35,0		-5 /-45 C	68385	34477	26323	шт	1407600
92	Z40-126Y	125,72	67,0 / 42,0		7.5 /-40 C	68853	34026	25897	шт	1449000
93	Z40-154Y	154,38	67,0 / 42,0		-5 /-45 C	85017	45588	35965	шт	1593900
94	Z50-154Y	154,38	67,0 / 42,0		7.5 /-40 C	84002	41691	31545	шт	1635300
95	W70-206Y	205,8	79,4 / 54,0		5 /-30 C	113969	56958	43192	шт	2546100
96	W75-228Y	227,77	79,4 / 54,0		5 /-30 C	122400	60252	45192	шт	2691000
97	W80-240Y	239,02	79,4 / 54,0		5 /-30 C	127254	63089	47736	шт	2815200

**Двухступенчатые полугерметичные компрессоры Frascold (Италия)**

№	Модель	LP м3/h	HP м3/h	Рабочий режим	Мощность ватт R-404, 507			Ед. изм.	Цена тг.
					-30/40	-40/40	-50/40		

98	2Z30-102.51Y	102,9	51,5	-25 /-70 C	37688	25787	16791	шт	2277000
99	Тен картера 50W/230V серии А-В-D							шт	16974
100	Тен картера 70W/230V серии Q-S							шт	16974
101	Тен картера 150W/230V серии V-Z-W							шт	25254
102	Тен картера 70W/230V серии H-DORIN							шт	20700

### Винтовые среднетемпературные компрессоры Frascold (Италия) R22, 134, 404, 407, 507.

№	Модель	HP	KW	м3/ч	Мощность ватт R-407			Ед. изм.	Цена тг.
					0/40	5/50	10/50		
103	CXH02 80-230 Y	80	60	230	179310	185820	225500	шт	3105000
104	CXH02 100-298 Y	100	75	298	231970	241630	291700	шт	3477600
105	CXH52 110-316 Y	110	81,5	316	251600	263160	320050	шт	0
106	CXH52 125-372 Y	125	93,8	372	298790	309470	375630	шт	0

### Винтовые низкотемпературные компрессоры Frascold (Италия) R22, 404, 507.

№	Модель	HP	KW	Рабочий режим	Мощность ватт R-404, 507			Ед. изм.	Цена тг.
					-30/40	-40/40	-50/40		
107	R-TSL1 50 186 Y	50	37	-15 /-50 C	61193	38036	20300	шт	2277000
108	NRL3 70 240 Y	70	52	-15 /-50 C	79339	49514	26745	шт	0
109	NRL5 100 360 Y	100	74	-15 /-50 C	119796	74688	40291	шт	3270600

### Масло для компрессоров

№	Марка	Характеристика	Объем	Ед.изм.	Цена, тг.
110	TOTAL ACD 32	Синтетическое R134, 404, 407, 507	1 л	кан.	7452
111	TOTAL ACD 68	Синтетическое R134, 404, 407, 507	1 л	кан.	0
112	TOTAL ACD 32	Синтетическое R134, 404, 407, 507	5 л	кан.	37260
113	TOTAL ACD 68	Синтетическое R134, 404, 407, 507	5 л	кан.	37260
114	Total FR 32	Минеральное R12, 22, 502	20 л	кан.	55890
115	Total FR 68	Минеральное R12, 22, 502	20 л	кан.	55890
116	EMKARATE RL 170 H Винтовой	Синтетическое R22, 134, 404, 407, 507	5 л	кан.	49680

### Хладогенты (фреоны)

№	Марка	Вес нетто (кг)	Ед.изм.	Цена, тг.
117	R 134 DuPont	13,62	бал	0
118	R 407 DuPont	11,35	бал	0
119	R 404 DuPont	10,9	бал	0
120	R 410 DuPont	11,35	бал	50960
121	R 507 DuPont	11,35	бал	0
122	R 134 ARKEMA	13,6	бал	0
123	R 404 ARKEMA	10,9	бал	49868
124	R 407 TAZZETTI	11,3	бал	55890
125	R 410 ARKEMA	11,3	бал	0
126	R 507 ARKEMA	11	бал	54600
127	R 134 SANMEI	13,6	бал	0
128	R 404 KOMANS	10,9	бал	40040
129	R 134 ( в коробке 20шт )	1,0	бал	0
130	R 407 ( в коробке 20шт )	0,9	бал	4004
131	Вентиль для литровых баллонов R404, R407, R410. FC-335		шт.	1310

### Теплообменник без вентилятора KARYER

№	Модель	Мощность квт. R404			Площадь м <sup>2</sup>	Диаметр вентилятора мм	Ед. изм.	Цена, тг.
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K				
132	KP 10	2,8	3,6	4,82	9,64	1 x 350	шт	37260
133	KT-225AB5-B05	2,36	2,83	3,54	6,1	2 x 250	шт	0
134	KT-225AB1-B05	3,00	3,6	4,51	9,8	2 x 250	шт	0
135	KT-225CD1-B05	3,46	4,15	5,19	16,9	2 x 250	шт	0
136	KT-230BB2-B01	4,34	5,21	6,51	12,4	2 x 300	шт	0
137	KT-230EB1-B01	6,03	7,23	9,04	20,3	2 x 300	шт	0
138	KT-230EC1-B01	6,9	8,3	10,4	27	2 x 300	шт	0
139	KT-235DC2-B01	9,8	11,76	14,7	30,3	2 x 350	шт	0
140	KT-240BC2-B01	13,38	16,05	20,07	40,4	2 x 400	шт	0
141	6R 18T 450A 2.25P (авто)	5,1	6,1	7,68	21,5	53*20*45cm 1 x 350	шт	0
142	KT-245AC2-B01	16,9	20,3	25,3	44,5	2 x 450	шт	0
143	НКТ-150FC3-B03	11,0	13,2	16,5	28,2	1 x 500	шт	107640
144	НКТ-150GC3-B03	12,5	15,0	18,8	33,1	1 x 500	шт	120888
145	НКТ-150CC1-B03	14,3	16,9	21,2	41,7	1 x 500	шт	129168
146	НКТ-150EC1-B03	17,1	20,6	25,7	55,8	1 x 500	шт	169740
147	KT-250BB1-B03	20,1	24,1	30,1	50,4	2 x 500	шт	163116
148	KT-250BC2-B03	23,4	28,1	35,2	61,3	2 x 500	шт	204930
149	KT-250GB1-B03	26,8	32,1	40,2	75,5	2 x 500	шт	238878
150	KT-250CC1-B03	29,6	35,5	44,4	89,0	2 x 500	шт	264960
151	НКТ-250HC2-B03	33,4	40,1	50,2	106,7	2 x 500	шт	343620

152	НКТ-250HD1-B03	40,1	48,1	60,1	157,4	2 x 500	шт	440910
153	НКТ-350GD1-B03	54,3	65,1	81,4	199	3 x 500	шт	556830
154	НКТ-2X250IC2-B03	60,3	72,3	90,4	179,2	2x2 x 500	шт	604440
155	НКТ-2X250HC1-B03	73	87,6	109,4	251,8	2x2 x 500	шт	712908
156	КТ-2X350FC1-B03	86,8	104,1	130,2	264,4	2x3 x 500	шт	745200
157	4R 35T 1987A V	102	128	153	329,2	2 x 800	шт	828000

### Конденсатор в корпусе с вентилятором

№	Модель	Мощность квт. R404			Батарея Площадь м2	вентилятор мм	Размер (см).	Ед. изм.	Цена, тг.
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K					
158	Конденсатор 500x500-3R	4.4	5.5	6.5	13.2м2	1 x 400	100x41x55	шт	113850
159	Конденсатор 500x500-4R	5.4	6.7	8.1	17.6м2	1 x 400	100x41x55	шт	122958
160	Конденсатор 500x500-5R	5.9	7.4	8.9	22.0м2	1 x 400	100x41x55	шт	135792
161	<b>Корпус-1</b>	<b>с вентилятором</b>				<b>1 x 400</b>	<b>100x41x55</b>	шт	72450
162	Конденсатор 500x1000-3R	9.0	11.2	13.5	26.4м2	2 x 400	100x51x105	шт	193338
163	Конденсатор 500x1000-4R	10.8	13.5	16.2	35.3м2	2 x 400	100x51x105	шт	211140
164	Конденсатор 500x1000-5R	11.8	14.8	17.7	44.1м2	2 x 400	100x51x105	шт	233910
165	<b>Корпус-2</b>	<b>с вентилятором</b>				<b>2 x 400</b>	<b>100x51x105</b>	шт	113850
166	Конденсатор 600x600-3R	7.0	8.7	10.5	19.6м2	1 x 450	120x41x65	шт	137034
167	Конденсатор 600x600-4R	8.8	11.0	13.1	26.1м2	1 x 450	120x41x65	шт	153180
168	Конденсатор 600x600-5R	9.7	12.1	14.5	32.6м2	1 x 450	120x41x65	шт	169740
169	<b>Корпус-3</b>	<b>с вентилятором</b>				<b>1 x 450</b>	<b>120x41x65</b>	шт	80730
170	Конденсатор 600x1200-3R	14.7	18.4	22.1	40.0м2	2 x 450	120x51x125	шт	250470
171	Конденсатор 600x1200-4R	17.9	22.4	26.9	53.3м2	2 x 450	120x51x125	шт	273240
172	Конденсатор 600x1200-5R	19.8	24.7	29.6	66.6м2	2 x 450	120x51x125	шт	311742
173	<b>Корпус-4</b>	<b>с вентилятором</b>				<b>2 x 450</b>	<b>120x51x125</b>	шт	136620
174	Конденсатор 700x700-3R	10.0	12.5	15.1	27.1м2	1 x 500	120x51x75	шт	187956
175	Конденсатор 700x700-4R	12.5	15.6	18.7	36.2м2	1 x 500	120x51x75	шт	207414
176	Конденсатор 700x700-5R	13.8	17.3	20.7	45.2м2	1 x 500	120x51x75	шт	226872
177	<b>Корпус-5</b>	<b>с вентилятором</b>				<b>1 x 500</b>	<b>120x51x75</b>	шт	112194
178	Конденсатор 700x1400-3R	20.1	25.1	30.1	54.3м2	2 x 500	146x51x146	шт	336168
179	Конденсатор 700x1400-4R	25.0	31.2	37.4	72.4м2	2 x 500	146x51x146	шт	375084
180	Конденсатор 700x1400-5R	28.0	35.0	42.0	90.5м2	2 x 500	146x51x146	шт	420210
181	Конденсатор 700x1400-6R	30.0	37.5	45.0	108.6м2	2 x 500	146x51x146	шт	459540
182	<b>Корпус-6</b>	<b>с вентилятором</b>				<b>2 x 500</b>	<b>146x51x146</b>	шт	188370
183	Конденсатор 1400x1400-3R	42.0	52.4	62.9	112.7м2	4 x 500	220x60x150	шт	596160
184	Конденсатор 1400x1400-4R	51.5	64.4	77.3	150.3м2	4 x 500	220x60x150	шт	660330
185	Конденсатор 1400x1400-5R	58.2	72.7	87.3	187.8м2	4 x 500	220x60x150	шт	765900
186	<b>Корпус-7</b>	<b>с вентилятором</b>				<b>4 x 500</b>	<b>220x60x150</b>	шт	331200
187	Корпус-3 HLD-46	16,8	20,2	25,2	46м2	2 x 500	120x42x128	шт	215280
188	Корпус-3 HLD-PLS62	19,7	23,7	29,6	62м2	2 x 500	153x54x128	шт	275310
189	Корпус-4 HLD-64	21,7	26,0	32,5	64м2	2 x 500	153x44x128	шт	275310
190	Корпус-4 HLD-PLS85	24,8	29,8	37,2	85м2	2 x 500	178x54x128	шт	389160
191	Корпус-5 HLD-92	34,6	41,6	52,0	92м2	4 x 500	220x54x128	шт	401580
192	Корпус-5 HLD-123	39,0	47,0	58,6	123м2	4 x 500	220x54x128	шт	451260
193	MAXIBOX-363.A14-A3	71,9	86,3	107,9	274м2	4 x 630	320x100x209	шт	1055700
194	MAXIBOX-080.A12-A4	83,6	100,3	125,4	313м2	2 x 800	280x107x208	шт	0
195	MAXIBOX-080.A13-A4	112,0	134,4	168,0	391м2	3 x 800	340x107x209	шт	1552500
196	MAXIBOX-080.A14-A4	142,5	171,0	213,8	521м2	4 x 800	440x107x209	шт	2007900

### Емкость-молокоохладителя Fic Италия

№	Модель	Емкость литр	Холодопроизводительность квт, t -5 +50°C R404	Ед. изм	Цена, тг.
197	Молокоохладитель-танк	500	2.7 kw	шт.	1165410
198	Молокоохладитель-танк	1000	3.7 kw	шт.	1581894

### Барaban льдогенератора

№	Модель	Производительность кг/сут	Холодопроизводительность квт, t -25 +40°C	Ед. изм	Цена, тг.
199	LRD-1T	1000кг	5.5 kw	шт.	1310400
200	LRD-3T	3000кг	20.5 kw	шт.	2444260
201	LRD-5T	5000кг	29 kw	шт.	3421600

### Теплообменник без вентиляторов, с тенами KARYER

№	Модель	Мощность Вт, t -8°C	Мощность Вт, t -25°C	Площадь м2	Ø вент-ра	Тены kw	Ед. изм	Цена, тг.
202	FEC 35.21 FAN+E1	5775	4375	17,8	2 x 350	2,50	шт	285660
203	EA-145B6 (E1)	6554	5018	26,7	1x 450	2,60	шт	248400
204	EA-150A6 (E1)	6006	4797	19,0	1x 500	3,30	шт	223560

### Теплообменники без вентиляторов, с тенами E2 KARYER

№	Модель (7mm)	Мощность kw R404 -8 +40C sc2	Мощность kw R404 25 +40C sc3	Мощность kw R404 31 +40C sc4	Площадь м2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
---	--------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------	-----------	--------------	---------	-----------

205	EA-130AC7-C01	1,85	1,4	1,0	6,7	1 x 300	1,92	шт	120060
206	EA-130AE7-C01	2,55	2,08	1,5	10,0	1 x 300	1,92	шт	147384
207	EA-230AC7-C01	3,60	2,77	1,8	12,6	2 x 300	3,60	шт	0
208	EA-230AE7-C01	5,06	3,95	2,9	19,1	2 x 300	3,6	шт	234738
209	EA-230BE7-C01	5,75	4,52	3,5	23,7	2 x 300	4,28	шт	0
210	EA-235AC7-C01	6,79	5,2	4,2	19,1	2 x 350	4,28	шт	0
211	EA-235AE7-C01	8,22	6,35	5,5	28,5	2 x 350	5,35	шт	0
212	EA-235AG7-C01	9,43	7,37	6,4	38,2	2 x 350	5,35	шт	0
213	EA-240AE7-C01	11,65	9,05	8,0	36,7	2 x 400	7,20	шт	400752
214	EA-245AE7-C01	16,80	13,2	13,0	50,1	2 x 450	10,57	шт	0
215	EA-245AG7-C01	19,90	15,5	14,0	66,8	2 x 450	12,08	шт	0
216	EA-150AC7-C03	8,18	6,45	6,0	21,6	1 x 500	4,85	шт	271170
217	EA-150AE7-C03	10,71	8,29	8,0	32,4	1 x 500	7,76	шт	372600
218	EA-150AG7-C03	11,96	9,29	9,0	43,2	1 x 500	7,76	шт	<b>440910</b>
219	HEA-250AC7-C03	16,98	13,51	11,0	43,2	2 x 500	9,25	шт	443808
220	HEA-250AE7-C03	21,89	17,07	16,0	64,9	2 x 500	14,8	шт	<b>589950</b>
221	HEA-250AG7-C03	26,05	20,38	20,0	86,5	2 x 500	14,8	шт	714150
222	HEA-350AE7-C03	31,80	25,1	24,0	97,3	3 x 500	21,6	шт	<b>815580</b>
223	EA-350AG7-C03	38,11	29,91	30,0	129,5	3 x 500	21,6	шт	1020924
224	EA-450AE7-C03	43,82	34,22	33,0	129,7	4 x 500	28,0	шт	1108278
225	HEA-450AG7-C03	48,85	38,56	36,0	172,7	4 x 500	28,0	шт	1287540

### Теплообменники глубокой заморозки и хранения, без вентиляторов, с тенами E2 KARYER

№	Модель (10mm)	Мощность kw R404 -8 +40C sc2	Мощность kw R404 25 +40C sc3	Мощность kw R404 31 +40C sc4	Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
226	EA-150AC10-C03		5,26	4,12	15,8	1 x 500	4,85	шт	269100
227	HEA-150AE10-C03		7,22	5,71	23,7	1 x 500	7,76	шт	373428
228	HEA-150AG10-C03		8,68	6,9	31,6	1 x 500	7,76	шт	435942
229	HEA-250AC10-C03		10,91	8,57	31,7	2 x 500	9,25	шт	435942
230	EA-250AE10-C03		14,51	11,49	47,5	2 x 500	14,8	шт	579600
231	HEA-250AG10-C03		17,85	14,26	63,3	2 x 500	14,8	шт	710838
232	HEA-350AE10-C03		21,87	17,29	71,2	3 x 500	21,6	шт	<b>804402</b>
233	EA-350AG10-C03		26,61	21,21	94,7	3 x 500	21,6	шт	993600
234	EA-450AE10-C03		29,31	23,23	95,0	4 x 500	28,0	шт	1092960
235	HEA-450AG10-C03		35,27	27,81	126,3	4 x 500	28,0	шт	1262700
236	EA-450AG8-B03 (8mm)	45,0	37,09	29,47	153,3	4 x 500	27,2	шт	1250280

### Теплообменники без вентиляторов, с тенами E2 потолочные двухпоточные. (забор воздуха снизу - выход в бок на две стороны) KARYER

№	Модель (7mm)	Мощность kw R404 -8 +40C sc2	Мощность kw R404 25 +40C sc3	Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
237	ED-150AE7-C21	12,4	9,70	42,6	1 x 500	6,0	шт	496800
238	ED-150AG7-C21	15,17	12,00	57,2	1 x 500	6,0	шт	579600
239	ED-250AE7-C21	26,50	20,70	85,8	2 x 500	12,0	шт	<b>900450</b>
240	ED-250AG7-C21	29,80	23,30	114,5	2 x 500	12,0	шт	<b>1035000</b>
241	HEA-350AE7-C21	38,00	29,50	128,2	3 x 500	18,0	шт	1283400
242	ED-350AG7-C21	46,00	36,50	171,7	3 x 500	18,0	шт	1546290
243	ED-450AE7-C21	51,70	41,10	171,0	4 x 500	24,0	шт	<b>1904400</b>
244	ED-450AG7-C21	59,00	46,10	228,9	4 x 500	24,0	шт	<b>2318400</b>

### Теплообменники без вентиляторов нагнетания, с тенами E2 для хранения фруктов овощей. KARYER

№	Модель (7mm)	Мощность kw R404 8 +40C sc2	Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
245	EA-DA-150BE7-B21	11,88	59,2	1 x 500	5,0	шт	<b>563040</b>
246	EA-DA-250BE7-B21	25,00	118,3	2 x 500	10,0	шт	921150
247	EA-DA-350BE7-B21	34,40	176,8	3 x 500	15,0	шт	1254420
248	EA-DA-450BE7-B21	50,10	236,6	4 x 500	20,0	шт	1703610
249	EA-DA 263CE7-B28 +FAN	R404 -3 +45c 30.6kw	197,7	2 x 630	15,6	шт	1656000
250	EA-DA 363CE7-B28 +FAN	R404 -3 +45c 45.6kw	295,8	3 x 630	23,4	шт	2256300

### Теплообменники Шоковой заморозки без вентиляторов, с комплектами тенев. Тэн дренажный. Тэны вентиляторов, Тэны оттайки батарей. Дополнительно запасная группа Тэнов оттайки батарей. KARYER

№	Модель	Мощность kw R404 -31 +40c (dt=6K)	Мощность kw R404 -40 +40c (dt=6K)	Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
251	ЕК-K-S-263BE10-B08 +FAN	19,3	20,0	109,9	2 x 630	22,6	шт	1738800
252	HEK-K-S-263XG10-B08	20,0	26,1	230	2 x 630	22,8	шт	2198340
253	HEK-K-S-463BE10-B08	38,6	40,3	219,7	4 x 630	30,0	шт	2442600
254	ЕК-K-S-663BG10-B08	72,1	75,0	439,5	6 x 630	45,0	шт	4264200
255	N-HCEZIO	Увлажнитель воздуха CEZIO 100-150m2 3-7л					шт	339480
256	N-HR-DHTC	Контроллер увлажнителя воздуха					шт	88182

### Теплообменник без вентиляторов, с тенами (E2)

№	МОДЕЛЬ	R404 kw -8с	R404 kw -25с	Площадь m2	вент-ры мм 220v	Тены w 220v	Шаг ламели	Ед. изм	Цена тг
257	HDE-0.45/2.5 +FAN	0.58	0.36	2.5	1*200	500	6мм	шт	45500
258	HDE-0.9/5.0 +FAN	1.15	0.72	5.0	2*200	1 000	6мм	шт	69888
259	HDE-1.35/7.5 +FAN	1.73	1.1	7.5	3*200	1 500	6мм	шт	90636
260	HDE-1.8/10.0 +FAN	2.32	1.44	10.0	4*200	2 000	6мм	шт	116480
261	HDD-1.4/7	1.5	1.0	7	1*300	1 600	6мм	шт	0
262	HDD-2.35/12	2.5	1.7	12	2*300	2 000	6мм	шт	81172
263	HDD-3.0/15	3.5	2.8	15	2*300	2 200	6мм	шт	92456
264	HDD-4.0/22	4.5	3.5	22	2*350	2 400	6мм	шт	140140
265	HDD-6.0/30	7.0	5.5	30	2*400	5 100	6мм	шт	175812
266	HDD-8.0/40	9.0	7.0	40	2*400	5 100	6мм	шт	211120
267	HDD-12.0/60	14.0	11.5	60	2*500	7 200	6мм	шт	300664
268	HDD-15.9/80	18.0	14.0	80	2*500	9 000	6мм	шт	358540
269	HDD-20.0/100	23.0	19.0	100	3*500	12 000	6мм	шт	469924
270	HDD-24.0/120	27.0	22.0	120	3*500	15 000	6мм	шт	554736
271	HDD-28.0/140	32.0	26.0	140	4*500	16 200	6мм	шт	648648
272	HDD-32.1/160	38.0	30.0	160	4*500	16 800	6мм	шт	721448

### Теплообменник без вентиляторов

№	МОДЕЛЬ	Мощность квт. R404			вент-ры мм	трубы мм	L-K-H см	Ед. изм	Цена тг
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K					
273	HFNH-2.5/8.0	2,5	3,5	4,5	1*350	16x16	48x18x44	шт	24752
274	HFNH-4.6/15	4,6	5,5	6,5	1*350	19x16	56x20x49	шт	45500
275	HFNH-5.4/18	5,4	7,0	9,0	1*400	19x16	64x21x54	шт	54236
276	HFNH-6.4/22	6,4	8,0	10,0	1*400	19x16	64x21x55	шт	66248
277	HFNH-7.3/28	7,3	9,0	11,0	2*350	19x16	94x18x49	шт	81172
278	HFNH-9.7/33	9,7	12,0	14,0	2*400	19x16	101x21x54	шт	98280
279	HFNH-12.0/41	12,0	14,0	16,0	2*400	19x16	101x21x54	шт	122304
280	HFNH-13.8/50	13,8	17,0	20,0	2*400	22x16	101x23x64	шт	152880
281	HFNH-16.2/58	16,2	21,0	25,0	2*400	22x16	101x23x64	шт	174720
282	HFNH-20.7/70	20,7	24,0	30,0	4*350	25x19	117x23x94	шт	208208
283	HFNH-23.0/80	23,0	28,0	35,0	4*400	25x19	117x23x104	шт	238420
284	HFNH-27.6/100	27,6	32,0	38,0	4*400	28x22	117x23x104	шт	294840
285	HFNH-33.3/120	33,3	38,5	46,0	4*400	32x22	120x23x124	шт	342160
286	HFNH-39.8/140	50,4	58,5	68,0	4*500	32x22	128x25x124	шт	397852
287	HFNH-45.6/160	57,6	66,0	77,7	4*500	32x22	134x25x134	шт	442624
288	HFNH-49.9/180	63,4	73,0	85,0	4*500	32x22	146x25x134	шт	498680
289	МОДЕЛЬ	kw	АxВxН см	Площадь m2	вент-ры мм	компрессор	компрессор	Ед. изм	0
290	RX-FNV-25/2	73,3	212x99x174	230	3*500	V 25 71 Y	Z 25 106 Y	шт	982800

### Мотор вентиляторы

№	Наименование	Мощность ватт	Цена, тг.
291	FAN radyan	180мм (в коробке 20шт )	4004
292	XD1238A2HSL	Черный вентилятор 40 вт (в коробке 40 шт )	1456
293	YZF5-13	33 вт 1300об/мин (в коробке 24шт )	2366
294	YZF10-20	40 вт 1300об/мин (в коробке 24шт )	0
295	YZF16-25	60 вт 1300об/мин (в коробке 12шт )	3458
296	YZF25-40	100 вт 1300об/мин (в коробке 12шт )	4368
297	YZF34-45	124 вт 1300об/мин (в коробке 12шт )	4914
298	Лопаста алюм	300 мм (всасывание)	692
299	Лопаста алюм	250 мм (всасывание)	546
300	Лопаста алюм	250 мм (нагнетание)	546
301	Диффузор	250 мм	1201
302	Диффузор	300 мм	1310

### Вентиляторы MAER Micro-motor

№	Модель	Диаметр мм	Напряж. Вольт	Мощность Ватт	об/мин.	Прозв. м3/час	Рабочий ток А.	Кол-во лопастей	Цена, тг.
303	YDWF68L25P4-250	250	220	45	1357	750	0,21	5	10556
304	YDWF68L35P4-300	300	220	89	1354	1500	0,41	5	11284
305	YDWF67L35P2-300	300	220	168	2592	1900	0,73	7	0
306	YDWF74L47P4-350	350	220	192	1381	3000	0,80	5	15652
307	YDWF74L34P4-350	350	220	143	1381	2800	0,65	5	14196
308	YDWF74L47P4-400	400	220	219	1352	4500	1,00	5	16016
309	YDWF74L60P4-400	400	220	239	1353	4700	1,09	5	18200
310	YDWF102L35P4-450	450	220	323	1400	6000	1,7	5	24752
311	YDWF102L45P4-450	450	220	505	1381	6500	2,3	5	25480
312	YDWF102L45P4-500	500	220	546	1 381	8 760	2,5	5	25844
313	YDWF102L40P6-500	500	220	246	880	6 000	1,12	5	25844
314	YDWF102L60P4-500	500	220	583	1 399	9 500	2,65	7	0

315	YDWF102L60P4-500T7	500	220	787	1 330	9 500	3,58	7	34580
316	YSWF127L65P4-630	630	380	1 645	1 400	13 500	3,5	5	72800
317	YSWF102L70P4-630	630	380	937	1 400	11 300	1,65	5	0
318	YSWF127L65P4-710	710	380	1 862	1 400	23 500	3,2	5	98280
319	YSWF127L80P6-800-7	800	380	1 511	907	27 200	3,35	7	107380
320	YSWF127L80P6-900	900	380	1 738	901	28 000	3,62	5	114660
321	YWF2E-250 S SW	250	220	110	2 400	955	0,50	5	0
322	YWF4E-250 S SW	250	220	45	1 400	750	0,22	5	9464
323	YWF4E-300 S SW	300	220	80	1 350	1 400	0,38	5	0
324	YWF4E-450 S SW	450	220	250	1 350	4 500	1,20	5	18200
325	YWF4E-500X1 S SW	500	220	500	1 400	7 200	2,65	5	25844
326	Диффузор 400мм	Панель 48x48 см							5824
327	Диффузор 450мм	Панель 57,5x57,5см							6552
328	Диффузор 500мм	Панель 66x66см							16380
329	Диффузор 630мм	Панель 80x80см							13468
330	Диффузор 800мм	Панель 97x97см							0

### Вентиляторы ZIEHL-ABEGG

№	Модель	Диаметр мм	Напряж. Вольт	Мощность Ватт	об/мин.	Произв. м3/час	Рабочий ток А.	Кол-во лопастей	Цена, тг.
331	S4E300-AS72-37 ebm	300	220	150	1400	1820	0,70	5	28152
332	S4E350-AN02-50 ebm	350	220	180	1360	2700	0,85	5	34362
333	S4E400-AP02-24 ebm	400	220	290	1243	4100	1,34	5	43470
334	S4E450-AO09-01 ebm	450	220	490	1310	7000	2,36	5	0
335	S4E500-AM03 ebm нагнетание	500	220	680	1300	8900	3,0	7	71622
336	FN050-4EK.4I.V7P1	500	220	720	1230	9000	3,2	7	64584
337	FN050-VDK.4I.V7P1	500	380	840	1340	9500	1,45	7	64584
338	FN050-6EK.4F.V7P1	500	220	300	910	6300	1,3	7	64584
339	FB-063-VDK.4M.V4L	630	380	1100	1300	13000	2,2	4	117990
340	FN063-SDK.4I.V7P1	630	380	620	900	11100	1,25	7	84870
341	FC063-VDQ.6K.V7 ШОК	630	380	1900	1340	18800	3,2	7 панель	182160
342	FN080-SDQ.6N.V7	800	380	1800	900	25000	3,9	7 панель	182160

### Тены для ВОПа

№	Наименование	Длина см	Цена, тг.
343	Тены для ВОПа	46 200 Вт	3312
344	Тены для ВОПа	56 280 Вт	3312
345	Тены для ВОПа	71 355 Вт	3726
346	Тены для ВОПа	86 430 Вт	4140
347	Тены для ВОПа	96 500 Вт	4140
348	Тены для ВОПа	106 500 Вт	4554
349	Тены для ВОПа	126 650 Вт	4968
350	Тены для ВОПа	136 750 Вт	5382
351	Тены для ВОПа	162 850 Вт	5382
352	Тены для ВОПа	171 860 Вт	5382
353	Тены для ВОПа	206 1000 Вт	6210
354	Тены для ВОПа	250 1250 Вт	7038
355	Тены для ВОПа	330 1650 Вт	7866

### Гибкий Тен для дренажной оттайки

№	Наименование	Длина мм	Цена, тг.
356	Гибкий тен	1 мт 40w	1092
357	Гибкий тен	1,5 мт 60w	1456
358	Гибкий тен	2 мт 80w	1820
359	Гибкий тен	3 мт 120w	2184
360	Гибкий тен	4 мт 160w	2548
361	Гибкий тен	5 мт 200w	2912
362	Гибкий тен	6 мт 240w	3276
363	Гибкий тен	7 мт 280w	3640
364	Гибкий тен AKO 5234	1 мт 40w ( 50 м в рулоне )	Цена за рулон 56420
365	Гибкий тен I-RZ-01	1 мт 30w ( 100 м в рулоне )	Цена за 1 м. 1035,0

### Теплообменники для охлаждения жидкости - кожухотрубные WTK (Италия)

№	Модель	R404A (-10C/+40C)		R407C (+2C/+50C)		Ед.изм.	Цена, тг.
		KW	м3/h	KW	м3/h		
366	SCE 33 C			23	4,0	шт	455400
367	SCE 43 C			42	7,3	шт	517500
368	SCE 63 C			60	10,3	шт	641700
369	SCE 83 C			83	15,1	шт	662400
370	SCE 103 C			107	18,4	шт	662400
371	SCE 143 C			130	22,3	шт	765900
372	SCE 23 CA4P			15	2,6	шт	414000
373	SCE 33 CA4P	13	2,5	23	4,0	шт	455400

374	SCE 43 CA4P	23	4,1	42	7,3	шт	517500
375	SCE 53 CA4P	29	5,1	54	8,3	шт	525780
376	SCE 63 CA4P	33	5,8	60	10,3	шт	641700
377	SCE 73 CA4P	41	7,1	72	12,4	шт	662400
378	SCE 83 CA4P	48	8,4	83	15,1	шт	<b>662400</b>
379	SCE 103 CA4P	58	10,1	107	18,4	шт	662400
380	SCE 133 CA	75	13	118	20,3	шт	728640
381	SCE 143 CA	80	14	130	22,3	шт	765900
382	SCE 163 CIA	92	16	153	26,2	шт	811440
383	SCE 203 CIA	116	20,1	194	33,2	шт	1076400
384	SCE 243 CIA	139	24,2	239	41,1	шт	1101240
385	SCE 293 CA	168	29,2	291	50,0	шт	1531800
386	DCE 163 CIA	92	16	157	26,9	шт	<b>836280</b>
387	DCE 203 CA	116	20,1	194	33,3	шт	1076400
388	DCE 243 CIA	138	23,9	244	41,9	шт	1130220
389	DCE 293 CA	165	28,7	281	48,2	шт	1573200
390	DCE 343 CA	196	34	333	57,1	шт	<b>1656000</b>
391	DCE 343 CIA	208	36,2	350	60,0	шт	1680840
392	DCE 393 CA	227	39,4	380	65,2	шт	1821600
393	DCE 453 CIA	261	45,3	439	75,4	шт	2318400
394	DCE 513 CIA	300	52,1	502	86,2	шт	2401200
395	DCE 583 CA	346	60	573	98,4	шт	<b>2608200</b>
		<b>R404A (-18C/+40C)</b>		<b>м3/ч</b>			
396	SCE 73 CILA-4P	21kw		12,5		шт	662400

### Теплообменники для охлаждения жидкости - пластинчатые WTK (Италия)

№	Модель	(KW)	м3/ч	Ед.изм.	Цена, тг.	
397	P 7-14 EvF/_P	8	1,4	шт	103500	
398	P 7-24 EvF/_P	13	2,3	шт	<b>124200</b>	
399	P 7-30 EvF/_P	17	2,9	шт	140760	
400	P 15-30 EvF/_P	29	5,0	шт	318780	
401	P 15-40 EvF/_P	39	6,6	шт	372600	
402	P 15-50 EvF/_P	48	8,2	шт	434700	
403	Реле протока жидкости FS80-C Johnson Controls				шт	17388

### Терморегулирующие вентили SPORLAN (США)

	Модель	R404, 507	KW	Цена, тг.
404	ERSE-3-C ton	10,5-kw	12*16*6MM (169260)	41400
405	ERSE-4-C ton	14-kw	12*22*6MM (169278)	41400
406	ERSE-6-C ton	21-kw	16*22*6MM (169287)	41400
407	ERSE-6-Z ton	21-kw	16*22*6MM (P-169288)	41400
408	SSE-3-C ton	10,5-kw	12*22*6MM (128934)	42642
409	SSE-3-Z ton	10,5-kw	12*22*6MM (128944)	42642
410	SSE-4-C ton	14-kw	12*22*6MM (128936)	42642
411	SSE-4-Z ton	14-kw	12*22*6MM (128945)	59202
412	SSE-6-C ton	21-kw	16*22*6MM (128937)	47610
413	SSE-6-Z ton	21-kw	16*22*6MM (P-128946)	42642
414	SSE-7-C ton	24.6-kw	16*22*6MM (128938)	42642
415	SSE-7-Z ton	24.6-kw	16*22*6MM (128947)	42642
416	OSE-9-Z ton	31.7-kw	22*28*6MM (P-124216)	57960
417	SSE-10-C ton	35-kw	22*28*6MM (P-128226)	49680
418	SSE-10-Z ton	35-kw	22*28*6MM (128235)	53820
419	OSE-12-C ton	42-kw	22*28*6MM (124129)	59202
420	OSE-12-Z ton	42-kw	22*28*6MM (124332)	59202
421	OSE-21-C ton	74-kw	28*35*6MM (124215)	59202
422	OSE-21-Z ton	74-kw	28*35*6MM (124215)	59202
423	OSE-30-C ton	105-kw	28*35*6MM (124819)	82800
424	OSE-21-ZP ton IIIOK	74-kw	28*35*6MM (124231)	56718
425	SSE-4-ZP ton IIIOK	14-kw	16*22*6MM (128886)	43470
426	SSE-6-ZP ton IIIOK	21-kw	16*22*6MM (000)	43470
427	SSE-7-ZP ton IIIOK	24.6-kw	16*22*6MM (P-128957)	44712
428	OSE-9-ZP ton IIIOK	31.6-kw	22*28*6MM (124224)	68724
429	ERVE-3-C ton	R22, 407 - 10.6kw	16*22*6MM (168749)	43470
430	ERVE-4-C ton	R22, 407 - 14.0kw	16*22*6MM (168754)	43470
431	ERVE-5-C ton	R22, 407 - 17.6kw	16*22*6MM (168760)	43470
432	ERVE-8- ton	R22, 407 - 28kw	16*22*6MM (168773)	48024
433	SVE-10- ton	R22, 407 - 35kw	16*22*6MM (129901)	57960
434	SVE-15- ton	R22, 407 - 53kw	22*28*6MM (129409)	62928
435	OVE-20- ton	R22, 407 - 70kw	22*28*6MM (124308)	70380



436	OVE-30- ton	R22, 407 - 105kw	28*35*6мм	(124310)	70380	
437	OVE-40- ton	R22, 407 - 140kw	28*35*6мм	(124317)	129582	
438	OVE-55- ton	R22, 407 - 193kw	28*35*6мм	(124331)	129582	
439	OVE-70- ton	R22, 407 - 246kw	28*35*6мм	(124345)	124200	
	<b>Модель</b>	<b>Электронные Терморегулирующие вентили</b>			<b>Цена, тг.</b>	
440	SER-20 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507	5/8 - 7/8	SPORLAN	83628	
441	SEI-30 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507	1 1/8 - 1 3/8	SPORLAN	139932	
442	SEI-50 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507	1 1/8 - 1 3/8	SPORLAN	165600	
443	SHE(I)-100 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507	1 1/8 - 1 5/8	SPORLAN	233910	
444	SHE(I)-175 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507	1 3/8 - 2 1/8	SPORLAN	233910	
445	ETS 12C	034G7502 ШОК Электронное TPB с приводом без смотрового стекла	Danfoss		66240	
446	ETS 50	034G1704 Электронное TPB с приводом со смотровым стеклом	Danfoss		103914	
447	ETS 100	034G0508 Электронное TPB с приводом со смотровым стеклом	Danfoss		<b>116748</b>	
448	EKE 1C (комплект)	Контроллер для электронного TPB (в комплекте с датчиками, трансформатором, дисплеем и кабелем) Коды: 080G5400, 034G7073, 080G0076, 080G0294, 084N0028, 060G1036, 060G0008, 080Z0053			212796	
	<b>Модель</b>	<b>Термостатический элемент Danfoss</b>			<b>Цена, тг.</b>	
449	TEZ 5	067B3278 R407C			26910	
450	TEZ 12	067B3366 R407C			41400	
451	TEZ 20	067B3371 R407C			118818	
452	TEZ 55	067G3240 R407C			113850	
453	TES 5	067B3342 R404 - 507			24012	
454	TES 5	067B3358 R404 - 507 MOP -10			26910	
455	TES 12	067B3347 R404 - 507			31050	
456	TES 12	067B3348 R404 - 507 MOP -10			34362	
	<b>Модель</b>	<b>Клапанный узел Danfoss</b>			<b>Цена, тг.</b>	
457	TE 5 01 / 067B2789	-8 +40с 12,75кВт / -25 +40с 8,8кВт / -40+40с 5,8кВт R404-507 (+5 +50с 19,3кВт R407с)			11178	
458	TE 5 02 / 067B2790	-8 +40с 17,75кВт / -25 +40с 12,37кВт / -40 +40с 8,15кВт R404-507 (+5 +50с 26,9кВт R407с)			11178	
459	TE 5 03 / 067B2791	-8 +40с 22,51кВт / -25 +40с 15,47кВт / -40 +40с 10,1кВт R404-507 (+5 +50с 34кВт R407с)			11178	
460	TE 5 04 / 067B2792	-8 +40с 30,67кВт / -25 +40с 20,89кВт / -40 +40с 13,5кВт R404-507 (+5 +50с 46,5кВт R407с)			11178	
461	TE 12 05 / 067B2708	-8 +40с 40,90кВт / -25 +40с 26,43кВт / -40 +40с 16,8кВт R404-507 (+5 +50с 51,8кВт R407с)			17388	
462	TE 12 06 / 067B2709	-8 +40с 51,02кВт / -25 +40с 32,23кВт / -40 +40с 20кВт R404-507 (+5 +50с 68,3кВт R407с)			17388	
463	TE 12 07 / 067B2710	-8 +40с 62,56кВт / -25 +40с 38,93кВт / -40 +40с 24,6кВт R404-507 (+5 +50с 83,8кВт R407с)			17388	
464	TE 20 08 / 067B2771	+5 +50с 111,7кВт R407с			27324	
465	TE 20 09 / 067B2773	+5 +50с 124,9кВт R407с			27324	
466	TE 55 10 / 067G2701	+5 +50с 149,2кВт R407с			35190	
467	TE 55 11 / 067G2704	+5 +50с 161,6кВт R407с			35190	
468	TE 55 12 / 067G2707	+5 +50с 174,4кВт R407с			35190	
469	TE 55 13 / 067G2710	+5 +50с 209,5кВт R407с			35190	
	<b>Модель</b>	<b>Корпус клапана Danfoss</b>			<b>Цена, тг.</b>	
470	TE 5	067B4012 16x22мм угловой			11178	
471	TE 12	067B4017 22x28мм угловой			12834	
472	TE 20	067B4023 22x28мм угловой			12834	
473	TE 55	067B4004 28x35мм угловой			20700	
<b>Терморегулирующие вентили</b>						
<b>№</b>	<b>Модель</b>	<b>Параметры</b>			<b>Ед.изм.</b>	<b>Цена, тг.</b>
474	Игла №0 C-2200 CASTEL	Для TPB CASTEL - DANFOSS R404 0.7kw			шт	4554
475	Игла №1 C-2201 CASTEL	Для TPB CASTEL - DANFOSS R404 1.6kw			шт	4554
476	Игла №4 C-2204 CASTEL	Для TPB CASTEL - DANFOSS R404 6.0kw			шт	4554
477	Игла №5 C-2205 CASTEL	Для TPB CASTEL - DANFOSS R404 7.7kw			шт	4554
478	Игла №6 C-2206 CASTEL	Для TPB CASTEL - DANFOSS R404 9.1kw			шт	4554
479	Игла №1 068-2010 Danfoss	Для TPB CASTEL - DANFOSS R404 1.6kw			шт	3312
480	Игла №2 068-2015 Danfoss	Для TPB CASTEL - DANFOSS R404 2.1kw			шт	3312
481	Игла №3 068-2006 Danfoss	Для TPB CASTEL - DANFOSS R404 4.2kw			шт	3312
482	Игла №4 068-2007 Danfoss	Для TPB CASTEL - DANFOSS R404 6.0kw			шт	3312
483	Игла №5 068-2008 Danfoss	Для TPB CASTEL - DANFOSS R404 7.7kw			шт	3312
484	Игла №6 068-2009 Danfoss	Для TPB CASTEL - DANFOSS R404 9.1kw			шт	3312
485	TPB TEX2 R22-407C Danfoss	068Z3211	-40 -10	MOP +15	шт	14904
486	TPB TES2 R404-507 Danfoss	068Z3405	-40 -10	MOP +15	шт	14904
487	TPB TES2 R404-507 Danfoss	068Z3409	-40 --15	MOP -10	шт	14904
488	TPB 2230/4E R404-507 CASTEL	резьба	-40 +10	-	шт	14490
489	TPB 2234/4E R404-507 CASTEL	резьба	-40 +10	-60 -25 MOP-20	шт	14490
490	TPB TES2 R404-507 Китай	068Z3403	-40 +10		шт	8372
491	Игла №1 Китай	Для TPB CASTEL - DANFOSS R404 1.6kw			шт	1820
492	Игла №2 Китай	Для TPB CASTEL - DANFOSS R404 2.1kw			шт	1820
493	Игла №3 Китай	Для TPB CASTEL - DANFOSS R404 4.2kw			шт	1820
<b>Соленоидный клапан под пайку</b>						
<b>№</b>	<b>Модель</b>	<b>Параметры</b>			<b>Ед.изм.</b>	<b>Цена, тг.</b>

494	C-1028/2 CASTEL	1/4 6мм	шт	0
495	C-1028/3A6 CASTEL	3/8 10мм	шт	12420
496	C-1068/3A6 CASTEL	3/8 10мм	шт	14904
497	C-1068/4A6 CASTEL	1/2 12мм	шт	18630
498	C-1078/5A6 CASTEL	5/8 16мм	шт	24840
499	C-1098/5 CASTEL	5/8 16мм	шт	33948
500	C-1079/7A6 CASTEL	7/8 22мм	шт	33948
501	C-1099/9A6 CASTEL	1 1/8 28мм	шт	49680
502	C-1078/9 CASTEL	1 1/8 28мм	шт	89010
503	C-1079/11 CASTEL	1 3/8 35мм	шт	115920
504	C-9300/RA6 CASTEL	Катушка 220V	шт	3312
505	C-9120/RD2 CASTEL	Катушка 24V D.C	шт	6210
506	C-9120/RD1 CASTEL	Катушка 12V D.C	шт	9108
507	SV1028/2	1/4 6мм	шт	4732
508	SV1028/3	3/8 10мм	шт	0
509	SV1068/3	3/8 10мм	шт	6188
510	SV1068/4	1/2 12мм	шт	6552
511	SV1078/5	5/8 16мм	шт	8372
512	SV1098/7	7/8 22мм	шт	15288
513	BLR/QSV 208 b	Катушка 208-230V	шт	1820

### ALCO CONTROL

514	Игла ТПО-005	Игла для ТРВ №5 ( R134a -10с 8-9квт ) ( R407C +5с 15-18квт )	шт	4140			
515	Игла ТПО-006	Игла для ТРВ №6 ( R134a -10с 10-11квт ) ( R407C +5с 19-20квт )	шт	4140			
516	ТРВ TISE-MW (12mm) R134	пайка медь -45...+20	МОР	-	шт	15732	
517	ТРВ TILE-ZW (12mm) R410	пайка нержавеющей сталь -35...+20	МОР	-	шт	15732	
518	X 22440-B3B (Дюза для TCLE)	R134 - 6.1квт	R22 - 7.9квт	R404 - 5.6квт	R407 - 8.5квт	шт	12420
519	X 22440-B3.5B (Дюза для TCLE)	R134 - 9.3квт	R22 - 11.9квт	R404 - 8.4квт	R407 - 12.9квт	шт	12420
520	X 22440-B4B (Дюза для TCLE)	R134 - 13.5квт	R22 - 17.3квт	R404 - 12.2квт	R407 - 18.7квт	шт	12420
521	X 22440-B5B (Дюза для TCLE)	R134 - 17.3квт	R22 - 22.2квт	R404 - 15.7квт	R407 - 24.0квт	шт	12420
522	X 22440-B8B (Дюза для TCLE)	R134 - 37.2квт	R22 - 47.8квт	R404 - 33.8квт	R407 - 51.7квт	шт	12420
523	ASC 24 v DC	Катушка для Alco	шт	12420			
524	PRE-11A	KVP Регулятор давления в испарителе 16мм	шт	49680			
525	PRE-11B	KVP Регулятор давления в испарителе 22мм	шт	53820			

### Реле Давления, пресостаты

526	J-P215PR-9200 JOHNSON	Регулятор скорости вращения вентилятора	шт	26910
527	KP-1 060-110166 Danfoss	Реле низкого давления 0.2-7.5 бар., (автомат)	шт	11178
528	KP-5 060-117166 Danfoss	Реле высокого давления 8-32 бар., (автомат)	шт	11178
529	KP-17WB 060-539766 Danfoss	Реле комбинированного давления 0.5...7 - 6...31 бар (Н.Р универсал)	шт	14490
530	MP 54 060B016866 Danfoss	Реле перепада давления масло	шт	26082
531	O 16 H 6703 B01 RANCO	Реле низкого давления 0.2-7.5 бар., (автомат)	шт	8280
532	O 16 H 6750 B01 RANCO	Реле высокого давления 8-32 бар., (автомат)	шт	8280
533	O 16 H 6705 B01 RANCO	Реле низкого давления 0-6 бар., (L.P ручное)	шт	11178
534	O 16 H 6751 B01 RANCO	Реле высокого давления 7-30 бар., (Н.Р ручное)	шт	11178
535	O 17H 4701 101 RANCO	Реле комбинированного давления 0...7 - 6...30 бар (автомат)	шт	15732
536	O 17H 4703 101 RANCO	Реле комбинированного давления 0...6 - 7...30 бар (L.P - Н.Р ручное)	шт	18216
537	O 17H 4705 101 RANCO	Реле комбинированного давления 0.5...7 - 6...31 бар (Н.Р ручное)	шт	16560
538	CSW-2UA183W	3A 18 / 13 БАР (R22, 134, 404, 407, 507)		1274,0
539	CSW-2UA60W	Реле низкого давления 1.7 / 0.7 бар., (автомат)		1274,0
540	CSW-2UA63W	Реле высокого давления 23 / 19 бар., (автомат)		1274,0
541	KP5	Реле высокого давления 8-32 бар., (автомат)		5824
542	KP15	Реле комбинированного давления 0.5...7 - 6...31 бар (Н.Н ручное)		9828

### Манометры глицериновые cold-gauge (Турция)

№	Модель	Параметры	Ед.изм.	Цена, тг.
543	201 низкого давления (выход штуцера снизу)	1/4 6мм	шт	5796
544	102 высокого давления (выход штуцера сзади)	1/4 6мм	шт	5796
545	101 низкого давления (выход штуцера сзади)	1/4 6мм	шт	5796
546	202 высокого давления (выход штуцера снизу)	1/4 6мм	шт	5796

### Капиллярные шланги для пресостата Cold-flex (Турция)

№	Код	Параметры	Ед.изм.	Цена, тг.
547	403 - 404 - 405	5.6*2 мм Капиллярный шланг ( рулон 50мт )	м	910,8
548	101	6мм 1/4" Прес гайка ( в коробке 50шт )	шт	745,2
549	121	6мм 1/4" 90°C Прес гайка ( в коробке 50шт )	шт	1242,0
550	141	Тройник ( в коробке 25шт )	шт	1780,2
551	501	Пассатижи для капиллярного шланга	шт	26910,0
552	CTN-095	Трубка капиллярная для пресостата 1/4 - 95см	шт	1092,0
553	CTN-150	Трубка капиллярная для пресостата 1/4 - 150см	шт	1274,0
554	HT-04A	Золотник с трубкой 6мм 1/4" ( уп.50 шт )	шт	218,4

### Вибропоглотители COLDTHERM

№	Наименование	Размер ф мм	Цена, тг.
---	--------------	-------------	-----------

555	COLDTHERM-12	12 мм	3726
556	COLDTHERM-16	16 мм	4140
557	COLDTHERM-19	19 мм	4554
558	COLDTHERM-22	22 мм	5382
559	COLDTHERM-28	28 мм	6624
560	COLDTHERM-35	35 мм	9522
561	COLDTHERM-42	42 мм	12834
562	COLDTHERM-54	54 мм	17802
563	COLDTHERM-67	67 мм	51750

### Вибропоглотители DH

564	DH-3 5/8	16 мм	3276
565	DH-5 7/8	22 мм	4368
566	DH-6 1-1/8	28 мм	5460
567	DH-7 1-3/8	35 мм	8008
568	BLR/VA-158m 1-5/8	42 мм	9464
569	BLR/VA-218m 2-1/8	54 мм	14560

### Обратный клапан

№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
570	C-3132/5 CASTEL	5/8 16мм	12006
571	C-3122/7 CASTEL	7/8 22мм	20700
572	C-3122/9 CASTEL	1 1/8 28мм	20700
573	C-3122/11 CASTEL	1 3/8 35мм	29808
574	BLR/MCV-6	3/8 10мм	0
575	BLR/MCV-8	1/2 12мм	0
576	CV-10	5/8 16мм	3276
577	BLR/MCV-14	7/8 22мм	0
578	CV-18	1 1/8 28мм	11284
579	CV-34	2 1/8 54мм	40040

### Маслоотделители GVN

№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
580	OS-1/2	12 мм	20700
581	OS.33b.16.1	16 мм	23598
582	OS.33b.19.1	19 мм	24012
583	OS.33b.22.1	22 мм	27324
584	OS.33b.28.1	28 мм	27738
585	OS.33b.35.1	35 мм	33120
586	OS.33b.42.1	42 мм	36018
587	BLR/A-W 55855	5/8 16 мм <b>BLUE</b>	<b>10920</b>
588	BLR/A-W 55877	7/8 22 мм <b>BLUE</b>	<b>12740</b>
589	<b>OS.C.45b.28.1</b>	Маслоотделитель разборный с фильтром <b>28 мм</b>	81972
590	<b>OS.C.45b.35.1</b>	Маслоотделитель разборный с фильтром <b>35 мм</b>	83628
591	<b>OS.C.45b.42.1</b>	Маслоотделитель разборный с фильтром <b>42 мм</b>	198720
592	OS.D.33b.180.B10..C6.K1.2	Маслоотделитель для винтового компрессора <b>54 мм 19L</b>	<b>315468</b>
593	OS.D.33b.400.B10..C8.K1.2	Маслоотделитель для винтового компрессора <b>54 мм 50L</b>	442980
594	OR.33b.02	Масляный ресивер <b>7,2 LT</b>	52164
595	OR.33b.04	Масляный ресивер <b>14,6 LT</b>	66240
596	CV-3/8	Обратный клапан масляной линии	7038
597	OSR-051	Масляный фильтр	7452
598	KW-52 S 581S021	Электронный уровень масла <b>KRIWAN</b>	76590
599	412 Масляный шланг 6мм (Cold-flex) <b>рулон 25мт</b>		м 1242,0
600	242 10мм 3/8 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) <b>в коробке 25шт</b>	шт	1242,0
601	262 <b>90C</b> 10мм 3/8 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) <b>в коробке 25шт</b>	шт	1945,8
602	202 6мм 1/4 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) <b>в коробке 25шт</b>	шт	<b>1035,0</b>
603	222 <b>90C</b> 6мм 1/4 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) <b>в коробке 25шт</b>	шт	1242,0

### Отделитель жидкости

№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
604	SLA-5/8	16 мм GVN	10350
605	SLA-3/4	19 мм GVN	10350
606	SLA-7/8	22 мм GVN	16560
607	SLA.33b.28.5	28 мм GVN	22770
608	SLA.33b.35.8.1	35 мм GVN	27738
609	SLA-1 5/8	42 мм GVN	26082
610	SLA.33b.54.13	54 мм GVN	43470
611	SLA.33b.66.25.F4	66 мм GVN	73278
612	SLA-3 1/8	80 мм GVN	82800
613	RSPQ-205	16мм	8372
614	RSPQ-206	19мм	9100
615	RSPQ-207	22мм	9464

616	RSPQ-208	28мм	12740
617	RSPQ-209	35мм	16380
618	RSPQ-210	42мм	18200
619	RSP-2405	Со встроенным теплообменником 16 x 10мм	9100
620	RSP-2406	Со встроенным теплообменником 19 x 12мм	13104
621	RSP-2407	Со встроенным теплообменником 22 x 12мм	14560
622	RSP-2411	Со встроенным теплообменником 28 x 16мм	18200
623	RSP-2413	Со встроенным теплообменником 35 x 19мм	21840
624	RSP-2415	Со встроенным теплообменником 42 x 22мм	<b>23660</b>
625	RSP-2417	Со встроенным теплообменником 54 x 22мм	25480

### Ресиверы

№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
626	VLR.A.33b.03.B2.C2	3-лт 10мм GVN	15318
627	VLR.A.33b.04.B2.C2	4-лт 10мм GVN	16974
628	VLR.A.33b.05.B2.C2	5-лт 10мм GVN	19458
629	VLR.A.33b.06.B3.C3	6-лт 12мм GVN	20700
630	VLR-09	9-лт 12мм GVN	23598
631	VLR.A.33b.10.B4.C4	10-лт 16мм GVN	27324
632	VLR.A.33b.12.B4.C4.F4	12-лт 16мм GVN	29808
633	VLR-14	14-лт 16мм GVN	33120
634	VLR.A.33b.18.B4.C4.F4	18-лт 16мм GVN	37674
635	VLR.A.33b.21.B6.C6.F4	21-лт 22мм GVN	45540
636	V7A.33b.25.B6.C6.F4	25-лт 22мм GVN	62100
637	V9A.33b.30.B7.C7.F4	30-лт 28мм GVN	77418
638	V9A.33b.40.B7.C7.F4	40-лт 28мм GVN	89010
639	V9A.33b.50.B7.C7.F4	50-лт 28мм GVN	103500
640	C-3060/45-28B CASTEL	Предохранительный клапан для ресивера	11592
641	BLR/VLR-02	2-лт 10мм	<b>7280</b>
642	BLR/VLR-03	3-лт 10мм	<b>8372</b>
643	BLR/VLR-04	4-лт 10мм	<b>9464</b>
644	BLR/VLR-05	5-лт 10мм	<b>10920</b>
645	BLR/VLR-06	6-лт 12мм	<b>12740</b>
646	BLR/VLR-08	8-лт 12мм	<b>19292</b>
647	BLR/VLR-10	10-лт 16мм	<b>20020</b>
648	BLR/VLR-14	14-лт 16мм	<b>21840</b>
649	BLR/VLR-18	18-лт 16мм	<b>23660</b>
650	BLR/VLR-21	21-лт 22мм	<b>25480</b>

### Медный теплообменник

№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
651	HXR-50	5/8 - 3/8 16 x 10мм	9100
652	HXR-75	7/8 - 3/8 22 x 10мм	14560
653	HXR-150	1-1/8 - 1/2 28 x 12мм	18928
654	HXR-350	1-5/8 - 5/8 42 x 16мм	27300

### Фильтры-осушители

№	Модель	Диаметр трубы	Объем см <sup>3</sup>	Ед.изм.	Цена, тг.
655	Фильтры для бытовых холодильников DENA (Италия)	5 * 2,5 мм	13,5 гр ( в коробке 500шт )	шт	0,0
656		5 * 2,5 мм	15 гр ( в коробке 500шт )	шт	0,0
657		5 * 2,5 мм	20 гр ( в коробке 400шт )	шт	351,9
658		5 * 2,5 мм	30 гр ( в коробке 250шт )	шт	538,2
659		6 мм 1/4"	40 гр ( в коробке 250шт )	шт	558,9
660		6 мм 1/4"	50 гр ( в коробке 200шт )	шт	641,7
661	C-4308/3 CASTEL резьба	10 мм 3/8"	130	шт	3146,4
662	MG 223 CD.0830DS DENA пайка	10 мм 3/8"	130	шт	2691,0
663	MG 223 3/8 CD.083 DENA резьба	10 мм 3/8"	130	шт	2691,0
664	MG 224 3/8 CD.163 DENA резьба	10 мм 3/8"	250	шт	3891,6
665	MG 234 1/2 CD.164 DENA резьба	12 мм 1/2"	250	шт	4140,0
666	C-4316/5 CASTEL резьба	16 мм 5/8"	250	шт	4140,0
667	C-4330/5 CASTEL резьба	16 мм 5/8"	500	шт	7038,0
668	MG 335 1/2 CD.304 DENA резьба	12 мм 1/2"	500	шт	7038,0

### Фильтры-осушители

№	Модель	Диаметр трубы	Объем см <sup>3</sup>	Ед.изм.	Цена, тг.
669	SRK-052 резьба	6 мм 1/4"	80	шт	1638,0
670	BLR/EK-083 резьба	10 мм 3/8"	130	шт	<b>1638,0</b>
671	BLR/EK-163 резьба	10 мм 3/8"	250	шт	<b>2184</b>
672	SRK-164 резьба	12 мм 1/2"	250	шт	2548
673	SRK-165 резьба	16 мм 5/8"	250	шт	2548

674	SRK-304 резьба	12 мм 1/2"	500	шт	3640
675	SRK-305 резьба	16 мм 5/8"	500	шт	4004
676	BLR/EK-083s пайка	10 мм 3/8"	130	шт	<b>1638,0</b>
677	BLR/EK-163s пайка	10 мм 3/8"	250	шт	<b>2184</b>
678	BLR/EK-164s пайка	12 мм 1/2"	250	шт	0
679	BLR/EK-165s пайка	16 мм 5/8"	250	шт	0
680	SRK-304s пайка	12 мм 1/2"	500	шт	3640
681	BLR/EK-305s пайка	16 мм 5/8"	500	шт	0
682	BLR/EK-306s пайка	19 мм 3/4"	670	шт	<b>4004</b>
683	BLR/EK-307s пайка	22 мм 7/8"	670	шт	<b>4368</b>
684	RSPA-485T 5/8	5/8 16 мм	H-48 1шт	шт	12740
685	RSPA-487T 7/8	7/8 22 мм	H-48 1шт	шт	12740
686	BLR/STAS-489T	1 1/8 28 мм	H-48 1шт	шт	<b>13468</b>
687	BLR/STAS-4811T	1 3/8 35 мм	H-48 1шт	шт	<b>14560</b>
688	BLR/STAS-4813T	1 5/8 42 мм	H-48 1шт	шт	<b>15288</b>
689	BLR/STAS-4817T	2 1/8 54 мм	H-48 1шт	шт	<b>16380</b>
690	BLR/STAS-4821T	2 5/8 67 мм	H-48 1шт	шт	<b>18200</b>
691	BLR/STAS-969T	1 1/8 28 мм	H-48 2шт	шт	<b>16744</b>
692	BLR/STAS-9611T	1 3/8 35 мм	H-48 2шт	шт	<b>18200</b>
693	BLR/ADKS-10025	3-1/8 80 мм	H-100 1шт	шт	<b>32760</b>
694	Картридж фильтра линии всасывания		S-100	шт	<b>7280</b>
695	Картридж фильтра линии всасывания		S-48	шт	<b>2912</b>
696	Сердечник для фильтра		HR 48	шт	<b>2912</b>

### Разборные фильтры GVN (Турция)

№	Модель	Диаметр трубы	Объем	Ед.изм.	Цена, тг.
697	H48.33b.16.1	16 мм	H-48 1шт	шт	22770
698	H48.33b.19.1	19 мм	H-48 1шт	шт	22770
699	H48.33b.22.1	22 мм	H-48 1шт	шт	22770
700	H48.33b.28.1	28 мм	H-48 1шт	шт	22770
701	H48.33b.35.1	35 мм	H-48 1шт	шт	22770
702	H48.33b.42.1	42 мм	H-48 1шт	шт	22770
703	SFDS-54	54 мм	H-48 1шт	шт	22770
704	SFDS-66	66 мм	H-48 1шт	шт	26082
705	SFDS-80	80 мм	H-48 1шт	шт	35190
706	DFDS-28	28 мм	H-48 2шт	шт	<b>28980</b>
707	H48.33b.35.2	35 мм	H-48 2шт	шт	31464
708	DFDS-42	42 мм	H-48 2шт	шт	35190
709	Сердечник для фильтра DENA		CD - H 48	шт	4140
710	Сердечник для фильтра DENA		CD - H 48 A антикислотный	шт	4140
711	Картридж фильтра линии всасывания DENA		SF-48	шт	4140

### Индикаторы влажности под пайку

№	Размер		Цена, тг.
712	6 мм		2184
713	10 мм		2548
714	12 мм		2912
715	16 мм		3276
716	22 мм		3640
717	12 мм	C-3940/4 CASTEL	4732
718	16 мм	C-3940/5 CASTEL	5096
719	1 3/4	SG-1 3/4 GVN	21840

### Вентили шаровые CASTEL

			Цена, тг.
720	C-6570/3 3/8	10 мм	6210
721	C-6570/4 1/2	12 мм	0
722	C-6570/5 5/8	16 мм	7452
723	C-6590/6 3/4	19 мм	13662
724	C-6570/7 7/8	22 мм	12006
725	C-6570/9 1 1/8	28 мм	15318
726	C-6590/11 1 3/8	35 мм	19458
727	C-6590/M42 1 5/8	42 мм	34776
728	C-6590/17 2 1/8	54 мм	39330
729	C-6590/21A 2 5/8	67 мм	102672
730	C-6590/25A 3 1/8	80 мм	178020

### Вентили шаровые

			Цена, тг.
731	TBC-10S	10 мм	4368
732	TBC-12S	12 мм	4732
733	TBC-16S	16 мм	5096

734	TBC-22S	22 мм	8372	
735	TBC-28S	28 мм	11648	
736	TBC-35S	35 мм	16744	
737	TBC-42S	42 мм	26572	
738	BLR/GBC-54	2-1/8 54 мм	0	
739	BLR/GBC-67	2-5/8 67 мм	0	
<b>Гайки GVN (Турция)</b>				
<b>Цена, тг.</b>				
740	RA-1/4	6 мм GVN	302,22	
741	RA-3/8	10 мм GVN	360,18	
742	RA-1/2	12 мм GVN	703,80	
743	RA 5/8	16 мм GVN	786,60	
744	SSU 1/4	Штуцер компрессора резьбовой 6х6мм GVN	496,80	
745	BAU 1/4	Штуцер компрессора резьбовой 6х10мм GVN	745,20	
746	BLR/RA-1/4	6 мм BLUE	0,00	
747	BLR/RA-3/8	10 мм BLUE	0,00	
748	BLR/RA-1/2	12 мм BLUE	0,00	
749	BLR/RA 5/8	16 мм BLUE	0,00	
<b>Электроды (припой)</b>				
<b>№</b>	<b>Модель</b>	<b>Цена за шт</b>	<b>Ед.изм.</b>	<b>Цена за кг</b>
750	Медно-фосфорный 6% FORTEBRAZE 2x500 мм (Упаковка 1кг)	-	кг	9108
751	Серебро 30 % 2x500 мм FORTEBRAZE (без флюса) (1 кг-77шт)	1800тг	кг	149240
<b>Медные трубы</b>				
<b>№</b>	<b>Размер (Ф мм).</b>	<b>В рулоне метр</b>	<b>В рулоне кг</b>	<b>Цена за рулон</b>
752	Капиллярная трубка 1.0мм x 0.6мм	30		5460
753	6 мм 1/4" (0,70)	15	1,72	8008
754	6 мм 1/4" (0,70)	50	5,63	26572
755	10 мм 3/8" (0,07)	15	2,65	12376
756	10 мм 3/8" (0,70)	50	8,70	41132
757	12 мм 1/2" (0,70)	15	3,62	16744
758	12 мм 1/2" (0,70)	50	11,90	56056
759	16 мм 5/8" (0,70)	15	4,64	21476
760	16 мм 5/8" (0,70)	50	15,29	70980
761	19 мм 3/4" (0,70)	15	5,71	0
762	19 мм 3/4" (0,70)	50	18,84	0
763	6 мм 1/4" ( 0,80 R410 )	50	6,17	0
764	10 мм 3/8" ( 0,80 R410 )	50	9,75	48412
765	12 мм 1/2" ( 1,00 R410 )	50	14,85	0
766	16 мм 5/8" ( 1,00 R410 )	50	21,23	0
767	19 мм 3/4" ( 1,00 R410 )	50	25,93	0
<b>№</b>	<b>Размер (Ф мм).</b>	<b>кг - мт</b>	<b>Ед.изм.</b>	<b>Цена за метр</b>
694	10 мм x 1мм	0,260	м	1201,2
695	12 мм x 1мм	0,320	м	1492,4
696	16 мм x 1мм	0,430	м	2002,0
697	19 мм x 1мм	0,504	м	2402,4
698	22 мм x 1 мм	0,616	м	2802,8
699	28 мм x 1мм	0,850	м	3640,0
700	35 мм x 1 мм	0,975	м	4550,0
701	42 мм x 1 мм	1,175	м	7280
702	54 мм x 1 мм	1,540	м	7280
703	54 мм x 1,5 мм	2,350	м	0
704	66 мм x 2 мм	3,700	м	17472
705	79.3 mm x 2 mm	4,200	м	19292
<b>Медные фитинги</b>				
<b>№</b>	<b>Модель</b>	<b>Отводы 45° ELBOW СxС</b>	<b>Цена за шт</b>	
706	HL-13EFC05 Q5/8-16mm	(упаковка-25шт)	400,4	
707	HL-13EFC06 Q3/4-19mm	(упаковка-20шт)	436,8	
708	HL-10ECC07 Q7/8-22mm	(упаковка-25шт)	473,2	
709	HL-10ECC09 Q1 1/8-28mm	(упаковка-20шт)	546,0	
710	HL-10ECC10 Q1 3/8-35mm	(упаковка-10шт)	910,0	
711	HL-10ECC11 Q1 5/8-42mm	(упаковка-10шт)	1674,4	
712	Q2 1/8-54mm	(упаковка-1 шт)	2548,0	
713	HL-10ECC13 Q2 5/8-67mm	(упаковка-5шт)	4368,0	
<b>№</b>	<b>Модель. Стандартный</b>	<b>Отводы 90° ELBOW СxС</b>	<b>Цена за шт</b>	
714	HL-11ECC03 Q3/8-10mm	упаковка-100шт	83,7	
715	HL-11ECC04 Q1/2-12mm	упаковка-100шт	0,0	

716	HL-11ECC05	Q5/8-16mm	упаковка-50шт	0,0
717	HL-11ECC06	Q3/4-19mm	упаковка-50шт	192,9
718	HL-11ECC07	Q7/8-22mm	упаковка-25шт	254,8
719	HL-11ECC09	Q1 1/8-28mm	упаковка-20шт	473,2
720	HL-11ECC10	Q1 3/8-35mm	упаковка-10шт	728,0
721	HL-11ECC11	Q1 5/8-42mm	упаковка-10шт	1201,2
722	HL-11ECC12	Q2 1/8-54mm	упаковка-10шт	2111,2
723		Q2 5/8-67mm	упаковка-1 шт	4004,0
724		Q3 1/8-80mm	упаковка-1 шт	6624,8
<b>№</b>	<b>Модель. Удлиненный</b>	<b>Отводы 90° STREET LONG ELBOW FTGxC (наружн/внутр)</b>		<b>Цена за шт</b>
725	Q5/8-16mm	упаковка-50 шт		254,8
726	Q3/4-19mm	упаковка-25 шт		327,6
727	Q7/8-22mm	упаковка-25 шт		0,0
728	Q1 1/8-28mm	упаковка-25 шт		837,2
729	Q1 8/8-35mm	упаковка-5 шт		0,0
730	Q1 5/8-42mm	упаковка-2 шт		0,0
731	Q2 1/8-54mm	упаковка-2 шт		4004,0
732	Q2 5/8-67mm	упаковка-1 шт		9100,0
733	Q3 1/8-80mm	упаковка-1 шт		14560,0
<b>№</b>	<b>Модель. Удлиненный</b>	<b>Отводы 90° LONG ELBOW CxC</b>		<b>Цена за шт</b>
734	HL-12ELCC05	Q5/8-16mm	упаковка-50шт	182,0
727	HL-12ELCC06	Q3/4-19mm	упаковка-50шт	291,2
728	HL-12ELCC07	Q7/8-22mm	упаковка-20шт	364,0
729	HL-12ELCC09	Q1 1/8-28mm	упаковка-10шт	728,0
730	HL-12ELCC10	Q1 3/8-35mm	упаковка-10шт	1092,0
731	HL-12ELCC11	Q1 5/8-42mm	упаковка-10шт	2002,0
732	HL-12ELCC12	Q2 1/8-54mm	упаковка-10шт	3203,2
733	HL-12ELCC13	Q2 5/8-67mm	коробка-10шт	6188,0
734	HL-12ELCC15	Q3 1/8-80mm	коробка-8шт	14560,0
<b>№</b>	<b>Модель. Масленная петля</b>	<b>P-TRAP CxC</b>		<b>Цена за шт</b>
735	HL-41PTR01	Q5/8-16mm	упаковка-10шт	1092,0
736	HL-41PTR02	Q3/4-19mm	упаковка-10шт	1820,0
737	HL-41PTR03	Q7/8-22mm	упаковка-10шт	2002,0
738	HL-41PTR04	Q1 1/8-28mm	упаковка-10шт	2912,0
739	HL-41PTR05	Q1 3/8-35mm	упаковка-5шт	5824,0
740	HL-41PTR06	Q1 5/8-42mm	коробка-8шт	10192,0
741	HL-41PTR07	Q2 1/8-54mm	упаковка-4шт	0,0
<b>№</b>	<b>Модель. Тройник</b>	<b>TEE CxCxC</b>		<b>Цена за шт</b>
742	HL-30TCC02	Q3/8-10mm	упаковка-100шт	127,4
743	HL-30TCC03	Q1/2-12mm	упаковка-100шт	182,0
744	HL-30TCC04	Q5/8-16mm	упаковка-25шт	291,2
745	HL-30TCC05	Q3/4-19mm	упаковка-20шт	436,8
746	HL-30TCC06	Q7/8-22mm	упаковка-10шт	582,4
747	HL-30TCC08	Q1 1/8-28mm	упаковка-10шт	1092,0
748	HL-30TCC09	Q1 3/3-35mm	упаковка-10шт	0,0
749	HL-30TCC10	Q1 5/8-42mm	упаковка-10шт	2548,0
750	HL-30TCC11	Q2 1/8-54mm	упаковка-10шт	5096,0
751	HL-30TCC12	Q2 5/8-67mm	упаковка-5шт	0,0
<b>№</b>	<b>Модель. Муфты</b>	<b>COUPLINGSw/STOP CxC DIMPLE</b>		<b>Цена за шт</b>
752	HL-23CCC02	Q3/8-10mm	упаковка-100шт	58,2
753	HL-23CCC03	Q1/2-12mm	упаковка-100шт	0,0
754	HL-23CCC04	Q5/8-16mm	упаковка-50шт	0,0
755	HL-23CCC05	Q3/4-19mm	упаковка-50шт	138,3
756	HL-23CCC06	Q7/8-22mm	упаковка-25шт	0,0
757	HL-23CCC07	Q1 1/8-28mm	упаковка-20шт	0,0
758	HL-23CCC08	Q1 3/8-35mm	упаковка-10шт	0,0
759	HL-23CCC09	Q1 5/8-42mm	упаковка-10шт	0,0
760	HL-23CCC10	Q2 1/8-54mm	упаковка-?шт	1528,8
761	HL-23CCC11	Q2 5/8-67mm	упаковка-?шт	3640
762		Q3 1/8-80mm	упаковка-?шт	5096
<b>№</b>	<b>Модель. Муфты переходные</b>	<b>REDUCING COUPLINGw/STOP CxC</b>		<b>Цена за шт</b>
763	HL-21RCC18	Q1 1/8x7/8	28x22mm упаковка-25шт	436,8
764	HL-21RCC21	Q1 3/8x1 1/8	35x28mm упаковка-10шт	873,6
765	HL-21RCC26	Q1 5/8x1 3/8	42x35mm упаковка-10шт	910,0
766	HL-21RCC31	Q2 1/8x1 5/8	54x42mm упаковка-10шт	0,0
767	HL-21RCC32	Q2 5/8x1 3/8	67x35mm упаковка-10шт	4368,0
768	HL-21RCC33	Q2 5/8x1 1/8	67x28mm упаковка-10шт	4368,0
769	HL-21RCC34	Q2 5/8x2 1/8	67x54mm упаковка-10шт	4368,0

770		Q1 3/8x2 5/8 80x67мм)	0,0
<b>№</b>	<b>Модель. Медные заглушки</b>	<b>САР</b>	<b>Цена за шт</b>
771	HL-40САР02 Q3/8-10mm		109,2
772	HL-40САР03 Q1/2-12mm		109,2
773	HL-40САР05 Q3/4-19mm		218,4
774	HL-40САР09 Q1 5/8-42mm		910,0
775	HL-40САР10 Q2 1/8-54mm		1820,0

### Изоляция трубная

№	Размер (Ф мм).	Количество метров в коробке	Ед. Изм.	Цена
776	6x6	530	м	66,2
777	6x10	396	м	66,2
778	6x12	376	м	82,8
779	6x15	286	м	86,9
780	6x18	250	м	91,1
781	6x28	250	м	124,2
782	9x15	208 и 286	м	144,9
783	9x18	184	м	165,6
784	9x22	168	м	165,6
785	9x28	104	м	165,6
786	9x35	96	м	248,4
787	9x42	90	м	248,4
788	9x54 - 60	46	м	414,0
789	13x15	132	м	289,8
790	13x18	116	м	331,2
791	13x22	104	м	331,2
792	13x28	88	м	372,6
793	13x35	68	м	414,0
794	13x42	58	м	414,0
795	13x54 (60mm)	42	м	538,2
796	13x76 (66mm)	38	м	745,2
797	13x89 (80mm)	34	м	1035,0
798	19x22	62	м	621,0
799	19x28	52	м	745,2
800	19x35	40	м	1035,0
801	19x42	36	м	1035,0
802	19x60 (54mm)	28	м	1035,0
803	Листовая изоляция 9мм x 1000мм (в рулоне 20мт)		рул	22770
804	Листовая изоляция 13мм x 1000мм (в рулоне 14мт)		рул	22770
805	Изоляционный бант 300 x 50 x 15 м (самоклеющийся)		рул	1656
806	<b>Бант</b> PVC1 0.13mm x 48mm x 15mt		рул	364
807	<b>Бант</b> PVC2 0.13mm x 48mm x 18mt		рул	400
808	Спиральный шланг 5/8" 50м в рулоне		рул	7038
809	Спиральный шланг 3/4" 50м в рулоне		рул	8280

### Двери и комплектующие для холодильных дверей

№	Наименование	Ед.изм	Цена
810	Переключатель K13-MP31 (конечный выключатель роликовый для дверей. Функция включения освещения и отключения вентилятора при открывании дверей камеры)	шт	6188
811	Шторы для дверей (прозрачные) 300 x 3 мм <b>( 50 м В РУЛОНЕ )</b>	м	2548
812	Шторы для дверей (прозрачные) 300 x 2 мм <b>( 50 м В РУЛОНЕ )</b>	м	2184
813	Шторы для дверей (прозрачные) 200 x 2 мм <b>( 50 м В РУЛОНЕ )</b>	м	1456
814	Планка для штор 1мт (нержавейка) <b>( по 25 шт )</b>	компл	5096
815	<b>Замок для холодильной камеры I-266-02 (Турция)</b>	шт	9828
816	<b>Петля для холодильной камеры I-34-I 01 (Турция)</b>	шт	2657
817	Дверь (80*190 см; толщина 8 см. внутренний) Наружный размер (по косяку) 100x210 см	компл	0
818	Дверь (100*190 см; толщина 8 см. внутренний) Наружный размер (по косяку) 120x210 см	компл	163800
819	Двери откатные Световой проем: 210*250*8см - Наружный размер (по косяку) 220*255 см	компл	819000

### Инструменты REF TOOL

№	Модель	Параметры	Ед. изм	Цена
820	СТ-436G R22, 134, 404, 407	Манифолд со шлангом 3шт 90см	компл	25480
821	СТ-436G R410	Манифолд со шлангом 3шт 90см	компл	25480
822	СТ-436GD R22, 134, 404, 407	Манифолд со шлангом 3шт 90см (электронный)	компл	135772
823	RCS-N9030	Весы для хладагента	шт	72800
824	СТ-122	Ключ трещоточный	шт	910
825	СН-206	Труборез от 6 мм-67 мм	шт	9464
826	СТ-999	Трубогиб от 6мм до 22мм (180С)	шт	36400
827	IR-01A	Термометр лазерный	шт	16380
828	HCW-122	Сварочный аппарат Объем 2 литра	шт	36400



829	WT-1	Термометр	шт	1274
830	CT-351	Расческа	шт	800,8
831	PTC-01	Капиллярорез	шт	910,0
832	CT-319	Труборез от 4 мм-19 мм	шт	1092
833	CT-532	Труборез от 6 мм-42 мм	шт	4004
834	CT-650	Труборез от 6 мм-50 мм	шт	5096
835	CT-670	Труборез от 6 мм-70 мм	шт	12012
836	CT-195	Развальцовка	шт	2548
837	CT-278L	Развальцовка в комплекте с труборезом CT-274 CT-122	шт	0
838	CT-808FT-L	Развальцовка в комплекте с труборезом CT-532 CT-207	шт	18200
839	VP 115	Вакуумный насос 1.5м3/час	шт	29120

### Инструменты VALUE

№	Модель	Параметры	Ед. изм.	Цена
840	VRR24L	Вакуумная станция	шт	<b>260260</b>
841	Шланг для манифолда	3*90см 3шт	компл	5824
842	Шланг для манифолда	3*150см 3шт	компл	0
843	Шланг для манифолда	3*90см 3шт <b>R410A</b>	компл	6188
844	Шланг для манифолда	3*150см 3шт <b>R410A</b>	компл	7280
845	VFT-808-I	Развальцовка	шт	16016
846	VFT-808-IS	Развальцовка в комплекте с труборезом <b>VTC-28B</b>	шт	20020
847	VTC-19	Труборез от 6 мм-19 мм	шт	1820
848	VTC-28	Труборез от 6 мм-28 мм	шт	3276
849	VBT-1A	Трубогиб 10mm (180C)	шт	7280
850	VLD-2	Теческатель	шт	34944

### Электронный цифровой микропроцессор (Италия)

№	Модель	Параметры	Ед.изм.	Цена
851	TLE 20 DSK TECNOLOGIC	220В, -58/+320°C вкл/выкл компрессора, оттайка по времени	шт	9522
<b>852</b>	<b>TLY 29 HBC TECNOLOGIK</b>	<b>220В, -58/+320°C вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка</b>	<b>шт</b>	<b>17802</b>
853	ID Plus 974 ELIWELL	220В, -58/+320°C вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	12834
854	XR 02 CX DIXELL	220В, -58/+320°C вкл/ выкл компрессора, оттайка по времени	шт	0
855	XR 06 CX DIXELL	220В, -58/+320°C вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	11178
856	XR <b>60</b> CX DIXELL	220В, -58/+320°C вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	0
857	XC 15 CX DIXELL		шт	43470
858	XLR 170 - 501C3 DIXELL	220В, -58/+320°C вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	53820
859	DIXELL XC 660 D	Компьютер контроля управления централизованной системой до 7 компрессоров и 4 вентиляторов	шт	<b>70380</b>
860	PPR30 0 - 30 бар	Датчик высокого давления для контроллера	шт	<b>22356</b>
861	PPR15 0 - 15 бар	Датчик низкого давления для контроллера	шт	22356
862	ntc	Датчик на микропроцессор	шт	828
863	i.141	Тумблер для витрин	шт	414
864	I-478-05	панель микропроцессора ( один тумблер ) для электроцитов	шт	0
865	I-478-06	панель микропроцессора ( два тумблера ) для электроцитов	шт	621,0
866	I-478-01	корпус микропроцессора ( один тумблер ) для Витринного холодильника	шт	828
867	I-478-02	корпус микропроцессора ( два тумблера ) для Витринного холодильника	шт	828
868	I-481-01	корпус микропроцессора ( два тумблера ) для Холодильной камеры	шт	2484
869	FC-F2000	Термостат -30 +30с	шт	1456

### Автомат защиты двигателя Siemens

№	Модель	Параметры	Цена
870	3RV2901-1A	Дополнительный контакт автомата защиты двигателя NO/NC	2184
871	3RV1021-0JA10	0.7 - 1.0 A	10920
872	3RV2011-1CA10	1.8 - 2.5 A	<b>13104</b>
873	3RV2011-1EA10	2.8 - 4 A	13104
874	3RV2011-1FA10	3.5 - 5 A	13104
875	3RV2011-1GA10	4.5 - 6.3 A	13104
876	3RV2011-1HA10	5.5 - 8 A	13468
877	3RV2011-1JA10	7 - 10 A	14560
878	3RV2011-1KA10	9 - 12.5 A	14560
879	3RV2021-4AA10	11 - 16 A	16744
880	<b>3RV2021-4BA10</b>	13 - 20 A	16744
881	3RV2021-4CA10	16 - 22 A	17472
882	3RV2021-4DA10	18 - 25 A	20384
883	3RV2021-4NA10	23 - 28 A	32032
884	3RV2021-4EA10	27 - 32 A	32760
885	3RV2031-4UA10	32 - 40 A	43680
886	3RV2031-4WA10	42 - 52 A	48048
887	<b>3RV1021-4BA10</b>	14-20A	18564
888	3RV1031-4HA10	40-50A	56420

889	3RV1041-4JA10	45-63A	58240
890	3RV1041-4KA10	57-75A	61880
891	3RV1041-4LA10	70-90A	63700
892	3UA59 00-2P	50-63A	18200
<b>Автомат защиты двигателя CHINT</b>			
893	NTE8-10B	Реле времени посекундное (диапазон 0.1-10 сек)	3276
894	NS2-AU11	Дополнительный контакт автомата защиты двигателя 1NO + 1NC для NS2	910
895	NS2-25	1,6-2,5A	5824
896	NS2-25	2,5-4A	5824
897	NS2-25	4-6,3A	5824
898	NS2-25	6-10A	5824
899	NS2-25	9-14A	5824
900	NS2-25	13-18A	5824
901	NS2-25	17-23A	5824
902	NS2-25	20-25A	5824
903	NS2-25	24-32A	5824
904	NS2-80B	25-40A	14560
<b>Автоматы Siemens</b>			
<b>№</b>	<b>Модель</b>	<b>Параметры (1 F)</b>	<b>Цена</b>
905	5SL6106-6YA	B 1x6 A	1528,8
906	5SL6110-6YA	C - B 1x10 A	1528,8
907	5SL6116-6YA	B 1x16 A	1528,8
908	5SQ2170-YA20	C 1x20 A	1528,8
909	5SL6125-6YA	B 1x25 A	1528,8
910	5SL6132-6YA	B 1x32 A	1528,8
911	5SL6140-6YA	C 1x40 A	1820,0
912	5SL6150-7	C 1x50 A	3640,0
913	5SQ2170-YA63	C 1x63 A	3640,0
<b>Автоматы DZ47-60 1P C CHINT</b>			
914	DZ47-60	C 1x3 A	618,8
915	DZ47-60	C 1x4 A	618,8
916	DZ47-60	C 1x6 A	618,8
917	DZ47-60	C 1x10 A	618,8
918	DZ47-60	C 1x16 A	618,8
919	DZ47-60	C 1x25 A	618,8
920	DZ47-60	C 1x32 A	618,8
921	DZ47-60	C 1x40 A	618,8
922	DZ47-60	C 1x50 A	728,0
<b>Магнитные пускатели (Siemens)</b>			
<b>№</b>	<b>Модель</b>	<b>Параметры</b>	<b>Цена</b>
923	3RT2015-1AP02	3 кВт 7 А	6188
924	3RT2016-1AP02	4 кВт 9 А	6916
925	3RT2017-1AP02	5,5 кВт 12 А	8372
926	3RT2018-1AP02	7,5 кВт 16 А	9828
927	3RT2026-1AP00	11 кВт 25 А	15288
928	3RT2027-1AP00	15 кВт 32 А	23296
929	3RT2028-1AP00	18,5 кВт 38 А	26208
930	3RT2036-1AP00	22 кВт 50 А	36400
931	3RT2037-1AP00	30 кВт 65 А	48048
<b>Магнитные пускатели CHINT</b>			
932	NCF1-11C	вспомогательный контакт 1NC + 1NO	837,2
933	NXC-09	4kw 9A 1NO	2548
934	NXC-12	5.5kw 12A 1NO	2912
935	NXC-18	7.5kw 18A 1NO	3276
936	NXC-25	11kw 25A 1NO	4368
937	NXC-32	15kw 32A 1NO + 1NC	5824
938	NXC-40	18.5kw 40A 1NO + 1NC	9464
939	NXC-50	22kw 50A 1NO + 1NC	10192
940	NXC-65	30kw 65A 1NO + 1NC	13104
941	NC1-1810	7.5kw 18A 1NO	3276
942	NC1-2510	11kw 25A 1NO	4368
943	NC1-3210	15kw 32A 1NO	5824
944	NC1-4011	18.5kw 40A 1NO + 1NC	9464
945	NC1-5011	22kw 50A 1NO + 1NC	10192
946	NC1-6511	30kw 65A 1NO + 1NC	13104
947	TSC1-D8011	37kw 80A 1NO + 1NC	16016

948	NC1-9511	45kw 95A 1NO + 1NC	18200
949	NCH8-20/11	1P - 20A 1NO + 1NC	2548
<b>Устройства защиты</b>			
950	NA704L	контроллер защиты по току (А) от 1-40А	9828
951	NA708L	контроллер защиты по току (А) от 2-80А	10556
952	МКС-05	Реле защиты фаз (диапазон посекундно и процентам)	9108
953	MCB-7	Реле времени посекундное (диапазон 1-30 сек)	5796
<b>Корпус электрощита</b>			
954	BJS1-3025/150	ЩИТ 300x250x150мм	8008
955	BJS1-43/150	ЩИТ 400x300x150мм	<b>11284</b>
956	BJS1-64/200	ЩИТ 600x400x200мм	19292
957	BJS1-86/250	ЩИТ 800x600x250мм	34580
958	BJS1-106/250	ЩИТ 1000x600x250мм	41860
959	BJS1-1210/300	ЩИТ 1200x1000x300мм	76440
<b>Виброопоры для агрегата</b>			
960		WTG006-A	473.2
961		WTG112-A	473,2
962		AVB-250 250x160x95мм	3640
963		AVB-600 600x160x95мм	8372