

Прайс-лист на комплектующие для холодильного оборудования и кондиционеров

E-mail: info@holodom.com www.holodom.com

ПРАЙС-ЛИСТ

дата обновления

15 02 2019

Режим работы: Понедельник-Пятница с 8-00 до 17-00, Суббота, Воскресенье-ВЫХОДНОЙ

Герметичные компрессоры CUBIGEL Испания 220 - 240v 50Hz R134

№	Модель	HP	Рабочий режим	Объемная пр-ть см3/час	Мотор	Мощность, ватт		Ед. изм.	Цена, тг.
						-10/45C	+7,2/54,4C		
1	GPY 12 RAa	3/8	10/-25	12,10	CSIR	580	1180	шт	27625

Герметичные компрессоры CUBIGEL Испания 220 - 240v 50Hz R404 - R507

№	Модель	HP	Рабочий режим	Объемная пр-ть см3/час	Мотор	Мощность, ватт		Ед. изм.	Цена, тг.
						-23,3/54,4C	-25/45C		
2	MX 21 FBa	3/4	-10/-40	20,72	CSR	932	780	шт	46750
3	MS 26 FB	3/4	-10/-40	25,93	CSR	1215	935	шт	59500
4	MS 34 FBb	1	-10/-40	34,42	CSR	1620	1300	шт	0
5	MS 34 F3 3F	1	-10/-40	34,42	3PHASE	1620	1300	шт	61625
6						-10/45C	+7,2/54,4C		
7	MLY 90 RAa	3/8	10/-25	9,09	CSIR		1418	шт	29750
8	MP 12 RB	1/2	10/-25	12,05	CSR	1000	1950	шт	0
9	MX 16 TB	3/4	10/-25	16,03	CSR	1200	2350	шт	0
10	MX 21 TB	1	10/-25	20,72	CSR	1750	3033	шт	0
11	MS 26 TB	1 3/8	10/-25	25,93	CSR	1900	3992	шт	0
12	MS 34 TB	1 5/8	10/-25	34,42	CSR	2700	5267	шт	0
13	MS 34 T3 3F	1 5/8	10/-25	34,42	3PHASE	2700	5267	шт	0


Спиральные компрессоры INVOTECH серия YM/YSM (с опцией смотровое стекло уровня масла), R404, R507, R407, R22 3F Рабочий режим кипения на R404a от +10 до -30C. Присоединение - резьба.

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø mm	R22 - R407	Мощность ватт R-404a			Ед. изм.	Цена тг.
					-5/50	-20/40	-25/40		
14	YM34E2S-102 2HP 220v	1958W 9.8A	22 - 12mm	22400 Btu/h	3938	2637	2001	шт	152400
15	YM49E2S-102 3HP 220v	2550W 11.8A		29300 Btu/h	5360	3590	2724	шт	163830
16	YM70E2S-102 4HP 220v	3601W 16.9A		39200 Btu/h	7657	5128	3891	шт	167640
17	YM34E1S-100 2HP	1920W 3.5A	22 - 12mm	22400 Btu/h	3938	2637	2001	шт	132588
18	YM43E1S-100 2.5HP	2210W 4.8A		25500 Btu/h	4923	3297	2501	шт	138684
19	YM49E1S-100 3HP	2500W 5.1A		29300 Btu/h	5360	3590	2724	шт	142875
20	YM70E1S-100 4HP	3530W 7.0A		39200 Btu/h	7657	5128	3891	шт	160020
21	YM86E1S-100 5HP	4250W 8.0A		49400 Btu/h	9407	6300	4780	шт	169926
22	YM102E1S-100 6HP	5050W 9.4A		57600 Btu/h	11158	7472	5670	шт	189357
23	YM125E1S-100 7HP	6070W 11.8A	28 - 22mm	65900 Btu/h	13674	9157	6948	шт	302514
24	YM132E1S-100 8HP	6330W 12.1A		76100 Btu/h	14167	9487	7198	шт	303276
25	YM158E1S-100 9HP	7765W 13.6A		87600 Btu/h	17283	11575	8782	шт	318135
26	YM182E1S-100 10HP	8692W 15.5A		101200 Btu/h	18880	12644	9593	шт	323088
27	YM200E1S-100 12HP	9510W 16.3A		116900 Btu/h	22025	14750	11191	шт	331851
28	YM210E1S-100 13HP	9950W 16.9A		121000 Btu/h	22962	15377	11667	шт	336423
30	Вентиль BLR/RV-1/2	для компрессоров серии YM 12mm 2-6HP нагнетание						шт	2286
31	Вентиль BLR/RV-7/8	для компрессоров серии YM 22mm 2-6HP всас, 7-13HP нагнетание						шт	4191
32	Вентиль BLR/RV-1 1/8	для компрессоров серии YM 28mm 7-13HP всас						шт	6858
33	Тен картера 110-240v	537/575mm	Для компрессоров серии INVOTECH 2-6HP 40W				шт	1524	
34	Тен картера 110-240v	912/950mm	Для компрессоров серии INVOTECH 7-13HP 90W				шт	1905	

Спиральный полугерметичный компрессор INVOTECH серия YSM в комплекте с вентилями, (опции- смотровое стекло уровня масла, ТЭН подогрева масла) R404, R507, R407, R22 3F Рабочий режим кипения на R404a от +10 до -30C

29	YSM260E1G-100 15HP	13150W 23A	35 - 22mm	143600 Btu/h	27253	18251	13848	шт	518160
----	---------------------------	------------	-----------	--------------	-------	-------	-------	----	--------

Вентиль для компрессора и для ресивера

35	BLR/RV-3/8	1 3/8 ODS		шт	1905
36	BLR/RV-1/2	1 1/2 ODS		шт	1905
37	BLR/RV-5/8	1 5/8 ODS		шт	1905
38	BLR/RV-7/8	1 1/4 7/8 ODS		шт	3429
39	BLR/RV-1 1/8	1 3/4 1 1/8 ODS		шт	5334
40	BLR/RV-1 3/8	1 3/4 1 3/8 ODS		шт	5334

Спиральные полугерметичные компрессоры INVOTECH с экономайзером серия YSF в комплекте с вентилями, (опции- смотровое стекло уровня масла, ТЭН подогрева масла) R404, R507, R22 3F Рабочий режим кипения на R404a от +10 до -40C

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø mm	Мощность ватт R-404a				Ед. изм.	Цена тг.
				-5/50	-20/40	-25/40	-30/40		
41	YSF60E1G-V100 7HP	4369W 9.5A	28 - 22mm	14663	10398	8760	7299	шт	464820
42	YSF85E1G-V100 10HP	6256W 11.9A		21228	15054	12682	10567	шт	499110

43	YSF100E1G-V100 13HP	7284W 13.3A	25021	17744	14948	12455	шт	560070
44	YSF125E1G-V100 15HP	9507W 2A	?	?	?	?	шт	571500

Спиральные компрессоры INVOTECH серия YF R404, R507 3F (Рабочий режим кипения от 0 до -40C)

					-25/40	-30/40	-40/40		
45	YF41E1G-Q100 6HP	3160W 7.0A	22 - 12mm		6295	5101	3241	шт	268986

Спиральные компрессоры INVOTECH серия YH R407, R22, 3F, (наличие смотрового стекла, удобно для использования в уравнильной линии тандема и централи) Рабочий режим кипения на R407C от +10 до -20C. присоединение - под пайку.

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø mm	R407, R22	Мощность ватт R-407C			Ед. изм.	Цена тг.
					-5/50	5/50	10/50		
46	YH69T1G-100 2HP	2160W 4.8A	22 - 12mm	22400 Btu/h	4497	6498	7781	шт	128397
47	YH89T1G-100 3HP	2680W 5.3A		29300 Btu/h	5800	8381	10036	шт	132207
48	YH104T1G-100 3.5HP	3190W 6.6A		34900 Btu/h	6908	9982	11953	шт	136398
49	YH119T1G-100 4HP	3550W 7.1A		39200 Btu/h	7831	11316	13551	шт	137160
50	YH133T1G-100 4.5HP	3900W 7.8A		43800 Btu/h	8755	12651	15150	шт	139827
51	YH150T1G-100 5HP	4410W 8.4A		49400 Btu/h	9874	14268	17086	шт	143256
52	YH175T1G-100 6HP	5030W 9.1A		57600 Btu/h	11520	16646	19934	шт	164211


Спиральные компрессоры INVOTECH серия YH R407, R22, 3F, (наличие смотрового стекла, удобно для использования в уравнильной линии тандема и централи) Рабочий режим кипения на R407C от +10 до -20C. присоединение - резьба.

53	YH200T1S-100 7HP	5950W 11.5A	28 - 22mm	65900 Btu/h	13145	19248	22593	шт	253365
54	YH230T1S-100 8HP	6770W 12.9A		76100 Btu/h	14909	21831	25625	шт	261747
55	YH266T1S-100 9HP	7780W 14.8A		87600 Btu/h	17242	25248	29636	шт	271272
56	YH307T1S-100 10HP	8910W 15.6A		101200 Btu/h	19835	29045	34093	шт	278892
57	YH355T1S-100 12HP	10240W 17.8A		116900 Btu/h	23011	33696	39552	шт	299847

Спиральные компрессоры INVOTECH серия YSH R407, R22, 3F, (опции- смотровое стекло, ТЭН подогрева масла) Рабочий режим кипения на R407C от +10 до -20C. В комплекте с вентилями.

58	YSH400T1G-100 13HP	11734W 20.4A	35 - 22mm	130200 Btu/h	26348	38582	45287	шт	455676
59	YSH450T1G-100 15HP	13145W 22.8A		143600 Btu/h	29707	43502	51062	шт	467106

Спиральные компрессоры INVOTECH серия YH/YSH со смотровым стеклом. R410A 3F (Для кондиционера)

60	YH95C1-100 3.5HP	3170W 5.8A	22 - 12mm	32700 Btu/h		шт	137160
61	YH119C1-100 4HP	3888W 7.4A		40900 Btu/h		шт	137922
62	YH150C1-100 5HP	4854W 8.6A		51600 Btu/h		шт	133731
63	YH175C1-100 6HP	5545W 9.7A		59500 Btu/h		шт	156972
64	YH183C1-100 6.5HP	5810W 10.4A	63000 Btu/h	шт		187833	
65	YH230C1-100 8HP	7210W 13.4A	28 - 22mm	79200 Btu/h		шт	280416
66	YH266C1-100 9HP	8340W 14.8A		91600 Btu/h		шт	286893
67	YH292C1-100 10HP	9070W 15.8A		100500 Btu/h		шт	296418
68	YH325C1-100 11HP	10100W 17.7A		111900 Btu/h		шт	320040
69	YH355C1-100 12HP	10800W 18.2A		119800 Btu/h		шт	336423
70	YSH400C1G-100 13HP в комплекте с вентилем	12540W 22.2A		136000 Btu/h	шт	475488	
71	YSH450C1G-100 15HP в комплекте с вентилем	14127W 24.5A		153200 Btu/h	шт	486918	

72	Адаптер в комплекте (вход,выход) для компрессоров 7-13HP 28-22mm							компл.	6096
73	Вентиль для компрессоров серии 7-13HP 28-22mm							компл.	17526

**Полугерметичные компрессоры Frascold (Италия) R134, 404, 407, 507, 22
В комплект компрессора Frascold входит электронное реле давления масла для серии V, Z, W**

№	Модель	m3/h	трубы Ø mm		Рабочий режим	Мощность ватт R-404 - 507			Ед. изм.	Цена тг.
			Всас./Нагнет.			-10/40	-25/40	-30/40		
74	A1-6Y	5,47	15,8 / 12,7		7.5 /-45 C	2836	1313	957	шт	0
75	A1.5-7Y	6,91	15,8 / 12,7		7.5 /-45 C	3723	1782	1339	шт	238000
76	B1.5-9.1Y	8,96	15,8 / 12,7		7.5 /-45 C	4617	2286	1762	шт	242250
77	B1.5-10.1Y	9,88	15,8 / 12,7		-5 /-45 C	5049	2553	1946	шт	242250
78	B2-10.1Y	9,88	19,0 / 15,8		7.5 /-40 C	5131	2575	1974	шт	255000
79	D2-11.1Y	11,26	22,2 / 15,8		7.5 /-40 C	6089	3029	2301	шт	301750
80	D2-13.1Y	13,15	22,2 / 15,8		-5 /-45 C	7192	3668	2833	шт	301750
81	D3-13.1Y	13,15	28,6 / 15,8		7.5 /-30 C	7152	3530	2636	шт	318750
82	D2-15.1Y	15,36	22,2 / 15,8		-5 /-45 C	7961	4103	3179	шт	306000
83	D3-15.1Y	15,36	28,6 / 15,8		5 /-30 C	8369	4400	3454	шт	323000
84	D3-16.1Y	16,40	28,6 / 15,8		-5 /-45 C	8867	4500	3433	шт	323000
85	D4-16.1Y	16,40	28,6 / 19,0		7.5 /-30 C	9147	4584	3471	шт	323000
86	D3-18.1Y	17,93	28,6 / 15,8		-10 /-45 C	9764	5168	4057	шт	323000
87	D4-18.1Y	17,93	28,6 / 19,0		5 /-30 C	9889	5216	4068	шт	374000
88	D3-19.1Y	19,12	28,6 / 15,8		-15 /-45 C	0	5590	4443	шт	327250
89	Q5-21.1Y	21,18	28,6 / 19,0		7.5 /-30 C	11262	5381	3895	шт	437750
90	Q4-25.1Y	24,69	28,6 / 19,0		-5 /-45 C	12913	6343	4767	шт	408000

91	Q5-25.1Y	24,69	28,6 / 22,2	5 /-40 C	13262	6637	5051	шт	467500
92	Q5-28.1Y	28,02	35,0 / 22,2	-5 /-45 C	15164	7755	5956	шт	480250
93	Q7-28.1Y	28,02	35,0 / 28,6	5 /-30 C	15479	7855	6000	шт	501500
94	Q5-33.1Y	32,66	35,0 / 28,6	-5 /-45 C	17614	9251	7227	шт	493000
95	Q7-33.1Y	32,66	35,0 / 28,6	5 /-30 C	17867	9130	7025	шт	531250
96	Q7-36.1Y	35,86	35,0 / 28,6	-5 /-45 C	20325	10442	8048	шт	535500
97	S8-42Y	41,32	35,0 / 28,6	-5 /-45 C	23401	12078	9276	шт	590750
98	S12-42Y	41,32	35,0 / 28,6	5 /-30 C	21889	10713	8059	шт	607750
99	S10-52Y	51,50	35,0 / 28,6	-5 /-45 C	28191	15081	11915	шт	624750
100	S15-52Y	51,50	42,0 / 28,6	7.5 /-30 C	28990	15200	11671	шт	646000
101	S15-56Y	56,00	42,0 / 28,6	-5 /-45 C	31601	16665	13059	шт	709750
102	S20-56Y	56,00	42,0 / 28,6	7.5 /-30 C	31922	16801	12928	шт	752250
103	V15-71Y	70,77	42,0 / 28,6	-5 /-45 C	38600	20480	16100	шт	1020000
104	V25-71Y	70,77	54,0 / 35,0	7.5 /-40 C	38552	19031	14405	шт	1041250
105	V20-84Y	83,81	42,0 / 28,6	-5 /-45 C	45222	23310	17988	шт	1041250
106	V30-84Y	83,81	54,0 / 35,0	7.5 /-40 C	46556	23320	17793	шт	1083750
107	V25-103Y	103,20	54,0 / 35,0	-10 /-45 C	56438	28742	21861	шт	1134750
108	V35-103Y	103,20	54,0 / 35,0	7.5 /-30 C	55456	28646	21908	шт	1156000
109	Z25-106Y	106,16	54,0 / 35,0	-5 /-45 C	59543	29672	22507	шт	1347250
110	Z35-106Y	106,16	54,0 / 35,0	7.5 /-40 C	58994	29579	22760	шт	1389750
111	Z30-126Y	125,72	54,0 / 35,0	-5 /-45 C	68385	34477	26323	шт	1402500
112	Z40-126Y	125,72	67,0 / 42,0	7.5 /-40 C	68853	34026	25897	шт	1423750
113	Z40-140Y	139,68	67,0 / 42,0	-5 /-45 C	76922	42247	32540	шт	1423750
114	Z50-140Y	139,68	67,0 / 42,0	7.5 /-40 C	76003	37721	28441	шт	1466250
115	Z40-154Y	154,38	67,0 / 42,0	-5 /-45 C	85017	45588	35965	шт	1615000
116	Z50-154Y	154,38	67,0 / 42,0	7.5 /-40 C	84002	41691	31545	шт	1657500
117	W70-206Y	205,8	79,4 / 54,0	5 /-30 C	113969	56958	43192	шт	2507500
118	W75-228Y	227,77	79,4 / 54,0	5 /-30 C	122400	60252	45192	шт	2635000
119	W80-240Y	239,02	79,4 / 54,0	5 /-30 C	127254	63089	47736	шт	2762500
120	RSH SK220360	контроль производительности для компрессоров серия S						шт	72250
121	RSH SK220400	контроль производительности для компрессоров серия V-Z-W						шт	76500

Двухступенчатые полугерметичные компрессоры Frascold (Италия)

№	Модель	LP m3/h	HP m3/h	Рабочий режим	Мощность ватт R-404, 507			Ед. изм.	Цена тг.
					-30/40	-40/40	-50/40		
122	2Z30-102.51Y	102,9	51,5	-25 /-70 C	37688	25787	16791	шт	2252500
123	Тен картера 50W/230V серии A-B-D							шт	16575
124	Тен картера 70W/230V серии Q-S							шт	16575
125	Тен картера 150W/230V серии V-Z-W							шт	25075
126	Тен картера 70W/230V серии H-DORIN							шт	17000

Винтовые среднетемпературные компрессоры Frascold (Италия) R22, 134, 404, 407, 507.

№	Модель	HP	KW	m3/h	Мощность ватт R-404	Мощность ватт R-407	Ед. изм.	Цена тг.
					-10/40	+2/50		
127	CXH-02-80-230Y	80	60	230	127277	159728	шт	3017500
128	CXH-02-90-230Y	90	67	264	146702	185168	шт	3145000
129	CXH-02-100-298Y	100	75	298	165599	210007	шт	3357500
130	CXH-02-120-340Y	120	90	340	192492	250320	шт	3527500
131	CXH-52-125-372Y	125	95	372	211309	272753	шт	4037500

Винтовые низкотемпературные компрессоры Frascold (Италия) R22, 404, 507.

№	Модель	HP	KW	Рабочий режим	Мощность ватт R-404, 507			Ед. изм.	Цена тг.
					-30/40	-40/40	-50/40		
132	NRL2-60-210Y	60	47	-15 /-50 C	71527	45020	24497	шт	2337500
133	NRL3-80-270Y	80	63	-15 /-50 C	93265	59006	32494	шт	2762500
134	NRL5-100-360Y	100	81	-15 /-50 C	125029	79102	43579	шт	3187500

Масло для компрессоров

№	Марка	Характеристика	Объем	Ед.изм.	Цена, тг.
135	EMKARATE RL 32 H	Синтетическое R134, 404, 407, 507(в уп 20шт)	1 л	кан.	7225
136	EMKARATE RL 68 H	Синтетическое R134, 404, 407, 507(в уп 20шт)			7225
137	EMKARATE RL 32 H	Синтетическое R134, 404, 407, 507(в уп 4шт)	5 л	кан.	0
138	TOTAL ACD 68	Синтетическое R134, 404, 407, 507(в уп 4шт)			36975
139	Total FR 32	Минеральное R12, R22, R502	20 л	кан.	54400
140	Total FR 68				0
141	EMKARATE RL 170 H Винтовой	Синтетическое R22, 134, 404, 407, 507	5 л	кан.	48450

Хладагенты (фреоны)

№	Марка	Вес нетто (кг)	Ед.изм.	Цена, тг.
142	R 410 DuPont	11.35	бал	45720
143	R 134 ARKEMA	13.6	бал	0

144	R 404 ARKEMA	10.9	бал	45720	
145	R 407 TAZZETTI	11.3	бал	46750	
146	R 410 ARKEMA	11.3	бал	0	
147	R 507 ARKEMA	11.0	бал	45720	
148	R 134 SANMEI	13.6	бал	0	
149	R 404 KOMANS	10.9	бал	41910	
150	R 404 SANMEI	10.9	бал	0	
151	R 407 SANMEI	11.3	бал	35433	
152	R 410 SANMEI	11.3	бал	0	
153	R 507 SANMEI	11.3	бал	38100	
154	R 407 (в коробке 20шт)		0,9	бал	3429
155	Вентиль для литровых балонов R404, R407, R410. FC-335			шт.	953

Теплообменник без вентилятора KARYER

№	Модель	Мощность квт. R404			Площадь м ²	Диаметр вентилятора мм	Ед. изм.	Цена, тг.
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K				
156	НКТ-225AB5-B05	2,36	2,83	3,54	6,1	2 x 250	штг	26775
157	НКТ-225AB1-B05	3,00	3,6	4,51	9,8	2 x 250	штг	28900
158	КТ-225CD1-B05	3,46	4,15	5,19	16,9	2 x 250	штг	44625
159	КТ-230BB2-B01	4,34	5,21	6,51	12,4	2 x 300	штг	0
160	КТ-230EB1-B01	6,03	7,23	9,04	20,3	2 x 300	штг	0
161	КТ-230EC1-B01	6,9	8,3	10,4	27	2 x 300	штг	0
162	КТ-235DC2-B01	9,8	11,76	14,7	30,3	2 x 350	штг	0
163	КТ-240BC2-B01	13,38	16,05	20,07	40,4	2 x 400	штг	0
164	6R 18T 450A 2.25P (авто)	5,1	6,1	7,68	21,5	53*20*45cm 1 x 350	штг	0
165	КТ-245AC2-B01	16,9	20,3	25,3	44,5	2 x 450	штг	0
166	НКТ-150FC3-B03	11,0	13,2	16,5	28,2	1 x 500	штг	106250
167	НКТ-150GC3-B03	12,5	15,0	18,8	33,1	1 x 500	штг	123250
168	НКТ-150CC1-B03	14,3	16,9	21,2	41,7	1 x 500	штг	127500
169	НКТ-150EC1-B03	17,1	20,6	25,7	55,8	1 x 500	штг	165750
170	НКТ-250BB1-B03	20,1	24,1	30,1	50,4	2 x 500	штг	161500
171	НКТ-250BC2-B03	23,4	28,1	35,2	61,3	2 x 500	штг	206125
172	НКТ-250GB1-B03	26,8	32,1	40,2	75,5	2 x 500	штг	238000
173	НКТ-250CC1-B03	29,6	35,5	44,4	89,0	2 x 500	штг	267750
174	НКТ-250HC2-B03	33,4	40,1	50,2	106,7	2 x 500	штг	348500
175	НКТ-250HD1-B03	40,1	48,1	60,1	157,4	2 x 500	штг	442000
176	НКТ-350GD1-B03	54,3	65,1	81,4	199	3 x 500	штг	552500
177	НКТ-2X250IC2-B03	60,3	72,3	90,4	179,2	2x2 x 500	штг	584375
178	НКТ-2X250HC1-B03	73	87,6	109,4	251,8	2x2 x 500	штг	705500
179	НКТ-2X350FC1-B03	86,8	104,1	130,2	264,4	2x3 x 500	штг	726750
180	4R 35T 1987A V	102	128	153	329,2	2 x 800	штг	850000

Конденсатор в корпусе с вентилятором

№	Модель	Мощность квт. R404			Батарея Площадь м2	вентилятор мм	Размер (см).	Ед. изм.	Цена, тг.
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K					
181	Конденсатор 500x500-3R	4.4	5.5	6.5	13.2м2	1 x 400	116x46x56	штг	116875
182	Конденсатор 500x500-4R	5.4	6.7	8.1	17.6м2	1 x 400	116x46x56	штг	126225
183	Конденсатор 500x500-5R	5.9	7.4	8.9	22.0м2	1 x 400	116x46x56	штг	139400
184	Корпус-1	с вентилятором				1 x 400	116x46x56	штг	74375
185	Конденсатор 500x1000-3R	9.0	11.2	13.5	26.4м2	2 x 400	130x51x106	штг	198475
186	Конденсатор 500x1000-4R	10.8	13.5	16.2	35.3м2	2 x 400	130x51x106	штг	216750
187	Конденсатор 500x1000-5R	11.8	14.8	17.7	44.1м2	2 x 400	130x51x106	штг	240125
188	Корпус-2	с вентиляторами				2 x 400	130x51x106	штг	116875
189	Конденсатор 600x600-3R	7.0	8.7	10.5	19.6м2	1 x 450	121x46x66	штг	140675
190	Конденсатор 600x600-4R	8.8	11.0	13.1	26.1м2	1 x 450	121x46x66	штг	157250
191	Конденсатор 600x600-5R	9.7	12.1	14.5	32.6м2	1 x 450	121x46x66	штг	174250
192	Корпус-3	с вентилятором				1 x 450	121x46x66	штг	82875
193	Конденсатор 600x1200-3R	14.7	18.4	22.1	40.0м2	2 x 450	130x51x125	штг	257125
194	Конденсатор 600x1200-4R	17.9	22.4	26.9	53.3м2	2 x 450	130x51x125	штг	280500
195	Конденсатор 600x1200-5R	19.8	24.7	29.6	66.6м2	2 x 450	130x51x125	штг	320025
196	Корпус-4	с вентиляторами				2 x 450	130x51x125	штг	140250
197	Конденсатор 700x700-3R	10.0	12.5	15.1	27.1м2	1 x 500	130x51x76	штг	192950
198	Конденсатор 700x700-4R	12.5	15.6	18.7	36.2м2	1 x 500	130x51x76	штг	212925
199	Конденсатор 700x700-5R	13.8	17.3	20.7	45.2м2	1 x 500	130x51x76	штг	232900
200	Корпус-5	с вентилятором				1 x 500	130x51x76	штг	115175
201	Конденсатор 700x1400-3R	20.1	25.1	30.1	54.3м2	2 x 500		штг	345100
202	Конденсатор 700x1400-4R	25.0	31.2	37.4	72.4м2	2 x 500		штг	385050
203	Конденсатор 700x1400-5R	28.0	35.0	42.0	90.5м2	2 x 500		штг	431375
204	Конденсатор 700x1400-6R	30.0	37.5	45.0	108.6м2	2 x 500		штг	467500
205	Корпус-6	для спирального (с вентиляторами)				2 x 500	130x51x147	штг	178500
206	Корпус-6+	для полугерметика (с вентиляторами)				2 x 500	160x55x147	штг	193375

207	Конденсатор 1400x1400-3R	42.0	52.4	62.9	112.7м2	4 x 500		шт	612000	
208	Конденсатор 1400x1400-4R	51.5	64.4	77.3	150.3м2	4 x 500		шт	677875	
209	Конденсатор 1400x1400-5R	58.2	72.7	87.3	187.8м2	4 x 500		шт	779875	
210	Корпус-7	для спирального (с вентиляторами)				4 x 500	200x51x147		шт	318750
211	Корпус-7+	для полугерметика (с вентиляторами)				4 x 500	246x66x147		шт	340000
212	Корпус-3 HLD-46	16,8	20,2	25,2	46м2	2 x 500	120x42x128	шт	199750	
213	Корпус-4 HLD-64	21,7	26,0	32,5	64м2	2 x 500	153x44x128	шт	255000	
214	Корпус-5 HLD-92	34,6	41,6	52,0	92м2	4 x 500	220x54x128	шт	371025	
215	Корпус-5 HLD-123	39,0	47,0	58,6	123м2	4 x 500	220x54x128	шт	416925	
216	MAXIBOX-363.A14-A3	71,9	86,3	107,9	274м2	4 x 630	320x100x209	шт	977500	
217	MAXIBOX-080.A13-A4	112,0	134,4	168,0	391м2	3 x 800	340x107x209	шт	1434375	
218	MAXIBOX-080.A14-A4	142,5	171,0	213,8	521м2	4 x 800	440x107x209	шт	1855125	

Емкость-молокоохладителя Fic Италия

№	Модель	Емкость литр	Холодопроизводительность кВт, t -5 +50°C R404	Ед. изм	Цена, тг.
219	Молокоохладитель-танк	500	2.7 kw	шт.	930750
220	Молокоохладитель-танк	1000	3.7 kw	шт.	1262250

Барaban льдогенератора

№	Модель	Производительность кг/сут	Холодопроизводительность кВт, t -25 +40°C	Ед. изм	Цена, тг.
221	LRD-1T	1000кг	5.5 kw	шт.	1371600
222	LRD-3T	3000кг	20.5 kw	шт.	2558415
223	LRD-5T	5000кг	29 kw	шт.	3581400

Теплообменник без вентиляторов, с тенами KARYER

№	Модель	Мощность Вт, t -8°C	Мощность Вт, t -25°C	Площадь м2	Ø вент-ра	Тены kw	Ед. изм	Цена, тг.
224	FEC 35.21 FAN+E1	5775	4375	17,8	2 x 350	2,50	шт	249050
225	EA-145B6 (E1)	6554	5018	26,7	1x 450	2,60	шт	206125

Теплообменники без вентиляторов, с тенами E2 KARYER

№	Модель (7mm)	Мощность kw R404 -8 +40C sc2	Мощность kw R404 25 +40C sc3	Мощность kw R404 31 +40C sc4	Площадь м2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
226	EA-130AC7-C01	1,85	1,4	1,0	6,7	1 x 300	1,92	шт	123250
227	EA-130AE7-C01	2,55	2,08	1,5	10,0	1 x 300	1,92	шт	0
228	EA-230AC7-C01	3,60	2,77	1,8	12,6	2 x 300	3,60	шт	0
229	EA-230AE7-C01	5,06	3,95	2,9	19,1	2 x 300	3,6	шт	240975
230	EA-230BE7-C01	5,75	4,52	3,5	23,7	2 x 300	4,28	шт	0
231	EA-235AC7-C01	6,79	5,2	4,2	19,1	2 x 350	4,28	шт	0
232	EA-235AE7-C01	8,22	6,35	5,5	28,5	2 x 350	5,35	шт	0
233	EA-235AG7-C01	9,43	7,37	6,4	38,2	2 x 350	5,35	шт	0
234	EA-240AE7-C01	11,65	9,05	8,0	36,7	2 x 400	7,20	шт	411400
235	EA-245AE7-C01	16,80	13,2	13,0	50,1	2 x 450	10,57	шт	0
236	EA-245AG7-C01	19,90	15,5	14,0	66,8	2 x 450	12,08	шт	0
237	HEA-150AC7-C03	8,18	6,45	6,0	21,6	1 x 500	4,85	шт	276250
238	HEA-150AE7-C03	10,71	8,29	8,0	32,4	1 x 500	7,76	шт	374000
239	HEA-150AG7-C03	11,96	9,29	9,0	43,2	1 x 500	7,76	шт	444125
240	HEA-250AC7-C03	16,40	12,97	11,0	43,2	2 x 500	9,25	шт	437750
241	HEA-250AE7-C03	21,89	17,07	16,0	64,9	2 x 500	14,8	шт	580125
242	HEA-250AG7-C03	26,05	20,38	20,0	86,5	2 x 500	14,8	шт	722500
243	HEA-350AE7-C03	31,80	25,1	24,0	97,3	3 x 500	21,6	шт	811750
244	HEA-350AG7-C03	38,11	29,91	30,0	129,5	3 x 500	21,6	шт	1020000
245	EA-450AE7-C03	43,82	34,22	33,0	129,7	4 x 500	28,0	шт	1077375
246	HEA-450AG7-C03	48,85	38,56	36,0	172,7	4 x 500	28,0	шт	1321750

Теплообменники глубокой заморозки и хранения, без вентиляторов, с тенами E2 KARYER

№	Модель (10mm)	Мощность kw R404 -8 +40C sc2	Мощность kw R404 25 +40C sc3	Мощность kw R404 31 +40C sc4	Площадь м2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
247	HEA-150AC10-C03		5,26	4,12	15,8	1 x 500	4,85	шт	269875
248	HEA-150AE10-C03		7,22	5,71	23,7	1 x 500	7,76	шт	383350
249	HEA-150AG10-C03		8,68	6,9	31,6	1 x 500	7,76	шт	429250
250	HEA-250AC10-C03		10,91	8,57	31,7	2 x 500	9,25	шт	442000
251	HEA-250AE10-C03		14,51	11,49	47,5	2 x 500	14,8	шт	569500
252	HEA-250AG10-C03		17,85	14,26	63,3	2 x 500	14,8	шт	729725
253	HEA-350AE10-C03		21,87	17,29	71,2	3 x 500	21,6	шт	790500
254	EA-350AG10-C03		26,61	21,21	94,7	3 x 500	21,6	шт	1020000
255	EA-450AE10-C03		29,31	23,23	95,0	4 x 500	28,0	шт	1109675
256	HEA-450AG10-C03		35,27	27,81	126,3	4 x 500	28,0	шт	1296250
257	EA-450AG8-B03 (8mm)	45,0	37,09	29,47	153,3	4 x 500	27,2	шт	1283500

Теплообменники без вентиляторов, с тенами E2 потолочные двухпоточные. (забор воздуха снизу - выход в бок на две стороны) KARYER

№	Модель (7mm)	Мощность kw R404 -8 +40C sc2	Мощность kw R404 25 +40C sc3	Площадь м2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
258	HEE-150AE7-C21	12,4	9,70	42,6	1 x 500	6,0	шт	510000

259	HED-150AG7-C21	15,17	12,00		57,2	1 x 500	6,0	шт	595000
260	ED-250AE7-C21	26,50	20,70		85,8	2 x 500	12,0	шт	924375
261	ED-250AG7-C21	29,80	23,30		114,5	2 x 500	12,0	шт	1062500
262	HED-350AE7-C21	38,00	29,50		128,2	3 x 500	18,0	шт	1317500
263	ED-350AG7-C21	46,00	36,50		171,7	3 x 500	18,0	шт	1587375
Теплообменники без вентиляторов нагнетания, с тенами E2 для хранения фруктов овощей. KARYER									
№	Модель (7mm)		Мощность kw R404 8 +40C se2		Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
264	EA-DA-150BE7-B21		11,88		59,2	1 x 500	5,0	шт	578000
265	EA-DA-250BE7-B21		25,00		118,3	2 x 500	10,0	шт	945625
266	EA-DA-350BE7-B21		34,40		176,8	3 x 500	15,0	шт	1287750
267	EA-DA-450BE7-B21		50,10		236,6	4 x 500	20,0	шт	1615000
268	EA-DA 263CE7-B28 +FAN		R404 -3 +45c 30.6kw		197.7	2 x 630	15.6	шт	1360000
Теплообменники Шоковой заморозки без вентиляторов, с комплектами тенев. Тэн дренажный. Тэны вентиляторов, Тэны оттайки батарей. Дополнительно запасная группа Тэнов оттайки батарей. KARYER									
№	Модель		Мощность kw R404 -31 +40c (dt=6K)	Мощность kw R404 -40 +40c (dt=6K)	Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
269	EK-K-S-263BE10-B08+FAN		19,3	20,0	109,9	2 x 630	22,6	шт	1785000
270	HEK-K-S-263XG10-B08		20,0	26,1	230	2 x 630	22,8	шт	2256750
271	HEK-K-S-463BE10-B08		38,6	40,3	219,7	4 x 630	30,0	шт	2380000
272	EK-K-S-663BG10-B08		72,1	75,0	439,5	6 x 630	45,0	шт	3966525
273	N-HCEZIO			Увлажнитель воздуха CEZIO 100-150m2 3-7л				шт	348500
274	N-HR-DHTC			Контроллер увлажнителя воздуха				шт	90525
Теплообменник без вентиляторов, с тенами (E2)									
№	МОДЕЛЬ	R404 kw -8c	R404 kw -25c	Площадь m2	ВЕНТ-РЫ мм 220v	Тены kw E2	Шаг ламели	Ед. изм	Цена тг
275	HDE-0.45/2.5 +FAN E1	0.5	0.35	2.5	1*200	0.5	6мм	шт	47625
276	HDE-0.9/5.0 +FAN E1	1.0	0.7	5.0	2*200	1.0		шт	73152
277	HDE-1.35/7.5 +FAN E1	1.2	1.0	7.5	3*200	1.5		шт	94869
278	HDE-1.8/10.0 +FAN E1	1.8	1.5	10.0	4*200	2.0		шт	121920
279	HDD-1.4/7	1.2	1.0	7	1*300	1.6	6мм	шт	64770
280	HDD-2.35/12	2.0	1.7	12	2*300	2.0		шт	86487
281	HDD-3.0/15	2.7	2.2	15	2*300	2.2		шт	93345
282	HDD-4.0/22	3.7	3.0	22	2*350	2.4		шт	141351
283	HDD-6.0/30	7.3	6.0	30	2*400	5.1		шт	177165
284	HDD-8.0/40	9.7	8.0	40	2*400	5.1		шт	215265
285	HDD-12.0/60	14.5	12.0	60	2*500	7.2		шт	304800
286	HDD-15.9/80	19.0	15.9	80	2*500	9.0		шт	361950
287	HDD-20.0/100	24.0	20.0	100	3*500	12.0		шт	494538
288	HDD-24.0/120	29.0	24.0	120	3*500	12.6		шт	586740
289	HDD-28.0/140	34.0	28.0	140	4*500	13.2		шт	678942
290	HDD-32.1/160	39.0	32.1	160	4*500	14.4		шт	723900
№	МОДЕЛЬ	R404 kw -25c	R404 kw -31c	Площадь m2	ВЕНТ-РЫ мм 220v	Тены kw E2	Шаг ламели	Ед. изм	Цена тг
291	HDJ-7.8/40	7.8	6.2	40	2*500	7.2	9мм	шт	297180
292	HDJ-9.5/55	9.5	7.5	55	2*500	9.5		шт	354330
293	HDJ-12.8/70	12.8	10.2	70	3*500	12.0		шт	457200
294	HDJ-15.7/85	15.7	12.5	85	3*500	12.6		шт	541020
295	HDJ-18.5/100	18.5	14.5	100	4*500	13.2		шт	628650
296	HDJ-21.6/115	21.6	17.0	115	4*500	14.4		шт	704850
Теплообменник без вентиляторов									
№	МОДЕЛЬ	Мощность квт. R404			вент-ры мм	трубы мм	L-K-H cm	Ед. изм	Цена тг
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K					
297	HFNH-1.2/4	1.2	1.5	1.8	1*250	10x10	30x12x29	шт	13335
298	HFNH-1.7/6.0	1.7	2.1	2.5	1*300	10x10	40x17x39	шт	20955
299	HFNH-2.5/8.0	2.5	3.0	3.8	1*350	10x10	46x15x43	шт	24384
300	HFNH-4.6/15	4.6	5.5	6.9	1*350	19x16	50x18x49	шт	47625
301	HFNH-5.4/18	5.4	6.5	8.1	1*400	19x16	58x19x54	шт	57912
302	HFNH-6.4/22	6.4	7.7	9.6	1*400	19x16	61x19x54	шт	70485
303	HFNH-7.3/28	7.3	8.8	11.0	2*350	19x16	90x17x48	шт	87630
304	HFNH-9.7/33	9.7	11.7	14.5	2*400	19x16	96x19x54	шт	102870
305	HFNH-12.0/41	12.0	14.4	18.0	2*400	19x16	96x19x54	шт	121920
306	HFNH-13.8/50	13.8	16.5	20.7	2*400	22x16	96x20x64	шт	161925
307	HFNH-16.2/58	16.2	19.5	24.3	2*400	22x16	96x20x64	шт	182880
308	HFNH-20.7/70	20.7	24.8	31.0	4*350	25x19	117x21x94	шт	205740
309	HFNH-23.0/80	23.0	27.6	34.5	4*400	25x19	117x24x93	шт	234315
310	HFNH-27.6/100	27.6	33.1	41.4	4*400	28x22	117x23x103	шт	314325
311	HFNH-33.3/120	33.3	40.0	50.0	4*400	32x22	120x23x124	шт	342900
312	HFNH-39.8/140	50.4	60.5	75.6	4*500	32x22	120x26x125	шт	421386
313	HFNH-45.6/160	57.6	69.0	86.0	4*500	32x22	125x23x134	шт	463296

314	HFNH-49.9/180	63.4	76.0	95.0	4*500	32x22	137x23x134	шт	521970
Мотор вентиляторы									
№	Наименование	Мощность ватт							Цена, тг.
315	FAN radyan	180мм (в коробке 20шт)							4191
316	XD1238A2HSL	Черный вентилятор 40 вт (в коробке 40 шт)							1524
317	YZF5-13	33 вт 1300об/мин (в коробке 24шт)							0
318	YZF10-20	40 вт 1300об/мин (в коробке 24шт)							0
319	YZF16-25	60 вт 1300об/мин (в коробке 12шт)							0
320	YZF25-40	100 вт 1300об/мин (в коробке 12шт)							4572
321	YZF34-45	124 вт 1300об/мин (в коробке 12шт)							5144
322	Лопаста алюм	300 мм (всасывание)							724
323	Лопаста алюм	250 мм (всасывание)							572
324	Лопаста алюм	250 мм (нагнетание)							572
325	Диффузор	250 мм							1257
326	Диффузор	300 мм							1372
Вентиляторы MAER Micro-motor									
№	Модель	Диаметр мм	Напряж. Вольт	Мощность Ватт	об/мин.	Пронзв. м3/час	Рабочий ток А.	Кол-во лопастей	Цена, тг.
327	YDWF68L25P4-250	250	220	45	1357	1060	0,21	5	10668
328	YDWF68L35P4-300	300	220	89	1354	1790	0,41	5	11049
329	YDWF67L35P2-300	300	220	168	2592	2330	0,73	7	11049
330	YDWF74L47P4-350	350	220	192	1381	3050	0,80	5	15240
331	YDWF74L34P4-350	350	220	143	1381	2500	0,65	5	14097
332	YDWF74L47P4-400	400	220	219	1352	3800	1,00	5	0
333	YDWF74L60P4-400	400	220	239	1353	4069	1,09	5	18288
334	YDWF102L35P4-450	450	220	323	1400	6000	1,7	5	22860
335	YDWF102L45P4-450	450	220	505	1381	6500	2,3	5	24765
336	YDWF102L45P4-500	500	220	546	1 381	7 400	2,5	5	26289
337	YDWF102L40P6-500	500	220	246	880	5 680	1,12	5	25527
338	YDWF102L60P4-500T7	500	220	787	1 330	8 498	3,58	7	34290
339	YSWF127L65P4-630	630	380	1 645	1 400	13 500	3,5	5	64770
340	YSWF102L70P4-630	630	380	937	1 400	11 300	1,65	5	0
341	YSWF127L65P4-710	710	380	1 862	1 400	23 500	3,2	5	102870
342	YSWF127L80P6-800-7	800	380	1 511	907	20 000	3,35	7	107823
343	YSWF127L80P6-900	900	380	1 738	901	20 980	3,62	5	120015
344	YWF4E-250 S SW	250	220	45	1 400	750	0,22	5	9906
345	YWF4E-450 S SW	450	220	250	1 350	4 500	1,20	5	19050
346	Диффузор 400мм	Панель 48x48 см							4953
347	Диффузор 450мм	Панель 57,5x57,5см							5715
348	Диффузор 500мм	Панель 66x66см							16002
349	Диффузор 630мм	Панель 80x80см							14097
350	Диффузор 800мм	Панель 97x97см							22860
Вентиляторы ZIENL-ABEGG									
№	Модель	Диаметр мм	Напряж. Вольт	Мощность Ватт	об/мин.	Пронзв. м3/час	Рабочий ток А.	Кол-во лопастей	Цена, тг.
351	S4E350-AN02-50 cbm	350	220	180	1360	2700	0,85	5	35275
352	S4E400-AP02-24 cbm	400	220	290	1243	4100	1,34	5	44625
353	S4E500-AM03 cbm нагнетание	500	220	680	1300	8900	3,0	7	76500
354	FN050-4EK.4I.V7P1	500	220	720	1230	9000	3,2	7	63750
355	FN050-VDK.4I.V7P1	500	380	840	1340	9500	1,45	7	63750
356	FN050-6EK.4F.V7P1	500	220	300	910	6300	1,3	7	63750
357	FB-063-VDK.4M.V4L	630	380	1100	1300	13000	2,2	4	95200
358	FN063-SDK.4I.V7P1	630	380	620	900	11100	1,25	7	82875
359	FC063-VDQ.6K.V7 ШОК	630	380	1900	1340	18800	3,2	7 панель	176375
360	FN080-SDQ.6N.V7	800	380	1800	900	25000	3,9	7 панель	176375
Тены для ВОПа									
№	Наименование	Длина см							Цена, тг.
361	Тены для ВОПа	46 200 Вт							3400
362	Тены для ВОПа	56 280 Вт							3400
363	Тены для ВОПа	71 355 Вт							0
364	Тены для ВОПа	86 430 Вт							4250
365	Тены для ВОПа	96 500 Вт							0
366	Тены для ВОПа	106 500 Вт							4675
367	Тены для ВОПа	126 650 Вт							5100
368	Тены для ВОПа	136 750 Вт							5525
369	Тены для ВОПа	162 850 Вт							5525
370	Тены для ВОПа	171 860 Вт							5525
371	Тены для ВОПа	206 1000 Вт							6375
372	Тены для ВОПа	250 1250 Вт							7225
373	Тены для ВОПа	330 1650 Вт							8075

Гибкий Тен для дренажной оттайки

№	Наименование	Длина мм	Цена, тг.
374	Гибкий тен	1 мт 40w	0
375	Гибкий тен	1,5 мт 60w	1143
376	Гибкий тен	2 мт 80w	0
377	Гибкий тен	3 мт 120w	1524
378	Гибкий тен	4 мт 160w	1905
379	Гибкий тен	5 мт 200w	3048
380	Гибкий тен	6 мт 240w	3429
381	Гибкий тен	7 мт 280w	3810
382	Гибкий тен I-RZ-01	1 мт 30w (100 м в рулоне) Цена за 1 м.	0,0

Теплообменники для охлаждения жидкости - кожухотрубные WTK (Италия)

№	Модель	R404A (-10C/+40C)		R407C (+2C/+50C)		Ед.изм.	Цена, тг.
		KW	m3/h	KW	m3/h		
383	SCE 33 C			23	4,0	шт	467500
384	SCE 43 C			42	7,3	шт	531250
385	SCE 63 C			60	10,3	шт	658750
386	SCE 83 C			83	15,1	шт	680000
387	SCE 103 C			107	18,4	шт	680000
388	SCE 143 C			130	22,3	шт	786250
389	SCE 23 CA4P			15	2,6	шт	425000
390	SCE 33 CA4P	13	2,5	23	4,0	шт	467500
391	SCE 43 CA4P	23	4,1	42	7,3	шт	531250
392	SCE 53 CA4P	29	5,1	54	8,3	шт	539750
393	SCE 63 CA4P	33	5,8	60	10,3	шт	658750
394	SCE 73 CA4P	41	7,1	72	12,4	шт	680000
395	SCE 83 CA4P	48	8,4	83	15,1	шт	680000
396	SCE 103 CA4P	58	10,1	107	18,4	шт	680000
397	SCE 133 CA	75	13	118	20,3	шт	748000
398	SCE 143 CA	80	14	130	22,3	шт	786250
399	SCE 163 CIA	92	16	153	26,2	шт	833000
400	SCE 203 CIA	116	20,1	194	33,2	шт	1105000
401	SCE 243 CIA	139	24,2	239	41,1	шт	1130500
402	SCE 293 CA	168	29,2	291	50,0	шт	1572500
403	DCE 163 CIA	92	16	157	26,9	шт	858500
404	DCE 203 CA	116	20,1	194	33,3	шт	1105000
405	DCE 243 CIA	138	23,9	244	41,9	шт	1160250
406	DCE 293 CA	165	28,7	281	48,2	шт	1615000
407	DCE 343 CA	196	34	333	57,1	шт	1700000
408	DCE 343 CIA	208	36,2	350	60,0	шт	1725500
409	DCE 393 CA	227	39,4	380	65,2	шт	1870000
410	DCE 453 CIA	261	45,3	439	75,4	шт	2380000
411	DCE 513 CIA	300	52,1	502	86,2	шт	2465000
412	DCE 583 CA	346	60	573	98,4	шт	2677500
		R404A (-18C/+40C)		m3/h			
413	SCE 73 CILA-4P	21kw		12,5		шт	680000

Теплообменники для охлаждения жидкости - пластинчатые WTK (Италия)

№	Модель	(KW)	m3/h	Ед.изм.	Цена, тг.	
414	P 7-14 EvF/_P	8	1,4	шт	106250	
415	P 7-24 EvF/_P	13	2,3	шт	127500	
416	P 7-30 EvF/_P	17	2,9	шт	144500	
417	P 15-30 EvF/_P	29	5,0	шт	327250	
418	P 15-40 EvF/_P	39	6,6	шт	382500	
419	P 15-50 EvF/_P	48	8,2	шт	446250	
420	Реле протока жидкости FS80-C Johnson Controls				шт	17850

Терморегулирующие вентили SPORLAN (США)

	Модель	R404, 507 KW	Цена, тг.
421	ERSE-3-C ton	10,5-kw 12*16*6мм (169260)	42500
422	ERSE-4-C ton	14-kw 12*22*6мм (169278)	0
423	ERSE-6-C ton	21-kw 16*22*6мм (169287)	42500
424	ERSE-6-Z ton	21-kw 16*22*6мм (P-169288)	42500
425	SSE-3-C ton	10,5-kw 12*22*6мм (128934)	43775
426	SSE-3-Z ton	10,5-kw 12*22*6мм (128944)	43775
427	SSE-4-C ton	14-kw 12*22*6мм (128936)	43775
428	SSE-4-Z ton	14-kw 12*22*6мм (128945)	60775
429	SSE-6-Z ton	21-kw 16*22*6мм (P-128946)	43775
430	SSE-7-Z ton	24.6-kw 16*22*6мм (128947)	43775
431	SSE-10-C ton	35-kw 22*28*6мм (P-128226)	51000
432	OSE-12-C ton	42-kw 22*28*6мм (124129)	60775

433	OSE-21-C ton	74-kw	28*35*6мм	(124215)	60775		
434	OSE-21-Z ton	74-kw	28*35*6мм	(124215)	60775		
435	OSE-21-ZP ton ШОК	74-kw	28*35*6мм	(124231)	58225		
436	SSE-4-ZP ton ШОК	14-kw	16*22*6мм	(128886)	44625		
437	SSE-6-ZP ton ШОК	21-kw	16*22*6мм	(000)	44625		
438	SSE-7-ZP ton ШОК	24.6-kw	16*22*6мм	(P-128957)	45900		
439	OSE-9-ZP ton ШОК	31.6-kw	22*28*6мм	(124224)	70550		
440	ERVE-3-C ton	R22, 407 - 10.6kw	12*16*6мм	(168749)	44625		
441	ERVE-4-C ton	R22, 407 - 14.0kw	12*16*6мм	(168754)	44625		
442	ERVE-5-C ton	R22, 407 - 17.6kw	12*16*6мм	(168760)	44625		
443	SVE-10- ton	R22, 407 - 35kw	16*22*6мм	(129901)	59500		
444	SVE-15- ton	R22, 407 - 53kw	22*28*6мм	(129409)	64600		
445	OVE-20- ton	R22, 407 - 70kw	22*28*6мм	(124308)	72250		
446	OVE-40- ton	R22, 407 - 140kw	28*35*6мм	(124317)	133025		
447	OVE-55- ton	R22, 407 - 193kw	28*35*6мм	(124331)	133025		
448	OVE-70- ton	R22, 407 - 246kw	28*35*6мм	(124345)	127500		
	Модель	Электронные Терморегулирующие вентили				Цена, тг.	
449	SER-20 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507	5/8 - 7/8	SPORLAN	68425		
450	SEI-30 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507	1 1/8 - 1 3/8	SPORLAN	116875		
451	SEI-50 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507	1 1/8 - 1 3/8	SPORLAN	138975		
452	SHE(I)-100 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507	1 1/8 - 1 5/8	SPORLAN	192100		
453	SHE(I)-175 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507	1 3/8 - 2 1/8	SPORLAN	192100		
454	ETS 12C	034G7502 ШОК Электронное TPB с приводом без смотрового стекла	Danfoss		65875		
455	ETS 50	034G1704 Электронное TPB с приводом со смотровым стеклом	Danfoss		102000		
456	ETS 100	034G0508 Электронное TPB с приводом со смотровым стеклом	Danfoss		114750		
457	EKE 1C (комплект)	Контроллер для электронного TPB (в комплекте с датчиками, трансформатором, дисплеем и кабелем) Коды: 080G5400, 034G7073, 080G0076, 080G0294, 084N0028, 060G1036, 060G0008, 080Z0053			210375		
	Модель	Термостатический элемент Danfoss				Цена, тг.	
458	TEZ 5	067B3278 R407C			26775		
459	TEZ 12	067B3366 R407C			40375		
460	TEZ 20	067B3371 R407C			117300		
461	TEZ 55	067G3240 R407C			117300		
462	TES 5	067B3342 R404 - 507			24225		
463	TES 5	067B3358 R404 - 507 MOP -10			26775		
464	TES 12	067B3347 R404 - 507			31025		
465	TES 12	067B3348 R404 - 507 MOP -10			34000		
	Модель	Клапанный узел Danfoss				Цена, тг.	
466	TE 5 01 / 067B2789	R404-507 -5 +50с 12,75кВт / -25 +40с 8,8кВт / -40+40с 5,8кВт (+2 +50с 19,3кВт R407с)			11050		
467	TE 5 02 / 067B2790	R404-507 -5 +50с 17,75кВт / -25 +40с 12,37кВт / -40 +40с 8,15кВт (+2 +50с 26,9кВт R407с)			11050		
468	TE 5 03 / 067B2791	R404-507 -5 +50с 22,51кВт / -25 +40с 15,47кВт / -40 +40с 10,1кВт (+2 +50с 34кВт R407с)			11050		
469	TE 5 04 / 067B2792	R404-507 -5 +50с 30,67кВт / -25 +40с 20,89кВт / -40 +40с 13,5кВт (+2 +50с 46,5кВт R407с)			11050		
470	TE 12 05 / 067B2708	R404-507 -5 +50с 40,90кВт / -25 +40с 26,43кВт / -40 +40с 16,8кВт (+2 +50с 51,8кВт R407с)			17425		
471	TE 12 06 / 067B2709	R404-507 -5 +50с 51,02кВт / -25 +40с 32,23кВт / -40 +40с 20кВт (+2 +50с 68,3кВт R407с)			17425		
472	TE 12 07 / 067B2710	R404-507 -5 +50с 62,56кВт / -25+40с 38,93кВт / -40 +40с 24,6кВт (+2 +50с 83,8кВт R407с)			17425		
473	TE 20 08 / 067B2771	+2 +50с 111,7кВт R407с			27200		
474	TE 20 09 / 067B2773	+2 +50с 124,9кВт R407с			27200		
475	TE 55 10 / 067G2701	+2 +50с 149,2кВт R407с			34850		
476	TE 55 11 / 067G2704	+2 +50с 161,6кВт R407с			34850		
477	TE 55 12 / 067G2707	+2 +50с 174,4кВт R407с			34850		
478	TE 55 13 / 067G2710	+2 +50с 209,5кВт R407с			34850		
	Модель	Корпус клапана Danfoss				Цена, тг.	
479	TE 5	067B4012 16x22мм угловой			11050		
480	TE 12	067B4017 22x28мм угловой			12750		
481	TE 20	067B4023 22x28мм угловой			12750		
482	TE 55	067B4004 28x35мм угловой			20400		
Терморегулирующие вентили							
№	Модель	Параметры			Ед.изм.	Цена, тг.	
483	Игла №0 C-2200 CASTEL-danfoss	R404a N -5 +50с 0.7-1.1kw / -25 +40с 0.6-0.9kw			шт	3400	
484	Игла №1 C-2201 CASTEL-danfoss	R404a N -5 +50с 1.1-2.2kw / -25 +40с 0.9-1.4kw			шт	3400	
485	Игла №5 C-2205 CASTEL-danfoss	R404a N -5 +50с 7.8-10.4kw / -25 +40с 4.2-5.5kw			шт	3400	
486	Игла №1 068-2010 DANFOSS-castel	R404a N -5 +50с 1.1-2.2kw / -25 +40с 0.9-1.4kw			шт	0	
487	Игла №2 068-2015 DANFOSS-castel	R404a N -5 +50с 2.2-3.0kw / -25 +40с 1.4-1.7kw			шт	3272,5	
488	Игла №3 068-2006 DANFOSS-castel	R404a N -5 +50с 3.0-5.1kw / -25 +40с 1.7-2.8kw			шт	3272,5	
489	Игла №4 068-2007 DANFOSS-castel	R404a N -5 +50с 5.1-7.8kw / -25 +40с 2.8-4.2kw			шт	3272,5	
490	Игла №5 068-2008 DANFOSS-castel	R404a N -5 +50с 7.8-10.4kw / -25 +40с 4.2-5.5kw			шт	3272,5	
491	Игла №6 068-2009 DANFOSS-castel	R404a N -5 +50с 10.3-12.4kw / -25 +40с 5.5-6.5kw			шт	3272,5	
492	TPB TEX2 R22-407C Danfoss	068Z3211	-40 -10		MOP +15	шт	14450
493	TPB TES2 R404-507 Danfoss	068Z3405	-40 -10		MOP +15	шт	14450
494	TPB TES2 R404-507 Danfoss	068Z3409	-40 -15		MOP -10	шт	14450

495	ТРВ TES2 R404-507 Китай	068Z3403	-40 +10		шт	8763	
496	Игла №1 Китай	R404a N	-5 +50с	1.1-2.2kw / -25 +40с	0.9-1.4kw	шт	1905
497	Игла №2 Китай	R404a N	-5 +50с	2.2-3.0kw / -25 +40с	1.4-1.7kw	шт	1905
498	Игла №3 Китай	R404a N	-5 +50с	3.0-5.1kw / -25 +40с	1.7-2.8kw	шт	1905
499	Игла №4 Китай	R404a N	-5 +50с	5.1-7.8kw / -25 +40с	2.8-4.2kw	шт	0
500	Игла №5 Китай	R404a N	-5 +50с	7.8-10.4kw / -25 +40с	4.2-5.5kw	шт	0
501	Игла №6 Китай	R404a N	-5 +50с	10.3-12.4kw / -25 +40с	5.5-6.5kw	шт	0

Соленоидный клапан под пайку

№	Модель	Параметры	Ед.изм.	Цена, тг.
502	C-1028/3A6 CASTEL	3/8 10мм	шт	12750
503	C-1068/3A6 CASTEL	3/8 10мм	шт	15300
504	C-1068/4A6 CASTEL	1/2 12мм	шт	19125
505	C-1078/5A6 CASTEL	5/8 16мм	шт	25500
506	C-1098/5 CASTEL	5/8 16мм	шт	34850
507	C-1079/7A6 CASTEL	7/8 22мм	шт	34850
508	C-1099/9A6 CASTEL	1 1/8 28мм	шт	51000
509	C-1078/9 CASTEL	1 1/8 28мм	шт	91375
510	C-1079/11 CASTEL	1 3/8 35мм	шт	119000
511	C-9300/RA6 CASTEL	Катушка 220V	шт	3400
512	C-9120/RD2 CASTEL	Катушка 24V D.C	шт	5525
513	C-9120/RD1 CASTEL	Катушка 12V D.C	шт	7650
514	SV1028/2	1/4 6мм	шт	4953
515	SV1028/3	3/8 10мм	шт	4953
516	SV1068/3	3/8 10мм	шт	6096
517	SV1068/4	1/2 12мм	шт	6858
518	SV1078/5	5/8 16мм	шт	9144
519	SV1079/7	7/8 22мм	шт	9144
520	SV1098/7	7/8 22мм	шт	16002
521	SV1099/9	1 1/8 28мм	шт	16002
522	BLR/QSV 208 b	Катушка 208-230V	шт	2095,5

ALCO CONTROL



523	Игла ТПО-005	Игла для ТРВ №5 (R134a -10с 8-9квт) (R407C +5с 15-18квт)	шт	2550
524	Игла ТПО-006	Игла для ТРВ №6 (R134a -10с 10-11квт) (R407C +5с 19-20квт)	шт	2550
525	ТРВ TISE-MW (12mm) R134	пайка медь -45...+20 MOP -	шт	13600
526	ТРВ TILE-ZW (12mm) R410	пайка нержавеющей сталь -35...+20 MOP -	шт	13600
527	X 22440-B3B (Дюза для TCLE)	R134 - 6.1квт R22 - 7.9квт R404 - 5.6квт R407 - 8.5квт	шт	9350
528	X 22440-B3.5B (Дюза для TCLE)	R134 - 9.3квт R22 - 11.9квт R404 - 8.4квт R407 - 12.9квт	шт	9350
529	X 22440-B4B (Дюза для TCLE)	R134 - 13.5квт R22 - 17.3квт R404 - 12.2квт R407 - 18.7квт	шт	9350
530	X 22440-B5B (Дюза для TCLE)	R134 - 17.3квт R22 - 22.2квт R404 - 15.7квт R407 - 24.0квт	шт	9350
531	X 22440-B8B (Дюза для TCLE)	R134 - 37.2квт R22 - 47.8квт R404 - 33.8квт R407 - 51.7квт	шт	9350
532	ASC 24 v DC	Катушка для Alco	шт	10200
533	PRE-11A	KVP Регулятор давления в испарителе 16мм	шт	39100
534	PRE-11B	KVP Регулятор давления в испарителе 22мм	шт	39100

Реле Давления, пресостаты

535	J-P215PR-9200 JOHNSON	Регулятор скорости вращения вентилятора	шт	27625
536	KP-1 060-110166 Danfoss	Реле низкого давления 0.2-7.5 бар., (автомат)	шт	0
537	KP-5 060-117166 Danfoss	Реле высокого давления 8-32 бар., (автомат)	шт	11050
538	KP-17WB 060-539766 Danfoss	Реле комбинированного давления 0.5...7 - 6...31 бар (Н.Р универсал)	шт	15300
539	MP 54 060B016866 Danfoss	Реле перепада давления масло	шт	24650
540	O 16 H 6703 B01 RANCO	Реле низкого давления 0.2-7.5 бар., (автомат)	шт	0
541	O 16 H 6750 B01 RANCO	Реле высокого давления 8-32 бар., (автомат)	шт	8075
542	O 16 H 6705 B01 RANCO	Реле низкого давления 0-6 бар., (L.P ручное)	шт	10625
543	O 16 H 6751 B01 RANCO	Реле высокого давления 7-30 бар., (Н.Р ручное)	шт	10625
544	O 17H 4701 101 RANCO	Реле комбинированного давления 0...7 - 6...30 бар (автомат)	шт	14875
545	O 17H 4703 101 RANCO	Реле комбинированного давления 0...6 - 7...30 бар (L.P - Н.Р ручное)	шт	17000
546	O 17H 4705 101 RANCO	Реле комбинированного давления 0.5...7 - 6...31 бар (Н.Р ручное)	шт	14875
547	CSW-2UA183W	3A 18 / 13 БАР (R22, 134, 404, 407, 507) (в уп 10шт)		1333,5
548	CSW-2UA60W	Реле низкого давления 1.7 / 0.7 бар., (автомат) (в уп 10шт)		1333,5
549	CSW-2UA63W	Реле высокого давления 23 / 19 бар., (автомат) (в уп 10шт)		1333,5
550	KP 5	060-1171 Реле высокого давления 8-32 бар., (автомат)		4953
551	KP 15	060-1241 Реле комбинированного давления 0.5...7 - 6...31 бар (L-Н автомат)		10287
552	KP 15	060-1243 Реле комбинированного давления 0.5...7 - 6...31 бар (Н.Н ручное)		10287

Манометры глицериновые

№	Модель	Параметры	Ед.изм.	Цена, тг.
553	201 низкого давления (выход штуцера снизу)	1/4 6мм	шт	5950
554	202 высокого давления (выход штуцера снизу)	1/4 6мм	шт	5950
555	102 высокого давления (выход штуцера сзади)	1/4 6мм	шт	5950
556	101 низкого давления (выход штуцера сзади)	1/4 6мм	шт	5950
557	RW-FRG-250-R низкого давления (выход штуцера снизу)	1/4 6мм	шт	0

558	RW-FRG-500-R высокого давления (выход штуцер снизу)	1/4 6мм	шт	0
559	RW-FRG-250-A низкого давления (выход штуцера сзади)	1/4 6мм	шт	2286
560	RW-FRG-500-A высокого давления (выход штуцер сзади)	1/4 6мм	шт	2286
Капиллярные шланги для пресостата Cold-flex (Турция)				
№	Код	Параметры	Ед.изм.	Цена, тг.
561	403 - 404 - 405	5.6*2 мм Капиллярный шланг (рулон 50мт)	м	935,0
562	101	6мм 1/4" Прес гайка (в коробке 50шт)	шт	765,0
563	121	6мм 1/4" 90°C Прес гайка (в коробке 50шт)	шт	1275,0
564	141	Тройник (в коробке 25шт)	шт	1827,5
565	501	Пассажии для капиллярного шланга	шт	21675
566	CTN-095	Трубка капиллярная для пресостата 1/4 - 95см	шт	1143,0
567	CTN-150	Трубка капиллярная для пресостата 1/4 - 150см	шт	1333,5
568	BLR-AV04B	Золотник с трубкой 6мм 1/4" (уп.50 шт)	шт	228,6
Вибропоглотители COLDTHERM				
№	Наименование	Размер ф мм	Цена, тг.	
569	COLDTHERM-16	16 мм	4250	
570	COLDTHERM-22	22 мм	5525	
571	COLDTHERM-28	28 мм	6800	
572	COLDTHERM-35	35 мм	9775	
573	COLDTHERM-42	42 мм	13175	
574	COLDTHERM-54	54 мм	18275	
575	COLDTHERM-67	67 мм	53125	
Вибропоглотители				
576	BLR/VA-012m 1/2	12 мм	2286	
577	BLR/VA-058m 5/8	16 мм	2667	
578	DH-3 5/8	16 мм	2667	
579	BLR/VA-034m 3/4	19 мм	3048	
580	BLR/VA-078m 7/8	22 мм	3810	
581	BLR/VA-118m 1-1/8	28 мм	4572	
582	BLR/VA-138m 1-3/8	35 мм	7239	
583	BLR/VA-158m 1-5/8	42 мм	8763	
584	BLR/VA-218m 2-1/8	54 мм	14097	
585	BLR/VA-258m 2-5/8	67 мм	28575	
586	BLR/VA-318m 3-1/8	80 мм	47625	
Обратный клапан				
№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.	
587	C-3132/5 CASTEL	5/8 16мм	12325	
588	C-3122/7 CASTEL	7/8 22мм	21250	
589	C-3122/9 CASTEL	1 1/8 28мм	21250	
590	C-3122/11 CASTEL	1 3/8 35мм	30600	
591	BLR/MCV-6	3/8 10мм		2667
592	BLR/MCV-8	1/2 12мм		3429
593	BLR/MCV-10	5/8 16мм		3429
594	BLR/MCV-14	7/8 22мм		6858
595	CV-18	1 1/8 28мм		8763
596	CV-34	2 1/8 54мм		33909
597	BLR/NRV 16 S	5/8 16мм		7620
598	BLR/NRV 19 S	7/8 22мм		8001
Маслоотделители GVN				
№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.	
599	OS-1/2	12 мм	21250	
600	OS.33b.16.1	16 мм	24225	
601	OS.33b.19.1	19 мм	24650	
602	OS.33b.22.1	22 мм	28050	
603	OS.33b.28.1	28 мм	28475	
604	OS.33b.35.1	35 мм	34000	
605	OS.33b.42.1	42 мм	36975	
606	BLR/A-W 55855	5/8 16 мм BLUE	9525	
607	BLR/A-W 55877	7/8 22 мм BLUE	11430	
608	BLR/A-W 55889	1 1/8 28 мм BLUE	13335	
609	BLR/A-W 569011	1 3/8 35 мм BLUE	20955	
610	BLR/A-W 569213	1 5/8 42 мм BLUE	23622	
611	OS.C.45b.28.1	Маслоотделитель разборный с фильтром 28 мм	84150	
612	OS.C.45b.35.1	Маслоотделитель разборный с фильтром 35 мм	85850	
613	OS.C.45b.42.1	Маслоотделитель разборный с фильтром 42 мм	204000	
614	OS.D.33b.180.B10..C6.K1.2	Маслоотделитель для винтового компрессора 54 мм 19L	323850	
615	OS.D.33b.400.B10..C8.K1.2	Маслоотделитель для винтового компрессора 54 мм 50L	454750	
616	OR.33b.02	Маслянный ресивер 7,2 LT	53550	
617	OR.33b.04	Маслянный ресивер 14,6 LT	68000	

618	CV-3/8	Обратный клапан масляной линии	7225
619	BLR/OFD-083	3/8 Маслянный фильтр	3429
620	OSR-051	3/8 Маслянный фильтр	7650
621	KW-52 S 581S021	Электронный уровень масла KRIWAN	78625
622	412 Маслянный шланг 6мм (Cold-flex) рулон 25мт		м 1275,0
623	242	10мм 3/8 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) в коробке 25шт	шт 1275,0
624	262	90С 10мм 3/8 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) в коробке 25шт	шт 1997,5
625	202	6мм 1/4 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) в коробке 25шт	шт 1062,5
626	222	90С 6мм 1/4 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) в коробке 25шт	шт 1275,0

Отделитель жидкости

№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
627	SLA-5/8	16 мм GVN	10625
628	SLA-3/4	19 мм GVN	10625
629	SLA-7/8	22 мм GVN	17000
630	SLA.33b.28.5	28 мм GVN	23375
631	SLA.33b.35.8.1	35 мм GVN	28475
632	SLA-1 5/8	42 мм GVN	26775
633	SLA.33b.54.13	54 мм GVN	44625
634	SLA.33b.66.25.F4	66 мм GVN	75225
635	SLA-3 1/8	80 мм GVN	85000
636	RSPQ-205	16мм	8763
637	RSPQ-206	19мм	9525
638	RSPQ-207	22мм	9906
639	RSPQ-208	28мм	13335
640	RSPQ-209	35мм	17145
641	RSPQ-210	42мм	19050
642	BLR/HSA-2405	Со встроенным теплообменником 16 x 10мм	9525
643	RSP-2406	Со встроенным теплообменником 19 x 12мм	13716
644	BLR/HSA-2407	Со встроенным теплообменником 22 x 12мм	13716
645	BLR/HSA-2411	Со встроенным теплообменником 28 x 16мм	17145
646	BLR/HSA-2413	Со встроенным теплообменником 35 x 19мм	18288
647	BLR/HSA-2415	Со встроенным теплообменником 42 x 22мм	24003
648	BLR/HSA-2417	Со встроенным теплообменником 54 x 28мм	26670
649	RSP-2417	Со встроенным теплообменником 54 x 22мм	26670

Ресиверы

№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
650	VLR.A.33b.03.B2.C2	3-лт 10мм GVN	15725
651	VLR.A.33b.04.B2.C2	4-лт 10мм GVN	17425
652	VLR.A.33b.05.B2.C2	5-лт 10мм GVN	19975
653	VLR.A.33b.06.B3.C3	6-лт 12мм GVN	21250
654	VLR-09	9-лт 12мм GVN	24225
655	VLR.A.33b.10.B4.C4	10-лт 16мм GVN	28050
656	VLR.A.33b.12.B4.C4.F4	12-лт 16мм GVN	30600
657	VLR-14	14-лт 16мм GVN	34000
658	VLR.A.33b.18.B4.C4.F4	18-лт 16мм GVN	38675
659	VLR.A.33b.21.B6.C6.F4	21-лт 22мм GVN	46750
660	V7A.33b.25.B6.C6.F4	25-лт 22мм GVN	63750
661	V9A.33b.30.B7.C7.F4	30-лт 28мм GVN	79475
662	V9A.33b.40.B7.C7.F4	40-лт 28мм GVN	91375
663	V9A.33b.50.B7.C7.F4	50-лт 28мм GVN	106250
664	C-3060/45-28B CASTEL	Предохранительный клапан для ресивера	11900
665	BLR/VLR-02	2-лт 10мм	7239
666	BLR/VLR-03	3-лт 10мм	8001
667	BLR/VLR-04	4-лт 10мм	9144
668	BLR/VLR-05	5-лт 10мм	10287
669	BLR/VLR-06	6-лт 12мм	11430
670	BLR/VLR-09	9-лт 12мм	13716
671	BLR/VLR-10	10-лт 16мм	14478
672	BLR/VLR-14	14-лт 16мм	17907
673	BLR/VLR-18	18-лт 16мм	21717
674	BLR/VLR-21	21-лт 22мм	23241

Медный теплообменник

№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
675	HXR-50	5/8 - 3/8 16 x 10мм	9525
676	HXR-75	7/8 - 3/8 22 x 10мм	15240
677	HXR-150	1-1/8 - 1/2 28 x 12мм	19812
678	HXR-350	1-5/8 - 5/8 42 x 16мм	22479

Фильтры-осушители

№	Модель	Диаметр трубы	Объем см ³	Ед.изм.	Цена, тг.
---	--------	---------------	-----------------------	---------	-----------

679	Фильтры для бытовых холодильников DENA (Италия)	5 * 2,5 мм	13,5 гр (в коробке 500шт)	шт	0,0
680		5 * 2,5 мм	15 гр (в коробке 500шт)	шт	0,0
681		5 * 2,5 мм	20 гр (в коробке 400шт)	шт	361,3
682		5 * 2,5 мм	30 гр (в коробке 250шт)	шт	467,5
683		6 мм 1/4"	40 гр (в коробке 250шт)	шт	510,0
684		6 мм 1/4"	50 гр (в коробке 200шт)	шт	595,0
685	MG 223 3/8 CD.083 DENA резьба	10 мм 3/8"	130	шт	2125,0
686	MG 234 1/2 CD.164 DENA резьба	12 мм 1/2"	250	шт	3230,0
687	C-4316/5 CASTEL резьба	16 мм 5/8"	250	шт	3400,0
688	C-4330/5 CASTEL резьба	16 мм 5/8"	500	шт	5950
689	MG 335 1/2 CD.304 DENA резьба	12 мм 1/2"	500	шт	5950

Фильтры-осушители

№	Модель	Диаметр трубы	Объем см ³	Ед.изм.	Цена, тг.
690	BLR/EK-052 резьба	6 мм 1/4"	80	шт	1333,5
691	BLR/EK-053 резьба	10 мм 3/8"	80	шт	1524,0
692	BLR/EK-083 резьба	10 мм 3/8"	130	шт	1714,5
693	BLR/EK-163 резьба	10 мм 3/8"	250	шт	1905
694	SRK-164 резьба	12 мм 1/2"	250	шт	2667
695	SRK-165 резьба	16 мм 5/8"	250	шт	2667
696	BLR/EK-304 резьба	12 мм 1/2"	500	шт	3429
697	BLR/EK-305 резьба	16 мм 5/8"	500	шт	3429
698	BLR/EK-083s пайка	10 мм 3/8"	130	шт	1714,5
699	BLR/EK-163s пайка	10 мм 3/8"	250	шт	1905
700	BLR/EK-164s пайка	12 мм 1/2"	250	шт	1905
701	BLR/EK-165s пайка	16 мм 5/8"	250	шт	1905
702	SRK-304s пайка	12 мм 1/2"	500	шт	3429
703	BLR/EK-305s пайка	16 мм 5/8"	500	шт	3429
704	BLR/EK-306s пайка	19 мм 3/4"	670	шт	4191
705	BLR/EK-307s пайка	22 мм 7/8"	670	шт	4191
706	BLR/STAS-485T	5/8 16 мм	H-48 1шт	шт	12192
707	BLR/STAS-487T	7/8 22 мм	H-48 1шт	шт	12192
708	BLR/STAS-489T	1 1/8 28 мм	H-48 1шт	шт	13335
709	BLR/STAS-4811T	1 3/8 35 мм	H-48 1шт	шт	13335
710	BLR/STAS-4813T	1 5/8 42 мм	H-48 1шт	шт	14097
711	BLR/STAS-4817T	2 1/8 54 мм	H-48 1шт	шт	14097
712	BLR/STAS-4821T	2 5/8 67 мм	H-48 1шт	шт	16002
713	BLR/STAS-4825ST	3 1/8 80 мм	H-48 1шт	шт	22860
714	BLR/STAS-969T	1 1/8 28 мм	H-48 2шт	шт	14478
715	BLR/STAS-9611T	1 3/8 35 мм	H-48 2шт	шт	16002
716	BLR/STAS-9613T	1 5/8 42 мм	H-48 2шт	шт	16002
717	BLR/ADKS-10025	3-1/8 80 мм	H-100 1шт	шт	32385
718	Картридж фильтра линии всасывания		BLR/S-100	шт	6096
719	Картридж фильтра линии всасывания		BLR/S-48	шт	2857,5
720	Сердечник для фильтра		BLR/H-48	шт	2286

Разборные фильтры GVN (Турция)

№	Модель	Диаметр трубы	Объем	Ед.изм.	Цена, тг.
721	H48.33b.16.1	16 мм	H-48 1шт	шт	23375
722	H48.33b.19.1	19 мм	H-48 1шт	шт	23375
723	H48.33b.22.1	22 мм	H-48 1шт	шт	23375
724	H48.33b.28.1	28 мм	H-48 1шт	шт	23375
725	H48.33b.35.1	35 мм	H-48 1шт	шт	23375
726	H48.33b.42.1	42 мм	H-48 1шт	шт	23375
727	SFDS-54	54 мм	H-48 1шт	шт	23375
728	SFDS-66	66 мм	H-48 1шт	шт	26775
729	SFDS-80	80 мм	H-48 1шт	шт	36125
730	H48.33b.28.2	28 мм	H-48 2шт	шт	0
731	H48.33b.35.2	35 мм	H-48 2шт	шт	32300
732	DFDS-42	42 мм	H-48 2шт	шт	36125
733	Сердечник для фильтра DENA		CD - H 48	шт	3825
734	Сердечник для фильтра DENA		CD - H 48 A антикислотный	шт	3825
735	Картридж фильтра линии всасывания DENA		SF-48	шт	3825







Индикаторы влажности под пайку ODF

№	Размер		Цена, тг.	
736	1/4 ODF 6-мм		шт	2286
737	BLR/SG-038S 10мм		шт	2286
738	BLR/SG-012S 12мм		шт	2286
739	BLR/SG-058S 16мм		шт	3429
740	BLR/SG-078S 22мм		шт	3810
741	5/8 ODF 16-мм		C-3940/5 CASTEL	шт
742	1 3/4	SG-1 3/4 GVN	шт	16002

Вентили шаровые CASTEL							Цена, тг.
743	C-6570/3	3/8	10мм			шт	6375
744	C-6570/4	1/2	12мм			шт	0
745	C-6570/5	5/8	16мм			шт	7650
746	C-6590/6	3/4	19мм			шт	14025
747	C-6570/7	7/8	22мм			шт	12325
748	C-6570/9	1 1/8	28мм			шт	15725
749	C-6590/11	1 3/8	35мм			шт	19975
750	C-6590/M42	1 5/8	42мм			шт	35700
751	C-6590/17	2 1/8	54мм			шт	40375
752	C-6590/21A	2 5/8	67мм			шт	89250
753	C-6590/25A	3 1/8	80мм			шт	155550
Вентили шаровые							Цена, тг.
754	BLR/GBC-10-мм					шт	4572
755	TBC-12S		12мм			шт	4953
756	TBC-16S		16мм			шт	5334
757	BLR/GBC-22-мм					шт	7239
758	BLR/GBC-28-мм					шт	11430
759	BLR/GBC-35-мм					шт	17526
760	TBC-42S		42мм			шт	27813
761	BLR/GBC-54-мм					шт	0
762	BLR/GBC-67-мм					шт	49530
763	BLR/GBC-79-мм					шт	0
Гайки							Цена, тг.
764	RA-1/4		6 мм GVN (в уп 100шт)			шт	0,00
765	RA-3/8		10 мм GVN (в уп 250шт)			шт	369,75
766	RA-1/2		12 мм GVN (в уп 100шт)			шт	722,50
767	RA-5/8		16 мм GVN (в уп 100шт)			шт	807,50
768	SSU 1/4		Штуцер компрессора резьбовой 6х6мм GVN		шт	510,00	
769	BAU 1/4		Штуцер компрессора резьбовой 6х10мм GVN		шт	765,00	
770	BLR/RA-1/4		6 мм BLUE		шт	190,50	
771	BLR/RA-3/8		10 мм BLUE		шт	304,80	
772	BLR/RA-1/2		12 мм BLUE		шт	381,00	
773	BLR/RA-5/8		16 мм BLUE		шт	533,40	
774	RW-STA-14		6 мм BLUE		шт	762,00	
775	RW-STA-38		10 мм BLUE		шт	952,50	
776	RW-STA-12		12 мм BLUE		шт	1219,20	
777	RW-STA-58		16 мм BLUE		шт	1409,70	
Электроды (припой)							
№	Модель				Ед.изм.	Цена за кг	
778	Медно-фосфорный 6% FORTEBRAZE 2х500 мм (Упаковка 1кг)				кг	8500	
779	Серебро 30 % 2х500 мм FORTEBRAZE (без флюса) (1 кг-77шт)				кг	154700	
Медные трубы							
№	Размер (Ф мм).	В рулоне	В рулоне			Ед.изм	Цена
		метр	кг				
780	6 мм 1/4" (0,70)	15	1,72		(в коробке 10 рулонов)	рул	7620
781	6 мм 1/4" (0,70)	50	5,63		(в коробке 5 рулонов)	рул	25527
782	10 мм 3/8" (0,07)	15	2,65		(в коробке 10 рулонов)	рул	12192
783	10 мм 3/8" (0,70)	50	8,70		(в коробке 4 рулона)	рул	40005
784	12 мм 1/2" (0,70)	15	3,62		(в коробке 5 рулонов)	рул	17145
785	12 мм 1/2" (0,70)	50	11,90		(в коробке 2 рулона)	рул	54864
786	16 мм 5/8" (0,70)	15	4,64		(в коробке 5 рулонов)	рул	21717
787	16 мм 5/8" (0,70)	50	15,29		(в коробке 2 рулона)	рул	71247
788	19 мм 3/4" (0,70)	15	5,71			рул	0
789	19 мм 3/4" (0,70)	50	18,84		(в коробке 2 рулона)	рул	86868
790	6 мм 1/4" (0,80 R410)	50	6,17			рул	0
791	10 мм 3/8" (0,80 R410)	50	9,75		(в коробке 4 рулона)	рул	41910
792	12 мм 1/2" (1,00 R410)	50	14,85			рул	0
793	16 мм 5/8" (1,00 R410)	50	21,23		(в коробке 2 рулона)	рул	100584
794	19 мм 3/4" (1,00 R410)	50	25,93			рул	0
№	Размер (Ф мм).	кг - мт				Ед.изм	Цена
747	10 мм x 1мм	0,26				м	1181,1
748	12 мм x 098мм	0,32				м	1333,5
749	16 мм x 1мм	0,43				м	1905,0
750	19 мм x 1мм	0,50				м	2209,8
751	22 мм x 1 мм	0,62				м	2590,8
752	22 мм x 1,2 мм	0,93				м	3162,3
753	28 мм x 1 мм	0,85				м	3352,8
754	28 мм x 1,2 мм	1,30				м	4000,5

755	35 мм x 1,1 мм	1,00	м	4648,2
756	35 мм x 1,5 мм	1,50	м	6172,2
757	42 мм x 1,2 мм	1,40	м	5943,6
758	42 мм x 1,5 мм	2,10	м	7353,3
759	54 мм x 1 мм	1,54	м	0,0
760	54 мм x 1,5 мм	2,35	м	9906
761	66.67 мм x 1.85 мм	3,50	м	15240
762	66.67 мм x 2 мм	3,70	м	18288
763	79.3 мм x 2 мм	4,20	м	0

Медные фитинги

№	Модель	Отводы 45° ELBOW CxC		Цена за шт
764	HL-13EFC05 Q5/8-16mm	(упаковка-25шт)		419,1
765	HL-13EFC06 Q3/4-19mm	(упаковка-20шт)		457,2
766	HL-10ECC07 Q7/8-22mm	(упаковка-25шт)		495,3
767	HL-10ECC09 Q1 1/8-28mm	(упаковка-20шт)		571,5
768	HL-10ECC10 Q1 3/8-35mm	(упаковка-10шт)		952,5
769	HL-10ECC11 Q1 5/8-42mm	(упаковка-10шт)		0,0
770	Q2 1/8-54mm	(упаковка-1 шт)		2667,0
771	HL-10ECC13 Q2 5/8-67mm	(упаковка-5шт)		4572,0
				
№	Модель. Стандартный	Отводы 90° ELBOW CxC		Цена за шт
772	HL-11ECC03 Q3/8-10mm	упаковка-100шт		87,6
773	HL-11ECC04 Q1/2-12mm	упаковка-100шт		0,0
774	HL-11ECC05 Q5/8-16mm	упаковка-50шт		0,0
775	HL-11ECC06 Q3/4-19mm	упаковка-50шт		0,0
776	HL-11ECC07 Q7/8-22mm	упаковка-25шт		266,7
777	HL-11ECC09 Q1 1/8-28mm	упаковка-20шт		495,3
778	HL-11ECC10 Q1 3/8-35mm	упаковка-10шт		762,0
779	HL-11ECC11 Q1 5/8-42mm	упаковка-10шт		1257,3
780	HL-11ECC12 Q2 1/8-54mm	упаковка-10шт		2209,8
781	Q2 5/8-67mm	упаковка-1 шт		4191,0
782	Q3 1/8-80mm	упаковка-1 шт		6934,2
				
№	Модель. Удлиненный	Отводы 90° STREET LONG ELBOW FTGxC (наружн/внутр)		Цена за шт
783	Q5/8-16mm	упаковка-50 шт		266,7
784	Q3/4-19mm	упаковка-25 шт		342,9
785	Q7/8-22mm	упаковка-25 шт		0,0
786	Q1 1/8-28mm	упаковка-25 шт		0,0
787	Q1 8/8-35mm	упаковка-5 шт		0,0
788	Q1 5/8-42mm	упаковка-2 шт		0,0
789	Q2 1/8-54mm	упаковка-2 шт		4191,0
790	Q2 5/8-67mm	упаковка-1 шт		9525,0
791	Q3 1/8-80mm	упаковка-1 шт		15240,0
				
№	Модель. Удлиненный	Отводы 90° LONG ELBOW CxC		Цена за шт
792	HL-12ELCC05 Q5/8-16mm	упаковка-50шт		190,5
793	HL-12ELCC06 Q3/4-19mm	упаковка-50шт		304,8
794	HL-12ELCC07 Q7/8-22mm	упаковка-20шт		381,0
795	HL-12ELCC09 Q1 1/8-28mm	упаковка-10шт		762,0
796	HL-12ELCC10 Q1 3/8-35mm	упаковка-10шт		1143,0
797	HL-12ELCC11 Q1 5/8-42mm	упаковка-10шт		2095,5
798	HL-12ELCC12 Q2 1/8-54mm	упаковка-10шт		3352,8
799	HL-12ELCC13 Q2 5/8-67mm	коробка-10шт		6477
800	HL-12ELCC15 Q3 1/8-80mm	коробка-8шт		15240
				
№	Модель. Масленная петля	P-TRAP CxC		Цена за шт
801	HL-41PTR01 Q5/8-16mm	упаковка-10шт		1143,0
802	HL-41PTR02 Q3/4-19mm	упаковка-10шт		0,0
803	HL-41PTR03 Q7/8-22mm	упаковка-10шт		2095,5
804	HL-41PTR04 Q1 1/8-28mm	упаковка-10шт		3048,0
805	HL-41PTR05 Q1 3/8-35mm	упаковка-5шт		6096,0
806	HL-41PTR06 Q1 5/8-42mm	коробка-8шт		10668,0
807	HL-41PTR07 Q2 1/8-54mm	упаковка-4шт		0,0
				
№	Модель. Тройник	TEE CxCxC		Цена за шт
808	HL-30TCC02 Q3/8-10mm	упаковка-100шт		133,4
809	HL-30TCC03 Q1/2-12mm	упаковка-100шт		190,5
810	HL-30TCC04 Q5/8-16mm	упаковка-25шт		304,8
811	HL-30TCC05 Q3/4-19mm	упаковка-20шт		457,2
812	HL-30TCC06 Q7/8-22mm	упаковка-10шт		609,6
813	HL-30TCC08 Q1 1/8-28mm	упаковка-10шт		0,0
814	HL-30TCC09 Q1 3/3-35mm	упаковка-10шт		0,0
815	HL-30TCC10 Q1 5/8-42mm	упаковка-10шт		4572,0
816	HL-30TCC11 Q2 1/8-54mm	упаковка-10шт		5334,0
817	HL-30TCC12 Q2 5/8-67mm	упаковка-5шт		0,0
				

№	Модель. Муфты	COUPLINGSw/STOP CxC DIMPLE		Цена за шт
818	HL-23CCC02 Q3/8-10mm	упаковка-100шт		61,0
819	HL-23CCC03 Q1/2-12mm	упаковка-100шт		0,0
820	HL-23CCC04 Q5/8-16mm	упаковка-50шт		0,0
821	HL-23CCC05 Q3/4-19mm	упаковка-50шт		144,8
822	HL-23CCC06 Q7/8-22mm	упаковка-25шт		0,0
823	HL-23CCC07 Q1 1/8-28mm	упаковка-20шт		0,0
824	HL-23CCC08 Q1 3/8-35mm	упаковка-10шт		0,0
825	HL-23CCC09 Q1 5/8-42mm	упаковка-10шт		0,0
826	HL-23CCC10 Q2 1/8-54mm	упаковка-?шт		1600,2
827	HL-23CCC11 Q2 5/8-67mm	упаковка-?шт		3810
828	Q3 1/8-80mm	упаковка-?шт	5334	

№	Модель. Муфты переходные	REDUCING COUPLINGw/STOP CxC		Цена за шт
829	RW34015	Q7/8x5/8	22x16мм	0,0
830	HL-21RCC18	Q1 1/8x7/8	28x22мм	457,2
831	HL-21RCC21	Q1 3/8x1 1/8	35x28мм	914,4
832	HL-21RCC26	Q1 5/8x1 3/8	42x35мм	952,5
833	HL-21RCC31	Q2 1/8x1 5/8	54x42мм	0,0
834	HL-21RCC32	Q2 5/8x1 3/8	67x35мм	4572,0
835	HL-21RCC33	Q2 5/8x1 1/8	67x28мм	4572,0
836	HL-21RCC34	Q2 5/8x2 1/8	67x54мм	4572,0
837		Q1 3/8x2 5/8	80x67мм	0,0

№	Модель. Медные заглушки	CAP		Цена за шт
838	HL-40CAP02 Q3/8-10mm			114,3
839	HL-40CAP03 Q1/2-12mm			114,3
840	HL-40CAP05 Q3/4-19mm			228,6
841	HL-40CAP09 Q1 5/8-42mm			952,5
842	HL-40CAP10 Q2 1/8-54mm			1905,0

Изоляция трубная

№	Размер (Ф мм).	Количество метров в коробке	Ед. Изм.	Цена
843	6x6	530	м	68,00
844	6x10	396	м	68,00
845	6x12	376	м	85,00
846	6x15	286	м	89,25
847	6x18	250	м	93,50
848	6x28	150	м	127,50
849	9x15	208	м	148,75
850	9x18	184	м	170,00
851	9x22	168	м	170,00
852	9x28	104	м	170,00
853	9x35	96	м	255,00
854	9x42	90	м	255,00
855	9x54 - 60	54	м	425,00
856	13x15	132	м	297,50
857	13x18	116	м	340,00
857	13x22	104	м	340,00
858	13x28	88	м	382,50
859	13x35	68	м	425,00
860	13x42	54	м	425,00
861	13x54 (60mm)	44	м	552,50
862	13x76 (66mm)	38	м	765,00
863	13x89 (80mm)	34	м	1062,50
864	19x22	62	м	637,50
865	19x28	52	м	765,00
866	19x35	48	м	1062,50
867	19x42	40	м	1062,50
868	19x60 (54mm)	24	м	1062,50
869	Листовая изоляция 9мм x 1000мм (в рулоне 20м)		рул	23375
870	Листовая изоляция 13мм x 1000мм (в рулоне 14м)		рул	23375
871	Изоляционный бант 300 x 50 x 15 м (самоклеющийся)		рул	1700
872	Бант PVC1 0.13mm x 48mm x 15mt (в кор 100шт)		рул	0
873	Спиральный шланг 5/8" 50м в рулоне		рул	6375
874	Спиральный шланг 3/4" 50м в рулоне		рул	8075

Двери и комплектующие для холодильных дверей

№	Наименование	Ед.изм	Цена
875	Шторы для дверей (прозрачные) 200 x 2-мм (50 м В РУЛОНЕ)	м	1524
876	Шторы для дверей (прозрачные) 300 x 2-мм (50 м В РУЛОНЕ)	м	2286
877	Шторы для дверей (прозрачные) 300 x 3-мм (50 м В РУЛОНЕ)	м	2667
878	Планка для штор 1мг (нержавейка) (по 25 шт)	компл	5334
879	Замок для холодильной камеры I-266-02 (Турция)	шт	0

880	Петля для холодильной камеры I-34-I 01 (Турция)		шт	0
881	Двери откатные Световой проем: 210*250*8см левое открывание	Наружный размер (по косяку) 220*255 см	компл	695706
Инструменты				
№	Модель	Параметры	Ед. изм	Цена
882	CT-436G R22, 134, 404, 407	Манифолд со шлангом 3шт 90см	компл	19050
883	CT-436G R410	Манифолд со шлангом 3шт 90см	компл	19050
884	CT-436GD R22, 134, 404, 407	Манифолд со шлангом 3шт 90см (электронный)	компл	115062
885	Шланг для манифолда VALUE	3*90см 3шт	компл	4953
886	Шланг для манифолда VALUE	3*90см 3шт R410A	компл	5334
887	Шланг для манифолда VALUE	3*150см 3шт R410A	компл	6477
888	RCS-N9030	Весы для хладагента	шт	61722
889	CT-122	Ключ трещоточный	шт	762
890	RW-999KRF	Трубогиб от 10мм до 22мм (180С)	шт	25908
891	RW-368A	Трубогиб 1/4-3/8 10mm (180С)	шт	1524
892	RW-364M-08	Трубогиб 1/2 12mm (180С)	шт	3810
893	RW-364M-10	Трубогиб 5/8 16mm (180С)	шт	5715
894	RW-364M-14	Трубогиб 7/8 22mm (180С)	шт	7620
895	IR-01A	Термометр лазерный	шт	15240
896	HCW-122	Сварочный аппарат Объем 2 литра	шт	26670
897	WT-1	Погружной Термометр Электронный	шт	1143
898	CT-351	Расческа	шт	762
899	CT-352	Расческа	шт	838
900	PTC-01	Капиллярорез	шт	762
901	WK-319	Труборез от 3 мм-19 мм	шт	762
902	WK-532	Труборез от 5 мм-32 мм	шт	3429
903	WK-650	Труборез от 6 мм-50 мм	шт	4191
904	WK-670	Труборез от 6 мм-70 мм	шт	10287
905	VTC-19 VALUE	Труборез от 6 мм-19 мм	шт	1524
906	RW-300ML	Труборазширитель 10-42мм	шт	55245
907	CT-195	Развальцовка 1/4-5/8	шт	2095,5
908	CT-278	Развальцовка 1/4-3/4 в комплекте с труборезом CT-274 CT-122	шт	6858
909	WK-R808FT-L	Развальцовка 1/4-3/4 6-19mm в комплекте с труборезом CT-532 CT-207	шт	16002
910	VFT-808-IS VALUE	Развальцовка 1/4-3/4 в комплекте с труборезом VTC-28B	шт	17907
911	RW-CPU06	Теческатель	шт	17526
912	VP 115	Вакуумный насос 1.5м3/час	шт	29337
913	RW-1100	Вакуумный насос 10м3/час	шт	51435
914	RW-2100	Вакуумный насос 10м3/час	шт	62865

Электронный цифровой микропроцессор (Италия)

№	Модель	Параметры	Ед.изм.	Цена
915	TLE 20 DSK TECHNOLOGIC	220В, -58/+320°C вкл/выкл компрессора, оттайка по времени	шт	7225
916	TLY 29 HBC TECHNOLOGIC	220В, -58/+320°C вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	18275
917	ID Plus 974 ELIWELL	220В, -58/+320°C вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	12325
918	XR 06 CX DIXELL	220В, -58/+320°C вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	11475
919	XC 15 CX DIXELL		шт	44625
920	XLR 170 - 501C3 DIXELL	220В, -58/+320°C вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	55250
921	DIXELL XC 660 D	Компьютер контроля управления централизованной системой до 7 компрессоров и 4 вентиляторов	шт	72250
922	PPR30 0 - 30 бар	Датчик высокого давления для контроллера	шт	22950
923	PPR15 0 - 15 бар	Датчик низкого давления для контроллера	шт	22950
924	ntc	Датчик на микропроцессор	шт	850
925	i.141	Тумблер для витрин 16 Ампер	шт	425,0
926	I-478-06	панель микропроцессора (два тумблера) для электроцифров	шт	637,5
927	I-478-01	корпус микропроцессора (один тумблер) для Витринного холодильника	шт	850,0
928	I-478-02	корпус микропроцессора (два тумблера) для Витринного холодильника	шт	850,0
929	I-481-01	корпус микропроцессора (два тумблера) для Холодильной камеры	шт	2550,0
930	F2000	Термостат -30 +30с	шт	1333,5

Автомат защиты двигателя Siemens

№	Модель	Параметры	Ед.изм.	Цена
931	3RV2901-1A	Дополнительный контакт автомата защиты двигателя NO/NC	шт	2252,5
932	3RV1021-0JA10	0.7 - 1.0 А	шт	11050
933	3RV2011-1CA10	1.8 - 2.5 А	шт	11900
934	3RV2011-1EA10	2.8 - 4 А	шт	11900
935	3RV2011-1FA10	3.5 - 5 А	шт	13175
936	3RV2011-1GA10	4.5 - 6.3 А	шт	13175
937	3RV2011-1HA10	5.5 - 8 А	шт	13175
938	3RV2011-1JA10	7 - 10 А	шт	13175
939	3RV2011-1KA10	9 - 12.5 А	шт	13175

940	3RV2021-4AA10	11 - 16 A	шт	14450	
941	3RV2021-4BA10	13 - 20 A	шт	17425	
942	3RV2021-4CA10	16 - 22 A	шт	17425	
943	3RV2021-4DA10	18 - 25 A	шт	17425	
944	3RV2021-4NA10	23 - 28 A	шт	23375	
945	3RV2021-4EA10	27 - 32 A	шт	24650	
946	3RV2031-4UA10	32 - 40 A	шт	37400	
947	3RV2031-4WA10	42 - 52 A	шт	41225	
948	3RV1031-4HA10	40-50A	шт	47175	
949	3RV1041-4KA10	57-75A	шт	51000	
950	3UA59 00-2P	50-63A	шт	15300	
Автомат защиты двигателя CHINT				Ед. изм	Цена
951	NS2-AU11	Контакт вспомогательный боковой 1NO + 1NC для NS2-25 NS2-80B	шт	876,3	
952	NS2-25	1,6-2,5A	шт	5334	
953	NS2-25	2,5-4A	шт	5334	
954	NS2-25	4-6,3A	шт	5334	
955	NS2-25	6-10A	шт	5334	
956	NS2-25	9-14A	шт	5334	
957	NS2-25	13-18A	шт	5334	
958	NS2-25	17-23A	шт	5334	
959	NS2-25	20-25A	шт	5334	
960	NS2-25	24-32A	шт	5334	
961	NS2-80B	16-25A	шт	13716	
962	NS2-80B	25-40A	шт	13716	
963	NS2-80B	40-63A	шт	13716	
Автоматы Siemens				Ед.изм.	Цена
№	Модель	Параметры (1 F)			
964	5SL6106-6YA	C 1x6 A	шт	1572,5	
965	5SL6110-6YA	C 1x10 A	шт	1572,5	
966	5SL6116-6YA	C 1x16 A	шт	1572,5	
967	5SL6125-6YA	B 1x25 A	шт	1572,5	
968	5SL6132-6YA	B 1x32 A	шт	1572,5	
969	5SL6140-6YA	C 1x40 A	шт	1700,0	
970	5SL6150-7	C 1x50 A	шт	3825,0	
971	5SQ2170-YA63	C 1x63 A	шт	3825,0	
Автоматы DZ47-60 1P - 3P C 4.5kA CHINT				Ед. изм	Цена
972	DZ47-60	C 1x4 A	шт	571,5	
973	DZ47-60	C 1x6 A	шт	571,5	
974	DZ47-60	C 1x10 A	шт	571,5	
975	DZ47-60	C 1x16 A	шт	571,5	
976	DZ47-60	C 1x20 A	шт	571,5	
977	DZ47-60	C 1x25 A	шт	571,5	
978	DZ47-60	C 1x32 A	шт	571,5	
979	DZ47-60	C 1x40 A	шт	571,5	
980	DZ47-60	C 1x50 A	шт	571,5	
981	DZ47-60	C 1x63 A	шт	571,5	
982	DZ47-60	C 3x6 A	шт	1638,3	
983	DZ47-60	C 3x10 A	шт	1447,8	
984	DZ47-60	C 3x16 A	шт	1447,8	
985	DZ47-60	C 3x20 A	шт	1447,8	
986	DZ47-60	C 3x25 A	шт	1447,8	
987	DZ47-60	C 3x32 A	шт	1447,8	
988	DZ47-60	C 3x40 A	шт	1638,3	
989	DZ47-60	C 3x50 A	шт	1638,3	
990	DZ47-60	C 3x63 A	шт	1638,3	
Магнитные пускатели (Siemens)				Ед.изм.	Цена
№	Модель	Параметры			
991	3RT2015-1AP02	3 кВт 7 A	шт	5525	
992	3RT2016-1AP02	4 кВт 9 A	шт	5950	
993	3RT2017-1AP02	5,5 кВт 12 A	шт	7650	
994	3RT2018-1AP02	7,5 кВт 16 A	шт	10200	
995	3RT2026-1AP00	11 кВт 25 A	шт	14025	
996	3RT2027-1AP00	15 кВт 32 A	шт	19975	
997	3RT2028-1AP00	18,5 кВт 38 A	шт	22525	
998	3RT2036-1AP00	22 кВт 50 A	шт	29750	
999	3RT2037-1AP00	30 кВт 65 A	шт	42500	
1000	3RT2038-1AP01	37 кВт 85 A	шт	46750	
Контактор магнитный 3P CHINT				Ед. изм	Цена
1001	NCF1-11C	вспомогательный контакт 1NC + 1NO	шт	876,3	
1002	NCH8-20/11	1P - 20A 1NO + 1NC	шт	2133,6	
1003	AX-3C/11 NXC	вспомогательный контакт 1NC + 1NO	шт	1066,8	

1004	NXC-09	4kw 9A 1NO	шт	2476,5	
1005	NXC-12	5.5kw 12A 1NO	шт	2476,5	
1006	NXC-18	7.5kw 18A 1NO	шт	2857,5	
1007	NXC-25	11kw 25A 1NO	шт	3810,0	
1008	NXC-32	15kw 32A 1NO + 1NC	шт	5143,5	
1009	NXC-40	18.5kw 40A 1NO + 1NC	шт	8572,5	
1010	NXC-50	22kw 50A 1NO + 1NC	шт	8763,0	
1011	NXC-65	30kw 65A 1NO + 1NC	шт	12192,0	
1012	NXC-85	37kw 85A 1NO + 1NC	шт	15240,0	
1013	NC1-2510	11kw 25A 1NO	шт	3429	
1014	NC1-3210	15kw 32A 1NO	шт	4572	
1015	NC1-6511	30kw 65A 1NO + 1NC	шт	11430	
1016	TSC1-D8011	37kw 80A 1NO + 1NC	шт	13335	
1017	NC1-9511	45kw 95A 1NO + 1NC	шт	16002	
Устройства защиты				Ед. изм	Цена
1018	NA704L	контроллер защиты по току (А) от 1-40А	шт	9525	
1019	NA708L	контроллер защиты по току (А) от 2-80А	шт	10287	
1020	NJYB3-8 AC380V CHINT	Реле защиты фаз (диапазон посекундно и процентам)	шт	6096	
1021	NTE8-480B CHINT	Реле времени посекундное (диапазон от 0,5 сек - до 8 мин)	шт	3048	
1022	MKC-05 ENTES	Реле защиты фаз (диапазон посекундно и процентам)	шт	9350	
1023	MCB-7 ENTES	Реле времени посекундное (диапазон 1-30 сек)	шт	5950	
Корпус электрошита				Ед. изм	Цена
1024	BJS1-3025/150	ЩИТ 300x250x150мм	шт	6477	
1025	BJS1-43/150	ЩИТ 400x300x150мм	шт	8001	
1026	BJS1-64/200	ЩИТ 600x400x200мм	шт	14859	
1027	BJS1-86/250	ЩИТ 800x600x250мм	шт	28575	
1028	BJS1-106/250	ЩИТ 1000x600x250мм	шт	34671	
1029	BJS1-1210/300	ЩИТ 1200x1000x300мм	шт	64008	
Виброопоры для агрегата				Ед. изм	Цена
1030	WTG006-A		шт	495,3	
1031	WTG112-A		шт	495,3	
1032	AVB-250 250x160x95мм		шт	3048	
1033	AVB-600 600x160x95мм		шт	7239	