

г. Алматы, ул. Ангарская 103/2
 тел: 8 (727) 2 988 390, 2 988 588, 2 222 914
 www.holodom.com

Алматы қ-сы, Ангарская 103/2
 E-mail: info@holodom.com

Прайс-лист на комплектующие для холодильного оборудования и кондиционеров
 E-mail: info@holodom.com www.holodom.com

ПРАЙС-ЛИСТ дата обновления | **26 04 2018**
Режим работы: Понедельник-Пятница с 8-30 до 17-30, Суббота, Воскресенье-ВЫХОДНОЙ

Герметичные компрессоры CUBIGEL Испания (220 - 240v 50Hz R134)

№	Модель	НР	Рабочий режим	Объемная пр-ть см3/час	Мотор	Мощность, ватт		Ед. изм.	Цена, тг.
						-10/45C	+7,2/54,4C		
1	GPY 12 RAa	3/8	10/-25	12,10	CSIR	580	1180	шт	34170

Герметичные компрессоры CUBIGEL Испания (220 - 240v 50Hz R404 - 507)

№	Модель	НР	Рабочий режим	Объемная пр-ть см3/час	Мотор	Мощность, ватт		Ед. изм.	Цена, тг.
						-23,3/54,4C	-25/45C		
2	MPT 12 LA	3/8	-10/-40	12,10	CSR	660	550	шт	0
3	MPT 14 LA	1/2	-10/-40	14,32	CSR	775	650	шт	0
4	MX 21 FBa	3/4	-10/-40	20,72	CSR	932	780	шт	55878
5	MS 26 FB	3/4	-10/-40	25,93	CSR	1215	935	шт	73968
6	MS 34 FBb	1	-10/-40	34,42	CSR	1620	1300	шт	77184
7	MS 34 F3 3F	1	-10/-40	34,42	3PHASE	1620	1300	шт	77184
8						-10/45C	+7,2/54,4C		
9	MLY 90 RAa	3/8	10/-25	9,09	CSIR		1418	шт	35376
10	MP 12 RB	1/2	10/-25	12,05	CSR	1000	1950	шт	0
11	MX 16 TB	3/4	10/-25	16,03	CSR	1200	2350	шт	69948
12	MX 21 TB	1	10/-25	20,72	CSR	1750	3033	шт	72762
13	MS 26 TB	1 3/8	10/-25	25,93	CSR	1900	3992	шт	75978
14	MS 34 TB	1 5/8	10/-25	34,42	CSR	2700	5267	шт	78390
15	MS 34 T3 3F	1 5/8	10/-25	34,42	3PHASE	2700	5267	шт	78390

Спиральные компрессоры INVOTECH серия YM R404, 407, 507, 22 3F Рабочий режим кипения на R404a от +10 до -30C

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø mm	R22 - R407	Мощность ватт R-404a			Ед. изм.	Цена тг.
					-10/40	-25/40	-30/40		
16	YM34E2G-100 2HP 220v	2060W 9.8A	22 - 12mm	20000 Btu/h	3723	2026	1545	шт	139020
17	YM49E2G-100 3HP 220v	2500W 11.7A	22 - 12mm	30000 Btu/h	5388	2932	2236	шт	140675
18	YM34E1G-100 2HP	1820W 4.4A	22 - 12mm	20000 Btu/h	3723	2026	1545	шт	120153
19	YM43E1G-100 2.5HP	2280W 4.8A	22 - 12mm	25000 Btu/h	4723	2570	1960	шт	127435
20	YM49E1G-100 3HP	2450W 5.1A	22 - 12mm	30000 Btu/h	5388	2932	2236	шт	129090
21	YM70E1G-100 4HP	3500W 6.6A	22 - 12mm	40000 Btu/h	7876	4286	3268	шт	143985
22	YM86E1G-100 5HP	4230W 8.0A	22 - 12mm	50000 Btu/h	9653	5253	4006	шт	152922
23	YM102E1G-100 6HP	4940W 9.4A	22 - 12mm	60000 Btu/h	11449	6230	4751	шт	170465
24	YM125E1G-100 7HP	6070W 11.8A	28 - 22mm	70000 Btu/h	13382	7282	5553	шт	272082
25	YM132E1G-100 8HP	6330W 12.1A	28 - 22mm	80000 Btu/h	14247	7753	5912	шт	278040
26	YM158E1G-100 9HP	7590W 13.6A	28 - 22mm	90000 Btu/h	16844	9166	6990	шт	0
27	YM182E1G-100 10HP	8691W 15.5A	28 - 22mm	100000 Btu/h	19373	10542	8040	шт	296245
28	YM200E1G-100 12HP	9510W 17A	28 - 22mm	120000 Btu/h	21903	11919	9089	шт	304520
29	YM210E1G-100 13HP	9950W 17.4A	28 - 22mm	130000 Btu/h	22835	12426	9476	шт	307830
30	YSM260E1G-100 15HP в комплекте с теном и вентилем	13150W 23A	22 - 28mm	150000 Btu/h	29708	13848	11153	шт	466710
31	YSF60E1G-V100 7HP в комплекте с теном и вентилем	4369W 9.5A	22 - 28mm	+10 / -40c	14336	8760	7299	шт	0
32	YSF85E1G-V100 10HP в комплекте с теном и вентилем	6256W 11.9A	22 - 28mm	+10 / -40c	20755	12682	10567	шт	0
33	YSF100E1G-V100 13HP в комплекте с теном и вентилем	7284W 13.3A	22 - 28mm	+10 / -40c	24464	14948	12455	шт	0

Спиральные компрессоры INVOTECH серия YF R404, 507 3F (Рабочий режим кипения от 0 до -40C)

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø mm	R22 - R407	Мощность ватт R-407C			Ед. изм.	Цена тг.
					-25/40	-30/40	-40/40		
34	YF41E1G-Q100 6HP	3160W 7.0A	22 - 12mm		6295	5101	3241	шт	289625

Спиральные компрессоры INVOTECH серия YH R407C 3F (Рабочий режим кипения на R407C от +10 до -20C)

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø mm	R22 - R407	Мощность ватт R-407C			Ед. изм.	Цена тг.
					10/50	5/50	0/50		
35	YH69T1-100 2HP	2160W 4.8A	22 - 12mm	20000 Btu/h	7781	6498	5361	шт	0
36	YH89T1-100 3HP	2680W 5.4A	22 - 12mm	30000 Btu/h	10036	8381	6914	шт	0
37	YH128T1-100 4HP	3750W 7.6A	22 - 12mm	40000 Btu/h	14580	12175	10045	шт	0
38	YH150T1-100 5HP	4410W 8.4A	22 - 12mm	50000 Btu/h	17086	14268	11771	шт	0
39	YH175T1-100 6HP	5030W 9.1A	22 - 12mm	60000 Btu/h	19934	16646	13733	шт	0
40	YH230T1-100 8HP	6740W 12.9A	28 - 22mm	80000 Btu/h	25625	21831	18168	шт	0

41	УН266Т1-100 9HP	7790W 14.6A	28 - 22mm	90000 Btu/h	29636	25248	21011	шт	0
42	УН307Т1-100 10HP	8940W 15.9A	28 - 22mm	100000 Btu/h	34093	29045	24171	шт	0
43	УН355Т1-100 12HP	10240W 18.0A	28 - 22mm	120000 Btu/h	39552	33696	28042	шт	0
Спиральные компрессоры INVOTECH серия УН R22, 410 3F (Для кондиционера)									
44	УН128А1-100 4HP	3710W 7.5A	22 - 12mm	40000 Btu/h - R22					0
45	УН150А1-100 5HP	4370W 8.3A	22 - 12mm	50000 Btu/h - R22					0
46	УН175А1-100 6HP	4980W 9.0A	22 - 12mm	60000 Btu/h - R22					0
47	УН119С1-100 4HP	4030W 7.6A	22 - 12mm	40000 Btu/h - R410					0
48	УН150С1-100 5HP	4854W 8.6A	22 - 12mm	50000 Btu/h - R410					0
49	УН175С1-100 6HP	5545W 9.7A	22 - 12mm	60000 Btu/h - R410					0
50	Адаптер в комплекте (вход,выход) для компрессоров 2-6HP 22-12mm							компл.	5958
51	Адаптер в комплекте (вход,выход) для компрессоров 7-13HP 28-22mm							компл.	6620
52	Вентиль для компрессоров серии 2-6HP 22-12mm							компл.	17543
53	Вентиль для компрессоров серии 7-13HP 28-22mm							компл.	18867
54	Тен картера 110-240v	537/575mm			Для компрессоров серии INVOTECH 2-6HP 40W			шт	1324
55	Тен картера 110-240v	912/950mm			Для компрессоров серии INVOTECH 7-13HP 90W			шт	1655
Полугерметичные компрессоры Frascold (Италия) R134, 404, 407, 507, 22									
В комплект компрессора Frascold входит электронное реле давления масла для серии V, Z, W									
№	Модель	м3/h	трубы Ø мм	Рабочий режим	Мощность ватт R-404 - 507			Ед. изм.	Цена тг.
			Всас./Нагнет.		-10/40	-25/40	-30/40		
56	A1-6Y	5,47	15,8 / 12,7	7.5 /-45 C	2836	1313	957	шт	0
57	A1.5-7Y	6,91	15,8 / 12,7	7.5 /-40 C	3723	1782	1339	шт	231954
58	B1.5-9.1Y	8,96	15,8 / 12,7	7.5 /-45 C	4617	2286	1762	шт	235170
59	B1.5-10.1Y	9,88	15,8 / 12,7	-5 /-45 C	5049	2553	1946	шт	235170
60	B2-10.1Y	9,88	19,0 / 15,8	7.5 /-40 C	5131	2575	1974	шт	251250
61	D2-11.1Y	11,26	22,2 / 15,8	7.5 /-40 C	6089	3029	2301	шт	295872
62	D2-13.1Y	13,15	22,2 / 15,8	-5 /-45 C	7192	3668	2833	шт	279390
63	D3-13.1Y	13,15	28,6 / 15,8	7.5 /-30 C	7152	3530	2636	шт	0
64	D2-15.1Y	15,36	22,2 / 15,8	-5 /-45 C	7961	4103	3179	шт	291450
65	D3-15.1Y	15,36	28,6 / 15,8	5 /-30 C	8369	4400	3454	шт	307530
66	D3-16.1Y	16,40	28,6 / 15,8	-5 /-45 C	8867	4500	3433	шт	0
67	D4-16.1Y	16,40	28,6 / 19,0	7.5 /-30 C	9147	4584	3471	шт	315570
68	D3-18.1Y	17,93	28,6 / 15,8	-10 /-45 C	9764	5168	4057	шт	315570
69	D4-18.1Y	17,93	28,6 / 19,0	5 /-30 C	9889	5216	4068	шт	361800
70	D3-19.1Y	19,12	28,6 / 15,8	-15 /-45 C	0	5590	4443	шт	320394
71	Q5-21.1Y	21,18	28,6 / 19,0	7.5 /-30 C	11262	5381	3895	шт	422100
72	Q4-25.1Y	24,69	28,6 / 19,0	-5 /-45 C	12913	6343	4767	шт	396774
73	Q5-25.1Y	24,69	28,6 / 22,2	5 /-40 C	13262	6637	5051	шт	442200
74	Q5-28.1Y	28,02	35,0 / 22,2	-5 /-45 C	15164	7755	5956	шт	456270
75	Q7-28.1Y	28,02	35,0 / 28,6	5 /-30 C	15479	7855	6000	шт	476370
76	Q5-33.1Y	32,66	35,0 / 28,6	-5 /-45 C	17614	9251	7227	шт	486420
77	Q7-33.1Y	32,66	35,0 / 28,6	5 /-30 C	17867	9130	7025	шт	518982
78	Q7-36.1Y	35,86	35,0 / 28,6	-5 /-45 C	20325	10442	8048	шт	522600
79	S8-42Y	41,32	35,0 / 28,6	-5 /-45 C	23401	12078	9276	шт	562800
80	S12-42Y	41,32	35,0 / 28,6	5 /-30 C	21889	10713	8059	шт	594960
81	S10-52Y	51,50	35,0 / 28,6	-5 /-45 C	28191	15081	11915	шт	603000
82	S15-52Y	51,50	42,0 / 28,6	7.5 /-30 C	28990	15200	11671	шт	643200
83	S15-56Y	56,00	42,0 / 28,6	-5 /-45 C	31601	16665	13059	шт	683400
84	S20-56Y	56,00	42,0 / 28,6	7.5 /-30 C	31922	16801	12928	шт	723600
85	V15-71Y	70,77	42,0 / 28,6	-5 /-45 C	38600	20480	16100	шт	964800
86	V25-71Y	70,77	54,0 / 35,0	7.5 /-40 C	38552	19031	14405	шт	1005000
87	V20-84Y	83,81	42,0 / 28,6	-5 /-45 C	45222	23310	17988	шт	1005000
88	V30-84Y	83,81	54,0 / 35,0	7.5 /-40 C	46556	23320	17793	шт	1057662
89	V25-103Y	103,20	54,0 / 35,0	-10 /-45 C	56438	28742	21861	шт	1045200
90	V35-103Y	103,20	54,0 / 35,0	7.5 /-30 C	55456	28646	21908	шт	1130826
91	Z25-106Y	106,16	54,0 / 35,0	-5 /-45 C	59543	29672	22507	шт	1308510
92	Z35-106Y	106,16	54,0 / 35,0	7.5 /-40 C	58994	29579	22760	шт	1357554
93	Z30-126Y	125,72	54,0 / 35,0	-5 /-45 C	68385	34477	26323	шт	1366800
94	Z40-126Y	125,72	67,0 / 42,0	7.5 /-40 C	68853	34026	25897	шт	1407000
95	Z40-154Y	154,38	67,0 / 42,0	-5 /-45 C	85017	45588	35965	шт	1547700
96	Z50-154Y	154,38	67,0 / 42,0	7.5 /-40 C	84002	41691	31545	шт	1587900
97	W70-206Y	205,8	79,4 / 54,0	5 /-30 C	113969	56958	43192	шт	0
98	W75-228Y	227,77	79,4 / 54,0	5 /-30 C	122400	60252	45192	шт	0
99	W80-240Y	239,02	79,4 / 54,0	5 /-30 C	127254	63089	47736	шт	0
Двухступенчатые полугерметичные компрессоры Frascold (Италия)									
№	Модель	LP м3/h	HP м3/h	Рабочий режим	Мощность ватт R-404, 507			Ед. изм.	Цена тг.
					-30/40	-40/40	-50/40		
100	2Z30-102.51Y	102,9	51,5	-25 /-70 C	37688	25787	16791	шт	2134620

101	Тен картера 50W/230V серии A-B-D	шт	16080
102	Тен картера 70W/230V серии Q-S	шт	16080
103	Тен картера 150W/230V серии V-Z-W	шт	23316
104	Тен картера 70W/230V серии H-DORIN	шт	20100

Винтовые среднетемпературные компрессоры Frascold (Италия) R22, 134, 404, 407, 507.

№	Модель	HP	KW	m3/h	Мощность ватт R-407			Ед. изм.	Цена тг.
					0/40	5/50	10/50		
105	CXH02 80-230 Y	80	60	230	179310	185820	225500	шт	2934600
106	CXH02 100-298 Y	100	75	298	231970	241630	291700	шт	3376800
107	CXH52 110-316 Y	110	81.5	316	251600	263160	320050	шт	0
108	CXH52 125-372 Y	125	93.8	372	298790	309470	375630	шт	0

Винтовые низкотемпературные компрессоры Frascold (Италия) R22, 404, 507.

№	Модель	HP	KW	Рабочий режим	Мощность ватт R-404, 507			Ед. изм.	Цена тг.
					-30/40	-40/40	-50/40		
109	R-TSL1 50 186 Y	50	37	-15 /-50 C	61193	38036	20300	шт	2211000
110	NRL3 70 240 Y	70	52	-15 /-50 C	79339	49514	26745	шт	0
111	NRL5 100 360 Y	100	74	-15 /-50 C	119796	74688	40291	шт	3175800

Масло для компрессоров

№	Марка	Характеристика	Объем	Ед.изм.	Цена, тг.
112	TOTAL ACD 32	Синтетическое R134, 404, 407, 507	1 л	кан.	7236
113	EMKARATE RL 32 H	Синтетическое R134, 404, 407, 507	1 л	кан.	7236
114	EMKARATE RL 68 H	Синтетическое R134, 404, 407, 507	1 л	кан.	8040
115	TOTAL ACD 32	Синтетическое R134, 404, 407, 507	5 л	кан.	35376
116	EMKARATE RL 68 H	Синтетическое R134, 404, 407, 507	5 л	кан.	0
117	Total FR 32	Минеральное R12, 22, 502	20 л	кан.	56280
118	Total FR 68	Минеральное R12, 22, 502	20 л	кан.	56280
119	EMKARATE RL 170 H Винтовой	Синтетическое R22, 134, 404, 407, 507	5 л	кан.	40200
120	EMKARATE RL 170 H Винтовой	Синтетическое R22, 134, 404, 407, 508	20 л	кан.	156780

Хладогенты (фреоны)

№	Марка	Вес нетто (кг)	Ед.изм.	Цена, тг.
121	R 134 DuPont	13,62	бал	0
122	R 407 DuPont	11,35	бал	0
123	R 404 DuPont	10,9	бал	0
124	R 410 DuPont	11,35	бал	59580
125	R 507 DuPont	11,35	бал	59580
126	R 134 ARKEMA	13,6	бал	44685
127	R 404 ARKEMA	10,9	бал	0
128	R 407 TAZZETTI	11,3	бал	61506
129	R 410 ARKEMA	11,3	бал	0
130	R 507 ARKEMA	11	бал	0
131	R 134 SANMEI	13,6	бал	43030
132	R 404 KOMANS	10,9	бал	43030
133	R 134 (в коробке 20шт)	1,0	бал	0
134	R 404 (в коробке 20шт)	0,8	бал	0
135	R 407 (в коробке 20шт)	0,9	бал	3641
136	R 410 (в коробке 20шт)	0,8	бал	0
137	Вентиль для литровых баллонов R404, R407, R410. FC-335		шт.	1192

Теплообменник без вентилятора KARYER

№	Модель	Мощность квт. R404			Площадь м ²	Диаметр вентилятора мм	Ед. изм.	Цена, тг.
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K				
138	КР 10	2,8	3,6	4,82	9,64	1 x 350	шт	36180
139	КТ-225AB5-B05	2,36	2,83	3,54	6,1	2 x 250	шт	24924
140	КТ-225AB1-B05	3,00	3,6	4,51	9,8	2 x 250	шт	0
141	КТ-225CD1-B05	3,46	4,15	5,19	16,9	2 x 250	шт	44220
142	КТ-230BB2-B01	4,34	5,21	6,51	12,4	2 x 300	шт	0
143	КТ-230EB1-B01	6,03	7,23	9,04	20,3	2 x 300	шт	0
144	КТ-230EC1-B01	6,9	8,3	10,4	27	2 x 300	шт	0
145	КТ-235DC2-B01	9,8	11,76	14,7	30,3	2 x 350	шт	0
146	КТ-240BC2-B01	13,38	16,05	20,07	40,4	2 x 400	шт	0
147	6R 18T 450A 2.25P (авто)	5,1	6,1	7,68	21,5	53*20*45cm 1 x 350	шт	79596
148	КТ-245AC2-B01	16,9	20,3	25,3	44,5	2 x 450	шт	0
149	КТ-150FC3-B03	11,0	13,2	16,5	28,2	1 x 500	шт	100500
150	КТ-150GC3-B03	12,5	15,0	18,8	33,1	1 x 500	шт	112560
151	КТ-150CC1-B03	14,3	16,9	21,2	41,7	1 x 500	шт	120600
152	КТ-150EC1-B03	17,1	20,6	25,7	55,8	1 x 500	шт	156780
153	КТ-250BB1-B03	20,1	24,1	30,1	50,4	2 x 500	шт	150750
154	КТ-250BC2-B03	23,4	28,1	35,2	61,3	2 x 500	шт	191754

155	KT-250GB1-B03	26,8	32,1	40,2	75,5	2 x 500	шт	221100
156	KT-250CC1-B03	29,6	35,5	44,4	89,0	2 x 500	шт	245220
157	KT-250HC2-B03	33,4	40,1	50,2	106,7	2 x 500	шт	313560
158	KT-250HD1-B03	40,1	48,1	60,1	157,4	2 x 500	шт	410040
159	KT-350GD1-B03	54,3	65,1	81,4	199	3 x 500	шт	514560
160	KT-2X250IC2-B03	60,3	72,3	90,4	179,2	2x2 x 500	шт	546720
161	KT-2X250HC1-B03	73	87,6	109,4	251,8	2x2 x 500	шт	655260
162	KT-2X350FC1-B03	86,8	104,1	130,2	264,4	2x3 x 500	шт	683400
163	4R 35T 1987A V	102	128	153	329,2	2 x 800	шт	0

Батарея и корпус без вентилятора

№	Модель	Мощность квт. R404			Батарея Площадь м2	вентилятор мм	Размер (см).	Ед. изм.	Цена, тг.
		$\Delta t=10K$	$\Delta t=12K$	$\Delta t=15K$					
164	Корпус-1 HLD-12	4,3	5,2	6,5	12м2	1 x 400	105x40x73	шт	0
165	Корпус-1 HLD-19	4,8	7,2	9,0	19м2	1 x 450	105x40x73	шт	0
166	Корпус-1 HLD-24	6,9	8,3	10,4	24м2	1 x 450	105x40x73	шт	0
167	Корпус-2 HLD-32	10,8	13,0	16,2	32м2	1 x 500	120x41x93	шт	0
168	Корпус-2 HLD-43	12,4	15,0	18,7	43м2	1 x 500	120x41x93	шт	0
169	Корпус-2 HLD-PLS43	12,4	15,0	18,7	43м2	1 x 500	153x41x93	шт	182910
170	Корпус-3 HLD-46	16,8	20,2	25,2	46м2	2 x 500	120x42x128	шт	209040
171	Корпус-3 HLD-62	19,7	23,7	29,6	62м2	2 x 500	120x42x128	шт	0
172	Корпус-3 HLD-PLS62	19,7	23,7	29,6	62м2	2 x 500	153x54x128	шт	267330
173	Корпус-4 HLD-64	21,7	26,0	32,5	64м2	2 x 500	153x44x128	шт	267330
174	Корпус-4 HLD-PLS85	24,8	29,8	37,2	85м2	2 x 500	178x54x128	шт	377880
175	Корпус-5 HLD-92	34,6	41,6	52,0	92м2	4 x 500	220x54x128	шт	389940
176	Корпус-5 HLD-123	39,0	47,0	58,6	123м2	4 x 500	220x54x128	шт	438180
177	MAXIBOX-363.A13-B4	48,5	58,2	72,8	209м2	3 x 630	250x100x189	шт	0
178	MAXIBOX-363.A14-A3	71,9	86,3	107,9	274м2	4 x 630	320x100x209	шт	1025100
179	MAXIBOX-080.A12-A4	83,6	100,3	125,4	313м2	2 x 800	280x107x208	шт	1226100
180	MAXIBOX-080.A13-A4	112,0	134,4	168,0	391м2	3 x 800	340x107x209	шт	1507500
181	MAXIBOX-080.A14-A4	142,5	171,0	213,8	521м2	4 x 800	440x107x209	шт	1949700
182	Корпус V-образной батареи модели V-224м2					2 x 800		компл.	293460
183	Батарея-224м2 V	92,8	113,4	140,0	224м2	2 x 800	194x134x14	компл.	984900

Емкость-молокоохладителя Fic Италия

№	Модель	Емкость литр	Холодопроизводительность кВт, t -5 +50°C R404	Ед. изм	Цена, тг.
184	Молокоохладитель-танк	500	2.7 kw	шт.	1131630
185	Молокоохладитель-танк	1000	3.7 kw	шт.	1536042

Барaban льдогенератора

№	Модель	Производительность кг./сут	Холодопроизводительность кВт, t -25 +40°C	Ед. изм	Цена, тг.
186	LRD-1T	1000кг	5.5 kw	шт.	1191600
187	LRD-3T	3000кг	20.5 kw	шт.	2222665
188	LRD-5T	5000кг	29 kw	шт.	3111400

Теплообменник без вентиляторов, с тенями KARYER

№	Модель	Мощность Вт, t -25°C	Мощность Вт, t -8°C	Площадь м2	Ø вент-ра	Тени kw	Ед. изм	Цена, тг.
189	FEC 35.21 FAN+E1	4375	5775	17,8	2 x 350	2,50	шт	277380
190	EA-145B6 (E1)	5018	6554	26,7	1x 450	2,60	шт	241200
191	EA-150A6 (E1)	4797	6006	19,0	1x 500	3,30	шт	217080

Теплообменники без вентиляторов, с тенями E2 KARYER

№	Модель (7mm)	Мощность kw R404 -8 +40C sc2	Мощность kw R404 25 +40C sc3	Мощность kw R404 31 +40C sc4	Площадь м2	Ø вент-ра	Тени kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
192	EA-130AC7-C01	1,85	1,4	1,0	6,7	1 x 300	1,92	шт	116580
193	EA-130AE7-C01	2,55	2,08	1,5	10,0	1 x 300	1,92	шт	143112
194	EA-230AC7-C01	3,60	2,77	1,8	12,6	2 x 300	3,60	шт	189342
195	EA-230AE7-C01	5,06	3,95	2,9	19,1	2 x 300	3,6	шт	227934
196	EA-230BE7-C01	5,75	4,52	3,5	23,7	2 x 300	4,28	шт	0
197	EA-235AC7-C01	6,79	5,2	4,2	19,1	2 x 350	4,28	шт	0
198	EA-235AE7-C01	8,22	6,35	5,5	28,5	2 x 350	5,35	шт	0
199	EA-235AG7-C01	9,43	7,37	6,4	38,2	2 x 350	5,35	шт	0
200	EA-240AE7-C01	11,65	9,05	8,0	36,7	2 x 400	7,20	шт	389136
201	EA-245AE7-C01	16,80	13,2	13,0	50,1	2 x 450	10,57	шт	0
202	EA-245AG7-C01	19,90	15,5	14,0	66,8	2 x 450	12,08	шт	0
203	EA-150AC7-C03	8,18	6,45	6,0	21,6	1 x 500	4,85	шт	251250
204	EA-150AE7-C03	10,71	8,29	8,0	32,4	1 x 500	7,76	шт	345720
205	EA-150AG7-C03	11,96	9,29	9,0	43,2	1 x 500	7,76	шт	414060
206	EA-250AC7-C03	16,98	13,51	11,0	43,2	2 x 500	9,25	шт	408030
207	EA-250AE7-C03	21,89	17,07	16,0	64,9	2 x 500	14,8	шт	546720
208	EA-250AG7-C03	26,05	20,38	20,0	86,5	2 x 500	14,8	шт	669330

209	EA-350AE7-C03	31,80	25,1	24,0	97,3	3 x 500	21,6	шт	770634
210	EA-350AG7-C03	38,11	29,91	30,0	129,5	3 x 500	21,6	шт	944700
211	EA-450AE7-C03	43,82	34,22	33,0	129,7	4 x 500	28,0	шт	1025100
212	EA-450AG7-C03	48,85	38,56	36,0	172,7	4 x 500	28,0	шт	1216050
Теплообменники глубокой заморозки и хранения, без вентиляторов, с тенами E2 KARYER									
№	Модель (10mm)	Мощность kw R404 -8 +40C sc2	Мощность kw R404 25 +40C sc3	Мощность kw R404 31 +40C sc4	Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
213	EA-150AC10-C03		5,26	4,12	15,8	1 x 500	4,85	шт	251250
214	EA-150AE10-C03		7,22	5,71	23,7	1 x 500	7,76	шт	343710
215	EA-150AG10-C03		8,68	6,9	31,6	1 x 500	7,76	шт	0
216	EA-250AC10-C03		10,91	8,57	31,7	2 x 500	9,25	шт	397980
217	EA-250AE10-C03		14,51	11,49	47,5	2 x 500	14,8	шт	542700
218	EA-250AG10-C03		17,85	14,26	63,3	2 x 500	14,8	шт	657270
219	EA-350AE10-C03		21,87	17,29	71,2	3 x 500	21,6	шт	743700
220	EA-350AG10-C03		26,61	21,21	94,7	3 x 500	21,6	шт	964800
221	EA-450AE10-C03		29,31	23,23	95,0	4 x 500	28,0	шт	1005000
222	EA-450AG10-C03		35,27	27,81	126,3	4 x 500	28,0	шт	0
223	EA-450AG8-B03 (8mm)	45,0	37,09	29,47	153,3	4 x 500	27,2	шт	1065300
224	EA-450AG8-B02 (8mm)	47,3	38,77	30,9	153,3	4 x 500	27,2	шт	1065300
Теплообменники без вентиляторов, с тенами E2 потолочные двухпоточные. (забор воздуха снизу - выход в бок на две стороны) KARYER									
№	Модель (7mm)	Мощность kw R404 -8 +40C sc2	Мощность kw R404 25 +40C sc3		Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
225	ED-150AE7-C21	12,4	9,70		42,6	1 x 500	6,0	шт	546720
226	ED-150AG7-C21	15,17	12,00		57,2	1 x 500	6,0	шт	627120
227	ED-250AE7-C21	26,50	20,70		85,8	2 x 500	12,0	шт	836160
228	ED-250AG7-C21	29,80	23,30		114,5	2 x 500	12,0	шт	956760
229	ED-350AE7-C21	38,00	29,50		128,2	3 x 500	18,0	шт	1206000
230	ED-350AG7-C21	46,00	36,50		171,7	3 x 500	18,0	шт	1447200
231	ED-450AE7-C21	51,70	41,10		171,0	4 x 500	24,0	шт	1849200
232	ED-450AG7-C21	59,00	46,10		228,9	4 x 500	24,0	шт	2251200
Теплообменники без вентиляторов нагнетания, с тенами E2 для хранения фруктов овощей. KARYER									
№	Модель (7mm)		Мощность kw R404 8 +40C sc2		Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
233	EA-DA-150BE7-B21		11,88		59,2	1 x 500	5,0	шт	546720
234	EA-DA-250BE7-B21		25,00		118,3	2 x 500	10,0	шт	852240
235	EA-DA-350BE7-B21		34,40		176,8	3 x 500	15,0	шт	1165800
236	EA-DA-450BE7-B21		50,10		236,6	4 x 500	20,0	шт	1608000
237	EA-DA 263CE7-B28 +FAN		R404 -3 +45c 30.6kw		197,7	2 x 630	15,6	шт	1608000
238	EA-DA 363CE7-B28 +FAN		R404 -3 +45c 45.6kw		295,8	3 x 630	23,4	шт	2190900
Теплообменники Шоковой заморозки с вентиляторами, с комплектами тенев. Тэн дренажный. Тэны вентиляторов, Тэны оттайки батареи. Дополнительно запасная группа Тэнов оттайки батареи. KARYER									
№	Модель		Мощность kw R404 -31 +40c (dt=6K)	Мощность kw R404 -40 +40c (dt=6K)	Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
239	EK-K-S-263BE10-B08		19,3	20,0	109,9	2 x 630	22,6	шт	1688400
240	EK-K-S-263XG10-B08		20,0	26,1	230	2 x 630	22,8	шт	2453808
241	EK-K-S-463BE10-B08		38,6	40,3	219,7	4 x 630	30,0	шт	2958720
242	EK-K-S-663BG10-B08		72,1	75,0	439,5	6 x 630	45,0	шт	4984800
243	N-HCEZIO			Увлажнитель воздуха CEZIO 100-150m2			3-7л	шт	329640
244	N-HR-DHTC			Контроллер увлажнителя воздуха				шт	85626
Теплообменник без вентиляторов, с тенами (E2)									
№	МОДЕЛЬ	R404 kw -8c	R404 kw -25c	Площадь m2	вент-ры мм 220v	Тены w 220v	Шаг ламели	Ед. изм	Цена тг
245	DE-0.45/2.5 +FAN	0.52	0.4	2.5	1*200	500	6мм	шт	40382
246	DE-0.95/5.0 +FAN	1.2	0.9	5.0	2*200	1 000	6мм	шт	62228
247	DE-1.37/7.5 +FAN	1.8	1.3	7.5	3*200	1 500	6мм	шт	80433
248	DE-1.8/10.0 +FAN	2.5	1.8	10.0	4*200	2 000	6мм	шт	103603
249	DD-1.4/7	1.8	1.3	7	1*300	1 600	6мм	шт	52960
250	DD-2.35/12	3.3	2.5	12	2*300	2 000	6мм	шт	71165
251	DD-3.0/15	4.2	3.2	15	2*300	2 200	6мм	шт	79440
252	DD-4.0/22	5.5	4.2	22	2*350	2 400	6мм	шт	122470
253	DD-6.0/30	8.4	6.4	30	2*400	5 100	6мм	шт	153915
254	DD-8.0/40	11.0	8.5	40	2*400	5 100	6мм	шт	185691
255	DD-12.0/60	16.3	12.5	60	2*500	7 200	6мм	шт	263476
256	DD-15.9/80	21.5	16.5	80	2*500	9 000	6мм	шт	313788
257	DD-20.0/100	27.5	21.0	100	3*500	12 000	6мм	шт	402165
258	DD-24.0/120	32.0	24.5	120	3*500	15 000	6мм	шт	472668
259	DD-28.0/140	38.0	29.0	140	4*500	16 200	6мм	шт	563362
260	DD-32.1/160	43.0	33.0	160	4*500	16 800	6мм	шт	615660

261	DD-2.2/12	3.2	2.4	12	2*350	2 700	6мм	шт	0
262	DD-2.8/15	4.0	3.0	15	2*350	2 700	6мм	шт	0
263	DD-3.7/22	5.2	4.0	22	3*350	3 600	6мм	шт	0
264	DE-0.45/2.5 +FAN	0.52	0.4	2.5	1*200	500	6мм	шт	0
265	DE-1.8/10.0 +FAN	2.5	1.8	10.0	4*200	2 000	6мм	шт	0

Теплообменник без вентиляторов

№	МОДЕЛЬ	Мощность квт. R404			вент-ры мм	трубы мм	L-К-Н см	Ед. изм	Цена тг
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K					
266	FNH-2.5/8.0	2,5	3,5	4,5	1*350	16x16	48x18x44	шт	21846
267	FNH-4.6/15	4,6	5,5	6,5	1*350	19x16	56x20x49	шт	39720
268	FNH-5.4/18	5,4	7,0	9,0	1*400	19x16	64x21x54	шт	47664
269	FNH-6.4/22	6,4	8,0	10,0	1*400	19x16	64x21x55	шт	57925
270	FNH-7.3/28	7,3	9,0	11,0	2*350	19x16	94x18x49	шт	71827
271	FNH-9.7/33	9,7	12,0	14,0	2*400	19x16	101x21x54	шт	89370
272	FNH-12.0/41	12,0	14,0	16,0	2*400	19x16	101x21x54	шт	105920
273	FNH-13.8/50	13,8	17,0	20,0	2*400	22x16	101x23x64	шт	132400
274	FNH-16.2/58	16,2	21,0	25,0	2*400	22x16	101x23x64	шт	152260
275	FNH-20.7/70	20,7	24,0	30,0	4*350	25x19	117x23x94	шт	182050
276	FNH-23.0/80	23,0	28,0	35,0	4*400	25x19	117x23x104	шт	206875
277	FNH-27.6/100	27,6	34,0	42,0	4*400	28x22	117x23x104	шт	254870
278	FNH-33.3/120	33,3	41,3	50,0	4*400	32x22	120x23x124	шт	294590
279	FNH-45.6/160	45,6	55,0	68,0	4*450	32x22	134x25x134	шт	0
280	FNH-49.9/180	49,9	60,0	73,0	4*450	32x22	146x25x134	шт	0
281	FNH-39.8/140	45,0	56,0	67,0	4*500	32x22	128x25x124	шт	346226
282	FNH-45.6/160	51,0	62,0	74,0	4*500	32x22	134x25x134	шт	387270
283	FNH-49.9/180	56,0	67,0	80,0	4*500	32x22	146x25x134	шт	438575
284	МОДЕЛЬ	kw	АxВxН см	Площадь м2	вент-ры мм	компрессор	компрессор	Ед. изм	0
285	RX-FNV-25/2	73,3	212x99x174	230	3*500	V 25 71 Y	Z 25 106 Y	шт	893700

Мотор вентиляторы

№	Наименование	Мощность ватт	Цена, тг.
286	FAN raduan	180мм (в коробке 20шт)	3641
287	XD1238A2HSL	Черный вентилятор 40 вт (в коробке 40 шт)	1324
288	YZF5-13	33 вт 1300об/мин (в коробке 24шт)	2416
289	YZF10-20	40 вт 1300об/мин (в коробке 24шт)	2913
290	YZF16-25	60 вт 1300об/мин (в коробке 12шт)	3641
291	YZF25-40	100 вт 1300об/мин (в коробке 12шт)	4402
292	YZF34-45	124 вт 1300об/мин (в коробке 12шт)	4634
293	Лопаста алюм	300 мм (всасывание)	629
294	Лопаста алюм	250 мм (всасывание)	497
295	Лопаста алюм	250 мм (нагнетание)	497
296	Диффузор	250 мм	1092
297	Диффузор	300 мм	1191,6

Вентиляторы MAER Micro-motor

№	Модель	Диаметр мм	Напряж. Вольт	Мощность Ватт	об/мин.	Проиств. м3/час	Рабочий ток А.	Кол-во лопастей	Цена, тг.
298	YDWF68L25P4-250	250	220	45	1357	750	0,21	5	9930
299	YDWF68L35P4-300	300	220	95	1380	1500	0,43	5	10592
300	YDWF68L35P4-300	300	220	89	1354	1500	0,41	5	10592
301	YDWF67L35P2-300	300	220	168	2592	1900	0,73	7	10592
302	YDWF74L47P4-350	350	220	192	1381	3000	0,80	5	13902
303	YDWF74L60P4-400	400	220	239	1353	4700	1,09	5	17543
304	YDWF102L35P4-450	450	220	323	1400	6000	1,7	5	23170
305	YDWF102L45P4-450	450	220	505	1381	6500	2,3	5	23832
306	YDWF102L45P4-500	500	220	546	1 381	8 760	2,5	5	26480
307	YDWF102L50P4-500	500	220	643	1 372	8 000	3,0	5	27804
308	YDWF102L40P6-500	500	220	246	880	6 000	1,12	5	24825
309	YDWF102L60P4-500T7	500	220	583	1 399	9 500	2,65	7	32769
310	YDWF102L60P4-500T7	500	220	787	1 330	9 500	3,58	7	32769
311	YSWF127L65P4-630	630	380	1 645	1 400	13 500	3,5	5	66200
312	YSWF102L70P4-630	630	380	937	1 400	11 300	1,65	5	36410
313	YSWF127L65P4-710	710	380	1 862	1 400	23 500	3,2	5	89370
314	YSWF127L80P6-800-7	800	380	1 511	907	27 200	3,35	7	102610
315	YSWF127L80P6-900	900	380	1 738	901	28 000	3,62	5	109561
316	YSWF127L100P6-900	900	380	2 048	915	28 000	4,92	5	0
317	YWF2E-250 S SW	250	220	110	2 400	955	0,50	5	9268
318	YWF4E-250 S SW	250	220	45	1 400	750	0,22	5	9268
319	YWF2E-300 S SW	300	220	140	2 500	1 800	0,65	7	9930
320	YWF4E-300 S SW	300	220	80	1 350	1 400	0,38	5	9930
321	YWF4E-350 S SW	350	220	140	1 380	2 260	0,65	5	12909
322	YWF4E-400 S SW	400	220	180	1 380	3 800	0,82	5	14564

323	YWF4E-450 S SW	450	220	250	1 350	4 500	1,20	5	18205
324	YWF4E-500X1 S SW	500	220	500	1 400	7 200	2,65	5	24825
325	Диффузор 400мм	Панель 48x48 см							6620
326	Диффузор 450мм	Панель 57,5x57,5см							6620
327	Диффузор 500мм	Панель 66x66см							9268
328	Диффузор 630мм	Панель 80x80см							12247
329	Диффузор 800мм	Панель 97x97см							0

Вентиляторы ZIEHL-ABEGG

№	Модель	Диаметр мм	Напряж. Вольт	Мощность Ватт	об/мин.	Прозв. м3/час	Рабочий ток А.	Кол-во лопастей	Цена, тг.
330	S4E300-AS72-37 ebm	300	220	150	1400	1820	0,70	5	27336
331	S4E350-AN02-50 ebm	350	220	180	1360	2700	0,85	5	33366
332	S4E400-AP02-24 ebm	400	220	290	1243	4100	1,34	5	0
333	S4E450-AO09-01 ebm	450	220	490	1310	7000	2,36	5	60300
334	FN050-4EK.4I.V7P1	500	220	720	1240	8900	3,2	7	62712
335	FN050-VDK.4I.V7P1	500	380	840	1340	9500	1,45	7	62712
336	FN050-6EK.4F.V7P1	500	220	300	910	6420	1,3	7	62712
337	FB-063-VDK.4M.V4L	630	380	1100	1300	18800	2,2	4	114570
338	FN063-SDK.4I.V7P1	630	380	620	900	11250	1,25	7	82410
339	FC063-VDQ.6K.V7	630	380	1900	1340	20000	3,2	7 панель	176880
340	FN080-SDQ.6N.V7	800	380	1800	900	25700	3,9	7 панель	176880

Тены для ВОПа

№	Наименование	Длина мм	Цена, тг.
341	Тены для ВОПа	460 250 Вт	3216
342	Тены для ВОПа	560 300 Вт	3216
343	Тены для ВОПа	710 350 Вт	4020
344	Тены для ВОПа	860 450 Вт	4020
345	Тены для ВОПа	960 450 Вт	4422
346	Тены для ВОПа	1060 500 Вт	4824
347	Тены для ВОПа	1260 650 Вт	4824
348	Тены для ВОПа	1360 700 Вт	5226
349	Тены для ВОПа	1620 800 Вт	5628
350	Тены для ВОПа	1710 850 Вт	6030
351	Тены для ВОПа	2060 1000 Вт	6834
352	Тены для ВОПа	2500 1250 Вт	7236
353	Тены для ВОПа	3300 1650 Вт	8442

Гибкий Тен для дренажной оттайки

№	Наименование	Длина мм	Цена, тг.
354	Гибкий тен	1 мт 40w	993
355	Гибкий тен	1,5 мт 60w	1324
356	Гибкий тен	2 мт 80w	1655
357	Гибкий тен	3 мт 120w	1986
358	Гибкий тен	4 мт 160w	2317
359	Гибкий тен	5 мт 200w	2648
360	Гибкий тен	6 мт 240w	2979
361	Гибкий тен	7 мт 280w	3310
362	Гибкий тен I-RZ-01	1 мт 30w (100 м в рулоне)	Цена за 1 м. 1005

Теплообменники для охлаждения жидкости - кожухотрубные WTK (Италия)

№	Модель	R404A (-10C/+40C)		R407C (+2C/+50C)		Ед.изм.	Цена, тг.
		KW	m3/h	KW	m3/h		
363	SCE 33 C			23	4,0	шт	442200
364	SCE 43 C			42	7,3	шт	502500
365	SCE 63 C			60	10,3	шт	623100
366	SCE 83 C			83	15,1	шт	643200
367	SCE 103 C			107	18,4	шт	643200
368	SCE 143 C			130	22,3	шт	743700
369	SCE 23 CA4P			15	2,6	шт	402000
370	SCE 33 CA4P	13	2,5	23	4,0	шт	442200
371	SCE 43 CA4P	23	4,1	42	7,3	шт	502500
372	SCE 53 CA4P	29	5,1	54	8,3	шт	510540
373	SCE 63 CA4P	33	5,8	60	10,3	шт	623100
374	SCE 73 CA4P	41	7,1	72	12,4	шт	643200
375	SCE 83 CA4P	48	8,4	83	15,1	шт	643200
376	SCE 103 CA4P	58	10,1	107	18,4	шт	643200
377	SCE 133 CA	75	13	118	20,3	шт	707520
378	SCE 143 CA	80	14	130	22,3	шт	743700
379	SCE 163 CIA	92	16	153	26,2	шт	787920
380	SCE 203 CIA	116	20,1	194	33,2	шт	1045200
381	SCE 243 CIA	139	24,2	239	41,1	шт	1069320

382	SCE 293 CA	168	29,2	291	50,0	шт	1487400
383	DCE 163 CIA	92	16	157	26,9	шт	812040
384	DCE 203 CA	116	20,1	194	33,3	шт	1045200
385	DCE 243 CIA	138	23,9	244	41,9	шт	1097460
386	DCE 293 CA	165	28,7	281	48,2	шт	1527600
387	DCE 343 CA	196	34	333	57,1	шт	1608000
388	DCE 343 CIA	208	36,2	350	60,0	шт	1632120
389	DCE 393 CA	227	39,4	380	65,2	шт	1768800
390	DCE 453 CIA	261	45,3	439	75,4	шт	2251200
391	DCE 513 CIA	300	52,1	502	86,2	шт	2331600
392	DCE 583 CA	346	60	573	98,4	шт	2532600
		R404A (-18C/+40C)		m3/h			
393	SCE 73 CILA-4P	21kw		12,5		шт	643200

Теплообменники для охлаждения жидкости - пластинчатые WTK (Италия)

№	Модель	(KW)	m3/h	Ед.изм.	Цена, тг.	
393	P 7-14 EvF/ P	8	1,4	шт	100500	
394	P 7-24 EvF/ P	13	2,3	шт	120600	
395	P 7-30 EvF/ P	17	2,9	шт	136680	
396	P 15-30 EvF/ P	29	5,0	шт	309540	
397	P 15-40 EvF/ P	39	6,6	шт	361800	
398	P 15-50 EvF/ P	48	8,2	шт	422100	
399	Реле протока жидкости FS80-C Johnson Controls				шт	16884

Терморегулирующие вентили SPORLAN (США)

№	Модель	R404, 507	KW	Цена, тг.
400	ERSE-3-C ton	10,5-kw	12*22*6мм (169260)	40200
401	ERSE-4-C ton	14-kw	12*22*6мм (169278)	40200
402	ERSE-6-C ton	21-kw	12*22*6мм (169287)	40200
403	ERSE-6-Z ton	21-kw	16*22*6мм (P-169288)	40200
404	SSE-3-C ton	10,5-kw	12*22*6мм (128934)	41406
405	SSE-3-Z ton	10,5-kw	12*22*6мм (128944)	41406
406	SSE-4-C ton	14-kw	12*22*6мм (128936)	41406
407	SSE-4-Z ton	14-kw	12*22*6мм (128945)	41406
408	SSE-6-C ton	21-kw	16*22*6мм (128937)	41406
409	SSE-6-Z ton	21-kw	16*22*6мм (P-128946)	41406
410	SSE-7-C ton	24.6-kw	16*22*6мм (128938)	41406
411	SSE-7-Z ton	24.6-kw	16*22*6мм (128947)	41406
412	OSE-9-Z ton	31.7-kw	16*22*6мм (P-124216)	56280
413	SSE-10-C ton	35-kw	16*22*6мм (P-128226)	48240
414	SSE-10-Z ton	35-kw	16*22*6мм (128235)	46632
415	OSE-12-C ton	42-kw	16*22*6мм (124129)	57486
416	OSE-12-Z ton	42-kw	16*22*6мм (124332)	57486
417	OSE-21-C ton	74-kw	28*35*6мм (124215)	57486
418	OSE-21-Z ton	74-kw	28*35*6мм (124215)	57486
419	OSE-30-C ton	105-kw	28*35*6мм (124819)	80400
420	OSE-21-ZP ton ШОК	74-kw	28*35*6мм (124231)	55074
421	SSE-4-ZP ton ШОК	14-kw	16*22*6мм (128886)	42210
422	SSE-6-ZP ton ШОК	21-kw	16*22*6мм (000)	42210
423	SSE-7-ZP ton ШОК	24.6-kw	16*22*6мм (P-128957)	43416
424	OSE-9-ZP ton ШОК	31.6-kw	22*28*6мм (124224)	66732
425	ERVE-5-C ton	R22, 407 - 17.6kw	16*22*6мм (168760)	31758
426	ERVE-8- ton	R22, 407 - 28kw	16*22*6мм (168773)	35376
427	SVE-10- ton	R22, 407 - 35kw	16*22*6мм (129901)	42210
428	SVE-15- ton	R22, 407 - 53kw	22*28*6мм (129409)	46230
429	OVE-20- ton	R22, 407 - 70kw	22*28*6мм (124308)	68340
430	OVE-30- ton	R22, 407 - 105kw	28*35*6мм (124310)	68340
431	OVE-40- ton	R22, 407 - 140kw	28*35*6мм (124317)	125826
432	OVE-55- ton	R22, 407 - 193kw	28*35*6мм (124331)	125826
433	OVE-70- ton	R22, 407 - 246kw	28*35*6мм (124345)	120600
434	SER-20 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507 5/8 - 7/8		81204
435	SEI-30 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507 1 1/8 - 1 3/8		135876
436	SEI-50 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507 1 1/8 - 1 3/8		160800
437	SHE(I)-100 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507 1 1/8 - 1 5/8		227130
438	SHE(I)-175 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507 1 3/8 - 2 1/8		227130
439	XEV 22 D DIXELL	Контроллер для электронного TPB (в комплекте с датчиками и трансформатором)		64320

Терморегулирующие вентили

№	Модель	Параметры	Ед.изм.	Цена, тг.
440	Игла C-2200	Для TPB CASTEL - DANFOSS №0 R404 0.7kw	шт	4422
441	Игла C-2201	Для TPB CASTEL - DANFOSS №1 R404 1.6kw	шт	4422
442	Игла C-2202	Для TPB CASTEL - DANFOSS №2 R404 2.1kw	шт	4422
443	Игла C-2203	Для TPB CASTEL - DANFOSS №3 R404 4.2kw	шт	4422

444	Игла C-2204	Для ТРВ CASTEL - DANFOSS №4 R404 6.0kw				шт	4422
445	Игла C-2205	Для ТРВ CASTEL - DANFOSS №5 R404 7.7kw				шт	4422
446	Игла C-2206	Для ТРВ CASTEL - DANFOSS №6 R404 9.1kw				шт	4422
447	ТРВ 2210/4E R22-407 CASTEL	резьба	-40...10		-	шт	14070
448	ТРВ 2230/4E R404-507 CASTEL	резьба	-40...10		-	шт	14070
449	ТРВ 2234/4E R404-507 CASTEL	резьба	-40...10	-60...25	МОР	шт	14070
450	ТРВ TES2 068Z3403 R404-507	резьба	-40...10			шт	7613
451	Игла для ТРВ TES2 №1 R404 1.6kw					шт	1655
452	Игла для ТРВ TES2 №2 R404 2.1kw					шт	1655
453	Игла для ТРВ TES2 №3 R404 4.2kw					шт	1655

Соленоидный клапан под пайку

№	Модель	Параметры				Ед.изм.	Цена, тг.
454	C-1028/2 CASTEL	1/4 6мм				шт	0
455	C-1028/3A6 CASTEL	3/8 10мм				шт	12060
456	C-1068/3A6 CASTEL	3/8 10мм				шт	14472
457	C-1068/4A6 CASTEL	1/2 12мм				шт	18090
458	C-1078/5A6 CASTEL	5/8 16мм				шт	24120
459	C-1098/5 CASTEL	5/8 16мм				шт	32964
460	C-1079/7A6 CASTEL	7/8 22мм				шт	32964
461	C-1098/7A6 CASTEL	7/8 22мм				шт	36582
462	C-1099/9A6 CASTEL	1 1/8 28мм				шт	44220
463	C-1078/9 CASTEL	1 1/8 28мм				шт	86430
464	C-1079/11 CASTEL	1 3/8 35мм				шт	112560
465	C-9300/RA6 CASTEL	Катушка 220V				шт	3216
466	C-9120/RD2 CASTEL	Катушка 24V D.C				шт	6030
467	C-9120/RD1 CASTEL	Катушка 12V D.C				шт	8844
468	SV1028/2	1/4 6мм				шт	4303
469	SV1028/3	3/8 10мм				шт	4965
470	SV1068/3	3/8 10мм				шт	5627
471	SV1068/4	1/2 12мм				шт	5958
472	SV1078/5	5/8 16мм				шт	7613
473	SV1098/7	7/8 22мм				шт	13902

ALCO CONTROL

474	Игла ТЮ-005	Игла для ТРВ №5 (R134a -10с 8-9kw) (R407C +5с 15-18kw)				шт	4020
475	Игла ТЮ-006	Игла для ТРВ №6 (R134a -10с 10-11kw) (R407C +5с 19-20kw)				шт	4020
476	ТРВ TISE-MW (12mm) R134	пайка медь	-45...+20	МОР	-	шт	15276
477	ТРВ TILE-ZW (12mm) R410	пайка нержавеющей сталь	-35...+20	МОР	-	шт	15276
478	X 22440-B3B (Дюза для TCLE)	R134 - 6.1квт	R22 - 7.9квт	R404 - 5.6квт	R407 - 8.5квт	шт	12060
479	X 22440-B3.5B (Дюза для TCLE)	R134 - 9.3квт	R22 - 11.9квт	R404 - 8.4квт	R407 - 12.9квт	шт	12060
480	X 22440-B4B (Дюза для TCLE)	R134 - 13.5квт	R22 - 17.3квт	R404 - 12.2квт	R407 - 18.7квт	шт	12060
481	X 22440-B5B (Дюза для TCLE)	R134 - 17.3квт	R22 - 22.2квт	R404 - 15.7квт	R407 - 24.0квт	шт	12060
482	X 22440-B8B (Дюза для TCLE)	R134 - 37.2квт	R22 - 47.8квт	R404 - 33.8квт	R407 - 51.7квт	шт	12060
483	ASC 24 v DC	Катушка для Alco				шт	12060
484	PRE-11A	KVP Регулятор давления в испарителе 16мм				шт	48240
485	PRE-11B	KVP Регулятор давления в испарителе 22мм				шт	52260
486	PRE-21C	KVP Регулятор давления в испарителе 28мм				шт	80400

Реле Давления, пресостаты

487	J-P215PR-9200 JOHNSON	Регулятор скорости вращения вентилятора				шт	26130
488	О 16 Н 6703 B01 RANCO	Реле низкого давления 0.2-7.5 бар., (автомат)				шт	9648
489	О 16 Н 6750 B01 RANCO	Реле высокого давления 8-32 бар., (автомат)				шт	9648
490	О 16 Н 6705 B01 RANCO	Реле низкого давления 0-6 бар., (L.P ручное)				шт	10854
491	О 16 Н 6751 B01 RANCO	Реле высокого давления 7-30 бар., (H.P ручное)				шт	10854
492	О 17Н 4701 101 RANCO	Реле комбинированного давления 0...7 - 6...30 бар (автомат)				шт	16080
493	О 17Н 4703 101 RANCO	Реле комбинированного давления 0...6 - 7...30 бар (L.P - H.P ручное)				шт	18090
494	О 17Н 4705 101 RANCO	Реле комбинированного давления 0.5...7 - 6...31 бар (H.P ручное)				шт	17688
495	CSW-2UA183W	3A 18 / 13 БАР (R22, 134, 404, 407, 507)					1159
496	CSW-2UA60W	Реле низкого давления 1.7 / 0.7 бар., (автомат)					1159
497	CSW-2UA63W	Реле высокого давления 23 / 19 бар., (автомат)					1159
498	KP5	Реле высокого давления 8-32 бар., (автомат)					5296
499	KP15	Реле комбинированного давления 0.5...7 - 6...31 бар (H.H ручное)					8937

Манометры глицериновые cold-gauge (Турция)

№	Модель	Параметры		Ед.изм.	Цена, тг.
500	201 низкого давления (выход штуцера снизу)	1/4 6мм		шт	5628
501	102 высокого давления (выход штуцера сзади)	1/4 6мм		шт	5628
502	101 низкого давления (выход штуцера сзади)	1/4 6мм		шт	5628
503	202 высокого давления (выход штуцера снизу)	1/4 6мм		шт	5628

Капиллярные шланги для пресостата Cold-flex (Турция)

№	Код	Параметры		Ед.изм.	Цена, тг.
504	403 - 404 - 405	5.6*2 мм Капиллярный шланг (рулон 50мт)		м	884
505	101	6мм 1/4" Прес гайка (в коробке 50шт)		шт	724

506	121	6мм 1/4" 90°C Пресс гайка (в коробке 50шт)	шт	1206
507	141	Тройник (в коробке 25шт)	шт	1729
508	501	Пассажии для капиллярного шланга	шт	26130
509	CTN-095	Трубка капиллярная для прессостата 1/4 - 95см	шт	993
510	CTN-095	Трубка капиллярная для прессостата 1/4 - 150см	шт	1159
511	HT-04A	Золотник с трубкой 6мм 1/4" (уп.50 шт)	шт	199

Вибропоглотители COLDTHERM

№	Наименование	Размер ф мм	Цена, тг.
512	COLDTHERM-12	12 мм	3618
513	COLDTHERM-16	16 мм	4020
514	COLDTHERM-19	19 мм	4422
515	COLDTHERM-22	22 мм	5628
516	COLDTHERM-28	28 мм	6834
517	COLDTHERM-35	35 мм	9246
518	COLDTHERM-42	42 мм	12060
519	COLDTHERM-54	54 мм	16884
520	COLDTHERM-67	67 мм	50250

Вибропоглотители DH

521	DH-3 5/8	16 мм	2979
522	DH-5 7/8	22 мм	3972
523	DH-6 1-1/8	28 мм	4965
524	DH-7 1-3/8	35 мм	7282

Обратный клапан

№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
525	C-3132/5 CASTEL	5/8 16мм	11658
526	C-3122/7 CASTEL	7/8 22мм	20100
527	C-3122/9 CASTEL	1 1/8 28мм	20100
528	C-3122/11 CASTEL	1 3/8 35мм	28944
529	CV-10	5/8 16мм	2979
530	CV-14	7/8 22мм	6289
531	CV-18	1 1/8 28мм	10261
532	CV-34	2 1/8 54мм	36410

Глушитель

№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
533	MF-1/2	12 мм	0
534	MF-5/8	16 мм	0
535	MF-3/4	19 мм	0
536	MF-2 1/8	54 мм	0

Маслоотделители GVN

№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.	
537	OS-1/2	12 мм	20100	
538	OS-5/8	16 мм	20100	
539	OS-3/4	19 мм	23316	
540	G-OS.33B.22.1	22 мм	24924	
541	G-OS.33B.28.1	28 мм	26130	
542	G-OS.33B.35.1	35 мм	30150	
543	G-OS.33B.42.1	42 мм	32160	
544	OS.C.45b.28.1	Маслоотделитель разборный с фильтром 28 мм	79596	
545	OS.C.45b.35.1	Маслоотделитель разборный с фильтром 35 мм	81204	
546	OS.C.45b.42.1	Маслоотделитель разборный с фильтром 42 мм	192960	
547	OS.D.33b.180.B10..C6.K1.2	Маслоотделитель для винтового компрессора 54 мм 19L	306324	
548	OS.D.33b.400.B10..C8.K1.2	Маслоотделитель для винтового компрессора 54 мм 50L	430140	
549	OR-02	Маслянный ресивер 7,2 LT	54270	
550	OR-04	Маслянный ресивер 14,6 LT	65526	
551	CV-3/8	Обратный клапан маслянной линии	6834	
552	OSR-051	Маслянный фильтр	7236	
553	KW-52 S 581S021	Электронный уровень масла KRIWAN	74370	
554	412 Маслянный шланг 6мм (Cold-flex) рулон 25мт		м	1206
555	242	10мм 3/8 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) в коробке 25шт	шт	1206
556	262	90C 10мм 3/8 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) в коробке 25шт	шт	1889
557	202	6мм 1/4 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) в коробке 25шт	шт	1005
558	222	90C 6мм 1/4 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) в коробке 25шт	шт	1206

Отделитель жидкости

№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
559	SLA-5/8 GVN	16 мм	10050
560	SLA-3/4 GVN	19 мм	10050
561	SLA-7/8 GVN	22 мм	16080
562	SLA-1 1/8 GVN	28 мм	19296

563	SLA-1 3/8 GVN	35 мм	26130
564	SLA-1 5/8 GVN	42 мм	25326
565	SLA-2 1/8x GVN	54 мм	40200
566	SLA-2 5/8 GVN	66 мм	66330
567	SLA-3 1/8 GVN	80 мм	80400
568	RSPQ-205	16мм	7613
569	RSPQ-206	19мм	8275
570	RSPQ-207	22мм	8606
571	RSPQ-208	28мм	11585
572	RSPQ-209	35мм	14895
573	RSPQ-210	42мм	16550
574	RSP-2405	Со встроенным теплообменником 16 x 10мм	8275
575	RSP-2406	Со встроенным теплообменником 19 x 12мм	11916
576	RSP-2407	Со встроенным теплообменником 22 x 12мм	13240
577	RSP-2411	Со встроенным теплообменником 28 x 16мм	16550
578	RSP-2413	Со встроенным теплообменником 35 x 19мм	19860
579	RSP-2415	Со встроенным теплообменником 42 x 22мм	21515
580	RSP-2417	Со встроенным теплообменником 54 x 22мм	23170

Ресиверы

№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
581	VLR-03 GVN	3-лт 10мм	14070
582	VLR-04 GVN	4-лт 10мм	15276
583	VLR-05 GVN	5-лт 10мм	17688
584	VLR-06 GVN	6-лт 12мм	18894
585	VLR-09 GVN	9-лт 12мм	22914
586	VLR-10 GVN	10-лт 16мм	24522
587	VLR-12 GVN	12-лт 16мм	27336
588	VLR-14 GVN	14-лт 16мм	32160
589	VLR-18 GVN	18-лт 16мм	36180
590	VLR-21 GVN	21-лт 22мм	42612
591	VLR-25 GVN	25-лт 22мм	57084
592	VLR-7A-SF-30 GVN	30-лт 28мм	70350
593	VLR-7A-SF-40 GVN	40-лт 28мм	80400
594	VLR-7A-SF-50 GVN	50-лт 28мм	100500
595	C-3060/45-28B CASTEL	Предохранительный клапан для ресивера	11256
596	RSPC-233	2-лт 10мм	0
597	RSPC-433	4-лт 10мм	0
598	RSPC-644	6-лт 12мм	15557
599	RSPC-844	8-лт 12мм	17543
600	RSPC-1055	10-лт 16мм	0
601	RSPC-1455	14-лт 16мм	22177
602	RSPC-1677	16-лт 22мм	0

Медный теплообменник

№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
603	HXR-50	5/8 - 3/8 16 x 10мм	8275
604	HXR-75	7/8 - 3/8 22 x 10мм	13240
605	HXR-150	1-1/8 - 1/2 28 x 12мм	17212
606	HXR-350	1-5/8 - 5/8 42 x 16мм	24825

Фильтры-осушители

№	Модель	Диаметр трубы	Объем см ³	Ед.изм.	Цена, тг.
607	Фильтры для бытовых холодильников DENA (Италия)	5 * 2,5 мм	13,5 гр (в коробке 500шт)	шт	0
608		5 * 2,5 мм	15 гр (в коробке 500шт)	шт	261
609		5 * 2,5 мм	20 гр (в коробке 400шт)	шт	342
610		5 * 2,5 мм	30 гр (в коробке 250шт)	шт	523
611		6 мм 1/4"	40 гр (в коробке 250шт)	шт	543
612		6 мм 1/4"	50 гр (в коробке 200шт)	шт	623
613	C-4308/3S CASTEL пайка	10 мм 3/8"	130	шт	3055
614	C-4308/3 CASTEL резьба	10 мм 3/8"	130	шт	3055
615	MG 223 CD.0830DS DENA пайка	10 мм 3/8"	130	шт	2613
616	MG 223 3/8 CD.083 DENA резьба	10 мм 3/8"	130	шт	2613
617	MG 224 3/8 CD.163 DENA резьба	10 мм 3/8"	250	шт	3779
618	MG 234 1/2 CD.164 DENA резьба	12 мм 1/2"	250	шт	4020
619	C-4316/5 CASTEL резьба	16 мм 5/8"	250	шт	4020
620	C-4330/5 CASTEL резьба	16 мм 5/8"	500	шт	6834
621	MG 335 1/2 CD.304 DENA резьба	12 мм 1/2"	500	шт	6834

Фильтры-осушители

№	Модель	Диаметр трубы	Объем см ³	Ед.изм.	Цена, тг.
622	SRK-052 резьба	6 мм 1/4"	80	шт	1489,5
623	SRK-083 резьба	10 мм 3/8"	130	шт	1754
624	SRK-163 резьба	10 мм 3/8"	250	шт	2317
625	SRK-164 резьба	12 мм 1/2"	250	шт	2317
626	SRK-165 резьба	16 мм 5/8"	250	шт	2317
627	SRK-304 резьба	12 мм 1/2"	500	шт	3310
628	SRK-305 резьба	16 мм 5/8"	500	шт	3641
629	SRK-083s пайка	10 мм 3/8"	130	шт	1754
630	SRK-163s пайка	10 мм 3/8"	250	шт	2317
631	SRK-164s пайка	12 мм 1/2"	250	шт	2317
632	SRK-165s пайка	16 мм 5/8"	250	шт	2317
633	SRK-304s пайка	12 мм 1/2"	500	шт	3310
634	SRK-305s пайка	16 мм 5/8"	500	шт	3641
635	SRK-306s пайка	19 мм 3/4"	670	шт	3972
636	SRK-307s пайка	22 мм 7/8"	670	шт	4303
637	RSPA-485T 5/8	16 мм	H-48 1шт	шт	11585
638	RSPA-487T 7/8	22 мм	H-48 1шт	шт	11585
639	Сердечник для фильтра		HR 48	шт	2483
Разборные фильтры GVN (Турция)					
№	Модель	Диаметр трубы	Объем	Ед.изм.	Цена, тг.
640	SFDS-16	16 мм	H-48 1шт	шт	19698
641	SFDS-19	19 мм	H-48 1шт	шт	19698
642	SFDS-22	22 мм	H-48 1шт	шт	20100
643	SFDS-28	28 мм	H-48 1шт	шт	20100
644	SFDS-35	35 мм	H-48 1шт	шт	20502
645	SFDS-42	42 мм	H-48 1шт	шт	20904
646	SFDS-54	54 мм	H-48 1шт	шт	22110
647	SFDS-66	66 мм	H-48 1шт	шт	25326
648	SFDS-80	80 мм	H-48 1шт	шт	34170
649	DFDS-28	28 мм	H-48 2шт	шт	28140
650	DFDS-35	35 мм	H-48 2шт	шт	30150
651	DFDS-42	42 мм	H-48 2шт	шт	34170
652	Сердечник для фильтра CASTEL		C-4490/A H 48	шт	0
653	Сердечник для фильтра DENA		CD - H 48	шт	4020
654	Сердечник для фильтра DENA		CD - H 48 A антикислотный	шт	4020
655	Картридж фильтра линии всасывания DENA		SF-48	шт	4020
Индикаторы влажности под пайку					
№	Размер				Цена, тг.
656	6 мм				1986
657	10 мм				2317
658	12 мм				2648
659	16 мм				2979
660	22 мм				3310
661	12 мм		C-3940/4 CASTEL		4303
662	16 мм		C-3940/5 CASTEL		4634
663	1 3/4		SG-1 3/4 GVN		19860
Вентили шаровые CASTEL					Цена, тг.
664	C-6570/2 1/4		6 мм		0
665	C-6570/3 3/8		10 мм		6030
666	C-6570/4 1/2		12 мм		7035
667	C-6570/5 5/8		16 мм		7236
668	C-6590/6 3/4		19 мм		9246
669	C-6570/7 7/8		22 мм		11658
670	C-6570/9 1 1/8		28 мм		14874
671	C-6590/11 1 3/8		35 мм		18894
672	C-6590/M42 1 5/8		42 мм		26934
673	C-6590/17 2 1/8		54 мм		38190
674	C-6590/21A 2 5/8		67 мм		99696
675	C-6590/25A 3 1/8		80 мм		172860
Вентили шаровые					Цена, тг.
676	TBC-10S		10 мм		3972
677	TBC-12S		12 мм		4303
678	TBC-16S		16 мм		4634
679	TBC-19S		19 мм		4965
680	TBC-22S		22 мм		7613

681	TBC-28S	28 мм	10592
682	TBC-35S	35 мм	15226
683	TBC-42S	42 мм	24163
Гайки GVN (Турция)			
684	RA-1/4	6 мм	293
685	RA-3/8	10 мм	350
686	RA-1/2	12 мм	683
687	RA 5/8	16 мм	764
688	SSU 1/4	Штуцер компрессора резьбовой 6х6мм	362
689	BAU 1/4	Штуцер компрессора резьбовой 6х10мм	523
Электроды (припой)			
№	Модель	Цена за шт	Ед.изм.
690	Медно-фосфорный 6% FORTEBRAZE 2x500 мм (Упаковка 1кг)	-	кг
691	Серебро 30 % 2x500 мм FORTEBRAZE (без флюса) (1 кг-77шт)	1800тг	кг
Медные трубы			
№	Размер (Ф мм).	В рулоне метр	В рулоне кг
692	Капиллярная трубка 0.8мм x 0.6mm	30	
693	Капиллярная трубка 1.0мм x 0.6mm	30	
694	Капиллярная трубка 1.2мм x 0.6mm	30	
695	6 мм 1/4" (0,70)	15	1,72
696	6 мм 1/4" (0,70)	50	5,63
697	10 мм 3/8" (0,07)	15	2,65
698	10 мм 3/8" (0,70)	50	8,70
699	12 мм 1/2" (0,70)	15	3,62
700	12 мм 1/2" (0,70)	50	11,90
701	16 мм 5/8" (0,70)	15	4,64
702	16 мм 5/8" (0,70)	50	15,29
703	19 мм 3/4" (0,70)	15	5,71
704	19 мм 3/4" (0,70)	50	18,84
705	6 мм 1/4" (0,80 R410)	50	6,17
706	10 мм 3/8" (0,80 R410)	50	9,75
707	12 мм 1/2" (1,00 R410)	50	14,85
708	16 мм 5/8" (1,00 R410)	50	21,23
709	19 мм 3/4" (1,00 R410)	50	25,93
№	Размер (Ф мм).	кг - мт	Ед.изм.
710	10 мм x 1мм	0,260	м
711	12 мм x 1мм	0,320	м
712	16 мм x 1мм	0,430	м
713	19 мм x 1мм	0,504	м
714	22 мм x 1 мм	0,616	м
715	28 мм x 1мм	0,850	м
716	35 мм x 1 мм	0,975	м
717	42 мм x 1 мм	1,175	м
718	54 мм x 1 мм	1,540	м
719	54 мм x 1,5 мм	2,350	м
720	66 мм x 2 мм	3,700	м
721	79.3 мм x 2 мм	4,200	м
722	79.3 мм x 2,3 мм	4,959	м
723	92 мм x 2,5 мм	6,265	м
Медные фитинги			
№	Модель	Отводы 45° ELBOW CxC	Цена за шт, тг.
724	HL-13EFC05 Q5/8-16mm	(упаковка-25шт)	364
725	HL-13EFC06 Q3/4-19mm	(упаковка-20шт)	397
726	HL-10ECC07 Q7/8-22mm	(упаковка-25шт)	430
727	HL-10ECC09 Q1 1/8-28mm	(упаковка-20шт)	497
728	HL-10ECC10 Q1 3/8-35mm	(упаковка-10шт)	828
729	HL-10ECC11 Q1 5/8-42mm	(упаковка-10шт)	1523
730	Q2 1/8-54mm	(упаковка-1 шт)	2317
731	HL-10ECC13 Q2 5/8-67mm	(упаковка-5шт)	3972
№	Модель. Стандартный	Отводы 90° ELBOW CxC	Цена за шт, тг.
732	HL-11ECC03 Q3/8-10mm	упаковка-100шт	76
733	HL-11ECC04 Q1/2-12mm	упаковка-100шт	0
734	HL-11ECC05 Q5/8-16mm	упаковка-50шт	116
735	HL-11ECC06 Q3/4-19mm	упаковка-50шт	175
736	HL-11ECC07 Q7/8-22mm	упаковка-25шт	232

737	HL-11ECC09	Q1 1/8-28mm	упаковка-20шт	430
738	HL-11ECC10	Q1 3/8-35mm	упаковка-10шт	662
739	HL-11ECC11	Q1 5/8-42mm	упаковка-10шт	1092
740	HL-11ECC12	Q2 1/8-54mm	упаковка-10шт	1920
741		Q2 5/8-67mm	упаковка-1 шт	3641
742		Q3 1/8-80mm	упаковка-1 шт	6024
№	Модель. Удлиненный	Отводы 90° STREET LONG ELBOW FTGxC (наружн/внутр)		Цена за шт, тг.
743		Q5/8-16mm	упаковка-50 шт	232
744		Q3/4-19mm	упаковка-25 шт	298
745		Q7/8-22mm	упаковка-25 шт	0
746		Q1 1/8-28mm	упаковка-25 шт	761
747		Q1 8/8-35mm	упаковка-5 шт	1290,9
748		Q1 5/8-42mm	упаковка-2 шт	1821
749		Q2 1/8-54mm	упаковка-2 шт	3641
750		Q2 5/8-67mm	упаковка-1 шт	8275
751		Q3 1/8-80mm	упаковка-1 шт	13240
№	Модель. Удлиненный	Отводы 90° LONG ELBOW CxC		Цена за шт, тг.
752	HL-12ELCC05	Q5/8-16mm	упаковка-50шт	166
727	HL-12ELCC06	Q3/4-19mm	упаковка-50шт	265
728	HL-12ELCC07	Q7/8-22mm	упаковка-20шт	331
729	HL-12ELCC09	Q1 1/8-28mm	упаковка-10шт	662
730	HL-12ELCC10	Q1 3/8-35mm	упаковка-10шт	993
731	HL-12ELCC11	Q1 5/8-42mm	упаковка-10шт	1820,5
732	HL-12ELCC12	Q2 1/8-54mm	упаковка-10шт	2913
733	HL-12ELCC13	Q2 5/8-67mm	коробка-10шт	5627
734	HL-12ELCC15	Q3 1/8-80mm	коробка-8шт	13240
№	Модель. Масленная петля	P-TRAP CxC		Цена за шт, тг.
735	HL-41PTR01	Q5/8-16mm	упаковка-10шт	993
736	HL-41PTR02	Q3/4-19mm	упаковка-10шт	1655
737	HL-41PTR03	Q7/8-22mm	упаковка-10шт	1821
738	HL-41PTR04	Q1 1/8-28mm	упаковка-10шт	2814
739	HL-41PTR05	Q1 3/8-35mm	упаковка-5шт	5461,5
740	HL-41PTR06	Q1 5/8-42mm	коробка-8шт	9433,5
741	HL-41PTR07	Q2 1/8-54mm	упаковка-4шт	14895
№	Модель. Тройник	TEE CxCxC		Цена за шт, тг.
742	HL-30TCC02	Q3/8-10mm	упаковка-100шт	116
743	HL-30TCC03	Q1/2-12mm	упаковка-100шт	166
744	HL-30TCC04	Q5/8-16mm	упаковка-25шт	265
745	HL-30TCC05	Q3/4-19mm	упаковка-20шт	397
746	HL-30TCC06	Q7/8-22mm	упаковка-10шт	530
747	HL-30TCC08	Q1 1/8-28mm	упаковка-10шт	993
748	HL-30TCC09	Q1 3/3-35mm	упаковка-10шт	1655
749	HL-30TCC10	Q1 5/8-42mm	упаковка-10шт	2317
750	HL-30TCC11	Q2 1/8-54mm	упаковка-10шт	4634
751	HL-30TCC12	Q2 5/8-67mm	упаковка-5шт	0
№	Модель. Муфты	COUPLINGSw/STOP CxC DIMPLE		Цена за шт, тг.
752	HL-23CCC02	Q3/8-10mm	упаковка-100шт	53
753	HL-23CCC03	Q1/2-12mm	упаковка-100шт	0
754	HL-23CCC04	Q5/8-16mm	упаковка-50шт	76
755	HL-23CCC05	Q3/4-19mm	упаковка-50шт	126
756	HL-23CCC06	Q7/8-22mm	упаковка-25шт	0
757	HL-23CCC07	Q1 1/8-28mm	упаковка-20шт	0
758	HL-23CCC08	Q1 3/8-35mm	упаковка-10шт	463
759	HL-23CCC09	Q1 5/8-42mm	упаковка-10шт	728
760	HL-23CCC10	Q2 1/8-54mm	упаковка-2шт	1390
761	HL-23CCC11	Q2 5/8-67mm	упаковка-2шт	3310
762		Q3 1/8-80mm	упаковка-2шт	4634
№	Модель. Муфты переходные	REDUCING COUPLINGw/STOP CxC		Цена за шт, тг.
763	HL-21RCC18	Q1 1/8x7/8 28x22мм	упаковка-25шт	397
764	HL-21RCC21	Q1 3/8x1 1/8 35x28мм	упаковка-10шт	794
765	HL-21RCC26	Q1 5/8x1 3/8 42x35мм	упаковка-10шт	827,5
766	HL-21RCC31	Q2 1/8x1 5/8 54x42мм	упаковка-10шт	2979
767	HL-21RCC32	Q2 5/8x1 3/8 67x35мм	упаковка-10шт	3972
768	HL-21RCC33	Q2 5/8x1 1/8 67x28мм	упаковка-10шт	3972
769	HL-21RCC34	Q2 5/8x2 1/8 67x54мм	упаковка-10шт	3972
770		Q1 3/8x2 5/8 80x67мм)		0
№	Модель. Медные заглушки	CAP		Цена за шт, тг.
771	HL-40CAP02	Q3/8-10mm		99

772	HL-40CAP03	Q1/2-12mm		99
773	HL-40CAP04	Q5/8-16mm		132,4
774	HL-40CAP05	Q3/4-19mm		198,6
775	HL-40CAP09	Q1 5/8-42mm		828
776	HL-40CAP10	Q2 1/8-54mm		1655

Изоляция трубная

№	Размер (Ф мм).	Количество метров в коробке		Ед. Изм.	Цена
777	6x6	530		м	64
778	6x10	396		м	72
779	6x12	376		м	80
780	6x15	286		м	84
781	6x18	250		м	96
782	9x15	208 и 286		м	141
783	9x18	184		м	145
784	9x22	168		м	161
785	9x28	104		м	173
786	9x35	96		м	241
787	9x42	80		м	281
788	9x54 - 60	46		м	402
789	13x15	132		м	281
790	13x18	116		м	322
791	13x22	104		м	342
792	13x28	88		м	362
793	13x35	68		м	402
794	13x42	58		м	442
795	13x54 (60mm)	42		м	523
796	13x76 (66mm)	38		м	724
797	13x89 (80mm)	34		м	1005
798	19x22	62		м	603
799	19x28	52		м	724
800	19x35	40		м	1005
801	19x42	36		м	1005
802	19x60 (54mm)	28		м	1005
803	Листовая изоляция 9мм x 1000мм (в рулоне 20мт)			рул	22110
804	Листовая изоляция 13мм x 1000мм (в рулоне 14мт)			рул	22110
805	Изоляционный бант 300 x 50 x 15 м (самоклеющийся)			рул	1608
806	Бант PVC1 0.13mm x 48mm x 15mt			рул	331
807	Бант самоклеющийся PVC2 0.13mm x 48mm x 18mt			рул	364
808	Спиральный шланг 5/8" 50м в рулоне			рул	6834
809	Спиральный шланг 3/4" 50м в рулоне			рул	8040

Двери и комплектующие для холодильных дверей

№	Наименование	Ед.изм	Цена, тг.
810	Переключатель K13-MP31 (конечный выключатель роликовый для дверей. Функция включения освещения и отключения вентилятора при открывании дверей камеры)	шт	5627
811	Шторы для дверей (прозрачные) 300 x 3 мм (50 м В РУЛОНЕ)	м	2317
812	Шторы для дверей (прозрачные) 300 x 2 мм (50 м В РУЛОНЕ)	м	1986
813	Шторы для дверей (прозрачные) 200 x 2 мм (50 м В РУЛОНЕ)	м	1324
814	Планка для штор 1мт (нержавейка) (по 25 шт)	компл	4634
815	Замок для холодильной камеры I-266-02 (Турция)	шт	8937
816	Петля для холодильной камеры I-34-I 01 (Турция)	шт	2416
817	Дверь (80*190 см; толщина 8 см. внутренний) Наружный размер (по косяку) 100x210 см	компл	146964
818	Дверь (80*190 см; толщина 10 см. внутренний) с теном Наружный размер (по косяку) 100x210 см	компл	182050
819	Дверь (100*190 см; толщина 8 см. внутренний) Наружный размер (по косяку) 120x210 см	компл	148950
820	Дверь (100*190 см; толщина 10 см. внутренний) с теном Наружный размер (по косяку) 120x210 см	компл	198600
821	Двери откатные Световой проем: 210*250*8см - Наружный размер (по косяку) 220*255 см	компл	744750

Инструменты REF TOOL

№	Модель	Параметры	Ед. изм	Цена, тг.
822	СТ-436G R22, 134, 404, 407	Манифолд со шлангом 3шт 90см	компл	23170
823	СТ-436G R410	Манифолд со шлангом 3шт 90см	компл	23170
824	СТ-436GD R22, 134, 404, 407	Манифолд со шлангом 3шт 90см (электронный)	компл	123463
825	RCS-N9030	Весы для хладагента	шт	66200
826	СТ-122	Ключ трещоточный	шт	827,5
827	CH-206	Труборез от 6 мм-67 мм	шт	8606
828	СТ-999	Трубогиб от 6мм до 22мм (180С)	шт	33100
829	IR-01A	Термометр лазерный	шт	14895
830	HCW-122	Сварочный аппарат Объем 2 литра	шт	33100
831	WT-1	Термометр	шт	1158,5

832	CT-351	Расческа	шт	728
833	PTC-01	Капиллярорез	шт	827,5
834	CT-319	Труборез от 4 мм-19 мм	шт	993
835	CT-532	Труборез от 6 мм-42 мм	шт	3641
836	CT-650	Труборез от 6 мм-50 мм	шт	4634
837	CT-670	Труборез от 6 мм-70 мм	шт	10923
838	CT-195	Развальцовка	шт	2317
839	CT-278L	Развальцовка в комплекте с труборезом CT-274 CT-122	шт	7613
840	CT-808FT-L	Развальцовка в комплекте с труборезом CT-532 CT-207	шт	16550
841	VP 115	Вакуумный насос 1.5м3/час	шт	26480

Инструменты VALUE

№	Модель	Параметры	Ед. изм	Цена, тг.
842	VRR24L	Вакуумная станция	шт	236665
843	VMG-2-R22-B-03	Манифолд без шланга R404, 407, 134, 22	шт	9268
844	VMG-4-R410A	Манифолд со шлангом 3шт 150 см R410	шт	30121
845	Шланг для манифолда	3*90см 3шт	компл	5296
846	Шланг для манифолда	3*150см 3шт	компл	6289
847	Шланг для манифолда	3*90см 3шт R410A	компл	5627
848	Шланг для манифолда	3*150см 3шт R410A	компл	6620
849	VFT-808-I	Развальцовка	шт	14564
850	VFT-808-IS	Развальцовка в комплекте с труборезом VTC-28B	шт	18205
851	VTC-19	Труборез от 6 мм-19 мм	шт	1655
852	VTC-28	Труборез от 6 мм-28 мм	шт	2979
853	VTC-42	Труборез от 6 мм-42 мм	шт	0
854	VBT-1A	Трубогиб 10mm (180C)	шт	6620
855	VBT-2A	Трубогиб 12mm (180C)	шт	9930
856	VBT-3	Трубогиб 16mm (180C)	шт	15888
857	VLD-2	Теченскатель	шт	31776

Электронный цифровой микропроцессор (Италия)

№	Модель	Параметры	Ед.изм.	Цена, тг.
858	TLE 20 DSK TECHNOLOGIC	220В, -58/+320°C вкл/выкл компрессора, оттайка по времени	шт	9246
859	TLY 29 HBC TECHNOLOGIK	220В, -58/+320°C вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	17286
860	W09Y TECHNOLOGIK	220В, -58/+320°C вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	20100
861	ID Plus 974 ELIWELL	220В, -58/+320°C вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	14472
862	XR 02 CX DIXELL	220В, -58/+320°C вкл/выкл компрессора, оттайка по времени	шт	0
863	XR 06 CX DIXELL	220В, -58/+320°C вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	10854
864	XR 60 CX DIXELL	220В, -58/+320°C вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	12462
865	XC 15 CX DIXELL		шт	42210
866	XLR 170 - 501C3 DIXELL	220В, -58/+320°C вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	52260
867	DIXELL XC 660 D	Компьютер контроля управления централизованной системой до 7 компрессоров и 4 вентиляторов	шт	68340
868	PPR30 0 - 30 бар	Датчик высокого давления для контроллера	шт	21708
869	PPR15 0 - 15 бар	Датчик низкого давления для контроллера	шт	21708
870	ntc	Датчик на микропроцессор	шт	804
871	i.141	Тумблер для витрин	шт	382
872	I-478-05	панель микропроцессора (один тумблер) для электрощитов	шт	603
873	I-478-06	панель микропроцессора (два тумблера) для электрощитов	шт	603
874	I-478-01	корпус микропроцессора (один тумблер) для Витринного холодильника	шт	804
875	I-478-02	корпус микропроцессора (два тумблера) для Витринного холодильника	шт	804
876	I-481-01	корпус микропроцессора (два тумблера) для Холодильной камеры	шт	2412
877	FC-F2000	Термостат -30 +30с	шт	1324

Автомат защиты двигателя Siemens

№	Модель	Параметры	Цена, тг.
878	3RV2901-1A	Дополнительный контакт автомата защиты двигателя NO/NC	1986
879	3RV2011-1AA10	1.1 - 1.6 А	9930
880	3RV2011-1CA10	1.8 - 2.5 А	9930
881	3RV2011-1EA10	2.8 - 4 А	9930
882	3RV2011-1FA10	3.5 - 5 А	9930
883	3RV2011-1GA10	4.5 - 6.3 А	9930
884	3RV2011-1HA10	5.5 - 8 А	9930
885	3RV2011-1JA10	7 - 10 А	9930
886	3RV2011-1KA10	9 - 12.5 А	9930
887	3RV2021-4AA10	11 - 16 А	11916
888	3RV2021-4BA10	13 - 20 А	11916
889	3RV2021-4CA10	16 - 22 А	11916
890	3RV2021-4DA10	18 - 25 А	18536
891	3RV2021-4NA10	23 - 28 А	23170

892	3RV2021-4EA10	27 - 32 A	25487
893	3RV2031-4UA10	32 - 40 A	38065
894	3RV2031-4WA10	42 - 52 A	38065
895	3RV1021-4BA1O	14-20A	16881
896	3RV1031-4GA10	36-45A	47995
897	3RV1031-4HA10	40-50A	51305
898	3RV1041-4JA10	45-63A	52960
899	3RV1041-4KA10	57-75A	56270
900	3RV1041-4LA10	70-90A	57925
901	3UA59 00-2P	50-63A	16550
Автомат защиты двигателя CHINT			
902	NS2-25	2,5-4A	5296
903	NS2-25	4-6,3A	5296
904	NS2-25	6-10A	5296
905	NS2-25	9-14A	5296
906	NS2-25	13-18A	5296
907	NS2-25	17-23A	5296
908	NS2-25	20-25A	5296
909	NS2-25	24-32A	5296
910	NS2-80B	25-40A	15557
Автоматы Siemens			
№	Модель	Параметры (1 F)	Цена, тг.
911	5SL6106-6YA	B 1x6 A	1324
912	5SL6110-6YA	B 1x10 A	1324
913	5SL6116-6YA	B 1x16 A	1324
914	5SQ2170-YA20	C 1x20 A	1324
915	5SL6125-6YA	B 1x25 A	1324
916	5SL6132-6YA	B 1x32 A	1324
917	5SL6140-6YA	B 1x40 A	1655
918	5SL6150-7	C 1x50 A	3310
919	5SQ2170-YA63	C 1x63 A	3310
Автоматы DZ47-60 1P C CHINT			
920	DZ47-60	C 1x3 A	530
921	DZ47-60	C 1x6 A	530
922	DZ47-60	C 1x10 A	530
923	DZ47-60	C 1x16 A	530
924	DZ47-60	C 1x25 A	530
925	DZ47-60	C 1x32 A	728
926	DZ47-60	C 1x40 A	728
927	DZ47-60	C 1x50 A	728
Магнитные пускатели (Siemens)			
№	Модель	Параметры	Цена, тг.
928	3RT2015-1AP02	3 кВт 7 A	4303
929	3RT2016-1AP02	4 кВт 9 A	4965
930	3RT2017-1AP02	5,5 кВт 12 A	8275
931	3RT2018-1AP02	7,5 кВт 16 A	8275
932	3RT2026-1AP00	11 кВт 25 A	9930
933	3RT2027-1AP00	15 кВт 32 A	14564
934	3RT2028-1AP00	18,5 кВт 38 A	16550
935	3RT2036-1AP00	22 кВт 50 A	23170
936	3RT2037-1AP00	30 кВт 65 A	33100
Магнитные пускатели CHINT			
937	NCF1-11C	вспомогательный контакт 1NC + 1NO	761
938	NC1-1210	5.5kw 12A	2317
939	NC1-1810	7.5kw 18A	2979
940	NC1-2510	11kw 25A	3641
941	NC1-3210	15kw 32A	4965
942	NC1-4011	18.5kw 40A	7613
943	NC1-5011	22kw 50A	9268
944	NC1-6511	30kw 65A	11916
945	TSC1-D8011	37kw 80A	14564
946	NC1-9511	45kw 95A	16550
947	NCH8-20/11	1P - 20A	2317
Устройства защиты			
948	NA704L	контроллер защиты по току (A) от 1-40A	8937
949	NA708L	контроллер защиты по току (A) от 2-80A	9599

950	МКС-05	Реле защиты фаз (диапазон посекундно и процентам)	8844
951	МСВ-7	Реле времени посекундное (диапазон 1-30 сек)	5628
Корпус электрощита			
952	BJS1-3025/150	ЩИТ 300x250x150мм	7282
953	BJS1-43/150	ЩИТ 400x300x150мм	10261
954	BJS1-64/200	ЩИТ 600x400x200мм	17543
955	BJS1-86/250	ЩИТ 800x600x250мм	31445
956	BJS1-106/250	ЩИТ 1000x600x250мм	38065
957	BJS1-1210/300	ЩИТ 1200x1000x300мм	69510
Виброопоры для агрегата			
958		WTG006-A	430
959		WTG112-A	430
960		AVB-250 250x160x95мм	3310
961		AVB-600 600x160x95мм	7613