

г. Алматы, ул. Ангарская 103/2
 тел: 8 (727) 2 988 390, 2 988 588, 2 222 914
 www.holodom.com

Алматы қ-сы, Ангарская 103/2
 E-mail: info@holodom.com

Прайс-лист на комплектующие для холодильного оборудования и кондиционеров
 E-mail: info@holodom.com www.holodom.com

ПРАЙС-ЛИСТ

дата обновления

22 11 2018

Режим работы: Понедельник-Пятница с 8-00 до 17-00, Суббота, Воскресенье-ВЫХОДНОЙ

Герметичные компрессоры CUBIGEL Испания (220 - 240v 50Hz R134)

№	Модель	HP	Рабочий режим	Объемная пр-ть см3/час	Мотор	Мощность, ватт		Ед. изм.	Цена, тг.
						-10/45C	+7,2/54,4C		
1	GPY 12 RAa	3/8	10/-25	12,10	CSIR	580	1180	шт	35955

Герметичные компрессоры CUBIGEL Испания (220 - 240v 50Hz R404 - 507)

№	Модель	HP	Рабочий режим	Объемная пр-ть см3/час	Мотор	Мощность, ватт		Ед. изм.	Цена, тг.
						-23,3/54,4C	-25/45C		
2	MX 21 FBa	3/4	-10/-40	20,72	CSR	932	780	шт	58797
3	MS 26 FB	3/4	-10/-40	25,93	CSR	1215	935	шт	77832
4	MS 34 FBb	1	-10/-40	34,42	CSR	1620	1300	шт	81216
5	MS 34 F3 3F	1	-10/-40	34,42	3PHASE	1620	1300	шт	81216
6						-10/45C	+7,2/54,4C		
7	MLY 90 RAa	3/8	10/-25	9,09	CSIR		1418	шт	0
8	MP 12 RB	1/2	10/-25	12,05	CSR	1000	1950	шт	0
9	MX 16 TB	3/4	10/-25	16,03	CSR	1200	2350	шт	73602
10	MX 21 TB	1	10/-25	20,72	CSR	1750	3033	шт	0
11	MS 26 TB	1 3/8	10/-25	25,93	CSR	1900	3992	шт	0
12	MS 34 TB	1 5/8	10/-25	34,42	CSR	2700	5267	шт	0
13	MS 34 T3 3F	1 5/8	10/-25	34,42	3PHASE	2700	5267	шт	0

Спиральные компрессоры INVOTECH серия YM R404, 407, 507, 22 3F Рабочий режим кипения на R404a от +10 до -30C

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø мм	R22 - R407	Мощность ватт R-404a			Ед. изм.	Цена тг.
					-5/50	-20/40	-25/40		
14	YM34E2S-102 2HP 220v	1958W 9.8A	22 - 12mm	20000 Btu/h	3938	2637	2001	шт	150660
15	YM49E2S-102 3HP 220v	2550W 11.8A	22 - 12mm	30000 Btu/h	5360	3590	2724	шт	160332
16	YM34E1S-100 2HP	1920W 3.5A	22 - 12mm	20000 Btu/h	3938	2637	2001	шт	130200
17	YM43E1S-100 2.5HP	2210W 4.8A	22 - 12mm	25000 Btu/h	4923	3297	2501	шт	137640
18	YM49E1S-100 3HP	2500W 5.1A	22 - 12mm	30000 Btu/h	5360	3590	2724	шт	140244
19	YM70E1S-100 4HP	3530W 7.0A	22 - 12mm	40000 Btu/h	7657	5128	3891	шт	156984
20	YM86E1S-100 5HP	4250W 8.0A	22 - 12mm	50000 Btu/h	9407	6300	4780	шт	167400
21	YM102E1S-100 6HP	5050W 9.4A	22 - 12mm	60000 Btu/h	11158	7472	5670	шт	186000
22	YM125E1S-100 7HP	6070W 11.8A	28 - 22mm	70000 Btu/h	13674	9157	6948	шт	297600
23	YM132E1S-100 8HP	6330W 12.1A	28 - 22mm	80000 Btu/h	14167	9487	7198	шт	308760
24	YM158E1S-100 9HP	7765W 13.6A	28 - 22mm	90000 Btu/h	17283	11575	8782	шт	324012
25	YM182E1S-100 10HP	8692W 15.5A	28 - 22mm	100000 Btu/h	18880	12644	9593	шт	328848
26	YM200E1S-100 12HP	9510W 16.3A	28 - 22mm	120000 Btu/h	22025	14750	11191	шт	337776
27	YM210E1S-100 13HP	9950W 16.9A	28 - 22mm	130000 Btu/h	22962	15377	11667	шт	342240

28 Вентиль BLR/RV-1/2 для компрессоров серии YM 12mm **2-6HP** нагнетание шт 2604

29 Вентиль BLR/RV-7/8 для компрессоров серии YM 22mm **2-6HP всас, 7-13HP** нагнетание шт 4092

30 Вентиль BLR/RV-1 1/8 для компрессоров серии YM 28mm **7-13HP всас** шт 6696

31	YSM260E1G-100 15HP в комплекте с теном и вентилем	13150W 23A	22 - 35mm	150000 Btu/h	27253	18251	13848	шт	509640
32	YSF60E1G-V100 7HP в комплекте с теном и вентилем	4369W 9.5A	22 - 28mm	+10 / -40c	14663	10398	8760	шт	0
33	YSF85E1G-V100 10HP в комплекте с теном и вентилем	6256W 11.9A	22 - 28mm	+10 / -40c	21228	15054	12682	шт	0
34	YSF100E1G-V100 13HP в комплекте с теном и вентилем	7284W 13.3A	22 - 28mm	+10 / -40c	25021	17744	14948	шт	569532

Спиральные компрессоры INVOTECH серия YF R404, 507 3F (Рабочий режим кипения от 0 до -40C)

					-25/40	-30/40	-40/40		
35	YF41E1G-Q100 6HP	3160W 7.0A	22 - 12mm		6295	5101	3241	шт	325500

Спиральные компрессоры INVOTECH серия YH R407C 3F (Рабочий режим кипения на R407C от +10 до -20C)

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø мм	R22 - R407	Мощность ватт R-407C			Ед. изм.	Цена тг.
					10/50	5/50	0/50		
36	YH69T1-100 2HP	2160W 4.8A	22 - 12mm	20000 Btu/h	7781	6498	5361	шт	130944
37	YH89T1-100 3HP	2680W 5.4A	22 - 12mm	30000 Btu/h	10036	8381	6914	шт	134664
38	YH128T1-100 4HP	3750W 7.6A	22 - 12mm	40000 Btu/h	14580	12175	10045	шт	139872
39	YH150T1-100 5HP	4410W 8.4A	22 - 12mm	50000 Btu/h	17086	14268	11771	шт	143220

40	YH175T1-100 6HP	5030W 9.1A	22 - 12mm	60000 Btu/h	19934	16646	13733	шт	167400	
41	YH230T1-100 8HP	6740W 12.9A	28 - 22mm	80000 Btu/h	25625	21831	18168	шт	265980	
42	YH266T1-100 9HP	7790W 14.6A	28 - 22mm	90000 Btu/h	29636	25248	21011	шт	274908	
43	YH307T1-100 10HP	8940W 15.9A	28 - 22mm	100000 Btu/h	34093	29045	24171	шт	283836	
44	YH355T1-100 12HP	10240W 18.0A	28 - 22mm	120000 Btu/h	39552	33696	28042	шт	303552	
Спиральные компрессоры INVOTECH серия YH R22, 410 3F (Для кондиционера)										
45	YH175A1-100 6HP	4980W 9.0A	22 - 12mm	60000 Btu/h - R22					154380	
46	YH150C1-100 5HP	4854W 8.6A	22 - 12mm	50000 Btu/h - R410					137640	
47	YH175C1-100 6HP	5545W 9.7A	22 - 12mm	60000 Btu/h - R410					161820	
48	Адаптер в комплекте (вход,выход) для компрессоров 2-6HP 22-12mm							компл.	6324	
49	Адаптер в комплекте (вход,выход) для компрессоров 7-13HP 28-22mm							компл.	7440	
50	Вентиль для компрессоров серии 7-13HP 28-22mm							компл.	21204	
51	Тен картера 110-240v	537/575mm Для компрессоров серии INVOTECH 2-6HP 40W					шт	1488		
52	Тен картера 110-240v	912/950mm Для компрессоров серии INVOTECH 7-13HP 90W					шт	1860		
Полугерметичные компрессоры Frascold (Италия) R134, 404, 407, 507, 22 В комплект компрессора Frascold входит электронное реле давления масла для серии V, Z, W										
№	Модель	м3/h	трубы Ø мм		Рабочий режим	Мощность ватт R-404 - 507			Ед. изм.	Цена тг.
			Вас./Нагнет.			-10/40	-25/40	-30/40		
53	A1-6Y	5,47	15,8 / 12,7	7,5 /-45 C	2836	1313	957	шт	0	
54	A1.5-7Y	6,91	15,8 / 12,7	7,5 /-40 C	3723	1782	1339	шт	245340	
55	B1.5-9.1Y	8,96	15,8 / 12,7	7,5 /-45 C	4617	2286	1762	шт	249570	
56	B1.5-10.1Y	9,88	15,8 / 12,7	-5 /-45 C	5049	2553	1946	шт	247455	
57	B2-10.1Y	9,88	19,0 / 15,8	7,5 /-40 C	5131	2575	1974	шт	264375	
58	D2-11.1Y	11,26	22,2 / 15,8	7,5 /-40 C	6089	3029	2301	шт	313020	
59	D2-13.1Y	13,15	22,2 / 15,8	-5 /-45 C	7192	3668	2833	шт	313020	
60	D3-13.1Y	13,15	28,6 / 15,8	7,5 /-30 C	7152	3530	2636	шт	329940	
61	D2-15.1Y	15,36	22,2 / 15,8	-5 /-45 C	7961	4103	3179	шт	317250	
62	D3-15.1Y	15,36	28,6 / 15,8	5 /-30 C	8369	4400	3454	шт	334170	
63	D3-16.1Y	16,40	28,6 / 15,8	-5 /-45 C	8867	4500	3433	шт	334170	
64	D4-16.1Y	16,40	28,6 / 19,0	7,5 /-30 C	9147	4584	3471	шт	334170	
65	D3-18.1Y	17,93	28,6 / 15,8	-10 /-45 C	9764	5168	4057	шт	334170	
66	D4-18.1Y	17,93	28,6 / 19,0	5 /-30 C	9889	5216	4068	шт	387045	
67	D3-19.1Y	19,12	28,6 / 15,8	-15 /-45 C	0	5590	4443	шт	338400	
68	Q5-21.1Y	21,18	28,6 / 19,0	7,5 /-30 C	11262	5381	3895	шт	452610	
69	Q4-25.1Y	24,69	28,6 / 19,0	-5 /-45 C	12913	6343	4767	шт	418770	
70	Q5-25.1Y	24,69	28,6 / 22,2	5 /-40 C	13262	6637	5051	шт	465300	
71	Q5-28.1Y	28,02	35,0 / 22,2	-5 /-45 C	15164	7755	5956	шт	497448	
72	Q7-28.1Y	28,02	35,0 / 28,6	5 /-30 C	15479	7855	6000	шт	519021	
73	Q5-33.1Y	32,66	35,0 / 28,6	-5 /-45 C	17614	9251	7227	шт	511830	
74	Q7-33.1Y	32,66	35,0 / 28,6	5 /-30 C	17867	9130	7025	шт	548208	
75	Q7-36.1Y	35,86	35,0 / 28,6	-5 /-45 C	20325	10442	8048	шт	554130	
76	S8-42Y	41,32	35,0 / 28,6	-5 /-45 C	23401	12078	9276	шт	634500	
77	S12-42Y	41,32	35,0 / 28,6	5 /-30 C	21889	10713	8059	шт	628155	
78	S10-52Y	51,50	35,0 / 28,6	-5 /-45 C	28191	15081	11915	шт	647190	
79	S15-52Y	51,50	42,0 / 28,6	7,5 /-30 C	28990	15200	11671	шт	676800	
80	S15-56Y	56,00	42,0 / 28,6	-5 /-45 C	31601	16665	13059	шт	732636	
81	S20-56Y	56,00	42,0 / 28,6	7,5 /-30 C	31922	16801	12928	шт	774090	
82	V15-71Y	70,77	42,0 / 28,6	-5 /-45 C	38600	20480	16100	шт	1046925	
83	V25-71Y	70,77	54,0 / 35,0	7,5 /-40 C	38552	19031	14405	шт	1057500	
84	V20-84Y	83,81	42,0 / 28,6	-5 /-45 C	45222	23310	17988	шт	1074420	
85	V30-84Y	83,81	54,0 / 35,0	7,5 /-40 C	46556	23320	17793	шт	1116720	
86	V25-103Y	103,20	54,0 / 35,0	-10 /-45 C	56438	28742	21861	шт	1171710	
87	V35-103Y	103,20	54,0 / 35,0	7,5 /-30 C	55456	28646	21908	шт	1194975	
88	Z25-106Y	106,16	54,0 / 35,0	-5 /-45 C	59543	29672	22507	шт	1395900	
89	Z35-106Y	106,16	54,0 / 35,0	7,5 /-40 C	58994	29579	22760	шт	1438200	
90	Z30-126Y	125,72	54,0 / 35,0	-5 /-45 C	68385	34477	26323	шт	1442430	
91	Z40-126Y	125,72	67,0 / 42,0	7,5 /-40 C	68853	34026	25897	шт	1480500	
92	Z40-154Y	154,38	67,0 / 42,0	-5 /-45 C	85017	45588	35965	шт	1656045	
93	Z50-154Y	154,38	67,0 / 42,0	7,5 /-40 C	84002	41691	31545	шт	1694115	
94	W70-206Y	205,8	79,4 / 54,0	5 /-30 C	113969	56958	43192	шт	2601450	
95	W75-228Y	227,77	79,4 / 54,0	5 /-30 C	122400	60252	45192	шт	2749500	
96	W80-240Y	239,02	79,4 / 54,0	5 /-30 C	127254	63089	47736	шт	2876400	
Двухступенчатые полугерметичные компрессоры Frascold (Италия)										
№	Модель	LP м3/h	HP м3/h	Рабочий режим	Мощность ватт R-404, 507			Ед. изм.	Цена тг.	
					-30/40	-40/40	-50/40			
97	2Z30-102.51Y	102,9	51,5	-25 /-70 C	37688	25787	16791	шт	2326500	

98	Тен картера 50W/230V серии A-B-D	шт	17343
99	Тен картера 70W/230V серии Q-S	шт	17343
100	Тен картера 150W/230V серии V-Z-W	шт	25803
101	Тен картера 70W/230V серии H-DORIN	шт	21150

Винтовые среднетемпературные компрессоры Frascold (Италия) R22, 134, 404, 407, 507.

№	Модель	HP	KW	м3/h	Мощность ватт R-407			Ед. изм.	Цена тг.
					0/40	5/50	10/50		
102	CXH02 80-230 Y	80	60	230	179310	185820	225500	шт	3172500
103	CXH02 100-298 Y	100	75	298	231970	241630	291700	шт	3553200
104	CXH52 110-316 Y	110	81.5	316	251600	263160	320050	шт	0
105	CXH52 125-372 Y	125	93.8	372	298790	309470	375630	шт	0

Винтовые низкотемпературные компрессоры Frascold (Италия) R22, 404, 507.

№	Модель	HP	KW	Рабочий режим	Мощность ватт R-404, 507			Ед. изм.	Цена тг.
					-30/40	-40/40	-50/40		
106	R-TSL1 50 186 Y	50	37	-15 /-50 C	61193	38036	20300	шт	0
107	NRL3 70 240 Y	70	52	-15 /-50 C	79339	49514	26745	шт	0
108	NRL5 100 360 Y	100	74	-15 /-50 C	119796	74688	40291	шт	3341700

Масло для компрессоров

№	Марка	Характеристика	Объем	Ед.изм.	Цена, тг.
109	EMKARATE RL 32 H	Синтетическое R134, 404, 407, 507(в уп 20шт)	1 л	кан.	7191
110	EMKARATE RL 68 H	Синтетическое R134, 404, 407, 507(в уп 20шт)	1 л	кан.	7614
111	TOTAL ACD 32	Синтетическое R134, 404, 407, 507(в уп 4шт)	5 л	кан.	0
112	TOTAL ACD 68	Синтетическое R134, 404, 407, 507(в уп 4шт)	5 л	кан.	38070
113	Total FR 32	Минеральное R12, 22, 502	20 л	кан.	57105
114	Total FR 68	Минеральное R12, 22, 502	20 л	кан.	0
115	EMKARATE RL 170 H Винтовой	Синтетическое R22, 134, 404, 407, 507	5 л	кан.	50760

Хладогенты (фреоны)

№	Марка	Вес нетто (кг)	Ед.изм.	Цена, тг.
116	R 410 DuPont	11,35	бал	52080
117	R 134 ARKEMA	13,6	бал	0
118	R 404 ARKEMA	10,9	бал	50964
119	R 407 TAZZETTI	11,3	бал	57105
120	R 410 ARKEMA	11,3	бал	0
121	R 507 ARKEMA	11	бал	0
122	R 134 SANMEI	13,6	бал	0
123	R 404 KOMANS	10,9	бал	40920
124	R 404 SANMEI	10,9	бал	0
125	R 407 SANMEI	11,3	бал	37200
126	R 410 SANMEI	11,3	бал	0
127	R 507 SANMEI	11,3	бал	40920
128	R 134 (в коробке 20шт)	1,0	бал	0
129	R 407 (в коробке 20шт)	0,9	бал	4092
130	Вентиль для литровых баллонов R404, R407, R410. FC-335		шт.	1339

Теплообменник без вентилятора KARYER

№	Модель	Мощность квт. R404			Площадь м ²	Диаметр вентилятора мм	Ед. изм.	Цена, тг.
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K				
131	КТ-225AB5-B05	2,36	2,83	3,54	6,1	2 x 250	шт	0
132	КТ-225AB1-B05	3,00	3,6	4,51	9,8	2 x 250	шт	0
133	КТ-225CD1-B05	3,46	4,15	5,19	16,9	2 x 250	шт	0
134	КТ-230BB2-B01	4,34	5,21	6,51	12,4	2 x 300	шт	0
135	КТ-230EB1-B01	6,03	7,23	9,04	20,3	2 x 300	шт	0
136	КТ-230EC1-B01	6,9	8,3	10,4	27	2 x 300	шт	0
137	КТ-235DC2-B01	9,8	11,76	14,7	30,3	2 x 350	шт	0
138	КТ-240BC2-B01	13,38	16,05	20,07	40,4	2 x 400	шт	0
139	6R 18T 450A 2.25P (авто)	5,1	6,1	7,68	21,5	53*20*45cm 1 x 350	шт	0
140	КТ-245AC2-B01	16,9	20,3	25,3	44,5	2 x 450	шт	0
141	НКТ-150FC3-B03	11,0	13,2	16,5	28,2	1 x 500	шт	109980
142	НКТ-150GC3-B03	12,5	15,0	18,8	33,1	1 x 500	шт	123516
143	НКТ-150CC1-B03	14,3	16,9	21,2	41,7	1 x 500	шт	131976
144	НКТ-150EC1-B03	17,1	20,6	25,7	55,8	1 x 500	шт	173430
145	КТ-250BB1-B03	20,1	24,1	30,1	50,4	2 x 500	шт	166662
146	КТ-250BC2-B03	23,4	28,1	35,2	61,3	2 x 500	шт	209385
147	КТ-250GB1-B03	26,8	32,1	40,2	75,5	2 x 500	шт	244071
148	КТ-250CC1-B03	29,6	35,5	44,4	89,0	2 x 500	шт	270720
149	НКТ-250HC2-B03	33,4	40,1	50,2	106,7	2 x 500	шт	351090
150	НКТ-250HD1-B03	40,1	48,1	60,1	157,4	2 x 500	шт	450495

151	НКТ-350GD1-B03	54,3	65,1	81,4	199	3 x 500	шт	568935
152	НКТ-2X250IC2-B03	60,3	72,3	90,4	179,2	2x2 x 500	шт	617580
153	НКТ-2X250HC1-B03	73	87,6	109,4	251,8	2x2 x 500	шт	728406
154	КТ-2X350FC1-B03	86,8	104,1	130,2	264,4	2x3 x 500	шт	761400
155	4R 35T 1987A V	102	128	153	329,2	2 x 800	шт	846000

Конденсатор в корпусе с вентилятором

№	Модель	Мощность квт. R404			Батарея Площадь м2	вентилятор мм	Размер (см).	Ед. изм.	Цена, тг.
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K					
156	Конденсатор 500x500-3R	4.4	5.5	6.5	13.2м2	1 x 400	116x46x56	шт	116325
157	Конденсатор 500x500-4R	5.4	6.7	8.1	17.6м2	1 x 400	116x46x56	шт	125631
158	Конденсатор 500x500-5R	5.9	7.4	8.9	22.0м2	1 x 400	116x46x56	шт	138744
159	Корпус-1	с вентилятором				1 x 400	116x46x56	шт	74025
160	Конденсатор 500x1000-3R	9.0	11.2	13.5	26.4м2	2 x 400	130x51x106	шт	197541
161	Конденсатор 500x1000-4R	10.8	13.5	16.2	35.3м2	2 x 400	130x51x106	шт	215730
162	Конденсатор 500x1000-5R	11.8	14.8	17.7	44.1м2	2 x 400	130x51x106	шт	238995
163	Корпус-2	с вентилятором				2 x 400	130x51x106	шт	116325
164	Конденсатор 600x600-3R	7.0	8.7	10.5	19.6м2	1 x 450	121x46x66	шт	140013
165	Конденсатор 600x600-4R	8.8	11.0	13.1	26.1м2	1 x 450	121x46x66	шт	156510
166	Конденсатор 600x600-5R	9.7	12.1	14.5	32.6м2	1 x 450	121x46x66	шт	173430
167	Корпус-3	с вентилятором				1 x 450	121x46x66	шт	82485
168	Конденсатор 600x1200-3R	14.7	18.4	22.1	40.0м2	2 x 450	130x51x125	шт	255915
169	Конденсатор 600x1200-4R	17.9	22.4	26.9	53.3м2	2 x 450	130x51x125	шт	279180
170	Конденсатор 600x1200-5R	19.8	24.7	29.6	66.6м2	2 x 450	130x51x125	шт	318519
171	Корпус-4	с вентилятором				2 x 450	130x51x125	шт	139590
172	Конденсатор 700x700-3R	10.0	12.5	15.1	27.1м2	1 x 500	130x51x76	шт	192042
173	Конденсатор 700x700-4R	12.5	15.6	18.7	36.2м2	1 x 500	130x51x76	шт	211923
174	Конденсатор 700x700-5R	13.8	17.3	20.7	45.2м2	1 x 500	130x51x76	шт	231804
175	Корпус-5	с вентилятором				1 x 500	130x51x76	шт	114633
176	Конденсатор 700x1400-3R	20.1	25.1	30.1	54.3м2	2 x 500	160x56x146	шт	343476
177	Конденсатор 700x1400-4R	25.0	31.2	37.4	72.4м2	2 x 500	160x56x146	шт	383238
178	Конденсатор 700x1400-5R	28.0	35.0	42.0	90.5м2	2 x 500	160x56x146	шт	429345
179	Конденсатор 700x1400-6R	30.0	37.5	45.0	108.6м2	2 x 500	160x56x146	шт	469530
180	Корпус-6	с вентилятором				2 x 500	160x56x146	шт	192465
181	Конденсатор 1400x1400-3R	42.0	52.4	62.9	112.7м2	4 x 500	220x60x150	шт	609120
182	Конденсатор 1400x1400-4R	51.5	64.4	77.3	150.3м2	4 x 500	220x60x150	шт	674685
183	Конденсатор 1400x1400-5R	58.2	72.7	87.3	187.8м2	4 x 500	220x60x150	шт	782550
184	Корпус-7	с вентилятором				4 x 500	220x60x150	шт	338400
185	Корпус-3 HLD-46	16,8	20,2	25,2	46м2	2 x 500	120x42x128	шт	219960
186	Корпус-4 HLD-64	21,7	26,0	32,5	64м2	2 x 500	153x44x128	шт	281295
187	Корпус-5 HLD-92	34,6	41,6	52,0	92м2	4 x 500	220x54x128	шт	410310
188	Корпус-5 HLD-123	39,0	47,0	58,6	123м2	4 x 500	220x54x128	шт	461070
189	MAXIBOX-363.A14-A3	71,9	86,3	107,9	274м2	4 x 630	320x100x209	шт	1078650
190	MAXIBOX-080.A13-A4	112,0	134,4	168,0	391м2	3 x 800	340x107x209	шт	1586250
191	MAXIBOX-080.A14-A4	142,5	171,0	213,8	521м2	4 x 800	440x107x209	шт	2051550

Емкость-молокоохладителя Fic Италия

№	Модель	Емкость литр	Холодопроизводительность кВт, t -5 +50°C R404	Ед. изм	Цена, тг.
192	Молокоохладитель-танк	500	2.7 kw	шт.	1190745
193	Молокоохладитель-танк	1000	3.7 kw	шт.	1616283

Барaban льдогенератора

№	Модель	Производительность кг./сут	Холодопроизводительность кВт, t -25 +40°C	Ед. изм	Цена, тг.
194	LRD-1T	1000кг	5.5 kw	шт.	1339200
195	LRD-3T	3000кг	20.5 kw	шт.	2497980
196	LRD-5T	5000кг	29 kw	шт.	3496800

Теплообменник без вентиляторов, с тенами KARYER

№	Модель	Мощность Вт, t -8°C	Мощность Вт, t -25°C	Площадь м2	Ø вент-ра	Тены kw	Ед. изм	Цена, тг.
197	FEC 35.21 FAN+E1	5775	4375	17,8	2 x 350	2,50	шт	291870
198	EA-140B6 (E1)	4747	3641	19,9	1x 400	2,80	шт	160740
199	EA-145A6 (E1)	5086	3914	17,8	1x 450	2,00	шт	211500
200	EA-145B6 (E1)	6554	5018	26,7	1x 450	2,60	шт	253800

Теплообменники без вентиляторов, с тенами E2 KARYER

№	Модель (7mm)	Мощность kw R404 -8 +40C sc2	Мощность kw R404 25 +40C sc3	Мощность kw R404 31 +40C sc4	Площадь м2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
201	EA-130AC7-C01	1,85	1,4	1,0	6,7	1 x 300	1,92	шт	122670
202	EA-130AE7-C01	2,55	2,08	1,5	10,0	1 x 300	1,92	шт	150588
203	EA-230AC7-C01	3,60	2,77	1,8	12,6	2 x 300	3,60	шт	0

204	EA-230AE7-C01	5,06	3,95	2,9	19,1	2 x 300	3,6	шт	239841
205	EA-230BE7-C01	5,75	4,52	3,5	23,7	2 x 300	4,28	шт	0
206	EA-235AC7-C01	6,79	5,2	4,2	19,1	2 x 350	4,28	шт	0
207	EA-235AE7-C01	8,22	6,35	5,5	28,5	2 x 350	5,35	шт	0
208	EA-235AG7-C01	9,43	7,37	6,4	38,2	2 x 350	5,35	шт	0
209	EA-240AE7-C01	11,65	9,05	8,0	36,7	2 x 400	7,20	шт	409464
210	EA-245AE7-C01	16,80	13,2	13,0	50,1	2 x 450	10,57	шт	0
211	EA-245AG7-C01	19,90	15,5	14,0	66,8	2 x 450	12,08	шт	0
212	EA-150AC7-C03	8,18	6,45	6,0	21,6	1 x 500	4,85	шт	277065
213	HEA-150AE7-C03	10,71	8,29	8,0	32,4	1 x 500	7,76	шт	380700
214	HEA-150AG7-C03	11,96	9,29	9,0	43,2	1 x 500	7,76	шт	448380
215	HEA-250AC7-C03	16,98	13,51	11,0	43,2	2 x 500	9,25	шт	444150
216	HEA-250AE7-C03	21,89	17,07	16,0	64,9	2 x 500	14,8	шт	592200
217	HEA-250AG7-C03	26,05	20,38	20,0	86,5	2 x 500	14,8	шт	719100
218	HEA-350AE7-C03	31,80	25,1	24,0	97,3	3 x 500	21,6	шт	816390
219	HEA-350AG7-C03	38,11	29,91	30,0	129,5	3 x 500	21,6	шт	1015200
220	EA-450AE7-C03	43,82	34,22	33,0	129,7	4 x 500	28,0	шт	1132371
221	HEA-450AG7-C03	48,85	38,56	36,0	172,7	4 x 500	28,0	шт	1315530

Теплообменники глубокой заморозки и хранения, без вентиляторов, с тенами E2 KARYER

№	Модель (10mm)	Мощность kw R404 -8 +40C sc2	Мощность kw R404 25 +40C sc3	Мощность kw R404 31 +40C sc4	Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
222	HEA-150AC10-C03		5,26	4,12	15,8	1 x 500	4,85	шт	274950
223	HEA-150AE10-C03		7,22	5,71	23,7	1 x 500	7,76	шт	381546
224	HEA-150AG10-C03		8,68	6,9	31,6	1 x 500	7,76	шт	444150
225	HEA-250AC10-C03		10,91	8,57	31,7	2 x 500	9,25	шт	445419
226	HEA-250AE10-C03		14,51	11,49	47,5	2 x 500	14,8	шт	592200
227	HEA-250AG10-C03		17,85	14,26	63,3	2 x 500	14,8	шт	726291
228	HEA-350AE10-C03		21,87	17,29	71,2	3 x 500	21,6	шт	803700
229	EA-350AG10-C03		26,61	21,21	94,7	3 x 500	21,6	шт	1015200
230	EA-450AE10-C03		29,31	23,23	95,0	4 x 500	28,0	шт	1116720
231	HEA-450AG10-C03		35,27	27,81	126,3	4 x 500	28,0	шт	1290150
232	EA-450AG8-B03 (8mm)	45,0	37,09	29,47	153,3	4 x 500	27,2	шт	1277460

Теплообменники без вентиляторов, с тенами E2 потолочные двухпоточные. (забор воздуха снизу - выход в бок на две стороны) KARYER

№	Модель (7mm)	Мощность kw R404 -8 +40C sc2	Мощность kw R404 25 +40C sc3	Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
233	ED-150AE7-C21	12,4	9,70	42,6	1 x 500	6,0	шт	507600
234	ED-150AG7-C21	15,17	12,00	57,2	1 x 500	6,0	шт	592200
235	ED-250AE7-C21	26,50	20,70	85,8	2 x 500	12,0	шт	920025
236	ED-250AG7-C21	29,80	23,30	114,5	2 x 500	12,0	шт	1057500
237	HED-350AE7-C21	38,00	29,50	128,2	3 x 500	18,0	шт	1311300
238	ED-350AG7-C21	46,00	36,50	171,7	3 x 500	18,0	шт	1579905
239	ED-450AE7-C21	51,70	41,10	171,0	4 x 500	24,0	шт	1945800
240	ED-450AG7-C21	59,00	46,10	228,9	4 x 500	24,0	шт	2368800

Теплообменники без вентиляторов нагнетания, с тенами E2 для хранения фруктов овощей. KARYER

№	Модель (7mm)	Мощность kw R404 8 +40C sc2	Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.	
241	EA-DA-150BE7-B21	11,88	59,2	1 x 500	5,0	шт	575280	
242	EA-DA-250BE7-B21	25,00	118,3	2 x 500	10,0	шт	941175	
243	EA-DA-350BE7-B21	34,40	176,8	3 x 500	15,0	шт	1281690	
244	EA-DA-450BE7-B21	50,10	236,6	4 x 500	20,0	шт	1740645	
245	EA-DA 263CE7-B28 +FAN	R404 -3 +45c 30.6kw		197,7	2 x 630	15,6	шт	1692000

Теплообменники Шоковой заморозки без вентиляторов, с комплектами тенев. Тэн дренажный. Тэны вентиляторов, Тэны оттайки батарей. Дополнительно запасная группа Тэнов оттайки батарей. KARYER

№	Модель	Мощность kw R404 -31 +40c (dt=6K)	Мощность kw R404 -40 +40c (dt=6K)	Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
246	EK-K-S-263BE10-B08 +FAN	19,3	20,0	109,9	2 x 630	22,6	шт	1776600
247	HEK-K-S-263XG10-B08	20,0	26,1	230	2 x 630	22,8	шт	2246130
248	HEK-K-S-463BE10-B08	38,6	40,3	219,7	4 x 630	30,0	шт	2495700
249	EK-K-S-663BG10-B08	72,1	75,0	439,5	6 x 630	45,0	шт	4356900
250	N-HCEZIO		Увлажнитель воздуха CEZIO 100-150m2 3-7л				шт	346860
251	N-HR-DHTC		Контроллер увлажнителя воздуха				шт	90099

Теплообменник без вентиляторов, с тенами (E2)

№	МОДЕЛЬ	R404 kw -8c	R404 kw -25c	Площадь m2	вент-ры мм 220v	Тены w 220v	Шаг ламели	Ед. изм	Цена тг
252	HDE-0.45/2.5 +FAN	0.58	0.36	2.5	1*200	500	6мм	шт	46500
253	HDE-0.9/5.0 +FAN	1.15	0.72	5.0	2*200	1 000	6мм	шт	71424
254	HDE-1.35/7.5 +FAN	1.73	1.1	7.5	3*200	1 500	6мм	шт	92628

255	HDE-1.8/10.0 +FAN	2.32	1.44	10.0	4*200	2 000	6мм	шт	119040
256	HDD-1.4/7	1.5	1.0	7	1*300	1 600	6мм	шт	63240
257	HDD-2.35/12	2.5	1.7	12	2*300	2 000	6мм	шт	81840
258	HDD-3.0/15	3.5	2.8	15	2*300	2 200	6мм	шт	93000
259	HDD-4.0/22	4.5	3.5	22	2*350	2 400	6мм	шт	139500
260	HDD-6.0/30	7.0	5.5	30	2*400	5 100	6мм	шт	174840
261	HDD-8.0/40	9.0	7.0	40	2*400	5 100	6мм	шт	212040
262	HDD-12.0/60	14.0	11.5	60	2*500	7 200	6мм	шт	307272
263	HDD-15.9/80	18.0	14.0	80	2*500	9 000	6мм	шт	353400
264	HDD-20.0/100	23.0	19.0	100	3*500	12 000	6мм	шт	482856
265	HDD-24.0/120	27.0	22.0	120	3*500	15 000	6мм	шт	569904
266	HDD-28.0/140	32.0	26.0	140	4*500	16 200	6мм	шт	662904
267	HDD-32.1/160	38.0	30.0	160	4*500	16 800	6мм	шт	706800

Теплообменник без вентиляторов

№	МОДЕЛЬ	Мощность квт. R404			вент-ры мм	трубы мм	L-К-Н см	Ед. изм	Цена тг
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K					
268	HFNH-1.7/6.0	1,7	2,7	3,7	1*300	10x10	35x15x34	шт	20460
269	HFNH-2.5/8.0	2,5	3,5	4,5	1*350	10x10	45x15x44	шт	24924
270	HFNH-4.6/15	4,6	5,5	6,5	1*350	19x16	52x17x49	шт	46500
271	HFNH-5.4/18	5,4	7,0	9,0	1*400	19x16	55x18x49	шт	55428
272	HFNH-6.4/22	6,4	8,0	10,0	1*400	19x16	64x21x55	шт	67704
273	HFNH-7.3/28	7,3	9,0	11,0	2*350	19x16	94x18x49	шт	82956
274	HFNH-9.7/33	9,7	12,0	14,0	2*400	19x16	101x21x54	шт	100440
275	HFNH-12.0/41	12,0	14,0	16,0	2*400	19x16	101x21x54	шт	124992
276	HFNH-13.8/50	13,8	17,0	20,0	2*400	22x16	101x23x64	шт	158100
277	HFNH-16.2/58	16,2	21,0	25,0	2*400	22x16	101x23x64	шт	178560
278	HFNH-20.7/70	20,7	24,0	30,0	4*350	25x19	117x23x94	шт	212784
279	HFNH-23.0/80	23,0	28,0	35,0	4*400	25x19	117x23x104	шт	243660
280	HFNH-27.6/100	27,6	32,0	38,0	4*400	28x22	117x23x104	шт	301320
281	HFNH-33.3/120	33,3	38,5	46,0	4*400	32x22	120x23x124	шт	334800
282	HFNH-39.8/140	50,4	58,5	68,0	4*500	32x22	128x25x124	шт	406596
283	HFNH-45.6/160	57,6	66,0	77,7	4*500	32x22	134x25x134	шт	452352
284	HFNH-49.9/180	63,4	73,0	85,0	4*500	32x22	146x25x134	шт	509640

Мотор вентиляторы

№	Наименование	Мощность ватт	Цена, тг.
285	FAN radyan	180мм (в коробке 20шт)	4092
286	XD1238A2HSL	Черный вентилятор 40 вт (в коробке 40 шт)	1488
287	YZF5-13	33 вт 1300об/мин (в коробке 24шт)	2418
288	YZF10-20	40 вт 1300об/мин (в коробке 24шт)	0
289	YZF16-25	60 вт 1300об/мин (в коробке 12шт)	0
290	YZF25-40	100 вт 1300об/мин (в коробке 12шт)	4464
291	YZF34-45	124 вт 1300об/мин (в коробке 12шт)	5022
292	Лопасты алюм	300 мм (всасывание)	707
293	Лопасты алюм	250 мм (всасывание)	558
294	Лопасты алюм	250 мм (нагнетание)	558
295	Диффузор	250 мм	1228
296	Диффузор	300 мм	1339

Вентиляторы MAER Micro-motor

№	Модель	Диаметр мм	Напряж. Вольт	Мощность Ватт	об/мин.	Произв. м3/час	Рабочий ток А.	Кол-во лопастей	Цена, тг.
297	YDWF68L25P4-250	250	220	45	1357	750	0,21	5	10788
298	YDWF68L35P4-300	300	220	89	1354	1500	0,41	5	11532
299	YDWF67L35P2-300	300	220	168	2592	1900	0,73	7	0
300	YDWF74L47P4-350	350	220	192	1381	3000	0,80	5	15996
301	YDWF74L34P4-350	350	220	143	1381	2800	0,65	5	14508
302	YDWF74L47P4-400	400	220	219	1352	4500	1,00	5	16368
303	YDWF74L60P4-400	400	220	239	1353	4700	1,09	5	18600
304	YDWF102L35P4-450	450	220	323	1400	6000	1,7	5	25296
305	YDWF102L45P4-450	450	220	505	1381	6500	2,3	5	26040
306	YDWF102L45P4-500	500	220	546	1 381	8 760	2,5	5	27156
307	YDWF102L40P6-500	500	220	246	880	6 000	1,12	5	26412
308	YDWF102L60P4-500T7	500	220	787	1 330	9 500	3,58	7	35712
309	YSWF127L65P4-630	630	380	1 645	1 400	13 500	3,5	5	74400
310	YSWF102L70P4-630	630	380	937	1 400	11 300	1,65	5	0
311	YSWF127L65P4-710	710	380	1 862	1 400	23 500	3,2	5	100440
312	YSWF127L80P6-800-7	800	380	1 511	907	27 200	3,35	7	109740
313	YSWF127L80P6-900	900	380	1 738	901	28 000	3,62	5	117180

314	YWF4E-250 S SW	250	220	45	1 400	750	0,22	5	9672
315	YWF4E-450 S SW	450	220	250	1 350	4 500	1,20	5	18600
316	Диффузор 400мм	Панель 48x48 см							5952
317	Диффузор 450мм	Панель 57,5x57,5см							6696
318	Диффузор 500мм	Панель 66x66см							16740
319	Диффузор 630мм	Панель 80x80см							13764
320	Диффузор 800мм	Панель 97x97см							0

Вентиляторы ZIEHL-ABEGG

№	Модель	Диаметр мм	Напряж. Вольт	Мощность Ватт	об/мин.	Прозв. м3/час	Рабочий ток А.	Кол-во лопастей	Цена, тг.
321	S4E300-AS72-37 ebm	300	220	150	1400	1820	0,70	5	28764
322	S4E350-AN02-50 ebm	350	220	180	1360	2700	0,85	5	35109
323	S4E400-AP02-24 ebm	400	220	290	1243	4100	1,34	5	44415
324	S4E450-AO09-01 ebm	450	220	490	1310	7000	2,36	5	0
325	S4E500-AM03 ebm нагнетание	500	220	680	1300	8900	3,0	7	73179
326	FN050-4EK.4I.V7P1	500	220	720	1230	9000	3,2	7	65988
327	FN050-VDK.4I.V7P1	500	380	840	1340	9500	1,45	7	65988
328	FN050-6EK.4F.V7P1	500	220	300	910	6300	1,3	7	65988
329	FB-063-VDK.4M.V4L	630	380	1100	1300	13000	2,2	4	120555
330	FN063-SDK.4I.V7P1	630	380	620	900	11100	1,25	7	86715
331	FC063-VDQ.6K.V7 ШОК	630	380	1900	1340	18800	3,2	7 панель	186120
332	FN080-SDQ.6N.V7	800	380	1800	900	25000	3,9	7 панель	186120

Тены для ВОПа

№	Наименование	Длина см	Цена, тг.
333	Тены для ВОПа	46 200 Вт	3384
334	Тены для ВОПа	56 280 Вт	3384
335	Тены для ВОПа	71 355 Вт	3807
336	Тены для ВОПа	86 430 Вт	4230
337	Тены для ВОПа	96 500 Вт	4230
338	Тены для ВОПа	106 500 Вт	4653
339	Тены для ВОПа	126 650 Вт	5076
340	Тены для ВОПа	136 750 Вт	5499
341	Тены для ВОПа	162 850 Вт	5499
342	Тены для ВОПа	171 860 Вт	5499
343	Тены для ВОПа	206 1000 Вт	6345
344	Тены для ВОПа	250 1250 Вт	7191
345	Тены для ВОПа	330 1650 Вт	8037

Гибкий Тен для дренажной оттайки

№	Наименование	Длина мм	Цена, тг.
346	Гибкий тен	1 мт 40w	1116
347	Гибкий тен	1,5 мт 60w	0
348	Гибкий тен	2 мт 80w	1860
349	Гибкий тен	3 мт 120w	2232
350	Гибкий тен	4 мт 160w	2604
351	Гибкий тен	5 мт 200w	2976
352	Гибкий тен	6 мт 240w	3348
353	Гибкий тен	7 мт 280w	3720
354	Гибкий тен АКО 5234	1 мт 40w (50 м в рулоне)	Цена за рулон 56544
355	Гибкий тен I-RZ-01	1 мт 30w (100 м в рулоне)	Цена за 1 м. 0,0

Теплообменники для охлаждения жидкости - кожухотрубные WTK (Италия)

№	Модель	R404A (-10C/+40C)		R407C (+2C/+50C)		Ед.изм.	Цена, тг.
		KW	m3/h	KW	m3/h		
356	SCE 33 C			23	4,0	шт	465300
357	SCE 43 C			42	7,3	шт	528750
358	SCE 63 C			60	10,3	шт	655650
359	SCE 83 C			83	15,1	шт	676800
360	SCE 103 C			107	18,4	шт	676800
361	SCE 143 C			130	22,3	шт	782550
362	SCE 23 CA4P			15	2,6	шт	423000
363	SCE 33 CA4P	13	2,5	23	4,0	шт	465300
364	SCE 43 CA4P	23	4,1	42	7,3	шт	528750
365	SCE 53 CA4P	29	5,1	54	8,3	шт	537210
366	SCE 63 CA4P	33	5,8	60	10,3	шт	655650
367	SCE 73 CA4P	41	7,1	72	12,4	шт	676800
368	SCE 83 CA4P	48	8,4	83	15,1	шт	676800
369	SCE 103 CA4P	58	10,1	107	18,4	шт	676800
370	SCE 133 CA	75	13	118	20,3	шт	744480
371	SCE 143 CA	80	14	130	22,3	шт	782550
372	SCE 163 CIA	92	16	153	26,2	шт	829080

373	SCE 203 CIA	116	20,1	194	33,2	шт	1099800
374	SCE 243 CIA	139	24,2	239	41,1	шт	1125180
375	SCE 293 CA	168	29,2	291	50,0	шт	1565100
376	DCE 163 CIA	92	16	157	26,9	шт	854460
377	DCE 203 CA	116	20,1	194	33,3	шт	1099800
378	DCE 243 CIA	138	23,9	244	41,9	шт	1154790
379	DCE 293 CA	165	28,7	281	48,2	шт	1607400
380	DCE 343 CA	196	34	333	57,1	шт	1692000
381	DCE 343 CIA	208	36,2	350	60,0	шт	1717380
382	DCE 393 CA	227	39,4	380	65,2	шт	1861200
383	DCE 453 CIA	261	45,3	439	75,4	шт	2368800
384	DCE 513 CIA	300	52,1	502	86,2	шт	2453400
385	DCE 583 CA	346	60	573	98,4	шт	2664900
		R404A (-18C/+40C)		m3/h			
386	SCE 73 CILA-4P	21kw		12,5		шт	676800
Теплообменники для охлаждения жидкости - пластинчатые WTK (Италия)							
№	Модель	(KW)		m3/h	Ед.изм.	Цена, тг.	
387	P 7-14 EvF/_P	8		1,4	шт	105750	
388	P 7-24 EvF/_P	13		2,3	шт	126900	
389	P 7-30 EvF/_P	17		2,9	шт	143820	
390	P 15-30 EvF/_P	29		5,0	шт	325710	
391	P 15-40 EvF/_P	39		6,6	шт	380700	
392	P 15-50 EvF/_P	48		8,2	шт	444150	
393	Реле протока жидкости FS80-C Johnson Controls					шт	17766
Терморегулирующие вентили SPORLAN (США)							
	Модель	R404, 507 KW				Цена, тг.	
394	ERSE-3-C ton	10,5-kw	12*16*6MM	(169260)	42300		
395	ERSE-4-C ton	14-kw	12*22*6MM	(169278)	42300		
396	ERSE-6-C ton	21-kw	16*22*6MM	(169287)	42300		
397	ERSE-6-Z ton	21-kw	16*22*6MM	(P-169288)	42300		
398	SSE-3-C ton	10,5-kw	12*22*6MM	(128934)	43569		
399	SSE-3-Z ton	10,5-kw	12*22*6MM	(128944)	43569		
400	SSE-4-C ton	14-kw	12*22*6MM	(128936)	43569		
401	SSE-4-Z ton	14-kw	12*22*6MM	(128945)	60489		
402	SSE-6-Z ton	21-kw	16*22*6MM	(P-128946)	43569		
403	SSE-7-C ton	24.6-kw	16*22*6MM	(128938)	43569		
404	SSE-7-Z ton	24.6-kw	16*22*6MM	(128947)	43569		
405	SSE-10-C ton	35-kw	22*28*6MM	(P-128226)	50760		
406	SSE-10-Z ton	35-kw	22*28*6MM	(128235)	54990		
407	OSE-12-C ton	42-kw	22*28*6MM	(124129)	60489		
408	OSE-21-C ton	74-kw	28*35*6MM	(124215)	60489		
409	OSE-21-Z ton	74-kw	28*35*6MM	(124215)	60489		
410	OSE-30-C ton	105-kw	28*35*6MM	(124819)	84600		
411	OSE-21-ZP ton ШОК	74-kw	28*35*6MM	(124231)	57951		
412	SSE-4-ZP ton ШОК	14-kw	16*22*6MM	(128886)	44415		
413	SSE-6-ZP ton ШОК	21-kw	16*22*6MM	(000)	44415		
414	SSE-7-ZP ton ШОК	24.6-kw	16*22*6MM	(P-128957)	45684		
415	OSE-9-ZP ton ШОК	31.6-kw	22*28*6MM	(124224)	70218		
416	ERVE-3-C ton	R22, 407 - 10.6kw	12*16*6MM	(168749)	44415		
417	ERVE-4-C ton	R22, 407 - 14.0kw	12*16*6MM	(168754)	44415		
418	ERVE-5-C ton	R22, 407 - 17.6kw	12*16*6MM	(168760)	44415		
419	SVE-10- ton	R22, 407 - 35kw	16*22*6MM	(129901)	59220		
420	SVE-15- ton	R22, 407 - 53kw	22*28*6MM	(129409)	64296		
421	OVE-20- ton	R22, 407 - 70kw	22*28*6MM	(124308)	71910		
422	OVE-40- ton	R22, 407 - 140kw	28*35*6MM	(124317)	132399		
423	OVE-55- ton	R22, 407 - 193kw	28*35*6MM	(124331)	132399		
424	OVE-70- ton	R22, 407 - 246kw	28*35*6MM	(124345)	126900		
	Модель	Электронные Терморегулирующие вентили				Цена, тг.	
425	SER-20 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507		5/8 - 7/8	SPORLAN	85446	
426	SEI-30 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507		1 1/8 - 1 3/8	SPORLAN	142974	
427	SEI-50 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507		1 1/8 - 1 3/8	SPORLAN	169200	
428	SHE(I)-100 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507		1 1/8 - 1 5/8	SPORLAN	238995	
429	SHE(I)-175 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507		1 3/8 - 2 1/8	SPORLAN	238995	
430	ETS 12C	034G7502	ШОК Электронное TPB с приводом без смотрового стекла	Danfoss		67680	
431	ETS 50	034G1704	Электронное TPB с приводом со смотровым стеклом	Danfoss		106173	
432	ETS 100	034G0508	Электронное TPB с приводом со смотровым стеклом	Danfoss		119286	

433	ЕКЕ 1С (комплект)	Контроллер для электронного ТРВ (в комплекте с датчиками, трансформатором, дисплеем и кабелем) Коды: 080G5400, 034G7073, 080G0076, 080G0294, 084N0028, 060G1036, 060G0008, 080Z0053			217422		
	Модель	Термостатический элемент Danfoss			Цена, тг.		
434	ТЕZ 5	067B3278 R407C			27495		
435	ТЕZ 12	067B3366 R407C			42300		
436	ТЕZ 20	067B3371 R407C			121401		
437	ТЕZ 55	067G3240 R407C			116325		
438	TES 5	067B3342 R404 - 507			24534		
439	TES 5	067B3358 R404 - 507 MOP -10			27495		
440	TES 12	067B3347 R404 - 507			31725		
441	TES 12	067B3348 R404 - 507 MOP -10			35109		
	Модель	Клапанный узел Danfoss			Цена, тг.		
442	TE 5 01 / 067B2789	R404-507 -5 +50c 12,75кВт / -25 +40c 8,8кВт / -40+40c 5,8кВт (+2 +50c 19,3кВт R407c)			11421		
443	TE 5 02 / 067B2790	R404-507 -5 +50c 17,75кВт / -25 +40c 12,37кВт / -40 +40c 8,15кВт (+2 +50c 26,9кВт R407c)			11421		
444	TE 5 03 / 067B2791	R404-507 -5 +50c 22,51кВт / -25 +40c 15,47кВт / -40 +40c 10,1кВт (+2 +50c 34кВт R407c)			11421		
445	TE 5 04 / 067B2792	R404-507 -5 +50c 30,67кВт / -25 +40c 20,89кВт / -40 +40c 13,5кВт (+2 +50c 46,5кВт R407c)			11421		
446	TE 12 05 / 067B2708	R404-507 -5 +50c 40,90кВт / -25 +40c 26,43кВт / -40 +40c 16,8кВт (+2 +50c 51,8кВт R407c)			17766		
447	TE 12 06 / 067B2709	R404-507 -5 +50c 51,02кВт / -25 +40c 32,23кВт / -40 +40c 20кВт (+2 +50c 68,3кВт R407c)			17766		
448	TE 12 07 / 067B2710	R404-507 -5 +50c 62,56кВт / -25 +40c 38,93кВт / -40 +40c 24,6кВт (+2 +50c 83,8кВт R407c)			17766		
449	TE 20 08 / 067B2771	+2 +50c 111,7кВт R407c			27918		
450	TE 20 09 / 067B2773	+2 +50c 124,9кВт R407c			27918		
451	TE 55 10 / 067G2701	+2 +50c 149,2кВт R407c			35955		
452	TE 55 11 / 067G2704	+2 +50c 161,6кВт R407c			35955		
453	TE 55 12 / 067G2707	+2 +50c 174,4кВт R407c			35955		
454	TE 55 13 / 067G2710	+2 +50c 209,5кВт R407c			35955		
	Модель	Корпус клапана Danfoss			Цена, тг.		
455	TE 5	067B4012 16x22мм угловой			11421		
456	TE 12	067B4017 22x28мм угловой			13113		
457	TE 20	067B4023 22x28мм угловой			13113		
458	TE 55	067B4004 28x35мм угловой			21150		
Терморегулирующие вентили							
№	Модель	Параметры			Ед.изм.	Цена, тг.	
459	Игла №0 C-2200 CASTEL-danfoss	R404a N -5 +50c 0.7-1.1kw / -25 +40c 0.6-0.9kw			шт	4653	
460	Игла №1 C-2201 CASTEL-danfoss	R404a N -5 +50c 1.1-2.2kw / -25 +40c 0.9-1.4kw			шт	4653	
461	Игла №5 C-2205 CASTEL-danfoss	R404a N -5 +50c 7.8-10.4kw / -25 +40c 4.2-5.5kw			шт	4653	
462	Игла №1 068-2010 DANFOSS-castel	R404a N -5 +50c 1.1-2.2kw / -25 +40c 0.9-1.4kw			шт	0	
463	Игла №2 068-2015 DANFOSS-castel	R404a N -5 +50c 2.2-3.0kw / -25 +40c 1.4-1.7kw			шт	3384	
464	Игла №3 068-2006 DANFOSS-castel	R404a N -5 +50c 3.0-5.1kw / -25 +40c 1.7-2.8kw			шт	3384	
465	Игла №4 068-2007 DANFOSS-castel	R404a N -5 +50c 5.1-7.8kw / -25 +40c 2.8-4.2kw			шт	3384	
466	Игла №5 068-2008 DANFOSS-castel	R404a N -5 +50c 7.8-10.4kw / -25 +40c 4.2-5.5kw			шт	3384	
467	Игла №6 068-2009 DANFOSS-castel	R404a N -5 +50c 10.3-12.4kw / -25 +40c 5.5-6.5kw			шт	3384	
468	ТРВ TEX2 R22-407C Danfoss	068Z3211	-40 -10		MOP +15	шт	15228
469	ТРВ TES2 R404-507 Danfoss	068Z3405	-40 -10		MOP +15	шт	15228
470	ТРВ TES2 R404-507 Danfoss	068Z3409	-40 --15		MOP -10	шт	15228
471	ТРВ 2234/4E R404-507 CASTEL	резьба	-40 +10	-60 -25	MOP-20	шт	14805
472	ТРВ TES2 R404-507 Китай	068Z3403	-40 +10			шт	8556
473	Игла №1 Китай	R404a N -5 +50c 1.1-2.2kw / -25 +40c 0.9-1.4kw			шт	1860	
474	Игла №2 Китай	R404a N -5 +50c 2.2-3.0kw / -25 +40c 1.4-1.7kw			шт	1860	
475	Игла №3 Китай	R404a N -5 +50c 3.0-5.1kw / -25 +40c 1.7-2.8kw			шт	1860	
Соленоидный клапан под пайку							
№	Модель	Параметры			Ед.изм.	Цена, тг.	
476	C-1028/3A6 CASTEL	3/8 10мм			шт	12690	
477	C-1068/3A6 CASTEL	3/8 10мм			шт	15228	
478	C-1068/4A6 CASTEL	1/2 12мм			шт	19035	
479	C-1078/5A6 CASTEL	5/8 16мм			шт	25380	
480	C-1098/5 CASTEL	5/8 16мм			шт	34686	
481	C-1079/7A6 CASTEL	7/8 22мм			шт	34686	
482	C-1099/9A6 CASTEL	1 1/8 28мм			шт	50760	
483	C-1078/9 CASTEL	1 1/8 28мм			шт	90945	
484	C-1079/11 CASTEL	1 3/8 35мм			шт	118440	
485	C-9300/RA6 CASTEL	Катушка 220V			шт	3384	
486	C-9120/RD2 CASTEL	Катушка 24V D.C			шт	6345	
487	C-9120/RD1 CASTEL	Катушка 12V D.C			шт	9306	
488	SV1028/2	1/4 6мм			шт	4836	
489	SV1028/3	3/8 10мм			шт	5580	
490	SV1068/3	3/8 10мм			шт	6324	
491	SV1068/4	1/2 12мм			шт	6696	
492	SV1078/5	5/8 16мм			шт	8556	
493	SV1098/7	7/8 22мм			шт	15624	

494	BLR/QSV 208 b	Катушка 208-230V				шт	2046
ALCO CONTROL							
495	Игла ТЮ-005	Игла для ТРВ №5 (R134a -10с 8-9квт)		(R407C +5с 15-18квт)		шт	4230
496	Игла ТЮ-006	Игла для ТРВ №6 (R134a -10с 10-11квт)		(R407C +5с 19-20квт)		шт	4230
497	ТРВ TISE-MW (12mm) R134	пайка медь	-45...+20	МОР	-	шт	16074
498	ТРВ TILE-ZW (12mm) R410	пайка нержавеющей сталь	-35...+20	МОР	-	шт	16074
499	X 22440-B3B (Дюза для TCLE)	R134 - 6.1квт	R22 - 7.9квт	R404 - 5.6квт	R407 - 8.5квт	шт	12690
500	X 22440-B3.5B (Дюза для TCLE)	R134 - 9.3квт	R22 - 11.9квт	R404 - 8.4квт	R407 - 12.9квт	шт	12690
501	X 22440-B4B (Дюза для TCLE)	R134 - 13.5квт	R22 - 17.3квт	R404 - 12.2квт	R407 - 18.7квт	шт	12690
502	X 22440-B5B (Дюза для TCLE)	R134 - 17.3квт	R22 - 22.2квт	R404 - 15.7квт	R407 - 24.0квт	шт	12690
503	X 22440-B8B (Дюза для TCLE)	R134 - 37.2квт	R22 - 47.8квт	R404 - 33.8квт	R407 - 51.7квт	шт	12690
504	ASC 24 v DC	Катушка для Alco				шт	12690
505	PRE-11A	KVP Регулятор давления в испарителе 16мм				шт	50760
506	PRE-11B	KVP Регулятор давления в испарителе 22мм				шт	54990
Реле Давления, пресостаты							
507	J-P215PR-9200 JOHNSON	Регулятор скорости вращения вентилятора				шт	27495
508	KP-1 060-110166 Danfoss	Реле низкого давления 0.2-7.5 бар., (автомат)				шт	0
509	KP-5 060-117166 Danfoss	Реле высокого давления 8-32 бар., (автомат)				шт	11421
510	KP-17WB 060-539766 Danfoss	Реле комбинированного давления 0.5...7 - 6...31 бар (Н.Р универсал)				шт	14805
511	MP 54 060B016866 Danfoss	Реле перепада давления масло				шт	26649
512	О 16 H 6703 B01 RANCO	Реле низкого давления 0.2-7.5 бар., (автомат)				шт	8460
513	О 16 H 6750 B01 RANCO	Реле высокого давления 8-32 бар., (автомат)				шт	8460
514	О 16 H 6705 B01 RANCO	Реле низкого давления 0-6 бар., (L.Р ручное)				шт	11421
515	О 16 H 6751 B01 RANCO	Реле высокого давления 7-30 бар., (Н.Р ручное)				шт	11421
516	О 17H 4701 101 RANCO	Реле комбинированного давления 0...7 - 6...30 бар (автомат)				шт	16074
517	О 17H 4703 101 RANCO	Реле комбинированного давления 0...6 - 7...30 бар (L.Р - Н.Р ручное)				шт	18612
518	О 17H 4705 101 RANCO	Реле комбинированного давления 0.5...7 - 6...31 бар (Н.Р ручное)				шт	16920
519	CSW-2UA183W	3А 18 / 13 БАР (R22, 134, 404, 407, 507) (в уп 10шт)					1302,0
520	CSW-2UA60W	Реле низкого давления 1.7 / 0.7 бар., (автомат) (в уп 10шт)					1302,0
521	CSW-2UA63W	Реле высокого давления 23 / 19 бар., (автомат) (в уп 10шт)					1302,0
522	RW-KP 5	Реле высокого давления 8-32 бар., (автомат)					0
523	RW-KP 15	Реле комбинированного давления 0.5...7 - 6...31 бар (Н.Н ручное)					10044
Манометры глицериновые cold-gauge (Турция)							
№	Модель	Параметры			Ед.изм.	Цена, тг.	
524	201 низкого давления (выход штуцера снизу)	1/4 6мм			шт	5922	
525	102 высокого давления (выход штуцер сзади)	1/4 6мм			шт	5922	
526	101 низкого давления (выход штуцера сзади)	1/4 6мм			шт	5922	
527	202 высокого давления (выход штуцер снизу)	1/4 6мм			шт	5922	
528	RW-FRG-250 низкого давления (выход штуцера сзади) Китай	1/4 6мм			шт	2232	
529	RW-FRG-500 высокого давления (выход штуцер сзади) Китай	1/4 6мм			шт	2232	
Капиллярные шланги для пресостата Cold-flex (Турция)							
№	Код	Параметры			Ед.изм.	Цена, тг.	
530	403 - 404 - 405	5.6*2 мм Капиллярный шланг (рулон 50мт)			м	930,6	
531	101	6мм 1/4" Прес гайка (в коробке 50шт)			шт	761,4	
532	121	6мм 1/4" 90°C Прес гайка (в коробке 50шт)			шт	1269,0	
533	141	Тройник (в коробке 25шт)			шт	1818,9	
534	501	Пассажиги для капиллярного шланга			шт	27495,0	
535	CTN-095	Трубка капиллярная для пресостата 1/4 - 95см			шт	1116,0	
536	CTN-150	Трубка капиллярная для пресостата 1/4 - 150см			шт	1302,0	
537	HT-04A	Золотник с трубкой 6мм 1/4" (уп.50 шт)			шт	223,2	
Вибропоглотители COLDTHERM							
№	Наименование	Размер ф мм				Цена, тг.	
538	COLDTHERM-12	12 мм				0	
539	COLDTHERM-16	16 мм				4230	
540	COLDTHERM-19	19 мм				4653	
541	COLDTHERM-22	22 мм				5499	
542	COLDTHERM-28	28 мм				6768	
543	COLDTHERM-35	35 мм				9729	
544	COLDTHERM-42	42 мм				13113	
545	COLDTHERM-54	54 мм				18189	
546	COLDTHERM-67	67 мм				52875	
Вибропоглотители DH							
547	DH-3 5/8	16 мм				3348	
548	BLR/VA-078m 7/8	22 мм				3720	
549	BLR/VA-118m 1-1/8	28 мм				4836	
550	BLR/VA-138m 1-3/8	35 мм				7068	
551	BLR/VA-158m 1-5/8	42 мм				0	
552	BLR/VA-218m 2-1/8	54 мм				13764	
Обратный клапан							

№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
553	C-3132/5 CASTEL	5/8 16мм	12267
554	C-3122/7 CASTEL	7/8 22мм	21150
555	C-3122/9 CASTEL	1 1/8 28мм	21150
556	C-3122/11 CASTEL	1 3/8 35мм	30456
557	BLR/MCV-6	3/8 10мм	2604
558	BLR/MCV-8	1/2 12мм	3348
559	BLR/MCV-10	CV-10 5/8 16мм	3348
560	BLR/MCV-14	7/8 22мм	6696
561	CV-18	1 1/8 28мм	11532
562	CV-34	2 1/8 54мм	40920

Маслоотделители GVN

№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
563	OS-1/2	12 мм	21150
564	OS.33b.16.1	16 мм	24111
565	OS.33b.19.1	19 мм	24534
566	OS.33b.22.1	22 мм	27918
567	OS.33b.28.1	28 мм	28341
568	OS.33b.35.1	35 мм	33840
569	OS.33b.42.1	42 мм	36801
570	BLR/A-W 55855	5/8 16 мм BLUE	10416
571	BLR/A-W 55877	7/8 22 мм BLUE	11904
572	OS.C.45b.28.1	Маслоотделитель разборный с фильтром 28 мм	83754
573	OS.C.45b.35.1	Маслоотделитель разборный с фильтром 35 мм	85446
574	OS.C.45b.42.1	Маслоотделитель разборный с фильтром 42 мм	203040
575	OS.D.33b.180.B10..C6.K1.2	Маслоотделитель для винтового компрессора 54 мм 19L	322326
576	OS.D.33b.400.B10..C8.K1.2	Маслоотделитель для винтового компрессора 54 мм 50L	452610
577	OR.33b.02	Масляный ресивер 7,2 LT	53298
578	OR.33b.04	Масляный ресивер 14,6 LT	67680
579	CV-3/8	Обратный клапан масляной линии	7191
580	OSR-051	Масляный фильтр	7614
581	KW-52 S 581S021	Электронный уровень масла KRIWAN	78255
582	412 Масляный шланг 6мм (Cold-flex) рулон 25мт		м 1269,0
583	242 10мм 3/8 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) в коробке 25шт		шт 1269,0
584	262 90C 10мм 3/8 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) в коробке 25шт		шт 1988,1
585	202 6мм 1/4 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) в коробке 25шт		шт 1057,5
586	222 90C 6мм 1/4 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) в коробке 25шт		шт 1269,0

Отделитель жидкости

№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
587	SLA-5/8	16 мм GVN	10575
588	SLA-3/4	19 мм GVN	10575
589	SLA-7/8	22 мм GVN	16920
590	SLA.33b.28.5	28 мм GVN	23265
591	SLA.33b.35.8.1	35 мм GVN	28341
592	SLA-1 5/8	42 мм GVN	26649
593	SLA.33b.54.13	54 мм GVN	44415
594	SLA.33b.66.25.F4	66 мм GVN	74871
595	SLA-3 1/8	80 мм GVN	84600
596	RSPQ-205	16мм	8556
597	RSPQ-206	19мм	9300
598	RSPQ-207	22мм	9672
599	RSPQ-208	28мм	13020
600	RSPQ-209	35мм	16740
601	RSPQ-210	42мм	18600
602	BLR/HSA-2405	RSP-2405 Со встроенным теплообменником 16 x 10мм	9300
603	RSP-2406	Со встроенным теплообменником 19 x 12мм	13392
604	BLR/HSA-2407	Со встроенным теплообменником 22 x 12мм	13392
605	BLR/HSA-2411	RSP-2411 Со встроенным теплообменником 28 x 16мм	16740
606	BLR/HSA-2413	Со встроенным теплообменником 35 x 19мм	19344
607	BLR/HSA-2415	Со встроенным теплообменником 42 x 22мм	24924
608	RSP-2417	Со встроенным теплообменником 54 x 22мм	26040

Ресиверы

№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
609	VLR.A.33b.03.B2.C2	3-лт 10мм GVN	15651
610	VLR.A.33b.04.B2.C2	4-лт 10мм GVN	17343
611	VLR.A.33b.05.B2.C2	5-лт 10мм GVN	19881
612	VLR.A.33b.06.B3.C3	6-лт 12мм GVN	21150

613	VLR-09	9-лт 12мм GVN	24111
614	VLR.A.33b.10.B4.C4	10-лт 16мм GVN	27918
615	VLR.A.33b.12.B4.C4.F4	12-лт 16мм GVN	30456
616	VLR-14	14-лт 16мм GVN	33840
617	VLR.A.33b.18.B4.C4.F4	18-лт 16мм GVN	38493
618	VLR.A.33b.21.B6.C6.F4	21-лт 22мм GVN	46530
619	V7A.33b.25.B6.C6.F4	25-лт 22мм GVN	63450
620	V9A.33b.30.B7.C7.F4	30-лт 28мм GVN	79101
621	V9A.33b.40.B7.C7.F4	40-лт 28мм GVN	90945
622	V9A.33b.50.B7.C7.F4	50-лт 28мм GVN	105750
623	C-3060/45-28B CASTEL	Предохранительный клапан для рессивера	11844
624	BLR/VLR-02	2-лт 10мм	7440
625	BLR/VLR-03	3-лт 10мм	8556
626	BLR/VLR-04	4-лт 10мм	0
627	BLR/VLR-05	5-лт 10мм	11160
628	BLR/VLR-06	6-лт 12мм	11904
629	BLR/VLR-08	8-лт 12мм	0
630	BLR/VLR-10	10-лт 16мм	15252
631	BLR/VLR-14	14-лт 16мм	18600
632	BLR/VLR-18	18-лт 16мм	22692
633	BLR/VLR-21	21-лт 22мм	24552

Медный теплообменник

№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
634	HXR-50	5/8 - 3/8 16 x 10мм	9300
635	HXR-75	7/8 - 3/8 22 x 10мм	14880
636	HXR-150	1-1/8 - 1/2 28 x 12мм	19344
637	HXR-350	1-5/8 - 5/8 42 x 16мм	27900

Фильтры-осушители

№	Модель	Диаметр трубы	Объем см ³	Ед.изм.	Цена, тг.
638	Фильтры для бытовых холодильников DENA (Италия)	5 * 2,5 мм	13,5 гр (в коробке 500шт)	шт	0,0
639		5 * 2,5 мм	15 гр (в коробке 500шт)	шт	0,0
640		5 * 2,5 мм	20 гр (в коробке 400шт)	шт	359,6
641		5 * 2,5 мм	30 гр (в коробке 250шт)	шт	549,9
642		6 мм 1/4"	40 гр (в коробке 250шт)	шт	571,1
643		6 мм 1/4"	50 гр (в коробке 200шт)	шт	655,7
644	MG 223 3/8 CD.083 DENA резьба	10 мм 3/8"	130	шт	2749,5
645	MG 234 1/2 CD.164 DENA резьба	12 мм 1/2"	250	шт	4230,0
646	C-4316/5 CASTEL резьба	16 мм 5/8"	250	шт	4230,0
647	C-4330/5 CASTEL резьба	16 мм 5/8"	500	шт	7191,0
648	MG 335 1/2 CD.304 DENA резьба	12 мм 1/2"	500	шт	7191,0

Фильтры-осушители

№	Модель	Диаметр трубы	Объем см ³	Ед.изм.	Цена, тг.
649	BLR/EK-052 резьба	6 мм 1/4"	80	шт	0,0
650	BLR/EK-083 резьба	10 мм 3/8"	130	шт	1674,0
651	BLR/EK-163 резьба	10 мм 3/8"	250	шт	1860
652	SRK-164 резьба	12 мм 1/2"	250	шт	2604
653	SRK-165 резьба	16 мм 5/8"	250	шт	2604
654	BLR/EK-304 резьба	12 мм 1/2"	500	шт	0
655	BLR/EK-305 резьба	16 мм 5/8"	500	шт	0
656	BLR/EK-083s пайка	10 мм 3/8"	130	шт	1674,0
657	BLR/EK-163s пайка	10 мм 3/8"	250	шт	1860
658	BLR/EK-164s пайка	12 мм 1/2"	250	шт	0
659	BLR/EK-165s пайка	16 мм 5/8"	250	шт	0
660	SRK-304s пайка	12 мм 1/2"	500	шт	3720
661	BLR/EK-305s пайка	16 мм 5/8"	500	шт	0
662	BLR/EK-306s пайка	19 мм 3/4"	670	шт	3720
663	BLR/EK-307s пайка	22 мм 7/8"	670	шт	3720
664	BLR/STAS-485T RSPA-485T	5/8 16 мм	H-48 1шт	шт	12648
665	BLR/STAS-487T	7/8 22 мм	H-48 1шт	шт	0
666	BLR/STAS-489T	1 1/8 28 мм	H-48 1шт	шт	13020
667	BLR/STAS-4811T	1 3/8 35 мм	H-48 1шт	шт	13020
668	BLR/STAS-4813T	1 5/8 42 мм	H-48 1шт	шт	13764
669	BLR/STAS-4817T	2 1/8 54 мм	H-48 1шт	шт	13764
670	BLR/STAS-4821T	2 5/8 67 мм	H-48 1шт	шт	15624
671	BLR/STAS-969T	1 1/8 28 мм	H-48 2шт	шт	0
672	BLR/STAS-9611T	1 3/8 35 мм	H-48 2шт	шт	15624
673	BLR/ADKS-10025	3-1/8 80 мм	H-100 1шт	шт	31620

674	Картридж фильтра линии всасывания		BLR/S-100	шт	5952
675	Картридж фильтра линии всасывания		BLR/S-48	шт	2790,0
676	Сердечник для фильтра		BLR/H-48	шт	2232
Разборные фильтры GVN (Турция)					
№	Модель	Диаметр трубы	Объем	Ед.изм.	Цена, тг.
677	H48.33b.16.1	16 мм	H-48 1шт	шт	23265
678	H48.33b.19.1	19 мм	H-48 1шт	шт	23265
679	H48.33b.22.1	22 мм	H-48 1шт	шт	23265
680	H48.33b.28.1	28 мм	H-48 1шт	шт	23265
681	H48.33b.35.1	35 мм	H-48 1шт	шт	23265
682	H48.33b.42.1	42 мм	H-48 1шт	шт	23265
683	SFDS-54	54 мм	H-48 1шт	шт	23265
684	SFDS-66	66 мм	H-48 1шт	шт	26649
685	SFDS-80	80 мм	H-48 1шт	шт	35955
686	H48.33b.28.2	28 мм	H-48 2шт	шт	0
687	H48.33b.35.2	35 мм	H-48 2шт	шт	32148
688	DFDS-42	42 мм	H-48 2шт	шт	35955
689	Сердечник для фильтра DENA		CD - H 48	шт	4230
690	Сердечник для фильтра DENA		CD - H 48 А антикислотный	шт	4230
691	Картридж фильтра линии всасывания DENA		SF-48	шт	4230
Индикаторы влажности под пайку					
№	Размер				Цена, тг.
692	6 мм				2232
693	10 мм				2604
694	12 мм				0
695	16 мм				3348
696	22 мм				3720
697	12 мм		C-3940/4 CASTEL		4836
698	16 мм		C-3940/5 CASTEL		5208
699	1 3/4		SG-1 3/4 GVN		22320
Вентили шаровые CASTEL					Цена, тг.
700	C-6570/3 3/8		10 мм		6345
701	C-6570/4 1/2		12 мм		0
702	C-6570/5 5/8		16 мм		7614
703	C-6590/6 3/4		19 мм		13959
704	C-6570/7 7/8		22 мм		12267
705	C-6570/9 1 1/8		28 мм		15651
706	C-6590/11 1 3/8		35 мм		19881
707	C-6590/M42 1 5/8		42 мм		35532
708	C-6590/17 2 1/8		54 мм		40185
709	C-6590/21A 2 5/8		67 мм		104904
710	C-6590/25A 3 1/8		80 мм		181890
Вентили шаровые					Цена, тг.
711	TBC-10S		10 мм		4464
712	TBC-12S		12 мм		4836
713	TBC-16S		16 мм		5208
714	TBC-22S		22 мм		0
715	TBC-28S		28 мм		11904
716	BLR/GBC-35		TBC-35S 35 мм		17112
717	TBC-42S		42 мм		27156
718	BLR/GBC-54		2-1/8 54 мм		0
719	BLR/GBC-67		2-5/8 67 мм		48360
Гайки GVN (Турция)					Цена, тг.
720	RA-1/4		6 мм GVN (в уп 100шт)		0,00
721	RA-3/8		10 мм GVN (в уп 250шт)		368,01
722	RA-1/2		12 мм GVN (в уп 100шт)		719,10
723	RA 5/8		16 мм GVN (в уп 100шт)		803,70
724	SSU 1/4		Штуцер компрессора резьбовой 6x6мм GVN		507,60
725	BAU 1/4		Штуцер компрессора резьбовой 6x10мм GVN		761,40
726	BLR/RA-1/4		6 мм BLUE		186,00
727	BLR/RA-3/8		10 мм BLUE		297,60
728	BLR/RA-1/2		12 мм BLUE		372,00
729	BLR/RA 5/8		16 мм BLUE		520,80
Электроды (припой)					
№	Модель		Цена за шт	Ед.изм.	Цена за кг
730	Медно-фосфорный 6% FORTEBRAZE	2x500 mm (Упаковка 1кг)	-	кг	9306

731	Серебро 30 % 2x500 мм FORTEBRAZE (без флюса) (1 кг-77шт)		2100г	кг	152520
Медные трубы					
№	Размер (Ф мм).	В рулоне	В рулоне		Цена за рулон
		метр	кг		
732	6 мм 1/4" (0,70)	15	1,72	(в коробке 10 рулонов)	8184
733	6 мм 1/4" (0,70)	50	5,63	(в коробке 5 рулонов)	27156
734	10 мм 3/8" (0,07)	15	2,65	(в коробке 10 рулонов)	12648
735	10 мм 3/8" (0,70)	50	8,70	(в коробке 4 рулона)	42036
736	12 мм 1/2" (0,70)	15	3,62	(в коробке 5 рулонов)	17112
737	12 мм 1/2" (0,70)	50	11,90	(в коробке 2 рулона)	57288
738	16 мм 5/8" (0,70)	15	4,64	(в коробке 5 рулонов)	21948
739	16 мм 5/8" (0,70)	50	15,29	(в коробке 2 рулона)	72540
740	19 мм 3/4" (0,70)	15	5,71		0
741	19 мм 3/4" (0,70)	50	18,84		0
742	6 мм 1/4" (0,80 R410)	50	6,17		0
743	10 мм 3/8" (0,80 R410)	50	9,75		49476
744	12 мм 1/2" (1,00 R410)	50	14,85		0
745	16 мм 5/8" (1,00 R410)	50	21,23		0
746	19 мм 3/4" (1,00 R410)	50	25,93		0
№	Размер (Ф мм).	кг - мт		Ед.изм.	Цена за метр
747	10 мм x 1мм	0,26		м	1227,6
748	12 мм x 098мм	0,32		м	1376,4
749	16 мм x 1мм	0,43		м	1860,0
750	19 мм x 1мм	0,50		м	2232,0
751	22 мм x 1 мм	0,62		м	2641,2
752	22 мм x 1,2 мм	0,93		м	3124,8
753	28 мм x 1 мм	0,85		м	3348,0
754	28 мм x 1,2 мм	1,30		м	4092,0
755	35 мм x 1,1 мм	1,00		м	4650,0
756	35 мм x 1,5 мм	1,50		м	6249,6
757	42 мм x 1,2 мм	1,40		м	6063,6
758	42 мм x 1,5 мм	2,10		м	7440,0
759	54 мм x 1 мм	1,54		м	0,0
760	54 мм x 1,5 мм	2,35		м	10044
761	66.67 mm x 1.85 mm	3,50		м	15252
762	66.67 mm x 2 mm	3,70		м	17856
763	79.3 mm x 2 mm	4,20		м	19716
Медные фитинги					
№	Модель	Отводы 45° ELBOW CxС		Цена за шт	
764	HL-13EFC05 Q5/8-16mm	(упаковка-25шт)		409,2	
765	HL-13EFC06 Q3/4-19mm	(упаковка-20шт)		446,4	
766	HL-10ECC07 Q7/8-22mm	(упаковка-25шт)		483,6	
767	HL-10ECC09 Q1 1/8-28mm	(упаковка-20шт)		558,0	
768	HL-10ECC10 Q1 3/8-35mm	(упаковка-10шт)		930,0	
769	HL-10ECC11 Q1 5/8-42mm	(упаковка-10шт)		1711,2	
770	Q2 1/8-54mm	(упаковка-1 шт)		2604,0	
771	HL-10ECC13 Q2 5/8-67mm	(упаковка-5шт)		4464,0	
№	Модель. Стандартный	Отводы 90° ELBOW CxС		Цена за шт	
772	HL-11ECC03 Q3/8-10mm	упаковка-100шт		85,6	
773	HL-11ECC04 Q1/2-12mm	упаковка-100шт		0,0	
774	HL-11ECC05 Q5/8-16mm	упаковка-50шт		0,0	
775	HL-11ECC06 Q3/4-19mm	упаковка-50шт		0,0	
776	HL-11ECC07 Q7/8-22mm	упаковка-25шт		260,4	
777	HL-11ECC09 Q1 1/8-28mm	упаковка-20шт		483,6	
778	HL-11ECC10 Q1 3/8-35mm	упаковка-10шт		744,0	
779	HL-11ECC11 Q1 5/8-42mm	упаковка-10шт		1227,6	
780	HL-11ECC12 Q2 1/8-54mm	упаковка-10шт		2157,6	
781	Q2 5/8-67mm	упаковка-1 шт		4092,0	
782	Q3 1/8-80mm	упаковка-1 шт		6770,4	
№	Модель. Удлиненный	Отводы 90° STREET LONG ELBOW FTGxC (наружи/внутри)		Цена за шт	
783	Q5/8-16mm	упаковка-50 шт		260,4	
784	Q3/4-19mm	упаковка-25 шт		334,8	
785	Q7/8-22mm	упаковка-25 шт		0,0	
786	Q1 1/8-28mm	упаковка-25 шт		0,0	
787	Q1 8/8-35mm	упаковка-5 шт		0,0	
788	Q1 5/8-42mm	упаковка-2 шт		0,0	
789	Q2 1/8-54mm	упаковка-2 шт		4092,0	

790	Q2 5/8-67mm	упаковка-1 шт	9300,0
791	Q3 1/8-80mm	упаковка-1 шт	14880,0
№	Модель. Удлиненный	Отводы 90° LONG ELBOW CxС	Цена за шт
792	HL-12ELCC05 Q5/8-16mm	упаковка-50шт	186,0
793	HL-12ELCC06 Q3/4-19mm	упаковка-50шт	297,6
794	HL-12ELCC07 Q7/8-22mm	упаковка-20шт	372,0
795	HL-12ELCC09 Q1 1/8-28mm	упаковка-10шт	744,0
796	HL-12ELCC10 Q1 3/8-35mm	упаковка-10шт	1116,0
797	HL-12ELCC11 Q1 5/8-42mm	упаковка-10шт	2046,0
798	HL-12ELCC12 Q2 1/8-54mm	упаковка-10шт	3273,6
799	HL-12ELCC13 Q2 5/8-67mm	коробка-10шт	6324,0
800	HL-12ELCC15 Q3 1/8-80mm	коробка-8шт	14880,0
№	Модель. Масленная петля	P-TRAP CxС	Цена за шт
801	HL-41PTR01 Q5/8-16mm	упаковка-10шт	1116,0
802	HL-41PTR02 Q3/4-19mm	упаковка-10шт	1860,0
803	HL-41PTR03 Q7/8-22mm	упаковка-10шт	2046,0
804	HL-41PTR04 Q1 1/8-28mm	упаковка-10шт	2976,0
805	HL-41PTR05 Q1 3/8-35mm	упаковка-5шт	5952,0
806	HL-41PTR06 Q1 5/8-42mm	коробка-8шт	10416,0
807	HL-41PTR07 Q2 1/8-54mm	упаковка-4шт	0,0
№	Модель. Тройник	TEE CxСxС	Цена за шт
808	HL-30TCC02 Q3/8-10mm	упаковка-100шт	130,2
809	HL-30TCC03 Q1/2-12mm	упаковка-100шт	186,0
810	HL-30TCC04 Q5/8-16mm	упаковка-25шт	297,6
811	HL-30TCC05 Q3/4-19mm	упаковка-20шт	446,4
812	HL-30TCC06 Q7/8-22mm	упаковка-10шт	595,2
813	HL-30TCC08 Q1 1/8-28mm	упаковка-10шт	0,0
814	HL-30TCC09 Q1 3/3-35mm	упаковка-10шт	0,0
815	HL-30TCC10 Q1 5/8-42mm	упаковка-10шт	0,0
816	HL-30TCC11 Q2 1/8-54mm	упаковка-10шт	5208,0
817	HL-30TCC12 Q2 5/8-67mm	упаковка-5шт	0,0
№	Модель. Муфты	COUPLINGSw/STOP CxС DIMPLE	Цена за шт
818	HL-23CCC02 Q3/8-10mm	упаковка-100шт	59,5
819	HL-23CCC03 Q1/2-12mm	упаковка-100шт	0,0
820	HL-23CCC04 Q5/8-16mm	упаковка-50шт	0,0
821	HL-23CCC05 Q3/4-19mm	упаковка-50шт	141,4
822	HL-23CCC06 Q7/8-22mm	упаковка-25шт	0,0
823	HL-23CCC07 Q1 1/8-28mm	упаковка-20шт	0,0
824	HL-23CCC08 Q1 3/8-35mm	упаковка-10шт	0,0
825	HL-23CCC09 Q1 5/8-42mm	упаковка-10шт	0,0
826	HL-23CCC10 Q2 1/8-54mm	упаковка-2шт	1562,4
827	HL-23CCC11 Q2 5/8-67mm	упаковка-2шт	3720
828	Q3 1/8-80mm	упаковка-2шт	5208
№	Модель. Муфты переходные	REDUCING COUPLINGw/STOP CxС	Цена за шт
829	HL-21RCC18	Q1 1/8x7/8 28x22mm упаковка-25шт	446,4
830	HL-21RCC21	Q1 3/8x1 1/8 35x28mm упаковка-10шт	892,8
831	HL-21RCC26	Q1 5/8x1 3/8 42x35mm упаковка-10шт	930,0
832	HL-21RCC31	Q2 1/8x1 5/8 54x42mm упаковка-10шт	0,0
833	HL-21RCC32	Q2 5/8x1 3/8 67x35mm упаковка-10шт	4464,0
834	HL-21RCC33	Q2 5/8x1 1/8 67x28mm упаковка-10шт	4464,0
835	HL-21RCC34	Q2 5/8x2 1/8 67x54mm упаковка-10шт	4464,0
836		Q1 3/8x2 5/8 80x67mm)	0,0
№	Модель. Медные заглушки	CAP	Цена за шт
837	HL-40CAP02 Q3/8-10mm		111,6
838	HL-40CAP03 Q1/2-12mm		111,6
839	HL-40CAP05 Q3/4-19mm		223,2
840	HL-40CAP09 Q1 5/8-42mm		930,0
841	HL-40CAP10 Q2 1/8-54mm		1860,0

Изоляция трубная

№	Размер (Ф мм).	Количество метров в коробке		Ед. Изм.	Цена
842	6x6	530		м	67,7
843	6x10	396		м	67,7
844	6x12	376		м	84,6
845	6x15	286		м	88,8
846	6x18	250		м	93,1
847	6x28	250		м	126,9
848	9x15	208		м	148,1

849	9x18	184			м	169,2
850	9x22	168			м	169,2
851	9x28	104			м	169,2
852	9x35	96			м	253,8
853	9x42	90			м	253,8
854	9x54 - 60	54			м	423,0
855	13x15	132			м	296,1
856	13x18	116			м	338,4
857	13x22	104			м	338,4
858	13x28	88			м	380,7
859	13x35	68			м	423,0
860	13x42	54			м	423,0
861	13x54 (60mm)	44			м	549,9
862	13x76 (66mm)	38			м	761,4
863	13x89 (80mm)	34			м	1057,5
864	19x22	62			м	634,5
865	19x28	52			м	761,4
866	19x35	48			м	1057,5
867	19x42	40			м	1057,5
868	19x60 (54mm)	24			м	1057,5
869	Листовая изоляция 9мм x 1000мм (в рулоне 20мт)				рул	23265
870	Листовая изоляция 13мм x 1000мм (в рулоне 14мт)				рул	23265
871	Изоляционный бант 300 x 50 x 15 м (самоклеющийся)				рул	1692
872	Бант PVC1 0.13mm x 48mm x 15mt (в кор 100шт)				рул	0
873	Спиральный шланг 5/8" 50м в рулоне				рул	7191
874	Спиральный шланг 3/4" 50м в рулоне				рул	8460

Двери и комплектующие для холодильных дверей

№	Наименование	Ед.изм	Цена
875	Шторы для дверей (прозрачные) 300 x 3 мм (50 м В РУЛОНЕ)	м	2604
876	Шторы для дверей (прозрачные) 300 x 2 мм (50 м В РУЛОНЕ)	м	2232
877	Шторы для дверей (прозрачные) 200 x 2 мм (50 м В РУЛОНЕ)	м	1488
878	Планка для штор 1мт (нержавейка) (по 25 шт)	компл	5208
879	Замок для холодильной камеры I-266-02 (Турция)	шт	0
880	Петля для холодильной камеры I-34-I 01 (Турция)	шт	0
881	Двери откатные Световой проем: 210*250*8см - Наружный размер (по косяку) 220*255 см	компл	837000

Инструменты REF TOOL

№	Модель	Параметры	Ед. изм	Цена
882	СТ-436G R22, 134, 404, 407	Манифолд со шлангом 3шт 90см	компл	26040
883	СТ-436G R410	Манифолд со шлангом 3шт 90см	компл	26040
884	СТ-436GD R22, 134, 404, 407	Манифолд со шлангом 3шт 90см (электронный)	компл	138756
885	RCS-N9030	Весы для хладагента	шт	74400
886	СТ-122	Ключ трещоточный	шт	930
887	СН-206	Труборез от 6 мм-67 мм	шт	9672
888	СТ-999	Трубогиб от 6мм до 22мм (180С)	шт	0
889	IR-01A	Термометр лазерный	шт	16740
890	HCW-122	Сварочный аппарат Объем 2 литра	шт	37200
891	WT-1	Термометр	шт	1302
892	СТ-351	Расческа	шт	818,4
893	PTC-01	Капиллярорез	шт	930,0
894	СТ-319	Труборез от 4 мм-19 мм	шт	1116
895	СТ-532	Труборез от 6 мм-42 мм	шт	4092
896	СТ-650	Труборез от 6 мм-50 мм	шт	5208
897	СТ-670	Труборез от 6 мм-70 мм	шт	12276
898	СТ-195	Развальцовка	шт	2604
899	СТ-278L	Развальцовка в комплекте с труборезом СТ-274 СТ-122	шт	0
900	СТ-808FT-L	Развальцовка в комплекте с труборезом СТ-532 СТ-207	шт	18600
901	VP 115	Вакуумный насос 1.5м3/час	шт	29760

Инструменты VALUE

№	Модель	Параметры	Ед. изм	Цена
902	VRR24L	Вакуумная станция	шт	0
903	Шланг для манифолда	3*90см 3шт	компл	5952
904	Шланг для манифолда	3*150см 3шт	компл	0
905	Шланг для манифолда	3*90см 3шт R410A	компл	6324
906	Шланг для манифолда	3*150см 3шт R410A	компл	7440
907	VFT-808-I	Развальцовка	шт	16368
908	VFT-808-IS	Развальцовка в комплекте с труборезом VTC-28B	шт	20460
909	VTC-19	Труборез от 6 мм-19 мм	шт	1860

910	VTC-28	Труборез от 6 мм-28 мм	шт	3348
911	VBT-1A	Трубогиб 10mm (180С)	шт	7440
912	VLD-2	Теческатель	шт	0
Электронный цифровой микропроцессор (Италия)				
№	Модель	Параметры	Ед.изм.	Цена
913	TLE 20 DSK TECNOLOGIC	220В, -58/+320°С вкл/выкл компрессора, оттайка по времени	шт	9729
914	TLY 29 HBC TECNOLOGIC	220В, -58/+320°С вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	18189
915	ID Plus 974 ELIWELL	220В, -58/+320°С вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	13113
916	XR 06 CX DIXELL	220В, -58/+320°С вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	11421
917	XC 15 CX DIXELL		шт	44415
918	XLR 170 - 501C3 DIXELL	220В, -58/+320°С вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	54990
919	DIXELL XC 660 D	Компьютер контроля управления централизованной системой до 7 компрессоров и 4 вентиляторов	шт	71910
920	PPR30 0 - 30 бар	Датчик высокого давления для контроллера	шт	22842
921	PPR15 0 - 15 бар	Датчик низкого давления для контроллера	шт	22842
922	ntc	Датчик на микропроцессор	шт	846
923	i.141	Тумблер для витрин 16 Ампер	шт	423
924	I-478-06	панель микропроцессора (два тумблера) для электрощитов	шт	634,5
925	I-478-01	корпус микропроцессора (один тумблер) для Витринного холодильника	шт	846
926	I-478-02	корпус микропроцессора (два тумблера) для Витринного холодильника	шт	846
927	I-481-01	корпус микропроцессора (два тумблера) для Холодильной камеры	шт	2538
928	FC-F2000	Термостат -30 +30с	шт	1488
Автомат защиты двигателя Siemens				
№	Модель	Параметры	Цена	
929	3RV2901-1A	Дополнительный контакт автомата защиты двигателя NO/NC	2232	
930	3RV1021-0JA10	0.7 - 1.0 А	11160	
931	3RV2011-1CA10	1.8 - 2.5 А	0	
932	3RV2011-1EA10	2.8 - 4 А	13392	
933	3RV2011-1FA10	3.5 - 5 А	13392	
934	3RV2011-1GA10	4.5 - 6.3 А	13392	
935	3RV2011-1HA10	5.5 - 8 А	13764	
936	3RV2011-1JA10	7 - 10 А	14880	
937	3RV2011-1KA10	9 - 12.5 А	14880	
938	3RV2021-4AA10	11 - 16 А	17112	
939	3RV2021-4BA10	13 - 20 А	17112	
940	3RV2021-4CA10	16 - 22 А	17856	
941	3RV2021-4DA10	18 - 25 А	20832	
942	3RV2021-4NA10	23 - 28 А	32736	
943	3RV2021-4EA10	27 - 32 А	33480	
944	3RV2031-4UA10	32 - 40 А	44640	
945	3RV2031-4WA10	42 - 52 А	49104	
946	3RV1021-4BA10	14-20А	18972	
947	3RV1031-4HA10	40-50А	57660	
948	3RV1041-4KA10	57-75А	63240	
949	3RV1041-4LA10	70-90А	65100	
950	3UA59 00-2P	50-63А	18600	
Автомат защиты двигателя CHINT				
951	NS2-AU11	Контакт вспомогательный боковой 1NO + 1NC для NS2-25	967,2	
952	NS2-25	1,6-2,5А	5952	
953	NS2-25	2,5-4А	5952	
954	NS2-25	4-6,3А	5952	
955	NS2-25	6-10А	5952	
956	NS2-25	9-14А	5952	
957	NS2-25	13-18А	5952	
958	NS2-25	17-23А	5952	
959	NS2-25	20-25А	5952	
960	NS2-25	24-32А	5952	
961	NS2-80B	25-40А	14880	
Автоматы Siemens				
№	Модель	Параметры (1 F)	Цена	
962	SSL6106-6YA	B 1x6 A	1562,4	
963	SSL6110-6YA	C 1x10 A	1562,4	
964	SSL6116-6YA	B 1x16 A	1562,4	
965	SSL6125-6YA	B 1x25 A	1562,4	
966	SSL6132-6YA	B 1x32 A	1562,4	
967	SSL6140-6YA	C 1x40 A	1860,0	
968	SSL6150-7	C 1x50 A	3720,0	

969	5SQ2170-YA63	C 1x63 A	3720,0
Автоматы DZ47-60 1P C CHINT			
970	DZ47-60	C 1x4 A	632,4
971	DZ47-60	C 1x6 A	632,4
972	DZ47-60	C 1x10 A	632,4
973	DZ47-60	C 1x16 A	632,4
974	DZ47-60	C 1x25 A	632,4
975	DZ47-60	C 1x32 A	632,4
976	DZ47-60	C 1x40 A	632,4
977	DZ47-60	C 1x50 A	744,0
978	DZ47-60	C 1x63 A	744,0
Магнитные пускатели (Siemens)			
№	Модель	Параметры	Цена
979	3RT2015-1AP02	3 кВт 7 А	6324
980	3RT2016-1AP02	4 кВт 9 А	7068
981	3RT2017-1AP02	5,5 кВт 12 А	8556
982	3RT2018-1AP02	7,5 кВт 16 А	10044
983	3RT2026-1AP00	11 кВт 25 А	15624
984	3RT2027-1AP00	15 кВт 32 А	23808
985	3RT2028-1AP00	18,5 кВт 38 А	26784
986	3RT2036-1AP00	22 кВт 50 А	37200
987	3RT2037-1AP00	30 кВт 65 А	49104
Магнитные пускатели CHINT			
988	NCF1-11C	вспомогательный контакт 1NC + 1NO	855,6
989	NXC-09	4kw 9A 1NO	2604
990	NXC-12	5.5kw 12A 1NO	2976
991	NXC-18	7.5kw 18A 1NO	3348
992	NXC-25	11kw 25A 1NO	4464
993	NXC-32	15kw 32A 1NO + 1NC	5952
994	NXC-40	18.5kw 40A 1NO + 1NC	9672
995	NXC-50	22kw 50A 1NO + 1NC	10416
996	NXC-65	30kw 65A 1NO + 1NC	13392
997	NC1-2510	11kw 25A 1NO	4464
998	NC1-3210	15kw 32A 1NO	5952
999	NC1-5011	22kw 50A 1NO + 1NC	10416
1000	NC1-6511	30kw 65A 1NO + 1NC	13392
1001	TSC1-D8011	37kw 80A 1NO + 1NC	16368
1002	NC1-9511	45kw 95A 1NO + 1NC	18600
1003	NCH8-20/11	1P - 20A 1NO + 1NC	2604
Устройства защиты			
1004	NA704L	контроллер защиты по току (А) от 1-40А	10044
1005	NA708L	контроллер защиты по току (А) от 2-80А	10788
1006	NJYB3-8 AC380V CHINT	Реле защиты фаз (диапазон посекундно и процентам)	6696
1007	NTE8-480B CHINT	Реле времени посекундное (диапазон от 0,5 сек - до 8 мин)	2976
1008	MKC-05 ENTES	Реле защиты фаз (диапазон посекундно и процентам)	9306
1009	MCB-7 ENTES	Реле времени посекундное (диапазон 1-30 сек)	5922
Корпус электрощита			
1010	BJS1-3025/150	ЩИТ 300x250x150мм	8184
1011	BJS1-43/150	ЩИТ 400x300x150мм	10416
1012	BJS1-64/200	ЩИТ 600x400x200мм	18600
1013	BJS1-86/250	ЩИТ 800x600x250мм	35340
1014	BJS1-106/250	ЩИТ 1000x600x250мм	42780
1015	BJS1-1210/300	ЩИТ 1200x1000x300мм	78120
Виброопоры для агрегата			
1016	WTG006-A		483,6
1017	WTG112-A		483,6
1018	AVB-250	250x160x95мм	3720
1019	AVB-600	600x160x95мм	8556