

г. Алматы, ул. Ангарская 103/2
 тел: 8 (727) 2 988 390, 2 988 588, 2 222 914
 www.holodom.com

Алматы қ-сы, Ангарская 103/2
 E-mail: info@holodom.com

Прайс-лист на комплектующие для холодильного оборудования и кондиционеров
 E-mail: info@holodom.com www.holodom.com

ПРАЙС-ЛИСТ

дата обновления

23 07 2018

Режим работы: Понедельник-Пятница с 8-30 до 17-30, Суббота, Воскресенье-ВЫХОДНОЙ

Герметичные компрессоры CUBIGEL Испания (220 - 240v 50Hz R134)

№	Модель	НР	Рабочий режим	Объемная пр-ть см3/час	Мотор	Мощность, ватт		Ед. изм.	Цена, тг.
						-10/45C	+7,2/54,4C		
1	GPY 12 RAa	3/8	10/-25	12,10	CSIR	580	1180	шт	34765

Герметичные компрессоры CUBIGEL Испания (220 - 240v 50Hz R404 - 507)

№	Модель	НР	Рабочий режим	Объемная пр-ть см3/час	Мотор	Мощность, ватт		Ед. изм.	Цена, тг.
						-23,3/54,4C	-25/45C		
2	MX 21 FBa	3/4	-10/-40	20,72	CSR	932	780	шт	56851
3	MS 26 FB	3/4	-10/-40	25,93	CSR	1215	935	шт	75256
4	MS 34 FBb	1	-10/-40	34,42	CSR	1620	1300	шт	78528
5	MS 34 F3 3F	1	-10/-40	34,42	3PHASE	1620	1300	шт	78528
6						-10/45C	+7,2/54,4C		
7	MLY 90 RAa	3/8	10/-25	9,09	CSIR		1418	шт	35992
8	MP 12 RB	1/2	10/-25	12,05	CSR	1000	1950	шт	0
9	MX 16 TB	3/4	10/-25	16,03	CSR	1200	2350	шт	71166
10	MX 21 TB	1	10/-25	20,72	CSR	1750	3033	шт	0
11	MS 26 TB	1 3/8	10/-25	25,93	CSR	1900	3992	шт	77301
12	MS 34 TB	1 5/8	10/-25	34,42	CSR	2700	5267	шт	79755
13	MS 34 T3 3F	1 5/8	10/-25	34,42	3PHASE	2700	5267	шт	0

Спиральные компрессоры INVOTECH серия YM R404, 407, 507, 22 3F Рабочий режим кипения на R404a от +10 до -30C

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø мм	R22 - R407	Мощность ватт R-404a			Ед. изм.	Цена тг.
					-5/50	-20/40	-25/40		
14	YM34E2S-102 2HP 220v	1958W 9.8A	22 - 12mm	20000 Btu/h	3938	2637	2001	шт	0
15	YM49E2S-102 3HP 220v	2550W 11.8A	22 - 12mm	30000 Btu/h	5360	3590	2724	шт	153560
16	YM34E1S-100 2HP	1920W 3.5A	22 - 12mm	20000 Btu/h	3938	2637	2001	шт	124942
17	YM43E1S-100 2.5HP	2210W 4.8A	22 - 12mm	25000 Btu/h	4923	3297	2501	шт	132620
18	YM49E1S-100 3HP	2500W 5.1A	22 - 12mm	30000 Btu/h	5360	3590	2724	шт	134365
19	YM70E1S-100 4HP	3530W 7.0A	22 - 12mm	40000 Btu/h	7657	5128	3891	шт	150419
20	YM86E1S-100 5HP	4250W 8.0A	22 - 12mm	50000 Btu/h	9407	6300	4780	шт	159493
21	YM102E1S-100 6HP	5050W 9.4A	22 - 12mm	60000 Btu/h	11158	7472	5670	шт	177990
22	YM125E1S-100 7HP	6070W 11.8A	28 - 22mm	70000 Btu/h	13674	9157	6948	шт	284086
23	YM132E1S-100 8HP	6330W 12.1A	28 - 22mm	80000 Btu/h	14167	9487	7198	шт	289670
24	YM158E1S-100 9HP	7765W 13.6A	28 - 22mm	90000 Btu/h	17283	11575	8782	шт	303979
25	YM182E1S-100 10HP	8692W 15.5A	28 - 22mm	100000 Btu/h	18880	12644	9593	шт	308516
26	YM200E1S-100 12HP	9510W 16.3A	28 - 22mm	120000 Btu/h	22025	14750	11191	шт	316892
27	YM210E1S-100 13HP	9950W 16.9A	28 - 22mm	130000 Btu/h	22962	15377	11667	шт	321080
28	Вентиль BLR/RV-1/2	для компрессоров серии YM 12mm 2-6HP нагнетание						шт	0
29	Вентиль BLR/RV-7/8	для компрессоров серии YM 22mm 2-6HP всас, 7-13HP нагнетание						шт	0
30	Вентиль BLR/RV-1 1/8	для компрессоров серии YM 28mm 7-13HP всас						шт	0

Спиральные компрессоры INVOTECH серия YF R404, 507 3F (Рабочий режим кипения от 0 до -40C)

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø мм	R22 - R407	Мощность ватт R-404a			Ед. изм.	Цена тг.
					-25/40	-30/40	-40/40		
35	YF41E1G-Q100 6HP	3160W 7.0A	22 - 12mm		6295	5101	3241	шт	305375

Спиральные компрессоры INVOTECH серия YH R407C 3F (Рабочий режим кипения на R407C от +10 до -20C)

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø мм	R22 - R407	Мощность ватт R-407C			Ед. изм.	Цена тг.
					10/50	5/50	0/50		
36	YH69T1-100 2HP	2160W 4.8A	22 - 12mm	20000 Btu/h	7781	6498	5361	шт	122848
37	YH89T1-100 3HP	2680W 5.4A	22 - 12mm	30000 Btu/h	10036	8381	6914	шт	126338
38	YH128T1-100 4HP	3750W 7.6A	22 - 12mm	40000 Btu/h	14580	12175	10045	шт	131224
39	YH150T1-100 5HP	4410W 8.4A	22 - 12mm	50000 Btu/h	17086	14268	11771	шт	134365

40	YH175T1-100 6HP	5030W 9.1A	22 - 12mm	60000 Btu/h	19934	16646	13733	шт	157050
41	YH230T1-100 8HP	6740W 12.9A	28 - 22mm	80000 Btu/h	25625	21831	18168	шт	249535
42	YH266T1-100 9HP	7790W 14.6A	28 - 22mm	90000 Btu/h	29636	25248	21011	шт	257911
43	YH307T1-100 10HP	8940W 15.9A	28 - 22mm	100000 Btu/h	34093	29045	24171	шт	266287
44	YH355T1-100 12HP	10240W 18.0A	28 - 22mm	120000 Btu/h	39552	33696	28042	шт	284784

Спиральные компрессоры INVOTECH серия YH R22, 410 3F (Для кондиционера)

45	YH128A1-100 4HP	3710W 7.5A	22 - 12mm	40000 Btu/h - R22					109935
46	YH175A1-100 6HP	4980W 9.0A	22 - 12mm	60000 Btu/h - R22					144835
47	YH150C1-100 5HP	4854W 8.6A	22 - 12mm	50000 Btu/h - R410					129130
48	YH175C1-100 6HP	5545W 9.7A	22 - 12mm	60000 Btu/h - R410					151815

49	Адаптер в комплекте (вход,выход) для компрессоров 2-6HP 22-12mm							компл.	5933
50	Адаптер в комплекте (вход,выход) для компрессоров 7-13HP 28-22mm							компл.	6980
51	Вентиль для компрессоров серии 2-6HP 22-12mm							компл.	17450
52	Вентиль для компрессоров серии 7-13HP 28-22mm							компл.	19893
53	Тен картера 110-240v	537/575mm Для компрессоров серии INVOTECH 2-6HP 40W						шт	1396
54	Тен картера 110-240v	912/950mm Для компрессоров серии INVOTECH 7-13HP 90W						шт	1745

**Полугерметичные компрессоры Frascold (Италия) R134, 404, 407, 507, 22
В комплект компрессора Frascold входит электронное реле давления масла для серии V, Z, W**

№	Модель	м3/h	трубы Ø мм		Рабочий режим	Мощность ватт R-404 - 507			Ед. изм.	Цена тг.
			Всас./Нагнет.			-10/40	-25/40	-30/40		
55	A1-6Y	5,47	15,8 / 12,7		7.5 /-45 C	2836	1313	957	шт	0
56	A1.5-7Y	6,91	15,8 / 12,7		7.5 /-40 C	3723	1782	1339	шт	0
57	B1.5-9.1Y	8,96	15,8 / 12,7		7.5 /-45 C	4617	2286	1762	шт	239265
58	B1.5-10.1Y	9,88	15,8 / 12,7		-5 /-45 C	5049	2553	1946	шт	239265
59	B2-10.1Y	9,88	19,0 / 15,8		7.5 /-40 C	5131	2575	1974	шт	255625
60	D2-11.1Y	11,26	22,2 / 15,8		7.5 /-40 C	6089	3029	2301	шт	301024
61	D2-13.1Y	13,15	22,2 / 15,8		-5 /-45 C	7192	3668	2833	шт	0
62	D3-13.1Y	13,15	28,6 / 15,8		7.5 /-30 C	7152	3530	2636	шт	0
63	D2-15.1Y	15,36	22,2 / 15,8		-5 /-45 C	7961	4103	3179	шт	296525
64	D3-15.1Y	15,36	28,6 / 15,8		5 /-30 C	8369	4400	3454	шт	312885
65	D3-16.1Y	16,40	28,6 / 15,8		-5 /-45 C	8867	4500	3433	шт	0
66	D4-16.1Y	16,40	28,6 / 19,0		7.5 /-30 C	9147	4584	3471	шт	321065
67	D3-18.1Y	17,93	28,6 / 15,8		-10 /-45 C	9764	5168	4057	шт	316975
68	D4-18.1Y	17,93	28,6 / 19,0		5 /-30 C	9889	5216	4068	шт	368100
69	D3-19.1Y	19,12	28,6 / 15,8		-15 /-45 C	0	5590	4443	шт	325973
70	Q5-21.1Y	21,18	28,6 / 19,0		7.5 /-30 C	11262	5381	3895	шт	429450
71	Q4-25.1Y	24,69	28,6 / 19,0		-5 /-45 C	12913	6343	4767	шт	403683
72	Q5-25.1Y	24,69	28,6 / 22,2		5 /-40 C	13262	6637	5051	шт	449900
73	Q5-28.1Y	28,02	35,0 / 22,2		-5 /-45 C	15164	7755	5956	шт	480984
74	Q7-28.1Y	28,02	35,0 / 28,6		5 /-30 C	15479	7855	6000	шт	501843
75	Q5-33.1Y	32,66	35,0 / 28,6		-5 /-45 C	17614	9251	7227	шт	494890
76	Q7-33.1Y	32,66	35,0 / 28,6		5 /-30 C	17867	9130	7025	шт	530064
77	Q7-36.1Y	35,86	35,0 / 28,6		-5 /-45 C	20325	10442	8048	шт	531700
78	S8-42Y	41,32	35,0 / 28,6		-5 /-45 C	23401	12078	9276	шт	590596
79	S12-42Y	41,32	35,0 / 28,6		5 /-30 C	21889	10713	8059	шт	593050
80	S10-52Y	51,50	35,0 / 28,6		-5 /-45 C	28191	15081	11915	шт	613500
81	S15-52Y	51,50	42,0 / 28,6		7.5 /-30 C	28990	15200	11671	шт	654400
82	S15-56Y	56,00	42,0 / 28,6		-5 /-45 C	31601	16665	13059	шт	695300
83	S20-56Y	56,00	42,0 / 28,6		7.5 /-30 C	31922	16801	12928	шт	758286
84	V15-71Y	70,77	42,0 / 28,6		-5 /-45 C	38600	20480	16100	шт	1012275
85	V25-71Y	70,77	54,0 / 35,0		7.5 /-40 C	38552	19031	14405	шт	1022500
86	V20-84Y	83,81	42,0 / 28,6		-5 /-45 C	45222	23310	17988	шт	1022500
87	V30-84Y	83,81	54,0 / 35,0		7.5 /-40 C	46556	23320	17793	шт	1063400
88	V25-103Y	103,20	54,0 / 35,0		-10 /-45 C	56438	28742	21861	шт	1063400
89	V35-103Y	103,20	54,0 / 35,0		7.5 /-30 C	55456	28646	21908	шт	1150517
90	Z25-106Y	106,16	54,0 / 35,0		-5 /-45 C	59543	29672	22507	шт	1331295
91	Z35-106Y	106,16	54,0 / 35,0		7.5 /-40 C	58994	29579	22760	шт	1381193
92	Z30-126Y	125,72	54,0 / 35,0		-5 /-45 C	68385	34477	26323	шт	1390600
93	Z40-126Y	125,72	67,0 / 42,0		7.5 /-40 C	68853	34026	25897	шт	1431500
94	Z40-154Y	154,38	67,0 / 42,0		-5 /-45 C	85017	45588	35965	шт	1574650
95	Z50-154Y	154,38	67,0 / 42,0		7.5 /-40 C	84002	41691	31545	шт	1615550
96	W70-206Y	205,8	79,4 / 54,0		5 /-30 C	113969	56958	43192	шт	2515350
97	W75-228Y	227,77	79,4 / 54,0		5 /-30 C	122400	60252	45192	шт	2658500
98	W80-240Y	239,02	79,4 / 54,0		5 /-30 C	127254	63089	47736	шт	2781200

Двухступенчатые полугерметичные компрессоры Frascold (Италия)

№	Модель	IP, м3/h	HP, м3/h	Рабочий	Мощность ватт R-404, 507	Ед. изм.	Цена тг.
---	--------	----------	----------	---------	--------------------------	----------	----------

№	МОДЕЛЬ	HP кВт/ч	HP кВт/ч	режим	-30/40	-40/40	-50/40	Ед. изм.	Цена тг.
99	2Z30-102.51Y	102,9	51,5	-25 /-70 C	37688	25787	16791	шт	2249500
100	Тен картера 50W/230V серии A-B-D							шт	16769
101	Тен картера 70W/230V серии Q-S							шт	16769
102	Тен картера 150W/230V серии V-Z-W							шт	24949
103	Тен картера 70W/230V серии H-DORIN							шт	20450

Винтовые среднетемпературные компрессоры Frascold (Италия) R22, 134, 404, 407, 507.

№	Модель	HP	KW	м3/ч	Мощность ватт R-407			Ед. изм.	Цена тг.
					0/40	5/50	10/50		
104	CXH02 80-230 Y	80	60	230	179310	185820	225500	шт	3067500
105	CXH02 100-298 Y	100	75	298	231970	241630	291700	шт	3435600
106	CXH52 110-316 Y	110	81,5	316	251600	263160	320050	шт	0
107	CXH52 125-372 Y	125	93,8	372	298790	309470	375630	шт	0

Винтовые низкотемпературные компрессоры Frascold (Италия) R22, 404, 507.

№	Модель	HP	KW	Рабочий режим	Мощность ватт R-404, 507			Ед. изм.	Цена тг.
					-30/40	-40/40	-50/40		
108	R-TSL1 50 186 Y	50	37	-15 /-50 C	61193	38036	20300	шт	2249500
109	NRL3 70 240 Y	70	52	-15 /-50 C	79339	49514	26745	шт	0
110	NRL5 100 360 Y	100	74	-15 /-50 C	119796	74688	40291	шт	3231100

Масло для компрессоров

№	Марка	Характеристика	Объем	Ед.изм.	Цена, тг.
111	TOTAL ACD 32	Синтетическое R134, 404, 407, 507	1 л	кан.	7362
112	TOTAL ACD 68	Синтетическое R134, 404, 407, 507	1 л	кан.	0
113	TOTAL ACD 32	Синтетическое R134, 404, 407, 507	5 л	кан.	35992
114	TOTAL ACD 68	Синтетическое R134, 404, 407, 507	5 л	кан.	0
115	Total FR 32	Минеральное R12, 22, 502	20 л	кан.	57260
116	Total FR 68	Минеральное R12, 22, 502	20 л	кан.	57260
117	EMKARATE RL 170 H Винтовой	Синтетическое R22, 134, 404, 407, 507	5 л	кан.	47035
118	EMKARATE RL 170 H Винтовой	Синтетическое R22, 134, 404, 407, 508	20 л	кан.	0

Хладогенты (фреоны)

№	Марка	Вес нетто (кг)	Ед.изм.	Цена, тг.
119	R 134 DuPont	13,62	бал	0
120	R 407 DuPont	11,35	бал	0
121	R 404 DuPont	10,9	бал	0
122	R 410 DuPont	11,35	бал	48860
123	R 507 DuPont	11,35	бал	0
124	R 134 ARKEMA	13,6	бал	0
125	R 404 ARKEMA	10,9	бал	47813
126	R 407 TAZZETTI	11,3	бал	55215
127	R 410 ARKEMA	11,3	бал	0
128	R 507 ARKEMA	11	бал	0
129	R 134 SANMEI	13,6	бал	0
130	R 404 KOMANS	10,9	бал	38390
131	R 134 (в коробке 20шт)	1,0	бал	0
132	R 404 (в коробке 20шт)	0,8	бал	0
133	R 407 (в коробке 20шт)	0,9	бал	3839
134	R 410 (в коробке 20шт)	0,8	бал	0
135	Вентиль для литровых балонов R404, R407, R410. FC-335		шт.	1256

Теплообменник без вентилятора KARYER

№	Модель	Мощность квт. R404			Площадь м ²	Диаметр вентилятора мм	Ед. изм.	Цена, тг.
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K				
136	KP 10	2,8	3,6	4,82	9,64	1 x 350	шт	36810
137	КТ-225AB5-B05	2,36	2,83	3,54	6,1	2 x 250	шт	25358
138	КТ-225AB1-B05	3,00	3,6	4,51	9,8	2 x 250	шт	0
139	КТ-225CD1-B05	3,46	4,15	5,19	16,9	2 x 250	шт	0
140	КТ-230BB2-B01	4,34	5,21	6,51	12,4	2 x 300	шт	0
141	КТ-230EB1-B01	6,03	7,23	9,04	20,3	2 x 300	шт	0
142	КТ-230EC1-B01	6,9	8,3	10,4	27	2 x 300	шт	0
143	КТ-235DC2-B01	9,8	11,76	14,7	30,3	2 x 350	шт	0
144	КТ-240BC2-B01	13,38	16,05	20,07	40,4	2 x 400	шт	0
145	6R 18T 450A 2.25P (авто)	5,1	6,1	7,68	21,5	53*20*45cm 1 x 350	шт	0
146	КТ-245AC2-B01	16,9	20,3	25,3	44,5	2 x 450	шт	0
147	НКТ-150FC3-B03	11,0	13,2	16,5	28,2	1 x 500	шт	106340
148	НКТ-150GC3-B03	12,5	15,0	18,8	33,1	1 x 500	шт	119428
149	НКТ-150CC1-B03	14,3	16,9	21,2	41,7	1 x 500	шт	127608
150	НКТ-150EC1-B03	17,1	20,6	25,7	55,8	1 x 500	шт	167690
151	КТ-250BB1-B03	20,1	24,1	30,1	50,4	2 x 500	шт	161146

152	КТ-250BC2-B03	23,4	28,1	35,2	61,3	2 x 500	шт	202455
153	КТ-250GB1-B03	26,8	32,1	40,2	75,5	2 x 500	шт	235993
154	КТ-250CC1-B03	29,6	35,5	44,4	89,0	2 x 500	шт	261760
155	НКТ-250HC2-B03	33,4	40,1	50,2	106,7	2 x 500	шт	339470
156	НКТ-250HD1-B03	40,1	48,1	60,1	157,4	2 x 500	шт	435585
157	НКТ-350GD1-B03	54,3	65,1	81,4	199	3 x 500	шт	550105
158	НКТ-2X250IC2-B03	60,3	72,3	90,4	179,2	2x2 x 500	шт	597140
159	НКТ-2X250HC1-B03	73	87,6	109,4	251,8	2x2 x 500	шт	704298
160	КТ-2X350FC1-B03	86,8	104,1	130,2	264,4	2x3 x 500	шт	736200
161	4R 35T 1987A V	102	128	153	329,2	2 x 800	шт	818000

Теплообменник в корпусе с вентилятором

№	Модель	Мощность квт. R404			Батарея Площадь м2	вентилятор мм	Размер (см).	Ед. изм.	Цена, тг.
		$\Delta t=10K$	$\Delta t=12K$	$\Delta t=15K$					
162	Конденсатор 500x500-3R	4.4	5.5	6.5	13.2м2	1 x 400	50x50x10	шт	40900
163	Конденсатор 500x500-4R	5.4	6.7	8.1	17.6м2	1 x 400	50x50x12	шт	49898
164	Конденсатор 500x500-5R	5.9	7.4	8.9	22.0м2	1 x 400	50x50x14	шт	62577
165	Корпус-1	с вентилятором				1 x 400	100x41x55	шт	81800
166	Конденсатор 500x1000-3R	9.0	11.2	13.5	26.4м2	2 x 400	50x100x10	шт	78528
167	Конденсатор 500x1000-4R	10.8	13.5	16.2	35.3м2	2 x 400	50x100x12	шт	96115
168	Конденсатор 500x1000-5R	11.8	14.8	17.7	44.1м2	2 x 400	50x100x14	шт	118610
169	Корпус-2	с вентилятором				2 x 400	100x51x105	шт	122700
170	Конденсатор 600x600-3R	7.0	8.7	10.5	19.6м2	1 x 450	60x60x10	шт	55624
171	Конденсатор 600x600-4R	8.8	11.0	13.1	26.1м2	1 x 450	60x60x12	шт	71575
172	Конденсатор 600x600-5R	9.7	12.1	14.5	32.6м2	1 x 450	60x60x14	шт	87935
173	Корпус-3	с вентилятором				1 x 450	120x41x65	шт	102250
174	Конденсатор 600x1200-3R	14.7	18.4	22.1	40.0м2	2 x 450	60x120x10	шт	112475
175	Конденсатор 600x1200-4R	17.9	22.4	26.9	53.3м2	2 x 450	60x120x12	шт	134970
176	Конденсатор 600x1200-5R	19.8	24.7	29.6	66.6м2	2 x 450	60x120x14	шт	173007
177	Корпус-4	с вентилятором				2 x 450	120x51x125	шт	143150
178	Конденсатор 700x700-3R	10.0	12.5	15.1	27.1м2	1 x 500	70x70x10	шт	74847
179	Конденсатор 700x700-4R	12.5	15.6	18.7	36.2м2	1 x 500	70x70x12	шт	94070
180	Конденсатор 700x700-5R	13.8	17.3	20.7	45.2м2	1 x 500	70x70x14	шт	113293
181	Корпус-5	с вентилятором				1 x 500	120x51x75	шт	122700
182	Конденсатор 700x1400-3R	20.1	25.1	30.1	54.3м2	2 x 500	70x140x10	шт	146013
183	Конденсатор 700x1400-4R	25.0	31.2	37.4	72.4м2	2 x 500	70x140x12	шт	184459
184	Конденсатор 700x1400-5R	28.0	35.0	42.0	90.5м2	2 x 500	70x140x14	шт	229040
185	Конденсатор 700x1400-6R	30.0	37.5	45.0	108.6м2	2 x 500	70x140	шт	267895
186	Корпус-6	с вентилятором				2 x 500	146x51x146	шт	204500
187	Конденсатор 1400x1400-3R	42.0	52.4	62.9	112.7м2	4 x 500	140x140x10	шт	261760
188	Конденсатор 1400x1400-4R	51.5	64.4	77.3	150.3м2	4 x 500	140x140x12	шт	325155
189	Конденсатор 1400x1400-5R	58.2	72.7	87.3	187.8м2	4 x 500	140x140x14	шт	429450
190	Корпус-7	с вентилятором				4 x 500	220x60x150	шт	335380
191	Корпус-2 HLD-PLS43	12,4	15,0	18,7	43м2	1 x 500	153x41x93	шт	0
192	Корпус-3 HLD-46	16,8	20,2	25,2	46м2	2 x 500	120x42x128	шт	212680
193	Корпус-3 HLD-PLS62	19,7	23,7	29,6	62м2	2 x 500	153x54x128	шт	271985
194	Корпус-4 HLD-64	21,7	26,0	32,5	64м2	2 x 500	153x44x128	шт	271985
195	Корпус-4 HLD-PLS85	24,8	29,8	37,2	85м2	2 x 500	178x54x128	шт	384460
196	Корпус-5 HLD-92	34,6	41,6	52,0	92м2	4 x 500	220x54x128	шт	396730
197	Корпус-5 HLD-123	39,0	47,0	58,6	123м2	4 x 500	220x54x128	шт	445810
198	MAXIBOX-363.A14-A3	71,9	86,3	107,9	274м2	4 x 630	320x100x209	шт	1042950
199	MAXIBOX-080.A12-A4	83,6	100,3	125,4	313м2	2 x 800	280x107x208	шт	1247450
200	MAXIBOX-080.A13-A4	112,0	134,4	168,0	391м2	3 x 800	340x107x209	шт	1533750
201	MAXIBOX-080.A14-A4	142,5	171,0	213,8	521м2	4 x 800	440x107x209	шт	1983650

Емкость-молокоохладителя Fіc Италия

№	Модель	Емкость литр	Холодопроизводительность кВт, t -5 +50°C R404	Ед. изм	Цена, тг.
202	Молокоохладитель-танк	500	2.7 kw	шт.	1151335
203	Молокоохладитель-танк	1000	3.7 kw	шт.	1562789

Барaban льдогенератора

№	Модель	Производительность кг/сут	Холодопроизводительность кВт, t -25 +40°C	Ед. изм	Цена, тг.
204	LRD-1T	1000кг	5.5 kw	шт.	1256400
205	LRD-3T	3000кг	20.5 kw	шт.	2343535
206	LRD-5T	5000кг	29 kw	шт.	3280600

Теплообменник без вентиляторов, с тенями KARYER

№	Модель	Мощность Вт, t -8°C	Мощность Вт, t -25°C	Площадь м2	Ø вент-ра	Тени kw	Ед. изм	Цена, тг.
207	FEC 35.21 FAN+E1	5775	4375	17,8	2 x 350	2,50	шт	282210
208	EA-145B6 (E1)	6554	5018	26,7	1x 450	2,60	шт	245400

209	EA-150A6 (E1)	6006	4797	19,0	1x 500	3,30	шт	220860	
Теплообменники без вентиляторов, с тенами E2 KARYER									
№	Модель (7mm)	Мощность kw R404 -8 +40C sc2	Мощность kw R404 25 +40C sc3	Мощность kw R404 31 +40C sc4	Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
210	EA-130AC7-C01	1,85	1,4	1,0	6,7	1 x 300	1,92	шт	118610
211	EA-130AE7-C01	2,55	2,08	1,5	10,0	1 x 300	1,92	шт	145604
212	EA-230AC7-C01	3,60	2,77	1,8	12,6	2 x 300	3,60	шт	192639
213	EA-230AE7-C01	5,06	3,95	2,9	19,1	2 x 300	3,6	шт	231903
214	EA-230BE7-C01	5,75	4,52	3,5	23,7	2 x 300	4,28	шт	0
215	EA-235AC7-C01	6,79	5,2	4,2	19,1	2 x 350	4,28	шт	0
216	EA-235AE7-C01	8,22	6,35	5,5	28,5	2 x 350	5,35	шт	0
217	EA-235AG7-C01	9,43	7,37	6,4	38,2	2 x 350	5,35	шт	0
218	EA-240AE7-C01	11,65	9,05	8,0	36,7	2 x 400	7,20	шт	395912
219	EA-245AE7-C01	16,80	13,2	13,0	50,1	2 x 450	10,57	шт	0
220	EA-245AG7-C01	19,90	15,5	14,0	66,8	2 x 450	12,08	шт	0
221	EA-150AC7-C03	8,18	6,45	6,0	21,6	1 x 500	4,85	шт	267895
222	EA-150AE7-C03	10,71	8,29	8,0	32,4	1 x 500	7,76	шт	368100
223	EA-150AG7-C03	11,96	9,29	9,0	43,2	1 x 500	7,76	шт	435585
224	HEA-250AC7-C03	16,98	13,51	11,0	43,2	2 x 500	9,25	шт	438448
225	HEA-250AE7-C03	21,89	17,07	16,0	64,9	2 x 500	14,8	шт	582825
226	HEA-250AG7-C03	26,05	20,38	20,0	86,5	2 x 500	14,8	шт	705525
227	HEA-350AE7-C03	31,80	25,1	24,0	97,3	3 x 500	21,6	шт	805730
228	EA-350AG7-C03	38,11	29,91	30,0	129,5	3 x 500	21,6	шт	1008594
229	EA-450AE7-C03	43,82	34,22	33,0	129,7	4 x 500	28,0	шт	1094893
230	HEA-450AG7-C03	48,85	38,56	36,0	172,7	4 x 500	28,0	шт	1271990
Теплообменники глубокой заморозки и хранения, без вентиляторов, с тенами E2 KARYER									
№	Модель (10mm)	Мощность kw R404 -8 +40C sc2	Мощность kw R404 25 +40C sc3	Мощность kw R404 31 +40C sc4	Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
231	EA-150AC10-C03		5,26	4,12	15,8	1 x 500	4,85	шт	265850
232	HEA-150AE10-C03		7,22	5,71	23,7	1 x 500	7,76	шт	368918
233	HEA-150AG10-C03		8,68	6,9	31,6	1 x 500	7,76	шт	430677
234	HEA-250AC10-C03		10,91	8,57	31,7	2 x 500	9,25	шт	430677
235	EA-250AE10-C03		14,51	11,49	47,5	2 x 500	14,8	шт	572600
236	HEA-250AG10-C03		17,85	14,26	63,3	2 x 500	14,8	шт	702253
237	HEA-350AE10-C03		21,87	17,29	71,2	3 x 500	21,6	шт	794687
238	EA-350AG10-C03		26,61	21,21	94,7	3 x 500	21,6	шт	981600
239	EA-450AE10-C03		29,31	23,23	95,0	4 x 500	28,0	шт	1079760
240	HEA-450AG10-C03		35,27	27,81	126,3	4 x 500	28,0	шт	1247450
241	EA-450AG8-B03 (8mm)	45,0	37,09	29,47	153,3	4 x 500	27,2	шт	1235180
Теплообменники без вентиляторов, с тенами E2 потолочные двухпоточные. (забор воздуха снизу - выход в бок на две стороны) KARYER									
№	Модель (7mm)	Мощность kw R404 -8 +40C sc2	Мощность kw R404 25 +40C sc3		Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
242	ED-150AE7-C21	12,4	9,70		42,6	1 x 500	6,0	шт	490800
243	ED-150AG7-C21	15,17	12,00		57,2	1 x 500	6,0	шт	572600
244	ED-250AE7-C21	26,50	20,70		85,8	2 x 500	12,0	шт	889575
245	ED-250AG7-C21	29,80	23,30		114,5	2 x 500	12,0	шт	1022500
246	HED-350AE7-C21	38,00	29,50		128,2	3 x 500	18,0	шт	1267900
247	ED-350AG7-C21	46,00	36,50		171,7	3 x 500	18,0	шт	1527615
248	ED-450AE7-C21	51,70	41,10		171,0	4 x 500	24,0	шт	1881400
249	ED-450AG7-C21	59,00	46,10		228,9	4 x 500	24,0	шт	2290400
Теплообменники без вентиляторов нагнетания, с тенами E2 для хранения фруктов овощей. KARYER									
№	Модель (7mm)		Мощность kw R404 8 +40C sc2		Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
250	EA-DA-150BE7-B21		11,88		59,2	1 x 500	5,0	шт	556240
251	EA-DA-250BE7-B21		25,00		118,3	2 x 500	10,0	шт	910025
252	EA-DA-350BE7-B21		34,40		176,8	3 x 500	15,0	шт	1239270
253	EA-DA-450BE7-B21		50,10		236,6	4 x 500	20,0	шт	1683035
254	EA-DA 263CE7-B28 +FAN		R404 -3 +45c 30.6kw		197,7	2 x 630	15,6	шт	1636000
255	EA-DA 363CE7-B28 +FAN		R404 -3 +45c 45.6kw		295,8	3 x 630	23,4	шт	2229050
Теплообменники Шоковой заморозки без вентиляторов, с комплектами тенев. Тэн дренажный. Тэны вентиляторов, Тэны оттайки батареи. Дополнительно запасная группа Тэнов оттайки батареи. KARYER									
№	Модель		Мощность kw R404 -31 +40c (dt=6K)	Мощность kw R404 -40 +40c (dt=6K)	Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
256	ЕК-К-S-263BE10-B08 +FAN		19,3	20,0	109,9	2 x 630	22,6	шт	1717800
257	HEK-К-S-263XG10-B08		20,0	26,1	230	2 x 630	22,8	шт	2171790
258	HEK-К-S-463BE10-B08		38,6	40,3	219,7	4 x 630	30,0	шт	2413100

259	EK-K-S-663BG10-B08		72,1	75,0	439,5	6 х 630	45,0	шт	4212700
260	N-HCEZIO			Увлажнитель воздуха CEZIO 100-150м2 3-7л				шт	335380
261	N-HR-DHTC			Контроллер увлажнителя воздуха				шт	87117
Теплообменник без вентиляторов, с тенами (E2)									
№	МОДЕЛЬ	R404 kw -8с	R404 kw -25с	Площадь m2	вент-ры мм 220v	Тены w 220v	Шаг ламели	Ед. изм	Цена тг
262	HDE-0.45/2.5 +FAN	0.58	0.36	2.5	1*200	500	6мм	шт	43974
263	HDE-0.9/5.0 +FAN	1.15	0.72	5.0	2*200	1 000	6мм	шт	68055
264	HDE-1.35/7.5 +FAN	1.73	1.1	7.5	3*200	1 500	6мм	шт	87948
265	HDE-1.8/10.0 +FAN	2.32	1.44	10.0	4*200	2 000	6мм	шт	113425
266	HDD-1.4/7	1.8	1.3	7	1*300	1 600	6мм	шт	57585
267	HDD-2.35/12	3.3	2.5	12	2*300	2 000	6мм	шт	78874
268	HDD-3.0/15	4.2	3.2	15	2*300	2 200	6мм	шт	88646
269	HDD-4.0/22	5.5	4.2	22	2*350	2 400	6мм	шт	134365
270	HDD-6.0/30	8.4	6.4	30	2*400	5 100	6мм	шт	168567
271	HDD-8.0/40	11.0	8.5	40	2*400	5 100	6мм	шт	202420
272	HDD-12.0/60	16.3	12.5	60	2*500	7 200	6мм	шт	288274
273	HDD-15.9/80	21.5	16.5	80	2*500	9 000	6мм	шт	343765
274	HDD-20.0/100	27.5	21.0	100	3*500	12 000	6мм	шт	450559
275	HDD-24.0/120	32.0	24.5	120	3*500	15 000	6мм	шт	531876
276	HDD-28.0/140	38.0	29.0	140	4*500	16 200	6мм	шт	621918
277	HDD-32.1/160	43.0	33.0	160	4*500	16 800	6мм	шт	691718
Теплообменник без вентиляторов									
№	МОДЕЛЬ	Мощность квт. R404			вент-ры мм	трубы мм	L-K-H cm	Ед. изм	Цена тг
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K					
278	HFNH-2.5/8.0	2,5	3,5	4,5	1*350	16x16	48x18x44	шт	23732
279	HFNH-4.6/15	4,6	5,5	6,5	1*350	19x16	56x20x49	шт	43625
280	HFNH-5.4/18	5,4	7,0	9,0	1*400	19x16	64x21x54	шт	52699
281	HFNH-6.4/22	6,4	8,0	10,0	1*400	19x16	64x21x55	шт	64216
282	HFNH-7.3/28	7,3	9,0	11,0	2*350	19x16	94x18x49	шт	78874
283	HFNH-9.7/33	9,7	12,0	14,0	2*400	19x16	101x21x54	шт	95277
284	HFNH-12.0/41	12,0	14,0	16,0	2*400	19x16	101x21x54	шт	117264
285	HFNH-13.8/50	13,8	17,0	20,0	2*400	22x16	101x23x64	шт	146580
286	HFNH-16.2/58	16,2	21,0	25,0	2*400	22x16	101x23x64	шт	169614
287	HFNH-20.7/70	20,7	24,0	30,0	4*350	25x19	117x23x94	шт	199628
288	HFNH-23.0/80	23,0	28,0	35,0	4*400	25x19	117x23x104	шт	228595
289	HFNH-27.6/100	27,6	34,0	42,0	4*400	28x22	117x23x104	шт	282690
290	HFNH-33.3/120	33,3	41,3	50,0	4*400	32x22	120x23x124	шт	328060
291	HFNH-39.8/140	50,4	58,5	68,0	4*500	32x22	128x25x124	шт	381457
292	HFNH-45.6/160	57,6	66,0	77,7	4*500	32x22	134x25x134	шт	424384
293	HFNH-49.9/180	63,4	73,0	85,0	4*500	32x22	146x25x134	шт	478130
294	МОДЕЛЬ	kw	АxВxН cm	Площадь m2	вент-ры мм	компрессор	компрессор	Ед. изм	0
295	RX-FNV-25/2	73,3	212x99x174	230	3*500	V 25 71 Y	Z 25 106 Y	шт	942300
Мотор вентиляторы									
№	Наименование	Мощность ватт						Цена, тг.	
296	FAN radyan	180мм (в коробке 20шт)						3839	
297	XD1238A2HSL	Черный вентилятор 40 вт (в коробке 40 шт)						1396	
298	YZF5-13	33 вт 1300об/мин (в коробке 24шт)						2269	
299	YZF10-20	40 вт 1300об/мин (в коробке 24шт)						2792	
300	YZF16-25	60 вт 1300об/мин (в коробке 12шт)						3316	
301	YZF25-40	100 вт 1300об/мин (в коробке 12шт)						4188	
302	YZF34-45	124 вт 1300об/мин (в коробке 12шт)						4712	
303	Лопаста алюм	300 мм (всасывание)						663	
304	Лопаста алюм	250 мм (всасывание)						524	
305	Лопаста алюм	250 мм (нагнетание)						524	
306	Диффузор	250 мм						1152	
307	Диффузор	300 мм						1256	
Вентиляторы MAER Micro-motor									
№	Модель	Диаметр мм	Напряж. Вольт	Мощность Ватт	об/мин.	Прозв. м3/час	Рабочий ток А.	Кол-во лопастей	Цена, тг.
308	YDWF68L25P4-250	250	220	45	1357	750	0,21	5	10121
309	YDWF68L35P4-300	300	220	89	1354	1500	0,41	5	10819
310	YDWF67L35P2-300	300	220	168	2592	1900	0,73	7	0
311	YDWF74L47P4-350	350	220	192	1381	3000	0,80	5	15007
312	YDWF74L34P4-350	350	220	143	1381	2800	0,65	5	13611
313	YDWF74L47P4-400	400	220	219	1352	4500	1,00	5	15356
314	YDWF74L60P4-400	400	220	239	1353	4700	1,09	5	17450

315	YDWF102L35P4-450	450	220	323	1400	6000	1,7	5	23732
316	YDWF102L45P4-450	450	220	505	1381	6500	2,3	5	24430
317	YDWF102L45P4-500	500	220	546	1 381	8 760	2,5	5	24779
318	YDWF102L40P6-500	500	220	246	880	6 000	1,12	5	24779
319	YDWF102L60P4-500T7	500	220	583	1 399	9 500	2,65	7	33155
320	YDWF102L60P4-500T7	500	220	787	1 330	9 500	3,58	7	33155
321	YSWF127L65P4-630	630	380	1 645	1 400	13 500	3,5	5	69800
322	YSWF102L70P4-630	630	380	937	1 400	11 300	1,65	5	0
323	YSWF127L65P4-710	710	380	1 862	1 400	23 500	3,2	5	94230
324	YSWF127L80P6-800-7	800	380	1 511	907	27 200	3,35	7	102955
325	YSWF127L80P6-900	900	380	1 738	901	28 000	3,62	5	109935
326	YWF2E-250 S SW	250	220	110	2 400	955	0,50	5	9074
327	YWF4E-250 S SW	250	220	45	1 400	750	0,22	5	9074
328	YWF4E-300 S SW	300	220	80	1 350	1 400	0,38	5	9423
329	YWF4E-350 S SW	350	220	140	1 380	2 260	0,65	5	12564
330	YWF4E-400 S SW	400	220	180	1 380	3 800	0,82	5	0
331	YWF4E-450 S SW	450	220	250	1 350	4 500	1,20	5	17450
332	YWF4E-500X1 S SW	500	220	500	1 400	7 200	2,65	5	24779
333	Диффузор 400мм	Панель 48x48 см							5584
334	Диффузор 450мм	Панель 57,5x57,5см							6282
335	Диффузор 500мм	Панель 66x66см							15705
336	Диффузор 630мм	Панель 80x80см							12913
337	Диффузор 800мм	Панель 97x97см							0

Вентиляторы ZIEHL-ABEGG

№	Модель	Диаметр мм	Напряж. Вольт	Мощность Ватт	об/мин.	Произв. м3/час	Рабочий ток А.	Кол-во лопастей	Цена, тг.
338	S4E300-AS72-37 ebm	300	220	150	1400	1820	0,70	5	27812
339	S4E350-AN02-50 ebm	350	220	180	1360	2700	0,85	5	33947
340	S4E400-AP02-24 ebm	400	220	290	1243	4100	1,34	5	42945
341	S4E450-AO09-01 ebm	450	220	490	1310	7000	2,36	5	0
342	S4E500-AM03 ebm нагнетание	500	220	680	1300	8900	3,0	7	70757
343	FN050-4EK.4I.V7P1	500	220	720	1240	8900	3,2	7	63804
344	FN050-VDK.4I.V7P1	500	380	840	1340	9500	1,45	7	63804
345	FN050-6EK.4F.V7P1	500	220	300	910	6420	1,3	7	63804
346	FB-063-VDK.4M.V4L	630	380	1100	1300	18800	2,2	4	116565
347	FN063-SDK.4I.V7P1	630	380	620	900	11250	1,25	7	83845
348	FC063-VDQ.6K.V7 ШОК	630	380	1900	1340	20000	3,2	7 панель	179960
349	FN080-SDQ.6N.V7	800	380	1800	900	25700	3,9	7 панель	179960

Тены для ВОПа

№	Наименование	Длина мм	Цена, тг.
350	Тены для ВОПа	460 250 Вт	3272
351	Тены для ВОПа	560 300 Вт	3272
352	Тены для ВОПа	710 350 Вт	4090
353	Тены для ВОПа	860 450 Вт	4090
354	Тены для ВОПа	960 450 Вт	4499
355	Тены для ВОПа	1060 500 Вт	4908
356	Тены для ВОПа	1260 650 Вт	4908
357	Тены для ВОПа	1360 700 Вт	5317
358	Тены для ВОПа	1620 800 Вт	5726
359	Тены для ВОПа	1710 850 Вт	6135
360	Тены для ВОПа	2060 1000 Вт	6953
361	Тены для ВОПа	2500 1250 Вт	7362
362	Тены для ВОПа	3300 1650 Вт	8589

Гибкий Тен для дренажной оттайки

№	Наименование	Длина мм	Цена, тг.
363	Гибкий тен	1 мт 40w	1047
364	Гибкий тен	1,5 мт 60w	1396
365	Гибкий тен	2 мт 80w	1745
366	Гибкий тен	3 мт 120w	2094
367	Гибкий тен	4 мт 160w	2443
368	Гибкий тен	5 мт 200w	2792
369	Гибкий тен	6 мт 240w	3141
370	Гибкий тен	7 мт 280w	3490
371	Гибкий тен АКО 5234	1 мт 40w (50 м в рулоне)	Цена за рулон 54095
372	Гибкий тен I-RZ-01	1 мт 30w (100 м в рулоне)	Цена за 1 м. 1023

Теплообменники для охлаждения жидкости - кожухотрубные WTK (Италия)

№	Модель	R404A (-10C/+40C)		R407C (+2C/+50C)		Ед.изм.	Цена, тг.
		KW	m3/h	KW	m3/h		
373	SCE 33 C			23	4,0	шт	449900

374	SCE 43 C			42	7,3	шт	511250
375	SCE 63 C			60	10,3	шт	633950
376	SCE 83 C			83	15,1	шт	654400
377	SCE 103 C			107	18,4	шт	654400
378	SCE 143 C			130	22,3	шт	756650
379	SCE 23 CA4P			15	2,6	шт	409000
380	SCE 33 CA4P	13	2,5	23	4,0	шт	449900
381	SCE 43 CA4P	23	4,1	42	7,3	шт	511250
382	SCE 53 CA4P	29	5,1	54	8,3	шт	519430
383	SCE 63 CA4P	33	5,8	60	10,3	шт	633950
384	SCE 73 CA4P	41	7,1	72	12,4	шт	654400
385	SCE 83 CA4P	48	8,4	83	15,1	шт	654400
386	SCE 103 CA4P	58	10,1	107	18,4	шт	654400
387	SCE 133 CA	75	13	118	20,3	шт	719840
388	SCE 143 CA	80	14	130	22,3	шт	756650
389	SCE 163 CIA	92	16	153	26,2	шт	801640
390	SCE 203 CIA	116	20,1	194	33,2	шт	1063400
391	SCE 243 CIA	139	24,2	239	41,1	шт	1087940
392	SCE 293 CA	168	29,2	291	50,0	шт	1513300
393	DCE 163 CIA	92	16	157	26,9	шт	826180
394	DCE 203 CA	116	20,1	194	33,3	шт	1063400
395	DCE 243 CIA	138	23,9	244	41,9	шт	1116570
396	DCE 293 CA	165	28,7	281	48,2	шт	1554200
397	DCE 343 CA	196	34	333	57,1	шт	1636000
398	DCE 343 CIA	208	36,2	350	60,0	шт	1660540
399	DCE 393 CA	227	39,4	380	65,2	шт	1799600
400	DCE 453 CIA	261	45,3	439	75,4	шт	2290400
401	DCE 513 CIA	300	52,1	502	86,2	шт	2372200
402	DCE 583 CA	346	60	573	98,4	шт	2576700
			R404A (-18C/+40C)		м3/ч		
403	SCE 73 CILA-4P		21kw		12,5	шт	654400

Теплообменники для охлаждения жидкости - пластинчатые WTK (Италия)

№	Модель	(KW)	м3/ч	Ед.изм.	Цена, тг.	
403	P 7-14 EvF/_P	8	1,4	шт	102250	
404	P 7-24 EvF/_P	13	2,3	шт	122700	
405	P 7-30 EvF/_P	17	2,9	шт	139060	
406	P 15-30 EvF/_P	29	5,0	шт	314930	
407	P 15-40 EvF/_P	39	6,6	шт	368100	
408	P 15-50 EvF/_P	48	8,2	шт	429450	
409	Реле протока жидкости FS80-C Johnson Controls				шт	17178

Терморегулирующие вентили SPORLAN (США)

	Модель	R404, 507	KW	Цена, тг.
410	ERSE-3-C ton	10,5-kw	12*16*6MM (169260)	40900
411	ERSE-4-C ton	14-kw	12*22*6MM (169278)	40900
412	ERSE-6-C ton	21-kw	16*22*6MM (169287)	40900
413	ERSE-6-Z ton	21-kw	16*22*6MM (P-169288)	40900
414	SSE-3-C ton	10,5-kw	12*22*6MM (128934)	42127
415	SSE-3-Z ton	10,5-kw	12*22*6MM (128944)	42127
416	SSE-4-C ton	14-kw	12*22*6MM (128936)	42127
417	SSE-4-Z ton	14-kw	12*22*6MM (128945)	42127
418	SSE-6-C ton	21-kw	16*22*6MM (128937)	47035
419	SSE-6-Z ton	21-kw	16*22*6MM (P-128946)	42127
420	SSE-7-C ton	24.6-kw	16*22*6MM (128938)	42127
421	SSE-7-Z ton	24.6-kw	16*22*6MM (128947)	42127
422	OSE-9-Z ton	31.7-kw	22*28*6MM (P-124216)	57260
423	SSE-10-C ton	35-kw	22*28*6MM (P-128226)	49080
424	SSE-10-Z ton	35-kw	22*28*6MM (128235)	53170
425	OSE-12-C ton	42-kw	22*28*6MM (124129)	58487
426	OSE-12-Z ton	42-kw	22*28*6MM (124332)	58487
427	OSE-21-C ton	74-kw	28*35*6MM (124215)	58487
428	OSE-21-Z ton	74-kw	28*35*6MM (124215)	58487
429	OSE-30-C ton	105-kw	28*35*6MM (124819)	81800
430	OSE-21-ZP ton ШОК	74-kw	28*35*6MM (124231)	56033
431	SSE-4-ZP ton ШОК	14-kw	16*22*6MM (128886)	42945
432	SSE-6-ZP ton ШОК	21-kw	16*22*6MM (000)	42945
433	SSE-7-ZP ton ШОК	24.6-kw	16*22*6MM (P-128957)	44172
434	OSE-9-ZP ton ШОК	31.6-kw	22*28*6MM (124224)	67894

435	ERVE-5-C ton	R22, 407 - 17.6kw	16*22*6мм (168760)	32311		
436	ERVE-8- ton	R22, 407 - 28kw	16*22*6мм (168773)	35992		
437	SVE-10- ton	R22, 407 - 35kw	16*22*6мм (129901)	42945		
438	SVE-15- ton	R22, 407 - 53kw	22*28*6мм (129409)	47035		
439	OVE-20- ton	R22, 407 - 70kw	22*28*6мм (124308)	69530		
440	OVE-30- ton	R22, 407 - 105kw	28*35*6мм (124310)	69530		
441	OVE-40- ton	R22, 407 - 140kw	28*35*6мм (124317)	128017		
442	OVE-55- ton	R22, 407 - 193kw	28*35*6мм (124331)	128017		
443	OVE-70- ton	R22, 407 - 246kw	28*35*6мм (124345)	122700		
444	SER-20 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507 5/8 - 7/8		82618		
445	SEI-30 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507 1 1/8 - 1 3/8		138242		
446	SEI-50 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507 1 1/8 - 1 3/8		163600		
447	SHE(I)-100 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507 1 1/8 - 1 5/8		231085		
448	SHE(I)-175 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507 1 3/8 - 2 1/8		231085		
449	XEV 22 D DIXELL	Контроллер для электронного TPB (в комплекте с датчиками и трансформатором)		0		
	Модель	Терморегулирующие вентили Danfoss		Цена, тг.		
450	TEZ 5	067B3278 R407C		26585		
451	TEZ 12	067B3366 R407C		40900		
452	TEZ 20	067B3371 R407C		117383		
453	TEZ 55	067G3240 R407C		112475		
454	TES5 5	067B3342 R404 - 507		23722		
455	TES5 5	067B3358 R404 - 507 MOP -10		26585		
456	TES5 12	067B3347 R404 - 507		30675		
457	TES5 12	067B3348 R404 - 507 MOP -10		33947		
458	ETS 12C	034G7502 ШОК Электронное TPB с приводом без смотрового стекла		65440		
459	ETS 50	034G1704 Электронное TPB с приводом со смотровым стеклом		102659		
460	ETS 100	034G0508 Электронное TPB с приводом со смотровым стеклом		114520		
461	EKE 1C	Контроллер для электронного TPB (в комплекте с датчиками и трансформатором)		0		
		Клапанный узел Danfoss				
462	TE 5 01 / 067B2789	-8 +40с 12,75кВт / -25 +40с 8,8кВт / -40+40с 5,8кВт R404-507 (+5 +50с 19,3кВт R407с)		11043		
463	TE 5 02 / 067B2790	-8 +40с 17,75кВт / -25 +40с 12,37кВт / -40 +40с 8,15кВт R404-507 (+5 +50с 26,9кВт R407с)		11043		
464	TE 5 03 / 067B2791	-8 +40с 22,51кВт / -25 +40с 15,47кВт / -40 +40с 10,1кВт R404-507 (+5 +50с 34кВт R407с)		11043		
465	TE 5 04 / 067B2792	-8 +40с 30,67кВт / -25 +40с 20,89кВт / -40 +40с 13,5кВт R404-507 (+5 +50с 46,5кВт R407с)		11043		
466	TE 12 05 / 067B2708	-8 +40с 40,90кВт / -25 +40с 26,43кВт / -40 +40с 16,8кВт R404-507 (+5 +50с 51,8кВт R407с)		17178		
467	TE 12 06 / 067B2709	-8 +40с 51,02кВт / -25 +40с 32,23кВт / -40 +40с 20кВт R404-507 (+5 +50с 68,3кВт R407с)		17178		
468	TE 12 07 / 067B2710	-8 +40с 62,56кВт / -25 +40с 38,93кВт / -40 +40с 24,6кВт R404-507 (+5 +50с 83,8кВт R407с)		17178		
469	TE 20 08 / 067B2771	+5 +50с 111,7кВт R407с		26994		
470	TE 20 09 / 067B2773	+5 +50с 124,9кВт R407с		26994		
471	TE 55 10 / 067G2701	+5 +50с 149,2кВт R407с		34765		
472	TE 55 11 / 067G2704	+5 +50с 161,6кВт R407с		34765		
473	TE 55 12 / 067G2707	+5 +50с 174,4кВт R407с		34765		
474	TE 55 13 / 067G2710	+5 +50с 209,5кВт R407с		34765		
		Корпус клапана Danfoss				
475	TE 5	067B4012 16x22мм угловой		11043		
476	TE 12	067B4017 22x28мм угловой		12679		
477	TE 20	067B4023 22x28мм угловой		12679		
478	TE 55	067B4004 28x35мм угловой		20450		
		Терморегулирующие вентили				
№	Модель	Параметры		Ед.изм.	Цена, тг.	
479	Игла №0 C-2200 CASTEL	Для TPB CASTEL - DANFOSS R404 0.7kw		штг	4499	
480	Игла №1 C-2201 CASTEL	Для TPB CASTEL - DANFOSS R404 1.6kw		штг	4499	
481	Игла №2 C-2202 CASTEL	Для TPB CASTEL - DANFOSS R404 2.1kw		штг	0	
482	Игла №3 C-2203 CASTEL	Для TPB CASTEL - DANFOSS R404 4.2kw		штг	0	
483	Игла №4 C-2204 CASTEL	Для TPB CASTEL - DANFOSS R404 6.0kw		штг	4499	
484	Игла №5 C-2205 CASTEL	Для TPB CASTEL - DANFOSS R404 7.7kw		штг	4499	
485	Игла №6 C-2206 CASTEL	Для TPB CASTEL - DANFOSS R404 9.1kw		штг	4499	
486	Игла №2 068-2015 Danfoss	Для TPB CASTEL - DANFOSS R404 2.1kw		штг	3272	
487	Игла №3 068-2006 Danfoss	Для TPB CASTEL - DANFOSS R404 4.2kw		штг	3272	
488	Игла №4 068-2007 Danfoss	Для TPB CASTEL - DANFOSS R404 6.0kw		штг	3272	
489	Игла №5 068-2008 Danfoss	Для TPB CASTEL - DANFOSS R404 7.7kw		штг	3272	
490	Игла №6 068-2009 Danfoss	Для TPB CASTEL - DANFOSS R404 9.1kw		штг	3272	
491	TPB TEX2 R22-407C Danfoss	068Z3211	-40 -10	MOP +15	штг	14724
492	TPB TES2 R404-507 Danfoss	068Z3405	-40 -10	MOP +15	штг	14724
493	TPB TES2 R404-507 Danfoss	068Z3409	-40 --15	MOP -10	штг	14724
494	TPB 2210/4E R22-407 CASTEL	резьба	-40 +10	-	штг	0
495	TPB 2230/4E R404-507 CASTEL	резьба	-40 +10	-	штг	14315
496	TPB 2234/4E R404-507 CASTEL	резьба	-40 +10	-60 -25 MOP-20	штг	14315
497	TPB TES2 R404-507 Китай	068Z3403	-40 +10		штг	8027

498	Игла №1	Китай	Для ТРВ CASTEL - DANFOSS R404 1.6kw			шт	1745
499	Игла №2	Китай	Для ТРВ CASTEL - DANFOSS R404 2.1kw			шт	1745
500	Игла №3	Китай	Для ТРВ CASTEL - DANFOSS R404 4.2kw			шт	1745
Соленоидный клапан под пайку							
№	Модель		Параметры			Ед.изм.	Цена, тг.
501	C-1028/2	CASTEL	1/4 6мм			шт	0
502	C-1028/3A6	CASTEL	3/8 10мм			шт	0
503	C-1068/3A6	CASTEL	3/8 10мм			шт	14724
504	C-1068/4A6	CASTEL	1/2 12мм			шт	18405
505	C-1078/5A6	CASTEL	5/8 16мм			шт	24540
506	C-1098/5	CASTEL	5/8 16мм			шт	33538
507	C-1079/7A6	CASTEL	7/8 22мм			шт	33538
508	C-1098/7A6	CASTEL	7/8 22мм			шт	0
509	C-1099/9A6	CASTEL	1 1/8 28мм			шт	44990
510	C-1078/9	CASTEL	1 1/8 28мм			шт	87935
511	C-1079/11	CASTEL	1 3/8 35мм			шт	114520
512	C-9300/RA6	CASTEL	Катушка 220V			шт	3272
513	C-9120/RD2	CASTEL	Катушка 24V D.C			шт	6135
514	C-9120/RD1	CASTEL	Катушка 12V D.C			шт	8998
515	SV1028/2		1/4 6мм			шт	4537
516	SV1028/3		3/8 10мм			шт	0
517	SV1068/3		3/8 10мм			шт	5933
518	SV1068/4		1/2 12мм			шт	6282
519	SV1078/5		5/8 16мм			шт	8027
520	SV1098/7		7/8 22мм			шт	14658
521	BLR/QSV 208 b		Катушка 208-230V			шт	1745
ALCO CONTROL							
522	Игла ТЮ-005		Игла для ТРВ №5 (R134a -10с 8-9kw) (R407C +5с 15-18kw)			шт	4090
523	Игла ТЮ-006		Игла для ТРВ №6 (R134a -10с 10-11kw) (R407C +5с 19-20kw)			шт	4090
524	ТРВ TISE-MW (12mm) R134		пайка медь	-45...+20	МОР	-	шт 15542
525	ТРВ TILE-ZW (12mm) R410		пайка нержавеющей сталь	-35...+20	МОР	-	шт 15542
526	X 22440-B3B (Дюза для TCLE)		R134 - 6.1квт	R22 - 7.9квт	R404 - 5.6квт	R407 - 8.5квт	шт 12270
527	X 22440-B3.5B (Дюза для TCLE)		R134 - 9.3квт	R22 - 11.9квт	R404 - 8.4квт	R407 - 12.9квт	шт 12270
528	X 22440-B4B (Дюза для TCLE)		R134 - 13.5квт	R22 - 17.3квт	R404 - 12.2квт	R407 - 18.7квт	шт 12270
529	X 22440-B5B (Дюза для TCLE)		R134 - 17.3квт	R22 - 22.2квт	R404 - 15.7квт	R407 - 24.0квт	шт 12270
530	X 22440-B8B (Дюза для TCLE)		R134 - 37.2квт	R22 - 47.8квт	R404 - 33.8квт	R407 - 51.7квт	шт 12270
531	ASC 24 v DC		Катушка для Alco			шт	12270
532	PRE-11A		KVP Регулятор давления в испарителе 16мм			шт	49080
533	PRE-11B		KVP Регулятор давления в испарителе 22мм			шт	53170
534	PRE-21C		KVP Регулятор давления в испарителе 28мм			шт	81800
Реле Давления, пресостаты							
535	J-P215PR-9200	JOHNSON	Регулятор скорости вращения вентилятора			шт	26585
536	КР-1 060-110166	Danfoss	Реле низкого давления 0.2-7.5 бар., (автомат)			шт	10634
537	КР-5 060-117166	Danfoss	Реле высокого давления 8-32 бар., (автомат)			шт	12270
538	КР-17WB 060-539766	Danfoss	Реле комбинированного давления 0.5...7 - 6...31 бар (Н.Р универсал)			шт	18405
539	МР 54 060B016866	Danfoss	Реле перепада давления масло			шт	25767
540	О 16 Н 6703 B01	RANCO	Реле низкого давления 0.2-7.5 бар., (автомат)			шт	8180
541	О 16 Н 6750 B01	RANCO	Реле высокого давления 8-32 бар., (автомат)			шт	8180
542	О 16 Н 6705 B01	RANCO	Реле низкого давления 0-6 бар., (L.P ручное)			шт	11043
543	О 16 Н 6751 B01	RANCO	Реле высокого давления 7-30 бар., (Н.Р ручное)			шт	11043
544	О 17Н 4701 101	RANCO	Реле комбинированного давления 0...7 - 6...30 бар (автомат)			шт	15542
545	О 17Н 4703 101	RANCO	Реле комбинированного давления 0...6 - 7...30 бар (L.P - Н.Р ручное)			шт	17996
546	О 17Н 4705 101	RANCO	Реле комбинированного давления 0.5...7 - 6...31 бар (Н.Р ручное)			шт	16360
547	CSW-2UA183W		3А 18 / 13 БАР (R22, 134, 404, 407, 507)				1222
548	CSW-2UA60W		Реле низкого давления 1.7 / 0.7 бар., (автомат)				1222
549	CSW-2UA63W		Реле высокого давления 23 / 19 бар., (автомат)				1222
550	КР5		Реле высокого давления 8-32 бар., (автомат)				5584
551	КР15		Реле комбинированного давления 0.5...7 - 6...31 бар (Н.Н ручное)				9423
Манометры глицериновые cold-gauge (Турция)							
№	Модель		Параметры			Ед.изм.	Цена, тг.
552	201 низкого давления (выход штуцера снизу)		1/4 6мм			шт	5726
553	102 высокого давления (выход штуцер сзади)		1/4 6мм			шт	5726
554	101 низкого давления (выход штуцера сзади)		1/4 6мм			шт	5726
555	202 высокого давления (выход штуцер снизу)		1/4 6мм			шт	5726
Капиллярные шланги для пресостата Cold-flex (Турция)							
№	Код		Параметры			Ед.изм.	Цена, тг.
556	403 - 404 - 405		5.6*2 мм Капиллярный шланг (рулон 50мт)			м	900
557	101		6мм 1/4" Прес гайка (в коробке 50шт)			шт	736
558	121		6мм 1/4" 90°C Прес гайка (в коробке 50шт)			шт	1227
559	141		Тройник (в коробке 25шт)			шт	1759

560	501	Пассажии для капиллярного шланга	шт	26585
561	CTN-095	Трубка капиллярная для прессостата 1/4 - 95см	шт	1047
562	CTN-150	Трубка капиллярная для прессостата 1/4 - 150см	шт	1222
563	HT-04A	Золотник с трубкой 6мм 1/4" (уп.50 шт)	шт	209
Вибропоглотители COLDTHERM				
№	Наименование	Размер ф мм	Цена, тг.	
564	COLDTHERM-12	12 мм	3681	
565	COLDTHERM-16	16 мм	4090	
566	COLDTHERM-19	19 мм	4499	
567	COLDTHERM-22	22 мм	5726	
568	COLDTHERM-28	28 мм	6953	
569	COLDTHERM-35	35 мм	9407	
570	COLDTHERM-42	42 мм	16360	
571	COLDTHERM-54	54 мм	17178	
572	COLDTHERM-67	67 мм	51125	
Вибропоглотители DH				
546	DH-3 5/8	16 мм	3141	
547	DH-5 7/8	22 мм	4188	
548	DH-6 1-1/8	28 мм	5235	
549	DH-7 1-3/8	35 мм	7678	
550	BLR/VA-158m 1-5/8	42 мм	9074	
551	BLR/VA-218m 2-1/8	54 мм	13960	
Обратный клапан				
№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.	
552	C-3132/5 CASTEL	5/8 16мм	11861	
553	C-3122/7 CASTEL	7/8 22мм	20450	
554	C-3122/9 CASTEL	1 1/8 28мм	20450	
555	C-3122/11 CASTEL	1 3/8 35мм	29448	
556	BLR/MCV-6	3/8 10мм	2443	
557	BLR/MCV-8	1/2 12мм	3141	
558	CV-10	5/8 16мм	3141	
559	BLR/MCV-14	7/8 22мм	6631	
560	CV-18	1 1/8 28мм	10819	
561	CV-34	2 1/8 54мм	38390	
Маслоотделители GVN				
№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.	
562	OS-1/2	12 мм	20450	
563	OS-5/8	16 мм	20450	
564	OS-3/4	19 мм	23722	
565	G-OS.33B.22.1	22 мм	25358	
566	G-OS.33B.28.1	28 мм	26585	
567	G-OS.33B.35.1	35 мм	30675	
568	G-OS.33B.42.1	42 мм	32720	
569	BLR/A-W 55855	5/8 16мм BLUE	10470	
570	BLR/A-W 55877	7/8 22мм BLUE	12215	
571	OS.C.45b.28.1	Маслоотделитель разборный с фильтром 28 мм	80982	
572	OS.C.45b.35.1	Маслоотделитель разборный с фильтром 35 мм	82618	
573	OS.C.45b.42.1	Маслоотделитель разборный с фильтром 42 мм	196320	
574	OS.D.33b.180.B10..C6.K1.2	Маслоотделитель для винтового компрессора 54 мм 19L	311658	
575	OS.D.33b.400.B10..C8.K1.2	Маслоотделитель для винтового компрессора 54 мм 50L	437630	
576	OR-02	Маслянный ресивер 7,2 LT	55215	
577	OR-04	Маслянный ресивер 14,6 LT	66667	
578	CV-3/8	Обратный клапан маслянной линии	6953	
579	OSR-051	Маслянный фильтр	7362	
580	KW-52 S 581S021	Электронный уровень масла KRIWAN	75665	
581	412 Маслянный шланг 6мм (Cold-flex) рулон 25мт		м	1227
582	242 10мм 3/8 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) в коробке 25шт		шт	1227
583	262 90C 10мм 3/8 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) в коробке 25шт		шт	1922
584	202 6мм 1/4 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) в коробке 25шт		шт	1023
585	222 90C 6мм 1/4 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) в коробке 25шт		шт	1227
Отделитель жидкости				
№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.	
586	SLA-5/8 GVN	16 мм	10225	
587	SLA-3/4 GVN	19 мм	10225	
588	SLA-7/8 GVN	22 мм	16360	
589	SLA-1 1/8 GVN	28 мм	19632	
590	SLA-1 3/8 GVN	35 мм	26585	
591	SLA-1 5/8 GVN	42 мм	25767	

592	SLA-2 1/8x GVN	54 мм	40900
593	SLA-2 5/8 GVN	66 мм	67485
594	SLA-3 1/8 GVN	80 мм	81800
595	RSPQ-205	16мм	8027
596	RSPQ-206	19мм	8725
597	RSPQ-207	22мм	9074
598	RSPQ-208	28мм	12215
599	RSPQ-209	35мм	15705
600	RSPQ-210	42мм	17450
601	RSP-2405	Со встроенным теплообменником 16 x 10мм	8725
602	RSP-2406	Со встроенным теплообменником 19 x 12мм	12564
603	RSP-2407	Со встроенным теплообменником 22 x 12мм	13960
604	RSP-2411	Со встроенным теплообменником 28 x 16мм	17450
605	RSP-2413	Со встроенным теплообменником 35 x 19мм	20940
606	RSP-2415	Со встроенным теплообменником 42 x 22мм	22685
607	RSP-2417	Со встроенным теплообменником 54 x 22мм	24430

Ресиверы

№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
608	VLR-03 GVN	3-лт 10мм	14315
609	VLR-04 GVN	4-лт 10мм	15542
610	VLR-05 GVN	5-лт 10мм	17996
611	VLR-06 GVN	6-лт 12мм	19223
612	VLR-09 GVN	9-лт 12мм	23313
613	VLR-10 GVN	10-лт 16мм	24949
614	VLR-12 GVN	12-лт 16мм	27812
615	VLR-14 GVN	14-лт 16мм	32720
616	VLR-18 GVN	18-лт 16мм	36810
617	VLR-21 GVN	21-лт 22мм	43354
618	VLR-25 GVN	25-лт 22мм	58078
619	VLR-7A-SF-30 GVN	30-лт 28мм	71575
620	VLR-7A-SF-40 GVN	40-лт 28мм	81800
621	VLR-7A-SF-50 GVN	50-лт 28мм	102250
622	C-3060/45-28B CASTEL	Предохранительный клапан для ресивера	11452
623	BLR/VLR-02	2-лт 10мм	6980
624	BLR/VLR-03	3-лт 10мм	8027
625	BLR/VLR-04	4-лт 10мм	9074
626	BLR/VLR-05	5-лт 10мм	10470
627	BLR/VLR-06	6-лт 12мм	12215
628	RSPC-844	8-лт 12мм	18497
629	BLR/VLR-10	10-лт 16мм	19195
630	BLR/VLR-14	14-лт 16мм	20940
631	BLR/VLR-18	18-лт 16мм	22685
632	BLR/VLR-21	21-лт 22мм	24430

Медный теплообменник

№	Модель	Диаметр мм	Цена, тг.
633	HXR-50	5/8 - 3/8 16 x 10мм	8725
634	HXR-75	7/8 - 3/8 22 x 10мм	13960
635	HXR-150	1-1/8 - 1/2 28 x 12мм	18148
636	HXR-350	1-5/8 - 5/8 42 x 16мм	26175

Фильтры-осушители

№	Модель	Диаметр трубы	Объем см ³	Ед.изм.	Цена, тг.
637	Фильтры для бытовых холодильников DENA (Италия)	5 * 2,5 мм	13,5 гр (в коробке 500шт)	шт	0
638		5 * 2,5 мм	15 гр (в коробке 500шт)	шт	266
639		5 * 2,5 мм	20 гр (в коробке 400шт)	шт	348
640		5 * 2,5 мм	30 гр (в коробке 250шт)	шт	532
641		6 мм 1/4"	40 гр (в коробке 250шт)	шт	552
642		6 мм 1/4"	50 гр (в коробке 200шт)	шт	634
643	C-4308/3 CASTEL резьба	10 мм 3/8"	130	шт	3108
644	MG 223 CD.0830DS DENA пайка	10 мм 3/8"	130	шт	2659
645	MG 223 3/8 CD.083 DENA резьба	10 мм 3/8"	130	шт	2659
646	MG 224 3/8 CD.163 DENA резьба	10 мм 3/8"	250	шт	3845
647	MG 234 1/2 CD.164 DENA резьба	12 мм 1/2"	250	шт	4090
648	C-4316/5 CASTEL резьба	16 мм 5/8"	250	шт	4090
649	C-4330/5 CASTEL резьба	16 мм 5/8"	500	шт	6953
650	MG 335 1/2 CD.304 DENA резьба	12 мм 1/2"	500	шт	6953

Фильтры-осушители

№	Модель	Диаметр трубы	Объем см ³	Ед.изм.	Цена, тг.
651	SRK-052 резьба	6 мм 1/4"	80	шт	1571
652	BLR/EK-083 резьба	10 мм 3/8"	130	шт	1571
653	BLR/EK-163 резьба	10 мм 3/8"	250	шт	2094
654	SRK-164 резьба	12 мм 1/2"	250	шт	2443
655	SRK-165 резьба	16 мм 5/8"	250	шт	2443
656	SRK-304 резьба	12 мм 1/2"	500	шт	3490
657	SRK-305 резьба	16 мм 5/8"	500	шт	3839
658	BLR/EK-083s пайка	10 мм 3/8"	130	шт	1571
659	BLR/EK-163s пайка	10 мм 3/8"	250	шт	2094
660	BLR/EK-164s пайка	12 мм 1/2"	250	шт	0
661	BLR/EK-165s пайка	16 мм 5/8"	250	шт	0
662	SRK-304s пайка	12 мм 1/2"	500	шт	3490
663	BLR/EK-305s пайка	16 мм 5/8"	500	шт	0
664	BLR/EK-306s пайка	19 мм 3/4"	670	шт	3839
665	BLR/EK-307s пайка	22 мм 7/8"	670	шт	4188
666	RSPA-485T 5/8	5/8 16 мм	H-48 1шт	шт	12215
667	RSPA-487T 7/8	7/8 22 мм	H-48 1шт	шт	12215
668	BLR/STAS-489T	1 1/8 28 мм	H-48 1шт	шт	12913
669	BLR/STAS-4811T	1 3/8 35 мм	H-48 1шт	шт	13960
670	BLR/STAS-4813T	1 5/8 42 мм	H-48 1шт	шт	14658
671	BLR/STAS-4817T	2 1/8 54 мм	H-48 1шт	шт	15705
672	BLR/STAS-4821T	2 5/8 67 мм	H-48 1шт	шт	17450
673	BLR/STAS-969T	1 1/8 28 мм	H-48 2шт	шт	16054
674	BLR/STAS-9611T	1 3/8 35 мм	H-48 2шт	шт	17450
675	BLR/ADKS-10025	3-1/8 80 мм	H-100 1шт	шт	31410
676	Картридж фильтра линии всасывания		S-100	шт	6980
677	Картридж фильтра линии всасывания		S-48	шт	2792
678	Сердечник для фильтра		HR 48	шт	2792

Разборные фильтры GVN (Турция)

№	Модель	Диаметр трубы	Объем	Ед.изм.	Цена, тг.
679	SFDS-16	16 мм	H-48 1шт	шт	20041
680	SFDS-19	19 мм	H-48 1шт	шт	20041
681	SFDS-22	22 мм	H-48 1шт	шт	20450
682	SFDS-28	28 мм	H-48 1шт	шт	20450
683	SFDS-35	35 мм	H-48 1шт	шт	20859
684	SFDS-42	42 мм	H-48 1шт	шт	21268
685	SFDS-54	54 мм	H-48 1шт	шт	22495
686	SFDS-66	66 мм	H-48 1шт	шт	25767
687	SFDS-80	80 мм	H-48 1шт	шт	34765
688	DFDS-28	28 мм	H-48 2шт	шт	28630
689	DFDS-35	35 мм	H-48 2шт	шт	30675
690	DFDS-42	42 мм	H-48 2шт	шт	34765
691	Сердечник для фильтра DENA		CD - H 48	шт	4090
692	Сердечник для фильтра DENA		CD - H 48 А антикислотный	шт	4090
693	Картридж фильтра линии всасывания DENA		SF-48	шт	4090

Индикаторы влажности под пайку

№	Размер		Цена, тг.
694	6 мм		2094
695	10 мм		2443
696	12 мм		2792
697	16 мм		3141
698	22 мм		3490
699	12 мм	C-3940/4 CASTEL	4537
700	16 мм	C-3940/5 CASTEL	4886
701	1 3/4	SG-1 3/4 GVN	20940

Вентили шаровые CASTEL

			Цена, тг.
702	C-6570/3 3/8	10 мм	6135
703	C-6570/4 1/2	12 мм	0
704	C-6570/5 5/8	16 мм	7362
705	C-6590/6 3/4	19 мм	0
706	C-6570/7 7/8	22 мм	11861
707	C-6570/9 1 1/8	28 мм	15133
708	C-6590/11 1 3/8	35 мм	19223
709	C-6590/M42 1 5/8	42 мм	27403
710	C-6590/17 2 1/8	54 мм	38855
711	C-6590/21A 2 5/8	67 мм	101432

712	C-6590/25A 3/8	80 мм	175870		
Вентили шаровые			Цена, тг.		
713	TBC-10S	10 мм	4188		
714	TBC-12S	12 мм	4537		
715	TBC-16S	16 мм	4886		
716	TBC-19S	19 мм	0		
717	TBC-22S	22 мм	8027		
718	TBC-28S	28 мм	11168		
719	TBC-35S	35 мм	16054		
720	TBC-42S	42 мм	25477		
721	BLR/GBC-54	2-1/8 54 мм	0		
722	BLR/GBC-67	2-5/8 67 мм	0		
Гайки GVN (Турция)			Цена, тг.		
723	RA-1/4	6 мм GVN	299		
724	RA-3/8	10 мм GVN	356		
725	RA-1/2	12 мм GVN	695		
726	RA 5/8	16 мм GVN	777		
727	SSU 1/4	Штуцер компрессора резьбовой 6х6мм GVN	368		
728	BAU 1/4	Штуцер компрессора резьбовой 6х10мм GVN	532		
729	BLR/RA-1/4	6 мм BLUE	0		
730	BLR/RA-3/8	10 мм BLUE	0		
731	BLR/RA-1/2	12 мм BLUE	0		
732	BLR/RA 5/8	16 мм BLUE	0		
Электроды (припой)					
№	Модель	Цена за шт	Ед.изм.	Цена за кг	
733	Медно-фосфорный 6% FORTEBRAZE 2x500 мм (Упаковка 1кг)	-	кг	8998	
734	Серебро 30 % 2x500 мм FORTEBRAZE (без флюса) (1 кг-77шт)	1800тг	кг	143090	
Медные трубы					
№	Размер (Ф мм).	В рулоне	В рулоне	Цена за рулон	
		метр	кг		
735	Капиллярная трубка 1.0мм x 0.6мм	30		5235	
736	6 мм 1/4" (0,70)	15	1,72	7678	
737	6 мм 1/4" (0,70)	50	5,63	25477	
738	10 мм 3/8" (0,07)	15	2,65	11866	
739	10 мм 3/8" (0,70)	50	8,70	39437	
740	12 мм 1/2" (0,70)	15	3,62	16054	
741	12 мм 1/2" (0,70)	50	11,90	53746	
742	16 мм 5/8" (0,70)	15	4,64	20591	
743	16 мм 5/8" (0,70)	50	15,29	68055	
744	19 мм 3/4" (0,70)	15	5,71	24779	
745	19 мм 3/4" (0,70)	50	18,84	0	
746	6 мм 1/4" (0,80 R410)	50	6,17	0	
747	10 мм 3/8" (0,80 R410)	50	9,75	0	
748	12 мм 1/2" (1,00 R410)	50	14,85	0	
749	16 мм 5/8" (1,00 R410)	50	21,23	0	
750	19 мм 3/4" (1,00 R410)	50	25,93	0	
№	Размер (Ф мм).	кг - мт		Ед.изм.	Цена за метр
694	10 мм x 1мм	0,260		м	1152
695	12 мм x 1мм	0,320		м	1431
696	16 мм x 1мм	0,430		м	1920
697	19 мм x 1мм	0,504		м	2303
698	22 мм x 1 мм	0,616		м	2687
699	28 мм x 1мм	0,850		м	3490
700	35 мм x 1 мм	0,975		м	4363
701	42 мм x 1 мм	1,175		м	5235
702	54 мм x 1 мм	1,540		м	6980
703	54 мм x 1,5 мм	2,350		м	0
704	66 мм x 2 мм	3,700		м	16752
705	79.3 мм x 2 мм	4,200		м	18497
Медные фитинги					
№	Модель	Отводы 45° ELBOW CxC		Цена за шт	
706	HL-13EFC05 Q5/8-16mm	(упаковка-25шт)		384	
707	HL-13EFC06 Q3/4-19mm	(упаковка-20шт)		419	
708	HL-10ECC07 Q7/8-22mm	(упаковка-25шт)		454	
709	HL-10ECC09 Q1 1/8-28mm	(упаковка-20шт)		524	
710	HL-10ECC10 Q1 3/8-35mm	(упаковка-10шт)		873	

711	HL-10ECC11	Q1 5/8-42mm	(упаковка-10шт)	1605
712		Q2 1/8-54mm	(упаковка-1 шт)	2443
713	HL-10ECC13	Q2 5/8-67mm	(упаковка-5шт)	4188
№	Модель. Стандартный	Отводы 90° ELBOW CxС		Цена за шт
714	HL-11ECC03	Q3/8-10mm	упаковка-100шт	80
715	HL-11ECC04	Q1/2-12mm	упаковка-100шт	0
716	HL-11ECC05	Q5/8-16mm	упаковка-50шт	122
717	HL-11ECC06	Q3/4-19mm	упаковка-50шт	185
718	HL-11ECC07	Q7/8-22mm	упаковка-25шт	244
719	HL-11ECC09	Q1 1/8-28mm	упаковка-20шт	454
720	HL-11ECC10	Q1 3/8-35mm	упаковка-10шт	698
721	HL-11ECC11	Q1 5/8-42mm	упаковка-10шт	1152
722	HL-11ECC12	Q2 1/8-54mm	упаковка-10шт	2024
723		Q2 5/8-67mm	упаковка-1 шт	3839
724		Q3 1/8-80mm	упаковка-1 шт	6352
№	Модель. Удлиненный	Отводы 90° STREET LONG ELBOW FTGxC (наружн/внутр)		Цена за шт
725		Q5/8-16mm	упаковка-50 шт	244
726		Q3/4-19mm	упаковка-25 шт	314
727		Q7/8-22mm	упаковка-25 шт	0
728		Q1 1/8-28mm	упаковка-25 шт	803
729		Q1 8/8-35mm	упаковка-5 шт	0
730		Q1 5/8-42mm	упаковка-2 шт	0
731		Q2 1/8-54mm	упаковка-2 шт	3839
732		Q2 5/8-67mm	упаковка-1 шт	8725
733		Q3 1/8-80mm	упаковка-1 шт	13960
№	Модель. Удлиненный	Отводы 90° LONG ELBOW CxС		Цена за шт
734	HL-12ELCC05	Q5/8-16mm	упаковка-50шт	175
727	HL-12ELCC06	Q3/4-19mm	упаковка-50шт	279
728	HL-12ELCC07	Q7/8-22mm	упаковка-20шт	349
729	HL-12ELCC09	Q1 1/8-28mm	упаковка-10шт	698
730	HL-12ELCC10	Q1 3/8-35mm	упаковка-10шт	1047
731	HL-12ELCC11	Q1 5/8-42mm	упаковка-10шт	1920
732	HL-12ELCC12	Q2 1/8-54mm	упаковка-10шт	3071
733	HL-12ELCC13	Q2 5/8-67mm	коробка-10шт	5933
734	HL-12ELCC15	Q3 1/8-80mm	коробка-8шт	13960
№	Модель. Масленная петля	P-TRAP CxС		Цена за шт
735	HL-41PTR01	Q5/8-16mm	упаковка-10шт	1047
736	HL-41PTR02	Q3/4-19mm	упаковка-10шт	1745
737	HL-41PTR03	Q7/8-22mm	упаковка-10шт	1920
738	HL-41PTR04	Q1 1/8-28mm	упаковка-10шт	2792
739	HL-41PTR05	Q1 3/8-35mm	упаковка-5шт	5584
740	HL-41PTR06	Q1 5/8-42mm	коробка-8шт	9772
741	HL-41PTR07	Q2 1/8-54mm	упаковка-4шт	0
№	Модель. Тройник	TEE CxСxС		Цена за шт
742	HL-30TCC02	Q3/8-10mm	упаковка-100шт	122
743	HL-30TCC03	Q1/2-12mm	упаковка-100шт	175
744	HL-30TCC04	Q5/8-16mm	упаковка-25шт	279
745	HL-30TCC05	Q3/4-19mm	упаковка-20шт	419
746	HL-30TCC06	Q7/8-22mm	упаковка-10шт	558
747	HL-30TCC08	Q1 1/8-28mm	упаковка-10шт	1047
748	HL-30TCC09	Q1 3/3-35mm	упаковка-10шт	1745
749	HL-30TCC10	Q1 5/8-42mm	упаковка-10шт	2443
750	HL-30TCC11	Q2 1/8-54mm	упаковка-10шт	4886
751	HL-30TCC12	Q2 5/8-67mm	упаковка-5шт	0
№	Модель. Муфты	COUPLINGSw/STOP CxС DIMPLE		Цена за шт
752	HL-23CCC02	Q3/8-10mm	упаковка-100шт	56
753	HL-23CCC03	Q1/2-12mm	упаковка-100шт	0
754	HL-23CCC04	Q5/8-16mm	упаковка-50шт	0
755	HL-23CCC05	Q3/4-19mm	упаковка-50шт	133
756	HL-23CCC06	Q7/8-22mm	упаковка-25шт	0
757	HL-23CCC07	Q1 1/8-28mm	упаковка-20шт	0
758	HL-23CCC08	Q1 3/8-35mm	упаковка-10шт	0
759	HL-23CCC09	Q1 5/8-42mm	упаковка-10шт	768
760	HL-23CCC10	Q2 1/8-54mm	упаковка-?шт	1466
761	HL-23CCC11	Q2 5/8-67mm	упаковка-?шт	3490
762		Q3 1/8-80mm	упаковка-?шт	4886
№	Модель. Муфты переходные	REDUCING COUPLINGw/STOP CxС		Цена за шт
763	HL-21RCC18	Q1 1/8x7/8 28x22mm	упаковка-25шт	419

764	HL-21RCC21	Q1 3/8x1 1/8 35x28мм	упаковка-10шт	838
765	HL-21RCC26	Q1 5/8x1 3/8 42x35мм	упаковка-10шт	872,5
766	HL-21RCC31	Q2 1/8x1 5/8 54x42мм	упаковка-10шт	3141
767	HL-21RCC32	Q2 5/8x1 3/8 67x35мм	упаковка-10шт	4188
768	HL-21RCC33	Q2 5/8x1 1/8 67x28мм	упаковка-10шт	4188
769	HL-21RCC34	Q2 5/8x2 1/8 67x54мм	упаковка-10шт	4188
770		Q1 3/8x2 5/8 80x67мм)		0
№	Модель. Медные заглушки	САР		Цена за шт
771	HL-40САР02 Q3/8-10mm			105
772	HL-40САР03 Q1/2-12mm			105
773	HL-40САР05 Q3/4-19mm			209,4
774	HL-40САР09 Q1 5/8-42mm			873
775	HL-40САР10 Q2 1/8-54mm			1745

Изоляция трубная

№	Размер (Ф мм).	Количество метров в коробке		Ед. Изм.	Цена
776	6x6	530		м	65
777	6x10	396		м	74
778	6x12	376		м	82
779	6x15	286		м	86
780	6x18	250		м	98
781	9x15	208 и 286		м	143
782	9x18	184		м	147
783	9x22	168		м	164
784	9x28	104		м	176
785	9x35	96		м	245
786	9x42	80		м	0
787	9x54 - 60	46		м	409
788	13x15	132		м	286
789	13x18	116		м	327
790	13x22	104		м	348
791	13x28	88		м	368
792	13x35	68		м	409
793	13x42	58		м	450
794	13x54 (60mm)	42		м	532
795	13x76 (66mm)	38		м	736
796	13x89 (80mm)	34		м	1023
797	19x22	62		м	614
798	19x28	52		м	736
799	19x35	40		м	1023
800	19x42	36		м	1023
801	19x60 (54mm)	28		м	1023
802	Листовая изоляция 9мм x 1000мм (в рулоне20мт)			рул	22495
803	Листовая изоляция 13мм x 1000мм (в рулоне 14мт)			рул	22495
804	Изоляционный бант 300 x 50 x 15 м (самоклеющийся)			рул	1636
805	Бант PVC1 0.13mm x 48mm x 15mt			рул	349
806	Бант PVC2 0.13mm x 48mm x 18mt			рул	384
807	Спиральный шланг 5/8" 50м в рулоне			рул	6953
808	Спиральный шланг 3/4" 50м в рулоне			рул	8180

Двери и комплектующие для холодильных дверей

№	Наименование	Ед.изм	Цена
809	Переключатель К13-МР31 (конечный выключатель роликовый для дверей. Функция включения освещения и отключения вентилятора при открывании дверей камеры)	шт	5933
810	Шторы для дверей (прозрачные) 300 x 3 мм (50 м В РУЛОНЕ)	м	2443
811	Шторы для дверей (прозрачные) 300 x 2 мм (50 м В РУЛОНЕ)	м	2094
812	Шторы для дверей (прозрачные) 200 x 2 мм (50 м В РУЛОНЕ)	м	1396
813	Планка для штор 1мт (нержавейка) (по 25 шт)	компл	4886
814	Замок для холодильной камеры I-266-02 (Турция)	шт	9423
815	Петля для холодильной камеры I-34-I 01 (Турция)	шт	2548
816	Дверь (80*190 см; толщина 8 см. внутренний) Наружный размер (по косяку) 100x210 см	компл	154956
817	Дверь (100*190 см; толщина 8 см. внутренний) Наружный размер (по косяку) 120x210 см	компл	157050
818	Дверь (100*190 см; толщина 10 см. внутренний) с теном Наружный размер (по косяку) 120x210 см	компл	0
819	Двери откатные Световой проем: 210*250*8см - Наружный размер (по косяку) 220*255 см	компл	785250

Инструменты REF TOOL

№	Модель	Параметры	Ед. изм	Цена
820	СТ-436G R22, 134, 404, 407	Манифолд со шлангом 3шт 90см	компл	24430
821	СТ-436G R410	Манифолд со шлангом 3шт 90см	компл	24430
822	СТ-436GD R22, 134, 404, 407	Манифолд со шлангом 3шт 90см (электронный)	компл	130177

823	RCS-N9030	Весы для хладагента	шт	69800
824	CT-122	Ключ трещоточный	шт	872,5
825	CH-206	Труборез от 6 мм-67 мм	шт	9074
826	CT-999	Трубогиб от 6мм до 22мм (180С)	шт	34900
827	IR-01A	Термометр лазерный	шт	15705
828	HCW-122	Сварочный аппарат Объем 2 литра	шт	34900
829	WT-1	Термометр	шт	1221,5
830	CT-351	Расческа	шт	768
831	PTC-01	Капиллярорез	шт	872,5
832	CT-319	Труборез от 4 мм-19 мм	шт	1047
833	CT-532	Труборез от 6 мм-42 мм	шт	3839
834	CT-650	Труборез от 6 мм-50 мм	шт	4886
835	CT-670	Труборез от 6 мм-70 мм	шт	11517
836	CT-195	Развальцовка	шт	2443
837	CT-278L	Развальцовка в комплекте с труборезом CT-274 CT-122	шт	0
838	CT-808FT-L	Развальцовка в комплекте с труборезом CT-532 CT-207	шт	17450
839	VP 115	Вакуумный насос 1.5м3/час	шт	27920

Инструменты VALUE

№	Модель	Параметры	Ед. изм	Цена
840	VRR24L	Вакуумная станция	шт	249535
841	VMG-4-R410A	Манифолд со шлангом 3шт 150 см R410	шт	31759
842	Шланг для манифолда	3*90см 3шт	компл	5584
843	Шланг для манифолда	3*150см 3шт	компл	0
844	Шланг для манифолда	3*90см 3шт R410A	компл	5933
845	Шланг для манифолда	3*150см 3шт R410A	компл	6980
846	VFT-808-I	Развальцовка	шт	15356
847	VFT-808-IS	Развальцовка в комплекте с труборезом VTC-28B	шт	19195
848	VTC-19	Труборез от 6 мм-19 мм	шт	1745
849	VTC-28	Труборез от 6 мм-28 мм	шт	3141
850	VBT-1A	Трубогиб 10mm (180С)	шт	6980
851	VBT-2A	Трубогиб 12mm (180С)	шт	10470
852	VBT-3	Трубогиб 16mm (180С)	шт	0
853	VLD-2	Теческатель	шт	33504

Электронный цифровой микропроцессор (Италия)

№	Модель	Параметры	Ед.изм.	Цена
854	TLE 20 DSK TECHNOLOGIC	220В, -58/+320°C вкл/ выкл компрессора, оттайка по времени	шт	9407
855	TLY 29 HBC TECHNOLOGIK	220В, -58/+320°C вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	17587
856	ID Plus 974 ELIWELL	220В, -58/+320°C вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	12679
857	XR 02 CX DIXELL	220В, -58/+320°C вкл/ выкл компрессора, оттайка по времени	шт	0
858	XR 06 CX DIXELL	220В, -58/+320°C вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	11043
859	XR 60 CX DIXELL	220В, -58/+320°C вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	0
860	XC 15 CX DIXELL		шт	42945
861	XLR 170 - 501C3 DIXELL	220В, -58/+320°C вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка	шт	53170
862	DIXELL XC 660 D	Компьютер контроля управления централизованной системой до 7 компрессоров и 4 вентиляторов	шт	69530
863	PPR30 0 - 30 бар	Датчик высокого давления для контроллера	шт	22086
864	PPR15 0 - 15 бар	Датчик низкого давления для контроллера	шт	22086
865	ntc	Датчик на микропроцессор	шт	818
866	i.141	Тумблер для витрин	шт	389
867	I-478-05	панель микропроцессора (один тумблер) для электрощитов	шт	0
868	I-478-06	панель микропроцессора (два тумблера) для электрощитов	шт	614
869	I-478-01	корпус микропроцессора (один тумблер) для Витринного холодильника	шт	818
870	I-478-02	корпус микропроцессора (два тумблера) для Витринного холодильника	шт	818
871	I-481-01	корпус микропроцессора (два тумблера) для Холодильной камеры	шт	2454
872	FC-F2000	Термостат -30 +30с	шт	1396

Автомат защиты двигателя Siemens

№	Модель	Параметры	Цена
873	3RV2901-1A	Дополнительный контакт автомата защиты двигателя NO/NC	2094
874	3RV1021-0JA10	0.7 - 1.0 A	10470
875	3RV2011-1CA10	1.8 - 2.5 A	12564
876	3RV2011-1EA10	2.8 - 4 A	12564
877	3RV2011-1FA10	3.5 - 5 A	12564
878	3RV2011-1GA10	4.5 - 6.3 A	12564
879	3RV2011-1HA10	5.5 - 8 A	12913
880	3RV2011-1JA10	7 - 10 A	13960
881	3RV2011-1KA10	9 - 12.5 A	13960
882	3RV2021-4AA10	11 - 16 A	16054

883	3RV2021-4BA10	13 - 20 A	16054
884	3RV2021-4CA10	16 - 22 A	16752
885	3RV2021-4DA10	18 - 25 A	19544
886	3RV2021-4NA10	23 - 28 A	29316
887	3RV2021-4EA10	27 - 32 A	30014
888	3RV2031-4UA10	32 - 40 A	41880
889	3RV2031-4WA10	42 - 52 A	43276
890	3RV1021-4BA10	14-20A	17799
891	3RV1031-4HA10	40-50A	54095
892	3RV1041-4JA10	45-63A	55840
893	3RV1041-4KA10	57-75A	59330
894	3RV1041-4LA10	70-90A	61075
895	3UA59 00-2P	50-63A	17450

Автомат защиты двигателя CHINT

896	NTE8-10B	Реле времени посекундное (диапазон 0.1-10 сек)	3141
897	NS2-AU11	Дополнительный контакт автомата защиты двигателя 1NO + 1NC для NS2	872,5
898	NS2-25	1,6-2,5A	5584
899	NS2-25	2,5-4A	5584
900	NS2-25	4-6,3A	5584
901	NS2-25	6-10A	5584
902	NS2-25	9-14A	5584
903	NS2-25	13-18A	5584
904	NS2-25	17-23A	5584
905	NS2-25	20-25A	5584
906	NS2-25	24-32A	5584
907	NS2-80B	25-40A	13960

Автоматы Siemens

№	Модель	Параметры (1 F)	Цена
908	5SL6106-6YA	B 1x6 A	1466
909	5SL6110-6YA	C - B 1x10 A	1466
910	5SL6116-6YA	B 1x16 A	1466
911	5SQ2170-YA20	C 1x20 A	1466
912	5SL6125-6YA	B 1x25 A	1466
913	5SL6132-6YA	B 1x32 A	1466
914	5SL6140-6YA	C - B 1x40 A	2094
915	5SL6150-7	C 1x50 A	3490
916	5SQ2170-YA63	C 1x63 A	3490

Автоматы DZ47-60 1P C CHINT

917	DZ47-60	C 1x3 A	593
918	DZ47-60	C 1x4 A	593
919	DZ47-60	C 1x6 A	593
920	DZ47-60	C 1x10 A	593
921	DZ47-60	C 1x16 A	593
922	DZ47-60	C 1x25 A	593
923	DZ47-60	C 1x32 A	593
924	DZ47-60	C 1x40 A	593
925	DZ47-60	C 1x50 A	698

Магнитные пускатели (Siemens)

№	Модель	Параметры	Цена
926	3RT2015-1AP02	3 кВт 7 A	5933
927	3RT2016-1AP02	4 кВт 9 A	6631
928	3RT2017-1AP02	5,5 кВт 12 A	8027
929	3RT2018-1AP02	7,5 кВт 16 A	9423
930	3RT2026-1AP00	11 кВт 25 A	14658
931	3RT2027-1AP00	15 кВт 32 A	20940
932	3RT2028-1AP00	18,5 кВт 38 A	24081
933	3RT2036-1AP00	22 кВт 50 A	32457
934	3RT2037-1AP00	30 кВт 65 A	46068

Магнитные пускатели CHINT

935	NCF1-11C	вспомогательный контакт 1NC + 1NO	803
936	NXC-09	4kw 9A 1NO	2443
937	NXC-12	5.5kw 12A 1NO	2618
938	NXC-18	7.5kw 18A 1NO	3141
939	NXC-25	11kw 25A 1NO	4188
940	NXC-32	15kw 32A 1NO + 1NC	5584
941	NXC-40	18.5kw 40A 1NO + 1NC	9074

942	NXC-50	22kw 50A 1NO + 1NC	9772
943	NXC-65	30kw 65A 1NO + 1NC	12564
944	NC1-1210	5.5kw 12A 1NO	2443
945	NC1-1810	7.5kw 18A 1NO	3141
946	NC1-2510	11kw 25A 1NO	4188
947	NC1-3210	15kw 32A 1NO	5584
948	NC1-4011	18.5kw 40A 1NO + 1NC	9074
949	NC1-5011	22kw 50A 1NO + 1NC	9772
950	NC1-6511	30kw 65A 1NO + 1NC	12564
951	TSC1-D8011	37kw 80A 1NO + 1NC	15356
952	NCH1-9511	45kw 95A 1NO + 1NC	17450
953	NCH8-20/11	1P - 20A 1NO + 1NC	2443
Устройства защиты			
954	NA704L	контроллер защиты по току (А) от 1-40А	9423
955	NA708L	контроллер защиты по току (А) от 2-80А	10121
956	MKC-05	Реле защиты фаз (диапазон посекундно и процентам)	8998
957	MCB-7	Реле времени посекундное (диапазон 1-30 сек)	5726
Корпус электрощита			
958	BJS1-3025/150	ЩИТ 300x250x150мм	7678
959	BJS1-43/150	ЩИТ 400x300x150мм	10819
960	BJS1-64/200	ЩИТ 600x400x200мм	18497
961	BJS1-86/250	ЩИТ 800x600x250мм	33155
962	BJS1-106/250	ЩИТ 1000x600x250мм	40135
963	BJS1-1210/300	ЩИТ 1200x1000x300мм	73290
Виброопоры для агрегата			
964	WTG006-A		454
965	WTG112-A		454
966	AVB-250	250x160x95мм	3490
967	AVB-600	600x160x95мм	8027