

Республика Казахстан
050014, г.Алматы ул.Ангарская 103/2
тел./факс: 8(727)2 988-588, 2 988-390
тел./WhatsApp.: +7 776 2 227 711

Республика Казахстан
140011, г.Павлодар ул.Бекмаханова 159
тел./факс: +7(7182)61-37-66
тел./WhatsApp.: +7 701 027 4459



Прайс-лист на комплектующие для холодильного оборудования и кондиционеров
E-mail: info@holodom.com www.holodom.com

ПРАЙС-ЛИСТ

дата обновления

02 12 2020

Режим работы: Понедельник-Пятница с 9-00 до 18-00, Суббота, Воскресенье-ВЫХОДНОЙ

**Спиральные компрессоры INVOTECH серия YM (с опцией смотровое стекло уровня масла), R404, R507, R407, R22 3F
Рабочий режим кипения на R404a от +10 до -30С. Присоединение - резьба.**

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø mm	R22 - R407	Мощность ватт R-404a			Ед. изм.	Цена тг.
					-5/50	-20/40	-25/40		
1	YM34E2S-102 2HP 220v	1978w 9.4A		22400 Btu/h	4041	2716	2215	шт	152295
2	YM70E2S-102 4HP 220v	3601w 16.9A		39200 Btu/h	7857	5282	4307	шт	180180
3	YM34E1S-100 2HP	2034w 3.5A		22400 Btu/h	4041	2716	2215	шт	141570
4	YM43E1S-100 2.5HP	2297w 4.8A		25500 Btu/h	4827	3245	2646	шт	150150
5	YM49E1S-100 3HP	2547w 5.1A		29300 Btu/h	5500	3697	3015	шт	154440
6	YM70E1S-100 4HP	3530w 7.0A		39200 Btu/h	7857	5282	4307	шт	171600
7	YM86E1S-100 5HP	4250w 8.0A		49400 Btu/h	9653	6489	5292	шт	180180
8	YM102E1S-100 6HP	5050w 9.4A		57600 Btu/h	11449	7697	6276	шт	201630
9	YM115E1S-100 7HP	5100w 11.2A		69000 Btu/h	12684	8527	6953	шт	259116
10	YM132E1S-100 8HP	6447w 12.1A	28-22mm	76100 Btu/h	14817	9960	8122	шт	330330
11	YM158E1S-100 9HP	7921w 13.6A		87600 Btu/h	18184	12224	9968	шт	349635
12	YM182E1S-100 10HP	8928w 15.5A		101200 Btu/h	20429	13733	11199	шт	351780
13	YM200E1S-100 12HP	9671w 16.3A	35-22mm	116900 Btu/h	22449	15091	12306	шт	358215
14	YM210E1S-100 13HP	10170w 16.9A		121000 Btu/h	23572	15846	12922	шт	364650
15	YM350E1G-100 20HP	16300w 29.4A	42-28mm	200000 Btu/h	40000	27400	22200	шт	815100
16	YM410E1G-100 25HP	19100w 34.5A		250000 Btu/h	47200	31700	26000	шт	836550

Вентиль для компрессора и для ресивера

17	BLR/RV-1/2 (3/4)	для компрессоров серии YM 2-7HP нагнетание 12mm			шт	2145
18	BLR/RV-3/8 (1)	10mm			шт	2145
19	BLR/RV-1/2 (1)	12mm			шт	2145
20	BLR/RV-5/8 (1)	16mm			шт	2145
21	VS09 5/8 (1 1/4)	для компрессоров серии 2-4HP всас 16mm			шт	2145
22	VS05 7/8 (1 1/4)	для компрессоров серии 2-7HP всас, 8-13HP нагнетание 22mm		шт	3432	
23	VS025 1 1/8 (1 1/4)	для компрессоров серии 5-7HP всас, 12-13HP нагнетание 28mm		шт	3861	
24	BLR/RV-1 1/8 (1 3/4)	для компрессоров серии 8-13HP всас 28mm		шт	5577	
25	BLR/RV-1 3/8 (1 3/4)	для компрессоров серии 8-13HP всас 35mm		шт	5577	
26	Тен картера 110-240v	462/500mm	Для компрессоров серии INVOTECH 2-13HP 35W		шт	1287
27	Тен картера 110-240v	657/695mm	Для компрессоров серии INVOTECH 2-13HP 75W		шт	1501,5

Спиральный полугерметичный компрессор INVOTECH серия YSM в комплекте с вентилями, (опция - смотровое стекло уровня масла, ТЭН подогрева масла) R404, R507, R407, R22 3F Рабочий режим кипения на R404a от +10 до -30С

28	YSM260E1G-100 15HP	13150w 23A	35 - 22mm	143600 Btu/h	29184	19619	15998	шт	568425
29	Спиральный диск для компрессора YSM260E1G-100							шт	119262

Спиральные полугерметичные компрессоры INVOTECH с экономайзером серия YSF в комплекте с вентилями, (опция - смотровое стекло уровня масла, ТЭН подогрева масла) R404, R507, R22 3F Рабочий режим кипения на R404a от +10 до -40С


№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø mm	Мощность ватт R-404a				Ед. изм.	Цена тг.
				-5/50	-20/40	-25/40	-30/40		
30	YSF60E1G-V100 7HP	4369w 9.5A	28 - 22mm	14663	10398	8760	7299	шт	506220
31	YSF85E1G-V100 10HP	6256w 11.9A		21228	15054	12682	10567	шт	540540
32	YSF100E1G-V100 13HP	7284w 13.3A		25021	17744	14948	12455	шт	587730
33	YSF125E1G-V100 15HP	9507w 18A	35 - 22mm	30967	21960	18500	15415	шт	622050

Спиральные компрессоры INVOTECH серия YH R407, R22, 3F, (наличие смотрового стекла, удобно для использования в уравнильной линии тандема и централи) Рабочий режим кипения на R407C от +10 до -20С. присоединение - под пайку.

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø mm	R407, R22	Мощность ватт R-407C			Ед. изм.	Цена тг.
					-5/50	5/50	10/50		
34	YH69T1G-100 2HP	2160w 4.8A		22400 Btu/h	4497	6498	7781	шт	142857
35	YH89T1G-100 3HP	2680w 5.3A		29300 Btu/h	5800	8381	10036	шт	146289
36	YH119T1G-100 4HP	3550w 7.1A		39200 Btu/h	7831	11316	13551	шт	150150
37	YH150T1G-100 5HP	4410w 8.4A		49400 Btu/h	9874	14268	17086	шт	156585
38	YH175T1G-100 6HP	5030w 9.1A		57600 Btu/h	11520	16646	19934	шт	182325


Спиральные компрессоры INVOTECH серия YH R407, R22, 3F, (наличие смотрового стекла, удобно для использования в уравнильной линии тандема и централи) Рабочий режим кипения на R407C от +10 до -20С. присоединение - резьба.

39	YH230T1S-100 8HP	6770w 12.9A	28-22mm	76100 Btu/h	14909	21831	25625	шт	283140
40	YH266T1S-100 9HP	7780w 14.8A		87600 Btu/h	17242	25248	29636	шт	291720
41	YH307T1S-100 10HP	8910w 15.6A		101200 Btu/h	19835	29045	34093	шт	301158
42	YH355T1S-100 12HP	10240w 17.8A		116900 Btu/h	23011	33696	39552	шт	321750
43	YH610T1G-100 20HP	17226w 31A	42-28mm	200000 Btu/h	39700	58300	68200	шт	677820
44	YH720T1G-100 25HP	20394w 36.4A		250000 Btu/h	46500	67700	80000	шт	729300

Спиральные компрессоры INVOTECH серия YSH R407, R22, 3F, (опции- смотровое стекло, ТЭН подогрева масла) Рабочий режим кипения на R407C от +10 до -20С. В комплекте с вентилями.										
45	YSH450T1G-100 15HP	13145w 22.8A	35 - 22mm	143600 Btu/h	29707	43502	51062	шт	523380	
Спиральные компрессоры INVOTECH серия YH/YSH со смотровым стеклом. R410A 3F (Для кондиционера)										
46	YH95C1G-100 3.5HP	3170w 5.8A	22 - 12mm	32700 Btu/h				шт	0	
47	YH119C1G-100 4HP	3888w 7.4A		40900 Btu/h				шт	0	
48	YH150C1G-100 5HP	4854w 8.6A		51600 Btu/h				шт	0	
49	YH175C1G-100 6HP	5545w 9.7A		59500 Btu/h				шт	0	
50	YH183C1G-100 6.5HP	5810w 10.4A		63000 Btu/h				шт	0	
51	YH230C1G-100 8HP	7210w 13.4A	28 - 22mm	79200 Btu/h				шт	320463	
52	YH266C1G-100 9HP	8340w 14.8A		91600 Btu/h				шт	328185	
53	YH292C1G-100 10HP	9070w 15.8A		100500 Btu/h				шт	338910	
54	YH325C1G-100 11HP	10100w 17.7A		111900 Btu/h				шт	364650	
55	YH355C1G-100 12HP	10800w 18.2A		119800 Btu/h				шт	384384	
56	Адаптер в комплекте (вход,выход) для компрессоров 7-13HP 28-22mm							компл.	8151	
Герметичные компрессоры ANKANG серия QR3 - QL3 3F в комплекте с вентилями										
№	Модель	м3/ч	Электрические параметры	трубы Ø mm Вес./Нагнет.	Мощность ватт R-404 - 507			Ед. изм.	Цена тт.	
					-10/45	-25/40	-30/40			
57	QR-41 1.5HP 220v	41,0	2000w 9A	16 / 12	3200	1200		шт	109395	
58	QR-44 2HP 220v	44,0	2325w 11.3A		3729	1500		шт	117117	
59	QR3-44 2HP	44,0	2340w 4.32A		3729	1500		шт	108108	
60	QR3-58 3HP	58,2	3030w 5.27A	22 / 16	4785	1800		шт	111540	
61	QR3-74 3.5HP	74,2	3945w 7.52A		6172	2400		шт	121407	
62	QR3-112 5HP	112,5	5360w 9.0A		8708	3500		шт	148005	
63	QR3-134 7HP	134,8	6700w 11.4A	11034	4400		шт	171600		
64	QL-41 1.5HP 220v	41,0	1500w 6A	16 / 12		1500	1100	шт	114114	
65	QL3-52 2.5HP	52,0	1555w 2.7A			1831	1340	шт	114114	
66	QL3-74 3.5HP	74,2	2060w 3.4A			2504	1794	шт	126555	
67	QL3-112 5HP	112,5	2960w 4.65A	22 / 16		3652	2660	шт	148005	
68	QL3-134 7HP	134,8	3590w 6.1A	28 / 16		4454	3203	шт	175890	
Полугерметичные компрессоры Frascold (Италия) R134, 404, 407, 507, 22 В комплект компрессора Frascold входит электронное реле давления масла для серии V, Z, W										
№	Модель	м3/ч	трубы Ø mm Вес./Нагнет.	Рабочий режим	Мощность ватт R-404 - 507			Ед. изм.	Цена тт.	
					-10/40	-25/40	-30/40			
69	A1-6Y	5,47	15,8 / 12,7	7.5 /45 C	2836	1313	957	шт	276595	
70	A1.5-7Y	6,91	15,8 / 12,7	7.5 /40 C	3723	1782	1339	шт	284350	
71	B1.5-9.1Y	8,96	15,8 / 12,7	7.5 /45 C	4617	2286	1762	шт	284350	
72	B1.5-10.1Y	9,88	15,8 / 12,7	-5 /45 C	5049	2553	1946	шт	284350	
73	B2-10.1Y	9,88	19,0 / 15,8	7.5 /40 C	5131	2575	1974	шт	310200	
74	D2-11.1Y	11,26	22,2 / 15,8	7.5 /40 C	6089	3029	2301	шт	361900	
75	D2-13.1Y	13,15	22,2 / 15,8	-5 /45 C	7192	3668	2833	шт	361900	
76	D3-13.1Y	13,15	28,6 / 15,8	7.5 /30 C	7152	3530	2636	шт	382580	
77	D2-15.1Y	15,36	22,2 / 15,8	-5 /45 C	7961	4103	3179	шт	367070	
78	D3-15.1Y	15,36	28,6 / 15,8	5 /30 C	8369	4400	3454	шт	387750	
79	D3-16.1Y	16,40	28,6 / 15,8	-5 /45 C	8867	4500	3433	шт	0	
80	D4-16.1Y	16,40	28,6 / 19,0	7.5 /30 C	9147	4584	3471	шт	385165	
81	D3-18.1Y	17,93	28,6 / 15,8	-10 /45 C	9764	5168	4057	шт	385165	
82	D4-18.1Y	17,93	28,6 / 19,0	5 /30 C	9889	5216	4068	шт	444620	
83	D3-19.1Y	19,12	28,6 / 15,8	-15 /45 C	0	5590	4443	шт	392920	
84	Q5-21.1Y	21,18	28,6 / 19,0	7.5 /30 C	11262	5381	3895	шт	522170	
85	Q4-25.1Y	24,69	28,6 / 19,0	-5 /45 C	12913	6343	4767	шт	485980	
86	Q5-25.1Y	24,69	28,6 / 22,2	5 /40 C	13262	6637	5051	шт	555775	
87	Q5-28.1Y	28,02	35,0 / 22,2	-5 /45 C	15164	7755	5956	шт	568700	
88	Q7-28.1Y	28,02	35,0 / 28,6	5 /30 C	15479	7855	6000	шт	594550	
89	Q5-33.1Y	32,66	35,0 / 28,6	-5 /45 C	17614	9251	7227	шт	599720	
90	Q7-33.1Y	32,66	35,0 / 28,6	5 /30 C	17867	9130	7025	шт	625570	
91	Q7-36.1Y	35,86	35,0 / 28,6	-5 /45 C	20325	10442	8048	шт	641080	
92	S8-42Y	41,32	35,0 / 28,6	-5 /45 C	23401	12078	9276	шт	697950	
93	S12-42Y	41,32	35,0 / 28,6	5 /30 C	21889	10713	8059	шт	726385	
94	S10-52Y	51,50	35,0 / 28,6	-5 /45 C	28191	15081	11915	шт	749650	
95	S15-52Y	51,50	42,0 / 28,6	7.5 /30 C	28990	15200	11671	шт	791010	
96	S15-56Y	56,00	42,0 / 28,6	-5 /45 C	31601	16665	13059	шт	842710	
97	S20-56Y	56,00	42,0 / 28,6	7.5 /30 C	31922	16801	12928	шт	884070	
98	V15-71Y	70,77	42,0 / 28,6	-5 /45 C	38600	20480	16100	шт	1189100	
99	V25-71Y	70,77	54,0 / 35,0	7.5 /40 C	38552	19031	14405	шт	1240800	
100	V20-84Y	83,81	42,0 / 28,6	-5 /45 C	45222	23310	17988	шт	1245970	
101	V30-84Y	83,81	54,0 / 35,0	7.5 /40 C	46556	23320	17793	шт	1292500	
102	V25-103Y	103,20	54,0 / 35,0	-10 /45 C	56438	28742	21861	шт	1344200	
103	V35-103Y	103,20	54,0 / 35,0	7.5 /30 C	55456	28646	21908	шт	1375220	

104	Z25-106Y	106,16	54,0 / 35,0	-5 /-45 C	59543	29672	22507	шт	1602700
105	Z35-106Y	106,16	54,0 / 35,0	7.5 /-40 C	58994	29579	22760	шт	1654400
106	Z30-126Y	125,72	54,0 / 35,0	-5 /-45 C	68385	34477	26323	шт	1680250
107	Z40-126Y	125,72	67,0 / 42,0	7.5 /-40 C	68853	34026	25897	шт	1731950
108	Z40-140Y	139,68	67,0 / 42,0	-5 /-45 C	76922	41247	32540	шт	1747460
109	Z50-140Y	139,68	67,0 / 42,0	7.5 /-40 C	76003	37721	28441	шт	1731950
110	Z40-154Y	154,38	67,0 / 42,0	-5 /-45 C	85017	45588	35965	шт	1918070
111	Z50-154Y	154,38	67,0 / 42,0	7.5 /-40 C	84002	41691	31545	шт	1964600
112	Z40-168Y	168,16	67,0 / 42,0	-5 /-45 C	92686	49701	39209	шт	2119700
113	Z50-168Y	168,16	67,0 / 42,0	7.5 /-40 C	91676	45500	34426	шт	2171400
114	Z50-185Y	185	67,0 / 42,0	-5 /-45 C	102502	54964	43362	шт	2352350
115	W70-206Y	205,8	79,4 / 54,0	5 /-30 C	113969	56958	43192	шт	3050300
116	W75-228Y	227,77	79,4 / 54,0	5 /-30 C	122400	60252	45192	шт	3205400
117	W80-240Y	239,02	79,4 / 54,0	5 /-30 C	127254	63089	47736	шт	3360500
118	RSH SK220360	контроль производительности для компрессоров серия S						шт	83754
119	RSH SK220400	контроль производительности для компрессоров серия V-Z-W						шт	87890

Двухступенчатые полугерметичные компрессоры Frascold (Италия)

№	Модель	LP м3/ч	HP м3/ч	Рабочий режим	Мощность ватт R-404, 507			Ед. изм.	Цена тг.
					-30/40	-40/40	-50/40		
120	2Z30-102.51Y	102,9	51,5	-25 /-70 C	36246	24773	16237	шт	2740100
121	2Z35-112.56Y	112,1	56		39561	27148	17722	шт	2946900
122	2Z40-123.62Y	123,1	62		43521	29866	19497	шт	3205400
123	Тен картера 70W/230V серии H-DORIN						шт	20163	
124	Тен картера 50W/230V 65мм серии A-B-D						шт	7293	
125	Тен картера 70W/230V 96мм серии Q-S						шт	7722	
126	Тен картера 150W/230V 200мм серии V-Z-W						шт	9867	

Винтовые среднетемпературные компрессоры Frascold (Италия) R22, 134, 404, 407, 507.

№	Модель	HP	KW	м3/ч	Мощность ватт R	Мощность ватт R-407	Ед. изм.	Цена тг.
					404 -10/40	+2/50		
127	CXH-02-80-230Y	80	60	230	127277	159728	шт	3670700
128	CXH-02-90-264Y	90	67	264	146702	185168	шт	3774100
129	CXH-02-100-298Y	100	75	298	165599	210007	шт	4032600
130	CXH-02-120-340Y	120	90	340	192492	250320	шт	4291100
131	CXH-52-125-372Y	125	95	372	211309	272753	шт	4859800
132	TOOWP125	картридж масляного фильтра для серии FVRL NRL NRH					шт	23265

Герметичные компрессоры CUBIGEL Испания 220 - 240v 50Hz R404 - R507

№	Модель LBP -10 / -40c	HP	Электрические параметры	Объемная пр-ть см3/час	Мотор	Мощность, ватт		Ед. изм.	Цена, тг.
						-23,3/54,4C	-25/40C		
133	MP 14 FB	1/2	530w - 2.4A	14,32	CSIR	650	500	шт	40843
134	MPT 18 LA	5/8	600w - 2.7A	18,40	CSR	800	650	шт	51700
135	MS 26 FB	3/4	910w - 4.0A	25,93		1215	1000	шт	92543
136	MS 34 FBb	1	1230w - 5.6A	34,42		1620	1300	шт	94094
137	Модель HBP +10 / -25c					-5/45C	-10/45C		
138	MPT 12 RA	1/2	800w - 4.0A	12,10		1200	965	шт	42394
139	MX 21 TB	1	1200w - 6.5A	20,72		2000	1600	шт	68761
140	MS 26 TB	1 3/8	1625w - 7.9A	25,93		2450	1950	шт	96162
141	MS 34 TB	1 5/8	2200w - 10.5A	34,42		3200	2500	шт	99264

Масла фреоновые

№	Марка	Характеристики	в коробке		Объем	Ед.изм.	Цена, тг.		
142	EMKARATE RL 32 H	Синтетическое R134-404-407-507-410	12-кан		кан.			1 л	9823
143	EMKARATE RL 68 H								10340
144	EMKARATE RL 32 H								36190
145	EMKARATE RL 68 H								38775
146	EMKARATE RL 170 H	Винтовой	1-кан	20 л	56870				
147	Total FR 32	Минеральное			62040				
148	Total FR 68				62040				

Хладагенты (фреоны)

№	Марка		в палете	Вес нетто (кг)	Ед.изм.	Цена, тг.
149	R 410A DuPont		40	11.35	бал	42900
150	R 407C TAZZETTI		40	11.3	бал	42900
151	R 134a ARKEMA		40	13.6	бал	0
152	R 404A ARKEMA		40	10.9	бал	34320
153	R 507A ARKEMA		40	11.0	бал	34320
154	R 134a SANMEI		40	13.6	бал	27027
155	R 404A SANMEI		40	10.9	бал	25740
156	R 507A SANMEI		40	11.3	бал	25740
157	R 407C SANMEI		40	11.3	бал	25740
158	R 410A SANMEI		40	11.3	бал	25740

159	R 134a		20	1.0	бал	3689,4
162	R 410A		20	0.8	бал	3131,7
163	R 600		20	0.42	бал	2574,0
164	МАПП ГАЗ		12	0.454	бал	2359,5
165	T-CA		Газовая горелка	10	11.8	шт.
166	FC-335	Вентиль для литровых балонов R134, R404, R407, R410			шт.	1287,0

Теплообменники без вентиляторов KARYER

№	Модель	Мощность квт. R404			Площадь м ²	Диаметр вентилятора мм	Ед. изм.	Цена, тг.
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K				
167	НКТ-225AB5-B05	2,36	2,83	3,54	6,1	2 x 250	шт	31537
168	НКТ-225AB1-B05	3,00	3,6	4,51	9,8	2 x 250	шт	34639
169	КТ-225CD1-B05	3,46	4,15	5,19	16,9	2 x 250	шт	52734
170	НКТ-230BC3-B01	5,0	5,60	7,12	14,8	2 x 300	шт	73414
171	6R 18T 450A 2.25P (авто)	5,1	6,1	7,68	21,5	53*20*45cm 1 x 350	шт	95645
172	НКТ-150FC3-B03	11,0	13,2	16,5	28,2	1 x 500	шт	129250
173	НКТ-150GC3-B03	12,5	15,0	18,8	33,1	1 x 500	шт	144760
174	НКТ-150CC1-B03	14,3	16,9	21,2	41,7	1 x 500	шт	155100
175	НКТ-150EC1-B03	17,1	20,6	25,7	55,8	1 x 500	шт	201630
176	НКТ-250BB1-B03	20,1	24,1	30,1	50,4	2 x 500	шт	196460
177	НКТ-250BC2-B03	23,4	28,1	35,2	61,3	2 x 500	шт	237820
178	НКТ-250GB1-B03	26,8	32,1	40,2	75,5	2 x 500	шт	284350
179	НКТ-250CC1-B03	29,6	35,5	44,4	89,0	2 x 500	шт	310200
180	НКТ-250HC2-B03	33,4	40,1	50,2	106,7	2 x 500	шт	418770
181	НКТ-250HD1-B03	40,1	48,1	60,1	157,4	2 x 500	шт	511830
182	НКТ-350GD1-B03	54,3	65,1	81,4	199,0	3 x 500	шт	646250
183	НКТ-2X250FD3-B03	48,5	58	71,8	139,8	2x2 x 500	шт	0
184	НКТ-2X250IC2-B03	60,3	72,3	90,4	179,2	2x2 x 500	шт	678821
185	НКТ-2X250HC1-B03	73	87,6	109,4	251,8	2x2 x 500	шт	853050
186	НКТ-2X350FC1-B03	86,8	104	130,2	264,4	2x3 x 500	шт	878900
187	НКТ-263AB2-B02	37	45	54,6	142,2	2 x 630	шт	603856
188	4R 35T 1250A V 655	43,8	53,7	68,3	414	2 x 500	шт	878900
189	4R 35T 1530A V 760	57,7	70,2	88,9	508	2 x 630	шт	1034000
190	4R 35T 1987A V 950	102	128	153	658,4	2 x 800	шт	1245970
191	4R 35T 2957A V 1365	139	170	217	980	3 x 800	шт	1757800

Конденсатор в корпусе с вентиляторами

№	Модель	Мощность квт. R404			Батарея Площадь м2	вентилятор мм	Размер (см).	Ед. изм.	Цена, тг.
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K					
192	Конденсатор 400x400-3R	2.7	3.4	4.1	8.1м2	1 x 350	40x40x10	шт	33605
193	Конденсатор 400x400-4R	3.3	4.1	5.0	10.8м3		40x40x12	шт	41360
194	Корпус-05	в комплекте с вентилятором и диффузором					90x40x48	шт	82720
195	Конденсатор 500x500-3R	4.4	5.5	6.5	13.2м2	1 x 400	50x50x10	шт	50149
196	Конденсатор 500x500-4R	5.4	6.7	8.1	17.6м2		50x50x12	шт	62040
197	Конденсатор 500x500-5R	5.9	7.4	8.9	22.0м2		50x50x14	шт	0
198	Корпус-1	в комплекте с вентилятором и диффузором					115x49x56	шт	93060
199	Конденсатор 600x600-3R	7.0	8.7	10.5	19.6м2	1 x 450	60x60x10	шт	69795
200	Конденсатор 600x600-4R	8.8	11.0	13.1	26.1м2		60x60x10	шт	87890
201	Конденсатор 600x600-5R	9.7	12.1	14.5	32.6м2		60x60x10	шт	108570
202	Корпус-3	в комплекте с вентилятором и диффузором					122x45x70	шт	103400
203	Конденсатор 600x1200-3R	14.7	18.4	22.1	40.0м2		2 x 450	60x120x10	шт
204	Корпус-4	в комплекте с вентиляторами и диффузорами				131x51x129		шт	155100
205	Конденсатор 700x700-3R	10.0	12.5	15.1	27.1м2	1 x 500	70x70x10	шт	93060
206	Конденсатор 700x700-4R	12.5	15.6	18.7	36.2м2		70x70x12	шт	116325
207	Конденсатор 700x700-5R	13.8	17.3	20.7	45.2м2		70x70x14	шт	139590
208	Корпус-5	в комплекте с вентилятором и диффузором					130x50x79	шт	144760
209	Корпус-5+	в комплекте с вентилятором и диффузором					150x55x79	шт	165440
210	Конденсатор 700x1400-3R	20.1	25.1	30.1	54.3м2		2 x 500	70x140x10	шт
211	Конденсатор 700x1400-4R	25.0	31.2	37.4	72.4м2	70x140x12		шт	227480
212	Конденсатор 700x1400-5R	28.0	35.0	42.0	90.5м2	70x140x14		шт	279180
213	Конденсатор 700x1400-6R	30.0	37.5	45.0	108.6м2	70x140x16		шт	317955
214	Корпус-6	в комплекте с вентиляторами и диффузорами				130x56x145		шт	222310
215	Корпус-6+					160x56x145		шт	232650
216	Конденсатор 1400x1400-3R	42.0	52.4	62.9	112.7м2	4 x 500		140x140x10	шт
217	Конденсатор 1400x1400-4R	51.5	64.4	77.3	150.3м2		140x140x12	шт	398090
218	Конденсатор 1400x1400-5R	58.2	72.7	87.3	187.8м2		140x140x14	шт	517000
219	Корпус-7 S	в комплекте с вентиляторами и диффузорами					220x55x150	шт	377410
220	Корпус-7+ V-Z						235x65x150	шт	387750
221	MAXIBOX-080.A14-A4	142,5	171,0	213,8	521м2		4 x 800	440x107x209	шт

Емкость-молокоохладителя Fic Италия									
№	Модель	Емкость литр	Холодопроизводительность кВт, t -5 +50°C R404			Ед. изм	Цена, тг.		
222	Молокоохладитель-танк	500	2.7 kw			шт.	1034000		
Барабан льдогенератора									
№	Модель	Производительность кг/сут	Холодопроизводительность кВт, t -25 +40°C			Ед. изм	Цена, тг.		
223	LRD-1T	1000кг	5.5 kw				шт.	1372800	
224	LRD-3T	3000кг	20.5 kw				шт.	2359500	
225	LRD-5T	5000кг	29 kw				шт.	3946800	
Теплообменники без вентиляторов, с тенами E2 KARYER									
№	Модель (7mm)	Мощность kw R404 8 +40C sc2	Мощность kw R404 25 +40C sc3	Мощность kw R404 31 +40C sc4	Площадь м2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
226	HEA-150AC7-C03	8,18	6,45	5,1	21,6	1 x 500	4,85	шт	336050
227	HEA-150AE7-C03	10,71	8,29	6,6	32,4	1 x 500	7,76	шт	439450
228	HEA-150AG7-C03	11,96	9,29	7,5	43,2	1 x 500	7,76	шт	532510
229	HEA-250AC7-C03	16,4	12,97	10,3	43,2	2 x 500	9,25	шт	532510
230	HEA-250AE7-C03	21,89	17,07	13,6	64,9	2 x 500	14,8	шт	703120
231	HEA-250AG7-C03	26,05	20,38	16,3	86,5	2 x 500	14,8	шт	863390
232	HEA-350AE7-C03	31,8	25,1	20,0	97,3	3 x 500	21,6	шт	971960
233	HEA-350AG7-C03	38,11	29,91	24,0	129,5	3 x 500	21,6	шт	1189100
234	HEA-450AE7-C03	43,82	34,22	27,0	129,7	4 x 500	28,0	шт	1292500
235	HEA-450AG7-C03	48,85	38,56	31,0	172,7	4 x 500	28,0	шт	1576850
Теплообменники глубокой заморозки и хранения, без вентиляторов, с тенами E2 KARYER									
№	Модель (10mm)	Мощность kw R404 8 +40C sc2	Мощность kw R404 25 +40C sc3	Мощность kw R404 31 +40C sc4	Площадь м2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
236	HEA-150AC10-C03	6,6	5,26	4,12	15,8	1 x 500	4,85	шт	317955
237	HEA-150AE10-C03	9,0	7,22	5,71	23,7	1 x 500	7,76	шт	454960
238	HEA-150AG10-C03	10,9	8,68	6,9	31,6	1 x 500	7,76	шт	509245
239	HEA-250AC10-C03	13,7	10,91	8,57	31,7	2 x 500	9,25	шт	501490
240	HEA-250AE10-C03	18,0	14,51	11,49	47,5	2 x 500	14,8	шт	672100
241	HEA-250AG10-C03	22,2	17,85	14,26	63,3	2 x 500	14,8	шт	819445
242	HEA-350AE10-C03	27,3	21,87	17,29	71,2	3 x 500	21,6	шт	915090
243	HEA-350AG10-C03	33,0	26,61	21,21	94,7	3 x 500	21,6	шт	1121890
244	EA-450AE10-C03	36,5	29,31	23,23	95,0	4 x 500	28,0	шт	1315765
245	HEA-450AG10-C03	44,0	35,27	27,81	126,3	4 x 500	28,0	шт	1504470
Теплообменники без вентиляторов, с тенами E2 потолочные двухпоточные. (забор воздуха снизу - выход в бок на две стороны) KARYER									
№	Модель (7mm)	Мощность kw R404 8 +40C sc2	Мощность kw R404 25 +40C sc3		Площадь м2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
246	HED-150AE7-C21	12,4	9,7		42,6	1 x 500	6,0	шт	620400
247	HED-150AG7-C21	15,17	12,0		57,2	1 x 500	6,0	шт	762575
248	ED-250AE7-C21	26,5	20,7		85,8	2 x 500	12,0	шт	1088285
249	HED-250AG7-C21	29,8	23,3		114,5	2 x 500	12,0	шт	1308010
250	HED-350AE7-C21	38,0	29,5		128,2	3 x 500	18,0	шт	1544796
251	ED-350AG7-C21	46,0	36,5		171,7	3 x 500	18,0	шт	1711270
Теплообменники без вентиляторов нагнетания, с тенами E2 для хранения фруктов овощей. KARYER									
№	Модель (7mm)		Мощность kw R404 +40C sc2		Площадь м2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
252	EA-DA-250BE7-B22		26,15		118,3	2 x 500	10,0	шт	1018490
253	EA-DA-350BE7-B22		34,94		176,8	3 x 500	15,0	шт	1388145
254	EA-DA-450BE7-B22		51,20		236,6	4 x 500	20,0	шт	1887050
Теплообменники Шоковой заморозки без вентиляторов, с комплектами тенев. Тэн дренажный. Тэны оттайки батарей. Дополнительно запасная группа Тэнов оттайки батарей. KARYER									
№	Модель		Мощность kw R404 -31 +40с (dt=6K)	Мощность kw R404 -40 +40с (dt=6K)	Площадь м2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
255	HEK-K-S-263XG10-B08		32,5	26,1	230	2 x 630	22,8	шт	2688400
256	HEK-K-S-463BE10-B08		38,6	31,2	219,7	4 x 630	30,0	шт	2843500
257	EK-K-S-663BG10-B08		72,1	58,6	439,5	6 x 630	45,0	шт	4704700
258	N-HCEZIO				Увлажнитель воздуха CEZIO 100-150м2 3-7л			шт	423940
259	N-HR-DHTC				Контроллер увлажнителя воздуха			шт	108570
Теплообменники без вентиляторов, с тенами (E2)									
№	МОДЕЛЬ 6мм	R404 kw -8с	R404 kw -25с	Площадь м2	вент-ры мм	Тены kw E2	A*B*С	Ед. изм	Цена тг
260	HDE-0.45/2.5 +FAN E1	0.5	0.4	2.5	1*200	0.5		шт	51480
261	HDE-0.9/5.0 +FAN E1	1.0	0.7	5.0	2*200	1.0		шт	77220
262	HDE-1.35/7.5 +FAN E1	1.5	1.1	7.5	3*200	1.5		шт	99957
263	HDE-1.8/10.0 +FAN E1	2.0	1.5	10.0	4*200	2.0		шт	128700
264	DD-1.3/7 (A)	1.6	1.2	7	1*350	1.5	850*400*560	шт	70356
265	DD-2.2/12 (A)	3.0	2.2	12	2*350	2.7	1200*400*560	шт	0
266	HDD-1.4/7	1.2	1.0	7	1*300	1.6	730*390*460	шт	69069

267	HDD-2.35/12	2.0	1.7	12	2*300	2.0	980*390*460	шт	87945
268	HDD-3.0/15	2.6	2.1	15	2*300	2.2	1130*390*460	шт	98670
269	HDD-4.0/22	3.4	3.0	22	2*350	2.4	1310*460*460	шт	154440
270	HDD-5.0/25	5.6	4.4	25	2*400	2.4	1260*400*600	шт	175890
271	HDD-6.0/30	6.8	5.3	30	2*400	5.1	1510*490*550	шт	193050
272	HDD-8.0/40	9.0	7.0	40	2*400	5.1	1510*490*550	шт	235950
273	HDD-9.0/46	11.0	9.0	46	1*500	5.1	1130*520*760	шт	265980
273	HDD-9.6/48	12.5	10.0	48	2*450	5.1	1530*440*670	шт	280995
274	HDD-12.0/60	13.5	10.6	60	2*500	7.2	1810*670*660	шт	334620
275	HDD-15.9/80	18	14	80	2*500	9.0	1810*670*660	шт	399828
276	HDD-20.0/100	22.5	17.6	100	3*500	12.0	2290*670*660	шт	507507
277	HDD-24.0/120	27	21.3	120	3*500	12.6	2710*670*660	шт	609180
278	HDD-28.0/140	32	25	140	4*500	13.2	3110*670*660	шт	712140
279	HDD-32.1/160	36	28	160	4*500	14.4	3510*670*660	шт	780780
280	H DD 15.9/E502-A	18	14	56.6	2*500	6.0	1670*670*700	шт	410982
281	H DD 20.0/E503-A	22	17.5	73.4	3*500	7.5	2080*670*700	шт	0
282	H DD 32.1/E504-A	35.5	28	116.9	4*500	13.5	3160*670*700	шт	830115
283	H DD 37.4/E504-A	41.5	33	144.1	4*500	16.2	3280*670*800	шт	1040325
284	H DD 37.4/E632-A	41.5	33	148	2*630	12.8	2190*880*900	шт	1072500
285	H DD 46.8/E633-A	52	41	192.8	3*630	16.0	2650*880*900	шт	1244100
№	МОДЕЛЬ 9мм	R404 kw -25с	R404 kw -31с	Площадь m2	вент-ры мм	Тены kw E2	A*B*С	Ед. изм	Цена тг
286	HDJ-9.5/55	9.5	8.0	55	2*500	9.5	1810*670*660	шт	386100
287	HDJ-12.8/70	12.8	11	70	3*500	12.0	2290*670*660	шт	499785
288	HDJ-18.5/100	18.5	16	100	4*500	13.2	3110*670*660	шт	688545
289	HDJ-21.6/115	21.6	18	115	4*500	14.4	3510*670*660	шт	767910

Теплообменники без вентиляторов

№	МОДЕЛЬ	Мощность квт. R404			вент-ры мм	трубы мм	L-K-H см	Ед. изм	Цена тг
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K					
290	HFNH-0.6/2	0.6	0.75	0.84	1*200	10x10	31x11x25	шт	9867
291	HFNH-0.9/3	0.9	1.08	1.26	1*200	10x10	31x11x25	шт	12441
292	HFNH-1.2/4	1.2	1.5	1.8	1*250	10x10	33x11x30	шт	15015
293	HFNH-1.7/6.0	1.7	2.1	2.5	1*300	10x10	40x17x39	шт	21450
294	HFNH-2.5/8.0	2.5	3.0	3.8	1*350	10x10	46x15x43	шт	27885
295	HFNH-4.6/15	4.6	5.5	6.9	1*350	19x16	50x18x49	шт	51480
296	HFNH-5.4/18	5.4	6.5	8.1	1*400	19x16	58x19x54	шт	62205
297	HFNH-6.4/22	6.4	7.7	9.6	1*400	19x16	61x19x54	шт	73788
298	HFNH-7.3/28	7.3	8.8	11.0	2*350	19x16	90x17x48	шт	90090
299	HFNH-9.7/33	9.7	11.7	14.5	2*400	19x16	96x19x54	шт	111540
300	HFNH-12.0/41	12.0	14.4	18.0	2*400	19x16	96x19x54	шт	135135
301	HFNH-13.8/50	13.8	16.5	20.7	2*400	22x16	96x20x64	шт	169455
302	HFNH-16.2/58	16.2	19.5	24.3	2*400	22x16	96x20x64	шт	195195
303	HFNH-20.7/70	20.7	24.8	31.0	4*350	25x19	117x21x94	шт	231660
304	HFNH-23.0/80	23.0	27.6	34.5	4*400	25x19	117x24x93	шт	263835
305	HFNH-27.6/100	27.6	33.1	41.4	4*400	28x19	117x23x103	шт	328185
306	HFNH-33.3/120	33.3	40.0	50.0	4*400	32x22	120x23x124	шт	377520
307	HFNH-39.8/140	50.4	60.5	75.6	4*500	32x22	120x26x125	шт	438438
308	HFNH-45.6/160	57.6	69.0	86.0	4*500	32x22	125x23x134	шт	471900
309	HFNH-49.9/180	63.4	76.0	95.0	4*500	32x22	137x23x134	шт	531960


Мотор вентиляторы

№	Наименование	Мощность ватт			Ед. изм	Цена, тг.
310	FAN radyan	180мм 0.32A (в коробке 20-шт)			шт	4290,0
311	XD1238A2HSL	Черный вентилятор 40 вт 0.14A (в коробке 40-шт)			шт	1930,5
312	YZF45L13P4-5	29 вт 0.20A 1300об/мин (в коробке 24-шт)			шт	2574,0
313	YZF45L20P4-10	36 вт 0.25A 1300об/мин (в коробке 24-шт)			шт	3260,4
314	YZF45L25P4-16	60 вт 0.45A 1300об/мин (в коробке 12-шт)			шт	3646,5
315	YZF45L40P4-25	90 вт 0.70A 1300об/мин (в коробке 12-шт)			шт	5233,8
316	YZF45L45P4-34	110 вт 0.85A 1300об/мин (в коробке 12-шт)			шт	5577,0
317	Лопasti алюм	300 мм (всасывание)			шт	1072,5
318	Лопasti алюм	200 мм (всасывание)			шт	557,7
319	Лопasti алюм	250 мм (всасывание)			шт	772,2
320	Лопasti алюм	250 мм (нагнетание)			шт	772,2
321	Диффузор	200 мм			шт	1201,2
322	Диффузор	250 мм			шт	1501,5
323	Диффузор	300 мм			шт	2059,2



Вентиляторы MAER Micro-motor


№	Модель	Диаметр мм	Уровень шума Дб	Мощность Ватт	об/мин.	Прoизв. м3/час	Рабочий ток А.	Кол-во лопастей	Цена, тг.
324	YDWF68L25P4-250	250	54	45	1357	1060	0.21	5	10296
325	YDWF68L35P4-300	300	59	89	1354	1790	0.41	5	11583

326	YDWF67L35P2-300	300	70	168	2592	2330	0.73	5	11583
327	YDWF68L35P4-300-PA	300	59	86	1340	1740	0.39	5	11583
328	YDWF68L35P4-300B нагнетание	300	59	89	1354	1757	0.41	5	11583
329	YDWF74L47P4-350	350	64	192	1381	3050	0.8	5	15444
330	YDWF74L34P4-350	350	63	143	1371	2500	0.65	5	14586
331	YDWF74L34P4-350-PA	350	62	162	1329	2850	0.67	5	14586
332	YDWF74L34P4-350B нагнетание	350	63	147	1353	2800	0.67	5	14586
333	YDWF74L47P4-400	400	67	219	1352	3800	1.0	5	17160
334	YDWF74L60P4-400	400	68	239	1353	4069	1.09	5	18447
335	YDWF74L47P6-400-PA	400	62	120	901	2905	0.56	5	17160
336	YDWF74L47P4-400B нагнетание	400	68	219	1352	3727	1.0	5	17160
337	YDWF74L60P4-450	450	67	249	1339	4980	1.13	5	20163
338	YDWF74L60P6-450-PA S	450	63	178	880	3808	0.81	5	20163
339	YDWF102L45P4-450-7	450	72	499	1387	5900	2.28	7	24882
340	YDWF102L35P4-500	500	70	424	1 323	7 000	1.92	5	23595
341	YDWF102L45P4-500	500	70	546	1 323	7 200	2.3	5	24882
342	YDWF102L35P6-500	500	66	217	849	5 680	0.99	5	23595
344	YDWF102L60P4-500-7	500	68	787	1 330	8 498	3.58	7	33033
345	YDWF102L70P4-500-PA	500	74	838	1 355	8 606	3.79	5	36465
346	YDWF102L35P4-500B нагнетание	500	70	424	1 300	7 000	2.0	5	23595
347	YSWF102L70P6-630	630 3-F	71	485	925	9 200	1.23	5	36465
348	YSWF102L70P6-630-PA	630 3-F	71	603	899	9 877	1.31	5	36465
349	YSWF127L80P4-630-7	630 3-F	81	2 331	1 395	17 500	4.48	7	83655
350	YSWF127L50P6-710	710 3-F	73	923	903	13 900	2.08	5	68640
351	YSWF138L100P6-800-PA	800 3-F	76	1 923	925	22 300	4.21	5,00	113685
352	YSWF138L100P6-800-PA	800 3-F	76	1 923	925	22 300	4.21	5 панель	145860
353	YSWF127L80P6-900	900 3-F	77	1 738	901	20 980	3.62	5	102960
354	Диффузор 350мм	Панель 42.5x42.5 см						панель	5148
355	Диффузор 400мм	Панель 48x48 см							5148
356	Диффузор 450мм	Панель 57,5x57,5см							6435
357	Диффузор 500мм	Панель 66x66см							14157
358	Диффузор 630мм	Панель 80x80см							0
359	Диффузор 800мм	Панель 97x97см							25740

Вентиляторы ZIEHL-ABEGG

№	Модель	Диаметр мм	Напряж. Вольт	Мощность Ватт	об/мин.	Произв. м3/час	Рабочий ток А.	Кол-во лопастей	Цена, тг.
360	S4E500-AM03-02 ebm нагнетание	500	220	680	1300	8900	3,0	5	87890
361	S4E500-AE03-01 ebm	500	220	710	1330	9000	3,1	5	87890
362	FN050-4EK.4I.V7P1	500	220	720	1230	9000	3,2	7	80135
363	FN050-VDK.4I.V7P1	500	380	840	1340	9500	1,45	7	80135
364	FN050-6EK.4F.V7P1	500	220	300	910	6300	1,3	7	80135
365	FB-063-VDK.4M.V4L	630	380	1100	1300	13000	2,2	4	115808
366	FN063-SDK.4I.V7P1	630	380	620	900	11100	1,25	7	100815
367	FC063-VDQ.6K.V7 ШОК	630	380	1900	1340	18800	3,2	7 панель	211970
368	FN080-SDQ.6N.V7	800	380	1800	900	25000	3,9	7 панель	222310

Тены для ВОиА 230v

№	Наименование	Длина						Ед. изм	Цена, тг.
								шт	
369		56-см 275-Вт	шт	3361					
370		71-см 375-Вт	шт	4136					
371		86-см 430-Вт	шт	4136					
372		96-см 480-Вт	шт	4653					
373		126-см 630-Вт	шт	5170					
374		400-мм 200-Вт	шт	2574					
375		500-мм 300-Вт	шт	2574					
376		600-мм 300-Вт	шт	2574					
377		700-мм 300-Вт	шт	2574					
378		800-мм 400-Вт	шт	2574					
379		900-мм 400-Вт	шт	2574					
380		1000-мм 500-Вт	шт	2574					
381		1100-мм 500-Вт	шт	3003					
382		1200-мм 600-Вт	шт	3003					
383		1300-мм 600-Вт	шт	3432					
384		1400-мм 700-Вт	шт	3432					
385		1500-мм 700-Вт	шт	3861					
386		1600-мм 800-Вт	шт	3861					
387		1700-мм 800-Вт	шт	4290					
388		1800-мм 900-Вт	шт	4290					
389		1900-мм 900-Вт	шт	4719					
390		2000-мм 1000-Вт	шт	4719					

391	2100-мм	1000-Вт	шт	4719
392	2200-мм	1100-Вт	шт	5148
393	2300-мм	1100-Вт	шт	5148
394	2400-мм	1200-Вт	шт	5577
395	2500-мм	1200-Вт	шт	5577
396	2600-мм	1300-Вт	шт	6006
397	2700-мм	1300-Вт	шт	6006
398	2800-мм	1400-Вт	шт	6435
399	2900-мм	1400-Вт	шт	6435
400	3000-мм	1500-Вт	шт	6864
401	3100-мм	1500-Вт	шт	6864
402	3200-мм	1600-Вт	шт	7293
403	3300-мм	1600-Вт	шт	7293
404	3500-мм	1700-Вт	шт	8151
405	3800-мм	1900-Вт	шт	9009
406	4000-мм	2000-Вт	шт	9009

Гибкие Тены для дренажной оттайки


№	Наименование	Длина мм	в коробке	Ед. изм	Цена, тг.	
407	Гибкий тен	1 мт 40w	200		шт	858
408	Гибкий тен	1,5 мт 60w	100		шт	1072,5
409	Гибкий тен	2 мт 80w	100		шт	1201,2
410	Гибкий тен	3 мт 120w	100		шт	1415,7
411	Гибкий тен	4 мт 160w	50		шт	1930,5
412	Гибкий тен	5 мт 200w	50		шт	2359,5
413	Гибкий тен	6 мт 240w	50		шт	3003,0
414	Гибкий тен	7 мт 280w	40		шт	3432,0
415	Гибкий тен АКО-5234	1-мт 40w (50-м в -рулоне)	1		рул	51480

Теплообменники для охлаждения жидкости - кожухотрубные WTK (Италия)

№	Модель	R404A (-10C/+40C)		R407C (+2C/+50C)		Ед.изм.	Цена, тг.
		KW	m3/h	KW	m3/h		
416	SCE 33 C			23	4,0	шт	568700
417	SCE 63 C			60	10,3	шт	801350
418	SCE 23 CA4P			15	2,6	шт	0
419	SCE 33 CA4P	13	2,5	23	4,0	шт	568700
420	SCE 43 CA4P	23	4,1	42	7,3	шт	646250
421	SCE 53 CA4P	29	5,1	54	8,3	шт	656590
422	SCE 63 CA4P	33	5,8	60	10,3	шт	801350
423	SCE 73 CA4P	41	7,1	72	12,4	шт	827200
424	SCE 83 CA4P	48	8,4	83	15,1	шт	827200
425	SCE 103 CA4P	58	10,1	107	18,4	шт	827200
426	SCE 133 CA	75	13	118	20,3	шт	878900
427	SCE 143 CA	80	14	130	22,3	шт	915090
428	SCE 163 CIA	92	16	153	26,2	шт	966790
429	SCE 203 CIA	116	20,1	194	33,2	шт	1269235
430	SCE 243 CIA	139	24,2	239	41,1	шт	1300255
431	SCE 293 CA	168	29,2	291	50,0	шт	1835350
432	DCE 163 CIA	92	16	157	26,9	шт	997810
433	DCE 203 CA	116	20,1	194	33,3	шт	1284745
434	DCE 243 CIA	138	23,9	244	41,9	шт	1344200
435	DCE 293 CA	165	28,7	281	48,2	шт	1706100
436	DCE 343 CA	196	34	333	57,1	шт	1912900
437	DCE 343 CIA	208	36,2	350	60,0	шт	2016300
438	DCE 393 CA	227	39,4	380	65,2	шт	2171400
439	DCE 453 CIA	261	45,3	439	75,4	шт	2765950
440	DCE 513 CIA	300	52,1	502	86,2	шт	2869350
441	DCE 583 CA	346	60	573	98,4	шт	3102000
№		R404A (-18C/+40C)		m3/h			
442	SCE 73 CILA-4P	21kw		12,5		шт	827200

Теплообменники для охлаждения жидкости - пластинчатые WTK (Италия)


№	Модель	(KW)	m3/h	Ед.изм.	Цена, тг.
443	P 7-14 EvF/ P	8	1,4	шт	124080
444	P 7-20 EvF/ P	11	1,9	шт	131835
445	P 7-24 EvF/ P	13	2,3	шт	149930
446	P 7-30 EvF/ P	17	2,9	шт	165440
447	P 15-30 EvF/ P	29	5,0	шт	372240
448	P 15-40 EvF/ P	39	6,6	шт	0
449	P 15-50 EvF/ P	48	8,2	шт	517000
450	Реле протока жидкости FS80-C Johnson Controls	10A		шт	21197
451	Реле протока жидкости MGS1001	10A	в коробке 30 шт	шт	6435

452	Реле протока жидкости MGS1061 10A					шт	0	
Терморегулирующие вентили SPORLAN (США)								
№	Модель	t° - режим	R404, 507 KW			Ед.изм.	Цена, тг.	
453	SSE-2-Z ton	-17 -40с	7.0-kw	12*22*6мм	P-128305	шт	59455	
454	SSE-3-C ton	+10 -23с	10.5-kw	12*22*6мм	P-128934	шт	59455	
455	SSE-3-Z ton	-17 -40с	10.5-kw	12*22*6мм	P-128944	шт	59455	
456	ERSE-3-C ton	+10 -23с	10.5-kw	12*16*6мм	P-169260	шт	51700	
457	ERSE-3-Z ton	-17 -40с	10.5-kw	12*16*6мм	P-169261	шт	51700	
458	SSE-4-C ton	+10 -23с	14.0-kw	12*22*6мм	P-128936	шт	59455	
459	ERSE-4-C ton	+10 -23с	14.0-kw	12*22*6мм	P-169278	шт	51700	
460	ERSE-4-Z ton	-17 -40с	14.0-kw	12*22*6мм	P-169280	шт	0	
461	SSE-4-Z ton	-17 -40с	14.0-kw	12*22*6мм	P-128945	шт	59455	
462	SSE-6-C ton	+10 -23с	21.0-kw	16*22*6мм	P-128937	шт	60489	
463	ERSE-6-C ton	+10 -23с	21.0-kw	16*22*6мм	P-169287	шт	51700	
464	ERSE-6-Z ton	-17 -40с	21.0-kw	16*22*6мм	P-169288	шт	51700	
465	SSE-6-Z ton	-17 -40с	21.0-kw	16*22*6мм	P-128946	шт	60489	
466	SSE-7-C ton	+10 -23с	24.6-kw	16*22*6мм	P-128938	шт	59455	
467	SSE-7-Z ton	-17 -40с	24.6-kw	16*22*6мм	P-128947	шт	64625	
468	OSE-9-Z ton	-17 -40с	31.5-kw	22*28*6мм	P-124216	шт	85822	
469	SSE-10-C ton	+10 -23с	35-kw	22*28*6мм	P-128226	шт	69795	
470	SSE-10-Z ton	-17 -40с	35-kw	22*28*6мм	P-128235	шт	72380	
471	OSE-12-C ton	+10 -23с	42-kw	22*28*6мм	P-124129	шт	82720	
472	OSE-12-Z ton	-17 -40с	42-kw	22*28*6мм	P-124332	шт	93060	
473	OSE-21-C ton	+10 -23с	74-kw	28*35*6мм	P-124215	шт	93060	
474	OSE-21-Z ton	-17 -40с	74-kw	28*35*6мм	P-124218	шт	93060	
475	OSE-21-ZP ton ШИОК	-25 -40с	74-kw	28*35*6мм	P-124231	шт	93060	
476	SSE-4-ZP ton ШИОК	-25 -40с	14-kw	16*22*6мм	P-128886	шт	69795	
477	SSE-6-ZP ton ШИОК	-25 -40с	21-kw	16*22*6мм	P-128955	шт	69795	
478	SSE-7-ZP ton ШИОК	-25 -40с	24.6-kw	16*22*6мм	P-128957	шт	69795	
479	OSE-9-ZP ton ШИОК	-25 -40с	31.5-kw	22*28*6мм	P-124224	шт	98230	
480	SSE-10-ZP ton ШИОК	-25 -40с	35-kw	16*22*6мм	P-128221	шт	100815	
481	ERVE-3-C ton		R22, 407 - 10.6kw	12*16*6мм	P-168749	шт	43945	
482	ERVE-4-C ton		R22, 407 - 14.0kw	12*16*6мм	P-168754	шт	43945	
483	ERVE-5-C ton		R22, 407 - 17.6kw	12*16*6мм	P-168760	шт	43945	
484	ERVE-8-C ton		R22, 407 - 28kw	16*22*6мм	P-168773	шт	51700	
485	ERVE-10-C ton		R22, 407 - 35kw	16*22*6мм	P-168777	шт	51700	
486	ERVE-12-C ton		R22, 407 - 42kw	16*22*6мм	P-168781	шт	56870	
487	SVE-15- ton		R22, 407 - 53kw	22*28*6мм	P-129409	шт	67210	
488	EBSVE-20- ton		R22, 407 - 70kw	22*28*6мм	P-163697	шт	80135	
489	OSE-30- ton		R22, 407 - 105kw	28*35*6мм	P-124310	шт	103400	
490	OSE-40- ton		R22, 407 - 140kw	28*35*6мм	P-124317	шт	146311	
491	OVE-55- ton		R22, 407 - 193kw	28*35*6мм	P-124331	шт	175780	
492	OVE-70- ton		R22, 407 - 246kw	28*35*6мм	P-124345	шт	196460	
№	Модель	Электронные Терморегулирующие вентили					Цена, тг.	
493	SER-20 -ton	Электронное ТРВ R22, 134, 404, 407, 507 5/8 - 7/8 SPORLAN					98230	
494	SEI-30 -ton	Электронное ТРВ R22, 134, 404, 407, 507 1 1/8 - 1 3/8 SPORLAN					168025	
495	SEI-50 -ton	Электронное ТРВ R22, 134, 404, 407, 507 1 1/8 - 1 3/8 SPORLAN					199562	
496	SHE(I)-175 -ton	Электронное ТРВ R22, 134, 404, 407, 507 1 3/8 - 2 1/8 SPORLAN					275561	
497	ETS 12C	034G7502	ШИОК Электронное ТРВ с приводом без смотрового стекла Danfoss			80135		
498	ETS 50	034G1704	Электронное ТРВ с приводом со смотровым стеклом Danfoss			124080		
499	ETS 100	034G0508	Электронное ТРВ с приводом со смотровым стеклом Danfoss			139590		
500	EKE 1C (комплект)	Контроллер для электронного ТРВ (в комплекте с датчиками, трансформатором, дисплеем и кабелем) 080G5400, 034G7073, 080G0076, 080G0294, 084N0028, 060G1036, 060G0008, 080Z0053				Коды: 255915		
№	Модель	Термостатические элементы Danfoss					Ед.изм.	Цена, тг.
501	TEZ 5	067B3278 R407C				шт	33605	
502	TEZ 12	067B3366 R407C				шт	49115	
503	TEZ 20	067B3371 R407C				шт	142692	
504	TEZ 55	067G3240 R407C				шт	142692	
505	TES 5	067B3342 R404 - 507				шт	31020	
506	TES 5	067B3358 R404 - 507 MOP -10				шт	33605	
507	TES 12	067B3347 R404 - 507				шт	37741	
508	TES 12	067B3345 R404 - 507 MOP 0				шт	41360	
509	TES 12	067B3348 R404 - 507 MOP -10				шт	42394	
510	TES 20	067B3352 R404 - 507				шт	106502	
511	TES 20	067B3353 R404 - 507 MOP -10				шт	117876	
512	TES 55	067G3302 R404 - 507				шт	134420	
513	TES 55	067G3304 R404 - 507 MOP -10				шт	134420	
№	Модель	Клапанные узлы Danfoss					Цена, тг.	
514	TE 5 01 / 067B2789	R404-507 -8 +40с 12,73кВт / -25 +40с 8,77кВт / -40+40с 5,77кВт (+2 +50с 19,0кВт R407с)					0	

515	TE 5 02 / 067B2790	R404-507 -8 +40с 17,7кВт / -25 +40с 12,32кВт / -40 +40с 8,1кВт (+2 +50с 26,6кВт R407с)	13442
516	TE 5 03 / 067B2791	R404-507 -8 +40с 22,46кВт / -25 +40с 15,41кВт / -40 +40с 10,1кВт (+2 +50с 33,32кВт R407с)	13442
517	TE 5 04 / 067B2792	R404-507 -8 +40с 30,61кВт / -25 +40с 20,8кВт / -40 +40с 13,42кВт (+2 +50с 45,7кВт R407с)	13442
518	TE 12 05 / 067B2708	R404-507 -8 +40с 40,74кВт / -25 +40с 26,29кВт / -40 +40с 16,7кВт (+2 +50с 49,35кВт R407с)	21197
519	TE 12 06 / 067B2709	R404-507 -8 +40с 50,81кВт / -25 +40с 32,05кВт / -40 +40с 19,85кВт (+2 +50с 65,2кВт R407с)	21197
520	TE 12 07 / 067B2710	R404-507 -8 +40с 62,17кВт / -25 +40с 38,65кВт / -40 +40с 24,4кВт (+2 +50с 77,93кВт R407с)	21197
521	TE 20 08 / 067B2771	R404-507 -8 +40с 72,26кВт / -25 +40с 46,19кВт / -40 +40с 29,0кВт (+2 +50с 107,5кВт R407с)	33088
522	TE 20 09 / 067B2773	R404-507 -8 +40с 79,87кВт / -25 +40с 49,89кВт / -40 +40с 30,9кВт (+2 +50с 118,1кВт R407с)	33088
523	TE 55 10 / 067G2701	R404-507 -8 +40с 98,91кВт / -25 +40с 60,42кВт / -40 +40с 35,56кВт (+2 +50с 142,6кВт R407с)	42394
524	TE 55 11 / 067G2704	R404-507 -8 +40с 107,1кВт / -25 +40с 65,59кВт / -40 +40с 38,66кВт (+2 +50с 154,0кВт R407с)	42394
525	TE 55 12 / 067G2707	R404-507 -8 +40с 115,6кВт / -25 +40с 69,91кВт / -40 +40с 40,97кВт (+2 +50с 165,2кВт R407с)	42394
526	TE 55 13 / 067G2710	R404-507 -8 +40с 138,8кВт / -25 +40с 83,23кВт / -40 +40с 48,27кВт (+2 +50с 197,2кВт R407с)	42394

№	Модель	Корпуса клапана Danfoss			Ед.изм.	Цена, тг.
527	TE 5	067B4012	16x22мм	угловой	шт	13442
528	TE 12	067B4017	22x28мм	угловой	шт	15510
529	TE 20	067B4023	22x28мм	угловой	шт	15510
530	TE 55	067G4004	28x35мм	угловой	шт	24816

Терморегулирующие вентили

№	Модель	Параметры			Ед.изм.	Цена, тг.	
531	Игла №0 C-2200 CASTEL	R404a N -8 +40с 1,22kw / -25 +40с 0,91kw (+2 +50с 1,81кВт R407)			шт	3980,9	
532	Игла №1 068-2010 DANFOSS	R404a N -8 +40с 2,27kw / -25 +40с 1,45kw (+2 +50с 3,5кВт R407)			шт	3980,9	
533	Игла №2 068-2015 DANFOSS	R404a N -8 +40с 2,93kw / -25 +40с 1,7kw (+2 +50с 4,63кВт R407)			шт	3980,9	
534	Игла №3 068-2006 DANFOSS	R404a N -8 +40с 5,0kw / -25 +40с 2,87kw (+2 +50с 7,95кВт R407)			шт	3980,9	
535	Игла №4 068-2007 DANFOSS	R404a N -8 +40с 7,6kw / -25 +40с 4,22kw (+2 +50с 12,0кВт R407)			шт	3980,9	
536	Игла №5 068-2008 DANFOSS	R404a N -8 +40с 10,0kw / -25 +40с 5,54kw (+2 +50с 16,0кВт R407)			шт	3980,9	
537	Игла №6 068-2009 DANFOSS	R404a N -8 +40с 12,0kw / -25 +40с 6,55kw (+2 +50с 19,2кВт R407)			шт	3980,9	
538	TPB TEX2 R22-407C Danfoss	068Z3211	-40 -10	MOP +15		шт	18095
539	TPB TES2 R404-507 Danfoss	068Z3405	-40 -10	MOP +15		шт	18095
540	TPB TES2 R404-507 Danfoss	068Z3409	-40 -15	MOP -10		шт	18095
541	TPB TEZ2 R22 R407C	068Z3501	-40 -10	MOP +15		шт	8580
542	TPB TES2 R404 R507	068Z3403	-40 -10	MOP +15		шт	8580
543	Игла №0	R404a N -8 +40с 1,22kw / -25 +40с 0,91kw (+2 +50с 1,81кВт R407)			шт	2145	
544	Игла №1	R404a N -8 +40с 2,27kw / -25 +40с 1,45kw (+2 +50с 3,5кВт R407)			шт	2145	
545	Игла №2	R404a N -8 +40с 2,93kw / -25 +40с 1,7kw (+2 +50с 4,63кВт R407)			шт	2145	
546	Игла №3	R404a N -8 +40с 5,0kw / -25 +40с 2,87kw (+2 +50с 7,95кВт R407)			шт	2145	
547	Игла №4	R404a N -8 +40с 7,6kw / -25 +40с 4,22kw (+2 +50с 12,0кВт R407)			шт	2145	
548	Игла №5	R404a N -8 +40с 10,0kw / -25 +40с 5,54kw (+2 +50с 16,0кВт R407)			шт	2145	
549	Игла №6	R404a N -8 +40с 12,0kw / -25 +40с 6,55kw (+2 +50с 19,2кВт R407)			шт	2145	

Соленоидные клапана под пайку ODS


№	Модель	Параметры	в коробке	Ед.изм.	Цена, тг.
550	C-1068/3A6 CASTEL	3/8 10мм	24	шт	18612
551	C-1068/4A6 CASTEL	1/2 12мм	40	шт	23265
552	C-1078/5A6 CASTEL	5/8 16мм	17	шт	31020
553	C-1098/5A6 CASTEL	5/8 16мм	1	шт	46530
554	C-1079/7A6 CASTEL	7/8 22мм	17	шт	42394
555	C-1099/9A6 CASTEL	1 1/8 28мм	1	шт	62040
556	C-1078/9A6 CASTEL	1 1/8 28мм	1	шт	118910
557	C-1079/11A6 CASTEL	1 3/8 35мм	1	шт	121495
558	C-9300/RA6 CASTEL	Катушка 220V		шт	4653
559	C-9120/RD2 CASTEL	Катушка 24V D.C		шт	8272
560	C-9120/RD1 CASTEL	Катушка 12V D.C		шт	11374
561	SV1028/3	3/8 10мм	50	шт	5577
562	SV1068/3	3/8 10мм	50	шт	6435
563	SV1068/4	1/2 12мм	50	шт	6864
564	SV1078/4	1/2 12мм	30	шт	7722
565	SV1078/5	5/8 16мм	30	шт	8580
566	SV1079/7	7/8 22мм	30	шт	10296
567	SV1098/7	7/8 22мм	20	шт	15444
568	SV1099/9	1 1/8 28мм	20	шт	17160
569	MGF20-2NS	1/4 6мм		шт	6006
570	MGF64-4NS	1/2 12мм		шт	8151
571	MGF70-5NS	5/8 16мм		шт	9867
572	MGF99-9NS	1 1/8 28мм		шт	0
573	BLR/QSV 208 b	Катушка 208-230V		шт	1931

ALCO CONTROL

574	Игла TIO-005	Игла для TPB №5 (R134a -10с 8-9kw) (R407C +5с 15-18kw)			шт	3619	
575	Игла TIO-006	Игла для TPB №6 (R134a -10с 10-11kw) (R407C +5с 19-20kw)			шт	3619	
576	TPB TISE-MW (12mm) R134	пайка медь	-45...+20	MOP	-	шт	19646
577	X 22440-B3B (Дюза для TCLE)	R134 - 6.1кВт	R22 - 7.9кВт	R404 - 5.6кВт	R407 - 8.5кВт	шт	13442

578	X 22440-B3.5B (Дюза для TCLE)	R134 - 9.3кВт	R22 - 11.9кВт	R404 - 8.4кВт	R407 - 12.9кВт	шт	13442
579	X 22440-B4B (Дюза для TCLE)	R134 - 13.5кВт	R22 - 17.3кВт	R404 - 12.2кВт	R407 - 18.7кВт	шт	13442
580	X 22440-B5B (Дюза для TCLE)	R134 - 17.3кВт	R22 - 22.2кВт	R404 - 15.7кВт	R407 - 24.0кВт	шт	13442
581	X 22440-B8B (Дюза для TCLE)	R134 - 37.2кВт	R22 - 47.8кВт	R404 - 33.8кВт	R407 - 51.7кВт	шт	13442
582	ASC 24 v DC	Катушка для Alco				шт	14476
583	PRE-11A	KVP Регулятор давления в испарителе 16мм				шт	56870
584	PRE-11B	KVP Регулятор давления в испарителе 22мм				шт	56870

Реле Давления, пресостаты

585	КР-1 060-110166 Danfoss	Реле низкого давления 0.2-7.5 бар., (автомат)				шт	13442
586	КР-1 060-110366 Danfoss	Реле низкого давления 0.2-7.5 бар., (ручное)				шт	15510
587	КР-5 060-117366 Danfoss	Реле высокого давления 8-32 бар., (ручное)				шт	15510
588	КР-5 060-117166 Danfoss	(FAN-CONTROL) Реле высокого давления 8-32 бар., (автомат)				шт	13442
589	КР-17WB 060-539766 Danfoss	Реле комбинированного давления 0.5...7 - 6...31 бар (Н.Р универсал)				шт	18095
590	MP 54 060B016866 Danfoss	Реле перепада давления масла				шт	29986
591	MGP300	FAN-CONTROL 5A 18 / 13 БАР 6-мм SAE (в упаковке 10-шт)					1716.0
592	MGP300	Реле низкого давления 3-5A 1.7 / 0.7 бар., (автомат) (в уп 10-шт)					1716.0
593	MGP300	FAN-CONTROL 3-5A 23 / 19 бар., (автомат) (в уп 10-шт)					1716.0
594	MGF506 с гайкой	Реле низкого давления 8A 0.5-6 бар., (автомат)					3432
592	MGP530DE с гайкой	FAN-CONTROL Реле высокого давления 8A 8-32 бар., (автомат)					3432
593	MGP830E с гайками	Реле комбинированного давления 0.5...7 - 6...31 бар 8A (L-H автомат)					5148
594	MGP830HME с гайками	Реле комбинированного давления 0.5...7 - 6...31 бар 8A (L-H ручное)					5148
595	MGD35 (MP54) с гайками	Реле перепада давления масла 8A					10725


Манометры глицериновые

№	Модель	1/4 6мм	Ед.изм.	Цена, тг.
596	201 низкого давления (выход штуцера снизу)		шт	6721.0
597	202 высокого давления (выход штуцера снизу)		шт	6721.0
598	102 высокого давления (выход штуцера сзади)		шт	6721.0
599	101 низкого давления (выход штуцера сзади)		шт	6721.0
600	RW-FRG-250-R низкого давления (выход штуцера снизу)		шт	2574.0
601	RW-FRG-500-R высокого давления (выход штуцера снизу)		шт	2574.0
602	RW-FRG-250-A низкого давления (выход штуцера сзади)		шт	2574.0
603	RW-FRG-500-A высокого давления (выход штуцера сзади)		шт	2574.0
604	RW-FRG-250-A низкого давления (выход штуцера сзади) R410		шт	2574.0
605	RW-FRG-500-A высокого давления (выход штуцера сзади) R410	шт	2574.0	
606	250B-GF низкого давления (выход штуцера снизу)		шт	1758.9
607	500B-GF высокого давления (выход штуцера снизу)		шт	1758.9
608	250-GF низкого давления (выход штуцера сзади)		шт	2145.0
609	500-GF высокого давления (выход штуцера сзади)		шт	2145.0


Капиллярные шланги для пресостата Cold-flex (Турция)

№	Код	Параметры	Ед.изм.	Цена, тг.
610	403 (красный)	2мм * 5.6мм Капиллярный шланг (рулон 50-мт)	м	1034.0
611	404 (синий)		м	1034.0
612	405 (оранжевый)		м	1034.0
613	101	6мм 1/4" Прес гайка (в коробке 50-шт)	шт	827.2
614	121	6мм 1/4" 90°C Прес гайка (в коробке 50-шт)	шт	1395.9
615	141	Тройник (в коробке 25-шт)	шт	2119.7
616	501	Пассатизи для капиллярного шланга	шт	31020
615	CTN-100	Трубка капиллярная для пресостата 1/4 - 100см	шт	1072.5
616	CTN-150	Трубка капиллярная для пресостата 1/4 - 150см	шт	1287.0
617	HT-04A	Золотник с трубкой 0.7мм -1/4" длина 60мм (уп. 50-шт)	шт	171.6

Вибропоглоители COLDTHERM

№	Наименование	Размер ф мм	Ед.изм.	Цена, тг.	
618	COLDTHERM-16	16 мм		шт	5170
619	COLDTHERM-22	22 мм		шт	6721
620	COLDTHERM-28	28 мм		шт	7755
621	COLDTHERM-35	35 мм		шт	13442
622	COLDTHERM-42	42 мм		шт	15510
623	COLDTHERM-54	54 мм		шт	20680
624	COLDTHERM-67	67 мм		шт	64625


Вибропоглоители

№	Наименование	Размер ф мм	Ед.изм.	Цена, тг.	
625	BLR/VA-012m 1/2	12 мм		шт	3003
626	BLR/VA-058m 5/8	16 мм		шт	3003
627	BLR/VA-034m 3/4	19 мм		шт	3432
628	BLR/VA-078m 7/8	22 мм		шт	4290
629	BLR/VA-118m 1-1/8	28 мм		шт	5148
630	BLR/VA-138m 1-3/8	35 мм		шт	7722
631	BLR/VA-158m 1-5/8	42 мм		шт	9867
632	BLR/VA-218m 2-1/8	54 мм		шт	14157
633	BLR/VA-258m 2-5/8	67 мм		шт	27885

634	BLR/VA-318m 3-1/8	80 мм			шт	47190		
Обратные клапана								
№	Модель	Диаметр мм				Ед.изм.	Цена, тг.	
635	C-3122/7 CASTEL	7/8 22мм				шт	0	
636	33100-TS-06-D OLAB	7/8 22мм				шт	23265	
637	33100-TS-08-D OLAB	1 1/8 28мм				шт	25850	
638	33100-TS-09-D OLAB	1 3/8 35мм				шт	33605	
639	33100-TS-10-D OLAB	1 5/8 42мм				шт	51700	
640	BLR/MCV-6	3/8 10мм				шт	3003	
641	BLR/MCV-8	1/2 12мм				шт	3432	
642	BLR/MCV-10	5/8 16мм				шт	3432	
643	BLR/MCV-14	7/8 22мм				шт	7293	
Маслоотделители GVN								
№	Модель	Диаметр мм				Ед.изм.	Цена, тг.	
644	OS.33b.16.1	16 мм				шт	0	
645	OS.33b.22.1	22 мм				шт	32571	
646	OS.33b.28.1	28 мм				шт	33605	
647	OS.33b.35.1	35 мм				шт	36190	
648	OS.33b.42.2	42 мм				шт	51700	
649	OS.33b.54.2	54 мм				шт	67210	
650	BLR/A-W 55855	5/8 16 мм BLUE				шт	10725	
651	BLR/A-W 55877	7/8 22 мм BLUE				шт	12870	
652	BLR/A-W 55889	1 1/8 28 мм BLUE				шт	15015	
653	BLR/A-W 569011	1 3/8 35 мм BLUE				шт	21450	
654	BLR/A-W 569213	1 5/8 42 мм BLUE	шт	23595				
655	OS.D.33b.400.B10..C8.K1.2	Маслоотделитель для винтового компрессора 54 мм 50L			шт	553190		
656	OR.33b.04	Масляный ресивер 4 LT				шт	0	
657	OR.33b.07	Масляный ресивер 7 LT				шт	56870	
658	OR.33b.10	Масляный ресивер 10 LT				шт	62040	
659	OR.33b.18	Масляный ресивер 18 LT				шт	77550	
660	33002-FM-02-D-2 CV-3/8	Обратный клапан масляной линии 1.5 бар				шт	7238	
661	BLR/OFD-083	3/8 Масляный фильтр				шт	4136	
662	OSR.33b.02	3/8 Масляный фильтр	шт	8789				
663	KW-52 S 581P031	Электронный уровень масла KRIWAN	шт	72380				
664	412 Масляный шланг 5мм * 8мм (Cold-flex) рулон 25-мт (оранжевый)						м	1757,8
665	282 10мм TEE под заправку для масляного шланга (Cold-flex) в коробке 25-шт						шт	3774,1
666	242 10мм 3/8 Пресс гайка под заправку для масляного шланга (Cold-flex) в коробке 25-шт						шт	1344,2
667	262 90C 10мм 3/8 Пресс гайка под заправку для масляного шланга (Cold-flex) в коробке 25-шт						шт	2274,8
668	202 6мм 1/4 Пресс гайка под заправку для масляного шланга (Cold-flex) в коробке 25-шт						шт	1137,4
669	222 90C 6мм 1/4 Пресс гайка под заправку для масляного шланга (Cold-flex) в коробке 25-шт						шт	1344,2
Отделители жидкости								
№	Модель	Диаметр мм				Ед.изм.	Цена, тг.	
670	SLA-3/4	19 мм GVN				шт	12925	
671	SLA-7/8	22 мм GVN				шт	19646	
672	SLA.33b.28.5	28 мм GVN				шт	0	
673	SLA.33b.35.8.1	35 мм GVN				шт	0	
674	SLA.33b.42.8.1	42 мм GVN				шт	0	
675	SLA.33b.54.9	54 мм GVN				шт	0	
676	SLA.33b.66.25.F4	66 мм GVN				шт	0	
677	SLA-3 1/8	80 мм GVN				шт	103400	
678	BLR/SLA-205	16мм				шт	0	
679	BLR/SLA-207	22мм				шт	0	
680	BLR/SLA-211	28мм				шт	0	
681	BLR/SLA-213	35мм				шт	0	
682	BLR/SLA-215	42мм				шт	0	
683	BLR/HSA-2405	Со встроенным теплообменником 16 x 10мм						
684	BLR/HSA-2406	Со встроенным теплообменником 19 x 12мм	шт	11154				
685	BLR/HSA-2407	Со встроенным теплообменником 22 x 12мм	шт	15444				
686	BLR/HSA-2411	Со встроенным теплообменником 28 x 16мм	шт	19305				
687	BLR/HSA-2413	Со встроенным теплообменником 35 x 19мм	шт	22308				
688	BLR/HSA-2415	Со встроенным теплообменником 42 x 22мм	шт	30030				
689	BLR/HSA-2417	Со встроенным теплообменником 54 x 28мм	шт	32175				
690	BLR/HSA-2421	Со встроенным теплообменником 66 x 28мм	шт	72930				
Ресиверы								
№	Модель	Диаметр мм				Ед.изм.	Цена, тг.	
691	VLR.A.33b.04.B2.C2	4-лт 10мм GVN				шт	0	
692	VLR.A.33b.05.B2.C2	5-лт 10мм GVN				шт	23265	
693	VLR.A.33b.06.B3.C3	6-лт 12мм GVN				шт	24299	
694	VLR-09	9-лт 12мм GVN				шт	27401	

695	VLR.A.33b.10.B4.C4	10-лт 16мм GVN		шт	32054
696	VLR.A.33b.12.B4.C4.F4	12-лт 16мм GVN		шт	35156
697	VLR-14	14-лт 16мм GVN		шт	0
698	VLR.A.33b.18.B4.C4.F4	18-лт 16мм GVN		шт	44462
699	VLR.A.33b.21.B6.C6.F4	21-лт 22мм GVN		шт	53251
700	V7A.33b.25.B6.C6.F4	25-лт 22мм GVN		шт	74965
701	V8A.33b.30.B7.C7.F4	30-лт 28мм GVN		шт	87890
702	V9A.33b.40.B7.C7.F4	40-лт 28мм GVN		шт	100815
703	V9A.33b.50.B7.C7.F4	50-лт 28мм GVN		шт	118910
704	V9A.33b.80.B8.C8.F4	80-лт 35мм GVN		шт	209385
705	V10A.33b.100.B9.C9.F4	100-лт 42мм GVN		шт	258500
706	40095-K4N4-0-280 OLAB	1/2 NPT 5/8 SAE Предохранительный клапан для ресивера		шт	11374
707	BLR/VLR-02	2-лт 10мм		шт	7722
708	BLR/VLR-03	3-лт 10мм		шт	9438
709	BLR/VLR-04	4-лт 10мм		шт	0
710	BLR/VLR-05	5-лт 10мм		шт	11583
711	BLR/VLR-06	6-лт 12мм		шт	13299
712	BLR/VLR-09	9-лт 12мм		шт	15873
713	BLR/VLR-10	10-лт 16мм		шт	17160
714	BLR/VLR-14	14-лт 16мм		шт	20592
715	BLR/VLR-18	18-лт 16мм		шт	24453
716	BLR/VLR-21	21-лт 22мм		шт	26169

Фильтры-осушители




№	Модель	Диаметр трубы	в коробке	Ед.изм.	Цена, тг.
717		15 гр	6.5-2.5 мм	500-шт	310,2
718		30 гр	6.5-2.5мм	250-шт	594,6
719		40 гр	6.5-6.5мм	250-шт	630,7
720		50 гр	6.5-6.5мм	200-шт	744,5

Фильтры-осушители


№	Модель	Диаметр трубы	Объем см ³	Ед.изм.	Цена, тг.
721	BLR/EK-052 резьба	6 мм 1/4"	80	шт	1501,5
722	BLR/EK-053 резьба	10 мм 3/8"	80	шт	1501,5
723	BLR/EK-083 резьба	10 мм 3/8"	130	шт	1630,2
724	BLR/EK-163 резьба	10 мм 3/8"	250	шт	1930,5
725	BLR/EK-164 резьба	12 мм 1/2"	250	шт	1930,5
726	BLR/EK-165 резьба	16 мм 5/8"	250	шт	1930,5
727	BLR/EK-304 резьба	12 мм 1/2"	500	шт	3646,5
728	BLR/EK-305 резьба	16 мм 5/8"	500	шт	3646,5
729	BLR/EK-052s пайка	6 мм 1/4"	80	шт	1501,5
730	BLR/EK-053s пайка	10 мм 3/8"	80	шт	0,0
731	BLR/EK-083s пайка	10 мм 3/8"	130	шт	1630,2
732	BLR/EK-163s пайка	10 мм 3/8"	250	шт	0
733	BLR/EK-164s пайка	12 мм 1/2"	250	шт	1930,5
734	BLR/EK-165s пайка	16 мм 5/8"	250	шт	1930,5
735	BLR/EK-304s пайка	12 мм 1/2"	500	шт	3646,5
736	BLR/EK-305s пайка	16 мм 5/8"	500	шт	3646,5
737	BLR/EK-306s пайка	19 мм 3/4"	670	шт	3861
738	BLR/EK-307s пайка	22 мм 7/8"	670	шт	3861
739	BLR/EK-309s пайка	28 мм 1 1/8"	670	шт	3861
740	BLR/SSR-289T пайка (всас)	28 мм 1 1/8"	670	шт	8580
741	BLR/STAS-485T	5/8 16 мм	H-48 1шт	шт	12870
742	BLR/STAS-487T	7/8 22 мм	H-48 1шт	шт	13299
743	BLR/STAS-489T	1 1/8 28 мм	H-48 1шт	шт	13728
744	BLR/STAS-4811T	1 3/8 35 мм	H-48 1шт	шт	14157
745	BLR/STAS-4813T	1 5/8 42 мм	H-48 1шт	шт	15015
746	BLR/STAS-4817T	2 1/8 54 мм	H-48 1шт	шт	16302
747	BLR/STAS-4821T	2 5/8 67 мм	H-48 1шт	шт	21450
748	BLR/STAS-4825ST	3 1/8 80 мм	H-48 1шт	шт	23595
749	BLR/STAS-969T	1 1/8 28 мм	H-48 2шт	шт	17160
750	BLR/STAS-9611T	1 3/8 35 мм	H-48 2шт	шт	17160
751	BLR/STAS-9613T	1 5/8 42 мм	H-48 2шт	шт	17160
752	BLR/ADKS-10025	3-1/8 80 мм	H-100 1шт	шт	34320
753	Картридж фильтра линии всасывания		BLR/S-100	шт	6435
754	Картридж фильтра линии всасывания (в коробке 12-шт) бумага		BLR/F-48	шт	3432,0
755	Сердечник для фильтра (в коробке 12-шт) камень		BLR/H-48	шт	2574,0

Разборные фильтры GVN (Турция)

№	Модель	Диаметр трубы	Объем	Ед.изм.	Цена, тг.
756	H48.33b.16.1	16 мм	H-48 1шт	шт	23265

757	H48.33b.19.1	19 мм	H-48 1штг		штг	24299
758	H48.33b.22.1	22 мм	H-48 1штг		штг	25850
759	H48.33b.28.1	28 мм	H-48 1штг		штг	28435
760	H48.33b.35.1	35 мм	H-48 1штг		штг	28435
761	H48.33b.42.1	42 мм	H-48 1штг		штг	28435
762	H48.33b.54.1	54 мм	H-48 1штг		штг	28435
763	H48.33b.66.1	66 мм	H-48 1штг		штг	31020
764	SFDS-80	80 мм	H-48 1штг	штг	43945	
765	H48.33b.28.2	28 мм	H-48 2штг		штг	37741
766	H48.33b.35.2	35 мм	H-48 2штг		штг	37741
767	DFDS-42	42 мм	H-48 2штг		штг	43945
768	Сердечник для фильтра DENA (в коробке 12-штг) камень		CD - H 48		штг	4653
769	Сердечник для фильтра DENA антикислотный (в коробке 12-штг)		CD - H 48 А		штг	4653
770	Картридж фильтра линии всасывания DENA (в коробке 12-штг) бумага		SF-48		штг	5170

Индикаторы влажности под пайку ODF

№	Размер		Цена, тг.
771	BLR/SG-038S 10мм		штг 1931
772	BLR/SG-012S 12мм		штг 2145
773	BLR/SG-058S 16мм		штг 2574
774	BLR/SG-078S 22мм		штг 3861



Вентили шаровые CASTEL

			Цена, тг.
775	C-6570/3 3/8 10мм		штг 0
776	C-6570/5 5/8 16мм		штг 10857
777	C-6570/7 7/8 22мм		штг 15510
778	C-6570/9 1 1/8 28мм		штг 19646
779	C-6590/11 1 3/8 35мм		штг 31020
780	C-6590/M42 1 5/8 42мм		штг 43945
781	C-6590/17 2 1/8 54мм		штг 64625
782	C-6590/25A 3 1/8 80мм		штг 189222


Вентили шаровые

			Цена, тг.
783	HT-06	Кран под резьбу с гайкой 3/8	штг 2145
784	HT-08	Кран под резьбу с гайкой 1/2	штг 3861
785	BLR/GBC-10-мм		штг 4290
786	BLR/GBC-12-мм		штг 4719
787	BLR/GBC-16-мм		штг 4719
788	BLR/GBC-22-мм		штг 7722
789	BLR/GBC-28-мм		штг 12870
790	BLR/GBC-35-мм		штг 18018
791	BLR/GBC-42-мм		штг 25740
792	BLR/GBC-54-мм		штг 47190
793	BLR/GBC-67-мм		штг 51480
794	BLR/GBC-79-мм		штг 85800

Гайки






				Цена, тг.
795	31000-01 NS4-4 1/4	6-мм		штг 258,50
796	31000-02 NS4-6 3/8	10-мм		штг 413,60
797	31000-03 NS4-8 1/2	12-мм		штг 517,00
798	RA-5/8	16-мм		штг 878,90
799	31007-01-01 U1-4B	Штуцер компрессора резьбовой 1/4-1/4 (6x10мм)	OLAB Италия	штг 517,00
800	31008-01-00 U1-4A	Штуцер компрессора резьбовой 1/4-1/8 (6x6мм)	OLAB Италия	штг 517,00
802	BLR/RA-1/4	6-мм		штг 171,60
803	BLR/RA-3/8	10-мм		штг 214,50
804	BLR/RA-1/2	12-мм		штг 257,40







Электроды (припой)


				Ед.изм.	Цена за кг
805	Медно-фосфорный 6% FORTEBRAZE 1.2x3.5x500mm (Упаковка 1-кг)		в коробке 25-кг	кг	10340
806	припой HP-02 0% 1.2x3.5x500mm (Упаковка 0.454-кг)			уп	3861,00
807	Серебро30% 2x500мм FORTEBRAZE (без флюса) (1 кг=76шт) 1-шт= 7usd			кг	274010

Медные трубы

№	Размер (Ф мм).	В рулоне		Кол-во рулонов в коробке	Ед.изм	Цена
		метр	кг			
808	6,35*0,61*15000mm 1/4"	15	1,45	10	рул	6906,9
809	6,35*0,61*50000mm 1/4"	50	4,80	5	рул	0,0
810	6,35*0,68*50000mm 1/4"	50	5,50	5	рул	26169,0
811	7,94*0,63*15000mm 5/16"	15	1,970	10	рул	9867,0
812	9,52*0,60*15000mm 3/8"	15	2,240	10	рул	11154,0

813	9,52*0,60*5000mm 3/8"	50	7,40		3	рул	35178,0	
814	9,52*0,68*5000mm 3/8"	50	8,42		3	рул	0,0	
814	9,52*0,70*5000mm 3/8"	50	8,65		3	рул	40326,0	
815	12,7*0,68*15000mm 1/2"	15	3,450		4	рул	0,0	
816	12,7*0,68*5000mm 1/2"	50	11,45		3	рул	0,0	
817	12,7*0,70*5000mm 1/2"	50	11,65		3	рул	54912,0	
818	15,88*0,70*15000mm 5/8"	15	4,40		4	рул	21021,0	
819	15,88*0,70*5000mm 5/8"	50	14,65		2	рул	69498,0	
820	19,05*0,70*15000mm 3/4"	15	5,35		4	рул	0,0	
821	19,05*0,70*5000mm 3/4"	50	17,65		2	рул	0,0	
822	1,85*0,65*50000mm	50	1,160		5	рул	6006,0	
823	1,85*0,80*50000mm	50	1,100		5	рул	6006,0	
824	2,36*1,07*50000mm	50	1,430		4	рул	7722,0	
825	2,20*1,20*50000mm	50	1,290		4	рул	6864,0	
826	2,30*1,34*50000mm	50	1,540		4	рул	7722,0	
Капиллярные трубы								
№	Размер (Ф мм).	кг - шт	Кол-во штук труб в упаковке		Ед.изм	Цена		
827	8*0,80*5000mm	0,813	10	м	815,1			
828	10*0,80*5000mm	1,000	10	м	986,7			
829	10*1,00*5000mm	1,200	10	м	1201,2			
830	12*0,80*5000mm	1,250	10	м	1201,2			
831	12*1,00*5000mm	1,500	10	м	1415,7			
832	15*0,80*5000mm	1,575	10	м	1544,4			
833	16*1,00*5000mm	2,000	10	м	0,0			
834	18*1,00*5000mm	2,200	10	м	2145,0			
835	19*1,00*5000mm	2,500	10	м	0,0			
836	22*0,80*5000mm	2,400	10	м	2273,7			
837	22*1,00*5000mm	3,000	10	м	2874,3			
838	25*1,00*5000mm	3,400	10	м	3303,3			
839	28*0,90*5000mm	3,374	10	м	3303,3			
840	28*1,00*5000mm	4,540	10	м	0,0			
841	35-мм x 1,0 мм	4,750	1	м	0,0			
842	35*1,5*5000mm	6,880	5	м	6864,0			
843	42-мм x 1 мм	5,650	1	м	0,0			
844	42*1,5*5000mm	11,400	1	м	10296,0			
845	54-мм x 1 мм	7,000	1	м	8151,0			
846	54-мм x 1,5 мм	10,600	1	м	11154			
847	66.67-мм x 2 мм	17,800	1	м	19734			
848	79.3-мм x 2 мм	21,800	1	м	25740			
849	104.78-мм x 2.5 мм	35,800	1	м	42900			
Паук								
850	FB-16x6.35/4	Ф16 Ф6.35 4		шт	1073			
851	FB-16x6.35/6	Ф16 Ф6.35 6		шт	1073			
852	FB-16x6.35/12	Ф16 Ф6.35 12		шт	1716			
Рефнет								
853	RMB-BY53E	16/12 - 12/10 - 12/10мм		компл	6435			
854	RMB-BY103E	22/16 - 19/12 - 19/12мм		компл	12870			
Медные фитинги								
№	Модель	Кол-во штук в упаковке	Отводы 45° ELBOW CxC	Цена за шт				
855	RW54007 7/8-22mm	50		270,3				
856	RW54009 1-1/8-28mm	20		514,8				
857	RW54011 1-3/8-35mm	10		858,0				
858	RW54013 1 5/8-42mm	10		1158,3				
859	2 1/8-54mm			2145,0				
860	2 5/8-67mm	6		3646,5				
№	Модель. Стандартный	Кол-во штук в упаковке	Отводы 90° ELBOW CxC	Цена за шт				
861	1/4-6.35mm			85,8				
862	3/8-10mm			72,9				
863	1/2-12mm			85,8				
864	5/8-16mm	100		128,7				
865	3/4-19mm			0,0				
866	RW81007 7/8-22mm	50		0,0				
867	1-25mm	50		0,0				
868	RW81010 1 1/8-28mm	20		0,0				
869	RW81012 1 3/8-35mm	10		0,0				
870	RW81013 1 5/8-42mm	10		0,0				
871	RW81014 2 1/8-54mm	24		2273,7				
872	RW81015 2 5/8-67mm	10	4118,4					
873	RW81017 3 1/8-80mm	10	7293					

№	Модель. Удлиненный FTGxC	Кол-во штук в упаковке	Отводы 90° STREET LONG ELBOW наружи/внутр	Цена за шт	
874	4 1/8 105mm			15015	
875	RW86004 5/8 16mm	50		227,4	
876	RW86005 3/4 19mm	25		343,2	
877	7/8 22mm	25		429,0	
878	1-1/8 28mm	10		858,0	
879	1-3/8 35mm	10		1415,7	
880	1-5/8 42mm	5		2145,0	
881	2 1/8 54mm	20		4075,5	
882	2 5/8 67mm	12		9438,0	
883	3 1/8 80mm	5		14157,0	
№	Модель. Удлиненный	Кол-во штук в упаковке		Отводы 90° LONG ELBOW CxC	Цена за шт
884	RW85004 5/8-16mm	100		201,6	
885	3/4-19mm	50		300,3	
886	RW85006 7/8-22mm	25		429,0	
887	RW85008 1 1/8-28mm	10		858,0	
888	EN85005 1 3/8-35mm	5		1329,9	
889	1 5/8-42mm	48		2016,3	
890	2 1/8-54mm	2		4075,5	
891	2 5/8-67mm	8		6864	
892	3 1/8-80mm	8		13299	
№	Модель. Масленная петля	Кол-во штук в упаковке		P-TRAP CxC	Цена за шт
893	RW91002 5/8-16mm	5		858,0	
894	3/4-19mm	6		1716,0	
895	7/8-22mm	15		2145,0	
896	LT91006 1 1/8-28mm	15		3432,0	
897	RW91006 1 3/8-35mm	5		5148,0	
898	1 5/8-42mm			8580,0	
899	2 1/8-54mm			15015,0	
№	Модель. Тройник	Кол-во штук в упаковке		TEE CxCxC	Цена за шт
900	1/4-6.35mm	100			128,7
901	3/8-10mm	100	107,3		
902	1/2-12mm	50	150,2		
903	5/8-16mm	50	0,0		
904	3/4-19mm	25	386,1		
905	7/8-22mm	25	0,0		
906	1 1/8-28mm	10	0,0		
907	1 3/3-35mm	5	0,0		
908	1 5/8-42mm	5	2145,0		
909	HL-30TCC11 2 1/8 54mm	5	4290,0		
910	2 5/8 67mm	5	7722,0		
911	3 1/8 80mm		13728		
912	4 1/8 105mm		25740		
№	Модель. Муфты	Кол-во штук в упаковке	COUPLINGSw/STOP CxC DIMPLE		Цена за шт
913	1/4-6,35mm				42,9
914	3/8-10mm			51,5	
915	RW32004 1/2-12mm	100		60,1	
916	5/8-16mm	100		0,0	
917	RW32007 7/8-22mm			180,2	
918	1-1/8-28mm			0,0	
919	RW32011 1-3/8-35mm	25		514,8	
920	1-5/8-42mm	10		729,3	
921	2 1/8-54mm	5		1415,7	
922	RW32016 2-5/8-67mm	5		2059	
923	3 1/8-80mm	5		5577	
924	4-1/8-105mm	5		7293	
№	Модель. Муфты переходные	Кол-во штук в упаковке		REDUCING COULINGw/STOP CxC	Цена за шт
925	7/8x5/8 22x16mm	50		278,9	
926	1 1/8x7/8 28x22mm			364,7	
927	1 3/8x7/8 35x22mm	25		686,4	
928	1 3/8x1 1/8 35x28mm	25		600,6	
929	1 5/8x1 1/8 42x28mm	25		1072,5	
930	RW34033 1 5/8x1 3/8 42x35mm	10		943,8	
931	2 1/8x1 3/8 54x35mm			1501,5	
932	2 1/8x1 5/8 54x42mm	10		1501,5	
933	2 5/8x1 3/8 67x35mm			2788,5	
934	2 5/8x1 1/8 67x28mm			2788,5	
935	2 5/8x1 5/8 67x42mm			3003,0	
936	2 5/8x2 1/8 67x54mm			2788,5	

937	3 1/8x2 1/8 80x54мм		4719,0
938	RW34050 3 1/8x2 5/8 80x67мм		3861,0
939	4 1/8x2 1/8 105x54мм		9438,0
940	4 1/8x2 5/8 105x67мм		9438,0
941	4 1/8x3 1/8 105x80мм		9438,0
№	Модель. Медные заглушки	САР	Цена за шт
942	HL-40САР02 Q3/8-10mm		128,7
943	HL-40САР05 Q3/4-19mm		0,0
944	3 1/8 80mm		2145,0
945	4 1/8 105mm		5148,0

Изоляции трубные

№	Размер (Ф мм).	Кол-во метров в коробке	Ед. Изм.	Цена
946	6x6	496	м	77,22
947	6x10	364	м	90,09
948	6x12	316	м	98,67
949	6x15	266	м	107,25
950	6x18	238	м	124,41
951	6x22	200	м	128,70
952	9x6	342	м	111,54
953	9x10	252	м	132,99
954	9x12	234	м	141,57
955	9x15	216	м	158,73
956	9x18	170	м	171,60
957	9x22	144-156	м	201,63
958	9x28	108	м	218,79
959	9x35	90-94	м	253,11
960	9x42	84	м	296,01
961	9x60	70	м	394,68
962	13x12	162	м	201,63
963	13x15	126	м	223,08
964	13x18	116	м	0,00
965	13x22	108	м	278,85
939	13x28	90	м	326,04
940	13x35	84	м	386,10
941	13x42	72	м	429,00
942	13x60	50	м	557,70
943	13x76 (67mm)	40	м	729,30
944	13x89 (80mm)	40	м	1287,00
945	19x22	72	м	514,80
946	19x28	60	м	643,50
947	19x35	48	м	729,30
948	19x42	48	м	858,00
949	19x60 (54mm)	36	м	1072,50
950	19x76 (67mm)	32	м	1287,00
951	19x89 (80mm)	24	м	1501,50
952	19x108 (105mm)	24	м	1716,00
953	Листовая изоляция 9мм x 1000мм STD	Кол-во в рулоне 20-м	рул	27885
954	Листовая изоляция 13мм x 1000мм STD	Кол-во в рулоне 14-м	рул	27885
955	Листовая изоляция 19мм x 1000мм STD	Кол-во в рулоне 10-м	рул	27885
956	Листовая изоляция 9мм x 1000мм КУ самоклеющаяся	Кол-во в рулоне 20-м	рул	51480
957	Листовая изоляция 13мм x 1000мм КУ самоклеющаяся	Кол-во в рулоне 14-м	рул	42900
958	Изоляционный бант 3мм* 50мм* 15мт самоклеющийся	Кол-во в коробке 24-рулон	рул	1287,0
959	Бант PVC1 0.13mm x 48mm x 15mt не самоклеющаяся	Кол-во в коробке 100-рулон	рул	278,9
960	Бант PVC2 0.13mm x 48mm x 18mt самоклеющийся		рул	364,7
961	Спиральный шланг 5/8" 16мм	в рулоне 50 м	рул	9047,5

oneflex



Двери и комплектующие для холодильных дверей




№	Наименование	Ед.изм	Цена
962	Шторы для дверей (прозрачные) 200 x 2-мм (50-м В РУЛОНЕ)	м	772,2
963	Шторы для дверей (прозрачные) 300 x 2-мм (50-м В РУЛОНЕ)	м	1158,3
964	Планка для штор НЖ сталь L= 1м (компл. 5 звеньев 200мм) (25-шт)	компл	5148
965	Замок для холодильной камеры I-266-03	шт	8151
966	Петля для холодильной камеры I-34-I 01-02(синий)	шт	2145
967	Петля для холодильной камеры I-34-I 01-03(красный)	шт	2145,0
968	Дверь Световой проем: 90*190*8см Наружный размер (по косяку) 93*201 см без подогрева (право-лево)	шт	118404
969	Дверь Световой проем: 90*190*8см Наружный размер (по косяку) 105*205 см без подогрева (право)	шт	129987
970	Дверь Световой проем: 90*190*8см Наружный размер (по косяку) 105*205 см без подогрева (лево)	шт	129987
971	Дверь Световой проем: 90*190*10см Наружный размер (по косяку) 95*204 см с подогревом (право-лево)	шт	140283
972	Дверь откатная Световой проем: 210*250*8см левое открытие Наружный размер (по косяку) 220*255 см	компл	783354



Инструменты					
№	Модель	Параметры		Ед. изм	Цена
973	FC-R136G	Манифолд со шлангом R22, R134a, R404A, R407C		компл	12012
974	FC-R136G	Манифолд со шлангом R410A		компл	12870
975	Шланг для манифолда 336RYB 3-36	3*90см		компл	2574
976	Шланг для манифолда 336RYB 3-60	3*150см		компл	3003
977	Шланг для манифолда 336RYB 3-72	3*180см		компл	3861
978	Шланг для манифолда 336RYB 3-72	3*180см R410		компл	5577
979	RCS-7040	Весы для хладагента 100кг		шт	30459
980	WK-700	Гидравлический обжимной инструмент для шланга		шт	114114
981	CT-122	Ключ трещоточный		шт	1029,6
982	CT-999KRF	Трубогиб от 10мм до 22мм (180C) +WK-532 - CT-207		шт	30030
983	WK-1012-M	Трубогиб 10-12мм (180C)		шт	6864
984	RW-364M-08	Трубогиб 1/2 12мм (180C)		шт	4719
985	RW-364M-10	Трубогиб 5/8 16мм (180C)		шт	6864
986	RW-364M-14	Трубогиб 7/8 22мм (180C)		шт	9438
987	WT-1	Погружной Термометр Электронный		шт	1716
988	AD-78	переходник с 1/2 - 5/16 с нипелем		шт	686,4
989	BV01	Заправочный кран		шт	1287
990	CT-208	Точилка (Риммер) для труб 3/16 - 1 1/2		шт	943,8
991	CT-351	Расческа пластиковая		шт	901
992	CT-352	Расческа металлическая		шт	772
993	PTC-01	Капиллярорез		шт	0
994	PTC-02	Капиллярорез-Пассатиги (универсальные)		шт	1502
995	WK-622	Труборасширитель		шт	6435
996	WK-127	Труборез от 3 мм-16 мм		шт	987
997	WK-128	Труборез от 3 мм-22 мм		шт	1158
998	WK-274	Труборез от 3 мм-28 мм		шт	2145
999	WK-206	Труборез от 10 мм-66 мм	шт	8580	
1000	WK-670	Труборез от 6 мм-70 мм	шт	12870	
1001	CT-300M	Труборасширитель гидравлический 10-28мм +WK-532 - CT-209		шт	61347
1002	N100M-09 35мм	Насадка для труборасширителя		шт	11154
1003	N100M-11 42мм			шт	11154
1004	N100M-54мм			шт	18876
1005	CT-526-F	Развальцовка универсальная 3/16 - 3/4 / 5 - 19mm		шт	4290
1006	CT-275L	Развальцовка 1/8-3/4		шт	6435
1007	CT-278L	Развальцовка 1/4-3/4 в комплекте CT-275 CT-274 CT-122		шт	9009
1008	WK-806A	Набор развальцовочный 1/4 - 3/4		шт	12870
1009	WK-806FT-L	Набор развальцовочный 1/4 - 3/4 / 6 - 19mm +WK-532 + CT-207		шт	18876
1010	DSA-200	Теченскатель		шт	16302
1011	WK-115	Вакуумный насос 1.8м3/час		шт	22308
1012	WK-1100	Вакуумный насос 10м3/час		шт	65208
1013	WK-2100	Вакуумный насос 10м3/час		шт	0
Электронные цифровые микропроцессоры (Италия)					
№	Модель	Параметры		Ед.изм.	Цена
1014	PJEZS0H000 CAREL (цена без датчика)	220В, -58/+320°C вкл/ выкл компрессора, оттайка по времени		шт	6204
1015	PJEZC0H000 CAREL (цена без датчиков)	220В, -58/+320°C вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка		шт	7755
1016	NTC 015 HP00 CAREL	Датчик для микропроцессора		шт	723,8
1017	PRK1R1X3D0 CAREL	Компьютер контроля управления централизованной системой. (7 групп настройки).		шт	113740
1018	PRK100X3G0 CAREL	Компьютер контроля управления централизованной системой. (7 групп настройки).		шт	113740
1019	TRADRFE 240 CAREL	Трансформатор 230/24 для Контроллера		шт	18095
1020	SPKT0033P1 0 - 34.5 бар CAREL	Датчик высокого давления для контроллера		шт	11374
1021	SPKT00E3P1 1 - 12.8 бар CAREL	Датчик низкого давления для контроллера		шт	11374
1022	SPKC002311 CAREL	Соединительный провод для датчика SPKT0033P1 - SPKT00E3P1		шт	2068
1023	STC-8080H	220В, -58/+320°C вкл/ выкл компрессора, оттайка по времени		шт	5577
1024	ETC-974	220В, -58/+320°C вкл/выкл компрессора, вентилятора, электр. оттайка, газовая оттайка		шт	7293
1025	NA704L	контроллер защиты по току(A) от 1-40А		шт	9438
1026	NA708L	контроллер защиты по току(A) от 2-80А		шт	10296
1027	i-141-03	Тумблер для витрин 16 А (лампа)	Кол-во в упаковке 20-шт	шт	343,2
1028	i-141	Тумблер для витрин 16 А (снежинка)		шт	343,2
1029	i-142	Тумблер для витрин 16 А (0/I)		шт	343,2
1030	i-142-03	Тумблер для витрин 16 А (вентилятор)		шт	343,2
1031	I-481-01	корпус микропроцессора (два тумблера) для Холодильной камеры в коробке 30-шт	шт	2326,5	
1032	F2000	Термостат -30 +30с	шт	1287,0	
Автоматы защиты двигателя Siemens					
№	Модель	Параметры		Ед.изм.	Цена
1033	3RV2901-1A	Дополнительный контакт автомата защиты двигателя NO/NC		шт	2068,0
1034	3RV2011-1BA10	1.4 - 2 А		шт	15510
1035	3RV2011-1CA10	1.8 - 2.5 А		шт	0

1036	3RV2011-1EA10	2.8 - 4 A		шт	15510		
1037	3RV2011-1FA10	3.5 - 5 A		шт	16027		
1038	3RV2011-1GA10	4.5 - 6.3 A		шт	16027		
1039	3RV2011-1HA10	5.5 - 8 A		шт	16027		
1040	3RV2011-1JA10	7 - 10 A		шт	17061		
1041	3RV2011-1KA10	9 - 12.5 A		шт	17061		
1042	3RV2021-4AA10	11 - 16 A		шт	18612		
1043	3RV2021-4BA10	13 - 20 A		шт	19646		
1044	3RV2021-4CA10	16 - 22 A		шт	19646		
1045	3RV2021-4DA10	18 - 25 A		шт	24299		
1046	3RV2021-4NA10	23 - 28 A		шт	33605		
1047	3RV2021-4EA10	27 - 32 A		шт	33605		
1048	3RV2031-4UA10	32 - 40 A		шт	51700		
1049	3RV2031-4VA10	35 - 45 A		шт	54802		
1050	3RV2031-4WA10	42 - 52 A	шт	55836			
1051	3RV2031-4JA10	54 - 65 A	шт	59455			
1052	3RV2031-4RA10	70 - 80 A	шт	67210			
1053	3UA59 00-2P	50-63A	шт	20680			
Автоматы защиты двигателя CHINT					Ед. изм	Цена	
1054	NS2-25X	1,6-2,5A		шт	7722		
1055	NS2-25X	2,5-4A		шт	7722		
1056	NS2-25X	4-6,3A		шт	7722		
1057	NS2-25X	6-10A		шт	7722		
1058	NS2-25X	9-14A		шт	7722		
1059	NS2-25X	13-18A		шт	7722		
1060	NS2-25X	17-23A		шт	7722		
1061	NS2-25X	20-25A		шт	7722		
1062	NS2-80B	16-25A		шт	18018		
1063	NS2-80B	25-40A		шт	18018		
1064	NS2-80B	40-63A		шт	18018		
1065	NS2-AU11	Контакт вспомогательный боковой 1NO + 1NC для NS2-80		шт	1287		
Автоматы Siemens					Ед.изм.	Цена	
№	Модель	Параметры (1 F)			шт	Цена	
1066	5SL6106-7YA	C 1x6 A			Кол-во в упаковке 12-шт	шт	1912,9
1067	5SL6110-7YA	C 1x10 A	шт			1706,1	
1068	5SL6116-7YA	C 1x16 A	шт			1706,1	
1069	5SL6125-6YA 5SL6125-7YA	B 1x25 A C 1x25 A	шт			1706,1	
1070	5SL6132-6YA	B 1x32 A	шт			1861,2	
1071	5SL6140-7YA	C 1x40 A	шт			2119,7	
1072	5SL6150-7	C 1x50 A	шт			3102,0	
1073	5SQ6170-2YA63	C 1x63 A	шт			0,0	
Автоматы DZ47-60 1P - 3P C 4.5kA CHINT						Ед. изм	Цена
1074	DZ47-60	C 1x4 A		Кол-во в упаковке 12-шт		шт	858,0
1075		C 1x6 A			шт	858,0	
1076		C 1x10 A			шт	858,0	
1077		C 1x16 A			шт	858,0	
1078		C 1x20 A			шт	858,0	
1079		C 1x25 A			шт	858,0	
1080		C 1x32 A			шт	858,0	
1081		C 1x40 A			шт	858,0	
1082		C 1x50 A			шт	858,0	
1083		C 1x63 A			шт	858,0	
1084	DZ47-60	C 3x6 A		Кол-во в упаковке 4-шт	шт	2574,0	
1085		C 3x10 A			шт	2574,0	
1086		C 3x16 A			шт	2574,0	
1087		C 3x20 A			шт	2574,0	
1088		C 3x25 A			шт	2574,0	
1089		C 3x32 A			шт	2574,0	
1090		C 3x40 A			шт	2574,0	
1091		C 3x50 A			шт	2574,0	
1092		C 3x63 A			шт	2574,0	
1093		DZ158 3P			C 3x80 A	шт	7293,0
1094	C 3x100 A		шт	7722,0			
1095	C 3x125 A		шт	8580,0			

Магнитные пускатели (Siemens)

№	Модель	Параметры	Ед.изм.	Цена		
1096	3RT2015-1AP01	3-кВт 7-A 1-NC		шт	7238	
1097	3RT2016-1AP01	4-кВт 9-A 1-NC		шт	7755	
1098	3RT2017-1AP01	5.5-кВт 12-A 1-NC		шт	9306	
1099	3RT2018-1AP02	7.5-кВт 16-A 1-NO		шт	11374	
1100	3RT2026-1AP00	11-кВт 25-A 1NO+1NC		шт	17061	
1101	3RT2027-1AP00	15-кВт 32-A 1NO+1NC		шт	25850	
1102	3RT2028-1AP00	18.5-кВт 38-A 1NO+1NC		шт	31020	
1103	3RT2036-1AP00	22-кВт 51-A 1NO+1NC		шт	38258	
1104	3RT2037-1AP00	30-кВт 65-A 1NO+1NC		шт	56870	
1105	3RT2038-1AP00	37-кВт 80-A 1NO+1NC		шт	62040	
Контакторы магнитные 3P CHINT						
№	Модель	Параметры	Ед. изм	Цена		
1106	NCH8-20/20	1P - 20A 2NO в упаковке 8-шт		шт	3003,0	
1107	AX-3C/11 NXC	вспомогательный контакт 1NC + 1NO		шт	1287,0	
1108	NXC-12	5.5kw 12A 1NO + 1NC		шт	3432,0	
1109	NXC-18	7.5kw 18A 1NO + 1NC		шт	3861,0	
1110	NXC-25	11kw 25A 1NO + 1NC		шт	5148,0	
1111	NXC-32	15kw 32A 1NO + 1NC		шт	6864,0	
1112	NXC-40	18.5kw 40A 1NO + 1NC		шт	9867,0	
1113	NXC-50	22kw 50A 1NO + 1NC		шт	11154,0	
1114	NXC-65	30kw 65A 1NO + 1NC		шт	15873,0	
1115	NXC-85	37kw 85A 1NO + 1NC		шт	19305,0	
1116	NC1-9511	45kw 95A 1NO + 1NC	шт	21450		
Устройства защиты						
№	Модель	Параметры	Ед. изм	Цена		
1117	NJYB3-8 AC380V CHINT	Реле защиты фаз (диапазон посекундно и процентам)		шт	8580,0	
1118	NTE8-10B CHINT	Реле времени посекундное (диапазон от 0.1 - до 10 сек)		в упаковке 8-шт	шт	3432,0
1119	NTE8-480B CHINT	Реле времени поминутное (диапазон от 0.5- до 8 мин)			шт	3432,0
1120	MKC-05 ENTES	Реле защиты фаз (диапазон посекундно и процентам)		в упаковке 16-шт	шт	12925
1121	Klemsan PI-SA	Реле защиты фаз (диапазон процентам)		в упаковке 10-шт	шт	6204
1122	MCB-7 ENTES	Реле времени посекундное (диапазон 0.1-30 сек)		в упаковке 28-шт	шт	7755
Корпуса электрошита						
№	Модель	Параметры	Ед. изм	Цена		
1123	BJS1-106/250	ЩИТ 1000x600x250мм		шт	42900	
1124	BJS1-1210/300	ЩИТ 1200x1000x300мм		шт	81510	
Вибропоры для агрегата						
№	Модель	Параметры	Ед. изм	Цена		
1125	WTG112-A	в упаковке 4-шт		шт	364,7	
1126	AVB-600 600x160x95мм			шт	9438	