

Прайс-лист на агрегаты, чиллеры, молокоохладители, льдогенераторы, ККБ систем вентиляции

E-mail: info@holodom.com www.holodom.com

Стоимость агрегата базовой комплектации может меняться в зависимости от типа оборудования и состава агрегата. Объем камеры указан с учетом наличия качественной теплоизоляции.

дата
обновления
14 12 2018

Режим работы: Понедельник-Пятница с 8-30 до 17-30, Суббота, Воскресение-ВЫХОДНОЙ

**Агрегат (сплит-система) на базе Полугерметичного компрессора
В комплекте с Воздухоохладителем, электрошитом и пультом управления**

№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность квт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тг.
			V=м3	T=°C				
1	ASP-FH-A16Y-1	2-квт / 3-А	до 30	0 ÷ +5	16 - 10	2.7	компл.	731442
2	ASP-FH-A1.57Y-1	2.3-квт / 3.5-А	до 40	0 ÷ +5	16 - 10	3.7	компл.	776598
3	ASP-FH-B1.59.1Y-1	3.2-квт / 5-А	до 50	0 ÷ +5	16 - 10	4.6	компл.	798324
4	ASP-FH-B210.1Y-1	3.5-квт / 5.5-А	до 60	0 ÷ +5	19 - 10	5.1	компл.	912492
5	ASP-FH-D211.1Y-1	4.5-квт / 6-А	до 80	0 ÷ +5	22 - 10	6	компл.	1103340
6	ASP-FH-D313.1Y-1	5-квт / 7-А	до 100	0 ÷ +5	22-10	7.1	компл.	1180446
7	ASP-FH-D315.1Y-1	6.2-квт / 9-А	до 120	0 ÷ +5	22-10	8.2	компл.	1295892
8	ASP-FH-D416.1Y-1	6.6-квт / 10-А	до 130	0 ÷ +5	28-12	9.2	компл.	1379814
9	ASP-FH-D418.1Y-1	7-квт / 11-А	до 150	0 ÷ +5	28-12	9.8	компл.	1490148
10	ASP-FH-Q521.1Y-1	7-квт / 11-А	до 200	0 ÷ +5	28-12	11.1	компл.	1602612
11	ASP-FH-Q525.1Y-1	9-квт / 13-А	до 250	0 ÷ +5	28-12	13.1	компл.	1760232
12	ASP-FH-Q728.1Y-1	10-квт / 15-А	до 300	0 ÷ +5	28-12 / 35 - 16	15.4	компл.	1882494
13	ASP-FH-Q733.1Y-1	12-квт / 18-А	до 350	0 ÷ +5	35 - 16	17.8	компл.	2117220
14	ASP-FH-S1242Y-1	15-квт / 20-А	до 400	0 ÷ +5	35 - 16	21.8	компл.	2539812
15	ASP-FH-S1552Y-1	19-квт / 26-А	до 500	0 ÷ +5	35 - 16	29	компл.	2841420
16	ASP-FH-S2056Y-1	21-квт / 30-А	до 600	0 ÷ +5	42 - 22	32.1	компл.	3306612
17	ASP-FH-V2571Y-1	24-квт / 36-А	до 900	0 ÷ +5	42 - 22	38.3	компл.	4333272
18	ASP-FH-V3084Y-1	30-квт / 43-А	до 1100	0 ÷ +5	54 - 28 / 42 - 22	46.5	компл.	4855548
19	ASP-FH-V35103Y-1	39-квт / 57-А	до 1350	0 ÷ +5	54 - 28	55.4	компл.	5363340
20	ASP-FH-Z35106Y-1	37-квт / 53-А	до 1500	0 ÷ +5	54 - 28	58.6	компл.	6040680
21	ASP-FH-Z40126Y-1	42-квт / 62-А	до 1700	0 ÷ +5	54 - 28	68.3	компл.	6752100
22	ASP-FH-Z50154Y-1	52-квт / 78-А	до 2000	0 ÷ +5	54 - 28	83.7	компл.	8112744
23	ASP-FL-A16Y-1	1.2-квт / 2-А	до 15	-15 ÷ -18	16 - 10	1.3	компл.	705456
24	ASP-FL-A1.57Y-1	1.5-квт / 2.3-А	до 20	-15 ÷ -18	16 - 10	1.8	компл.	735702
25	ASP-FL-B1.510.1Y-1	2.2-квт / 3.5-А	до 30	-15 ÷ -18	16 - 10	2.5	компл.	788952
26	ASP-FL-D211.1Y-1	2.6-квт / 4-А	до 35	-15 ÷ -18	16 - 10 / 19 - 10	3	компл.	935922
27	ASP-FL-D213.1Y-1	3.3-квт / 5-А	до 40	-15 ÷ -18	19 - 10	3.6	компл.	981078
28	ASP-FL-D215.1Y-1	4-квт / 6-А	до 50	-15 ÷ -18	19 - 10 / 22 - 10	4.1	компл.	1026660
29	ASP-FL-D316.1Y-1	4-квт / 6-А	до 60	-15 ÷ -18	22 - 10	4.5	компл.	1162554
30	ASP-FL-D318.1Y-1	4.5-квт / 7-А	до 70	-15 ÷ -18	22 - 10	5.1	компл.	1202598
31	ASP-FL-D319.1Y-1	5-квт / 7-А	80	-15 ÷ -18	22 - 10	5.6	компл.	1207284
32	ASP-FL-Q425.1Y-1	5-квт / 7-А	до 120	-15 ÷ -18	28 - 12	6.3	компл.	1404096
33	ASP-FL-Q528.1Y-1	6-квт / 9-А	до 150	-15 ÷ -18	28 - 12	7.7	компл.	1644786
34	ASP-FL-Q533.1Y-1	8.6-квт / 11-А	до 200	-15 ÷ -18	28 - 12	9.2	компл.	1830096
35	ASP-FL-Q736.1Y-1	9-квт / 12-А	до 250	-15 ÷ -18	28 - 12 / 35 - 16	10.4	компл.	1914444
36	ASP-FL-S842Y-1	10-квт / 14-А	до 300	-15 ÷ -18	28 - 12 / 35 - 16	12.1	компл.	2168340
37	ASP-FL-S1052Y-1	12-квт / 17-А	до 350	-15 ÷ -18	35 - 16	15.1	компл.	2432460
38	ASP-FL-S1556Y-1	14-квт / 18-А	до 400	-15 ÷ -18	35 - 16	16.6	компл.	2664204
39	ASP-FL-V1571Y-1	17-квт / 24-А	до 500	-15 ÷ -18	35 - 16 / 42 - 22	20.5	компл.	3307890
40	ASP-FL-V2084Y-1	20-квт / 27-А	до 600	-15 ÷ -18	42 - 22	23.3	компл.	3939222
41	ASP-FL-V25103Y-1	24-квт / 35-А	до 700	-15 ÷ -18	42 - 22	28.7	компл.	4520712
42	ASP-FL-Z25106Y-1	25-квт / 35-А	до 800	-15 ÷ -18	42 - 22	29.7	компл.	4867476
43	ASP-FL-Z 30126Y-1	27-квт / 40-А	до 1000	-15 ÷ -18	42 - 22	34.5	компл.	5246190
44	ASP-FL-Z40154Y-1	35-квт / 50-А	до 1500	-15 ÷ -18	54 - 28	45.6	компл.	6343992

**Агрегат для Шоковой заморозки на базе двухступенчатого Полугерметичного компрессора Frascold
В комплекте с Воздухоохладителем и электрощитом**

№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность квт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тг.
			V=м3	T=°C				
45	ASP-FL-2Z30-102.51Y-1	27-квт / 40-А	-	-30 /-37 С	42-22	26	компл.	7142316
46	ASP-FL-2Z30-102.51Y-2	58-квт / 80-А	-	-30 /-37 С	2 х 42-22	52	компл.	14542788

**Агрегат (сплит-система) на базе герметичного Спирального компрессора в комплекте с
Воздухоохладителем, электрощитом и пультом управления**

№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность квт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тг.
			V=м3	T=°C				
47	ASP-IH-YM34E2S-1	2.7-квт / 10-А 220v	до 40	+2 +5	16-10 / 19-10	3.9	компл.	619500
48	ASP-IH-YM49E2S-1	4-квт / 12-А 220v	до 60	+2 +5	19-10 / 22-10	5.3	компл.	762375
49	ASP-IH-YM34E1S-1	3-квт / 3.5-А	до 45	0 +5	16-10 / 19-10	3.9	компл.	660000
50	ASP-IH-YM43E1S-1	3.3-квт / 4.8-А	до 50	0 +5	19-10 / 22-10	4.9	компл.	724125
51	ASP-IH-YM49E1S-1	3.5-квт / 5.1-А	до 60	0 ÷ +5	19-10 / 22-10	5.3	компл.	751875
52	ASP-IH-YM70E1S-1	5-квт / 7-А	до 80	0 ÷ +5	22-10	7.6	компл.	828750
53	ASP-IH-YM86E1S-1	7-квт / 8-А	до 100	0 ÷ +5	22-10	9.4	компл.	1051500
54	ASP-IH-YM102E1S-1	7.5-квт / 9.4-А	до 130	0 ÷ +5	22-10 / 28-12	11.1	компл.	1205250
55	ASP-IH-YM125E1S-1	9-квт / 11.8-А	до 175	0 ÷ +5	28-12	13.6	компл.	1337250
56	ASP-IH-YM132E1S-1	10-квт / 12.1-А	до 200	0 ÷ +5	28-12	14.1	компл.	1343250
57	ASP-IH-YM158E1S-1	11-квт / 13.6-А	до 250	0 ÷ +5	28-12	17.3	компл.	1473000
58	ASP-IH-YM182E1S-1	13-квт / 15.5-А	до 300	0 ÷ +5	28-12 / 35-16	18.9	компл.	1677750
59	ASP-IH-YM200E1S-1	14-квт / 16-А	до 330	0 ÷ +5	28-12 / 35-16	22.0	компл.	1773750
60	ASP-IH-YM210E1S-1	14-квт / 17-А	до 350	0 ÷ +5	28-12 / 35-16	22.9	компл.	1781250
61	ASP-IH-YSM260E1G-1	20-квт / 23-А	до 400	0 ÷ +5	35-16	27.2	компл.	1933500
62	ASP-IL-YM34E2S-1	2.3-квт / 10-А 220v	до 25	-15 -18	16-10	2.6	компл.	597000
63	ASP-IL-YM49E2S-1	3.5-квт / 12-А 220v	до 40	-15 -18	19-10	3.6	компл.	694500
64	ASP-IL-YM34E1S-1	2.2-квт / 3.5-А	до 30	-15 -18	16-10	2.6	компл.	641250
65	ASP-IL-YM43E1S-1	2.5-квт / 4.8-А	до 40	-15 -18	19-10	3.3	компл.	702375
66	ASP-IL-YM49E1S-1	3.5-квт / 5.1-А	до 45	-15 ÷ -18	19-10	3.6	компл.	716250
67	ASP-IL-YM70E1S-1	4-квт / 7-А	до 60	-15 ÷ -18	22-10	5.1	компл.	829125
68	ASP-IL-YM86E1S-1	5-квт / 8-А	до 80	-15 ÷ -18	22-10	6.3	компл.	878250
69	ASP-IL-YM102E1S-1	5.5-квт / 9.4-А	до 100	-15 ÷ -18	22-10	7.5	компл.	934875
70	ASP-IL-YM125E1S-1	7.5-квт / 11.8-А	до 150	-15 ÷ -18	28-12	9.1	компл.	1269000
71	ASP-IL-YM132E1S-1	8-квт / 12.1-А	до 170	-15 ÷ -18	28-12	9.5	компл.	1300125
72	ASP-IL-YM158E1S-1	9-квт / 13.6-А	до 200	-15 ÷ -18	28-12	11.5	компл.	1459125
73	ASP-IL-YM182E1S-1	10-квт / 15.5-А	до 250	-15 ÷ -18	28-12	12.6	компл.	1511250
74	ASP-IL-YM200E1S-1	12-квт / 16.3-А	до 280	-15 ÷ -18	28-12 / 35-16	14.7	компл.	1687500
75	ASP-IL-YM210E1S-1	12-квт / 17-А	до 300	-15 ÷ -18	28-12 / 35-16	15.3	компл.	1695750
76	ASP-IL-YSM260E1G-1	15-квт / 23-А	до 350	-15 ÷ -18	28-12 / 35-16	18.2	компл.	1978500
77	ASP-IL-YF41E1G-1	4.5-квт / 7-А	до 100	-15 -18	22-10	60м3 -25с 6.3	компл.	1014375

ККБ систем вентиляции на базе герметичного Спирального компрессора в комплекте с электрощитом

№	Модель	Потребляемая мощность			Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность квт. R-407C	Ед. изм.	Цена тг.
78	ASP-IH-YM34E2S-1	2.5-квт / 9.8-А 220v			19-10	6.5	компл.	517500
79	ASP-IH-YM49E2S-1	3.1-квт / 12-А 220v			22-10	9	компл.	547875
80	ASP-IH-YM34E1S-1	2.5-квт / 3.5-А			19-10	6.5	компл.	507750
81	ASP-IH-YM43E1S-1	2.7-квт / 4.8-А			22-10	7.5	компл.	516000
82	ASP-IH-YM49E1S-1	3-квт / 5.1-А			22-10	9	компл.	542250
83	ASP-IH-YM70E1S-1	4.3-квт / 7-А			22-10	13	компл.	604125
84	ASP-IH-YM86E1S-1	5-квт / 8-А			22-10	16	компл.	662625
85	ASP-IH-YM102E1S-1	7-квт / 9.4-А			22-10 / 28-12	19	компл.	669375
86	ASP-IH-YM125E1S-1	8-квт / 11.8-А			28-12	23	компл.	856125
87	ASP-IH-YM132E1S-1	8-квт / 12.1-А			28-12	24	компл.	862500
88	ASP-IH-YM158E1S-1	10-квт / 13.6-А			28-12	30	компл.	926625
89	ASP-IH-YM182E1S-1	11-квт / 15.5-А			28-12/35-16	33	компл.	997500
90	ASP-IH-YM200E1S-1	14-квт / 15-А			28-12 / 35-16	37	компл.	1122375
91	ASP-IH-YM210E1S-1	14-квт / 16-А			28-12 / 35-16	38	компл.	1126125

92	ASP-IH-YSM260E1G-1	17-кВт / 21-А			28-12 / 35-16		48	компл.	1341000
93	ASP-IH-YH69T1-1	2.5-кВт / 4.8-А			19-10		8	компл.	504000
94	ASP-IH-YH89T1-1	3-кВт / 5.4-А			22-10		10	компл.	532500
95	ASP-IH-YH128T1-1	4.3-кВт / 7.6-А			22-10		15	компл.	583500
96	ASP-IH-YH150T1-1	5-кВт / 8.4-А			22-10		17	компл.	635625
97	ASP-IH-YH175T1-1	7-кВт / 9.1-А			28-12		20	компл.	652125
98	ASP-IH-YH230T1-1	8-кВт / 13-А			28-12		26	компл.	831000
99	ASP-IH-YH266T1-1	10-кВт / 14.6-А			28-12		30	компл.	895125
100	ASP-IH-YH307T1-1	11-кВт / 16-А			35-16		34	компл.	969750
101	ASP-IH-YH355T1-1	14-кВт / 18-А			35-16		40	компл.	1107000

Агрегат (сплит-система) на базе Герметичного компрессора в комплекте с воздухоохладителем, электрощитом и пультом управления

№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность кВт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тт.
			V=м3	T=°C				
102	ASP-CH-MX16TB-1	1-кВт / 5-А 220v	до 10	+2 ÷ +5	10-6	1.2	компл.	316875
103	ASP-CH-MX21TB-1	1.5-кВт / 6-А 220v	до 15	+2 ÷ +5	12-6	1.7	компл.	404250
104	ASP-CH-MS26TB-1	1.7-кВт / 8-А 220v	до 20	+2 ÷ +5	12-6	1.9	компл.	432750
105	ASP-CH-MS34TB-1	2.3-кВт/10-А 220v	до 30	+2 ÷ +5	16-10	2.7	компл.	457125
106	ASP-CH-MS34T3-1	2.3-кВт/4-А 3F	до 30	+2 ÷ +5	16-10	2.7	компл.	472875
107	ASP-CL-MX21FB-1	1-кВт / 5-А 220v	до 6	-15 ÷ -18	10-6	0.8	компл.	303000
108	ASP-CL-MS26FB-1	1.2-кВт / 7-А 220v	до 10	-15 ÷ -18	12-6	0.9	компл.	427875
109	ASP-CL-MS34FBb-1	1.5-кВт / 8-А 220v	до 15	-15 ÷ -18	12-6	1.3	компл.	456000
110	ASP-CL-MS34F3-1	1.5-кВт / 3-А 3F	до 15	-15 ÷ -18	12-6	1.3	компл.	468000

Агрегат (МОНОБЛОК) на базе Герметичного компрессора, в заправленном состоянии.

№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Холодопроизводительность кВт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тт.
			V=м3	T=°C			
111	AMB-CH-MX16TB-1	1-кВт / 5-А 220v	до 10	+2 ÷ +5	1.2	компл.	337125
112	AMB-CH-MX21TB-1	1.5-кВт / 6-А 220v	до 15	+2 ÷ +5	1.7	компл.	365250
113	AMB-CH-MS26TB-1	1.7-кВт / 8-А 220v	до 20	+2 ÷ +5	1.9	компл.	407625
114	AMB-CH-MS34TB-1	2.3-кВт/10-А 220v	до 30	+2 ÷ +5	2.7	компл.	437250
115	AMB-CL-MX21FB-1	1-кВт / 5-А 220v	до 6	-15 ÷ -18	0.8	компл.	336000
116	AMB-CL-MS26FB-1	1.2-кВт / 7-А 220v	до 10	-15 ÷ -18	0.9	компл.	367125
117	AMB-CL-MS34FBb-1	1.5-кВт / 8-А 220v	до 15	-15 ÷ -18	1.3	компл.	416625

Льдогенератор с электрощитом и пультом управления

№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры производительности		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность кВт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тт.
			кг/сут	кг/час				
118	LSP-L-700-1	4-кВт / 6-А 3F	700	29,2		4.3	шт	2390625
119	LSP-L-1000-1	4.5-кВт / 8-А 3F	1000	41,6		5.4	шт	2521125
120	LSP-L-3000-1	12-кВт / 22-А 3F	3000	125		17.4	шт	4480125
121	LSP-L-5000-1	24-кВт / 36-А 3F	5000	208		30.0	шт	6549750

Молокоохладитель с электрощитом и пультом управления

№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры производительности		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность кВт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тт.
			V _{танка} =м3	T _{прод} =°C				
122	MSP-H-500-1F	2.2-кВт / 9.8-А 220v	0,5	+4 ÷ +6		3,9	шт	1439880
123	MSP-H-500-3F	2.2-кВт / 3.5-А 3F	0,5	+4 ÷ +6		3,9	шт	1439880
124	MSP-H-1000-1F	3.2-кВт / 12-А 220v	1,0	+4 ÷ +6		5,3	шт	1831800
125	MSP-H-1000-3F	3.2-кВт / 5.1-А 3F	1,0	+4 ÷ +6		5,4	шт	1831800