

Прайс-лист на агрегаты, чиллеры, молокоохладители, льдогенераторы, ККБ систем вентиляции
E-mail: info@holodom.com www.holodom.com

Стоимость агрегата базовой комплектации может меняться в зависимости от типа оборудования и состава агрегата. Объем камеры указан с учетом наличия качественной теплоизоляции.

дата
обновления -
20 02 2018

Режим работы: Понедельник-Пятница с 8-30 до 17-30, Суббота, Воскресение-ВЫХОДНОЙ

**Агрегат (сплит-система) на базе Полугерметичного компрессора
В комплекте с Воздухоохладителем, электрощитом и пультом управления**

№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Диаметр трубопровода испарителя мм	Размер агрегата мм	Холодопроизводительность квт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тг.
			V=м3	T=°C					
1	ASP-FH-A16Y-1	2-квт / 3.6-А	до 30	0 ÷ +5	16 - 10		2.8	компл.	681093
2	ASP-FH-A1.57Y-1	2.2-квт / 4.5-А	до 40	0 ÷ +5	16 - 10		3.7	компл.	726978
3	ASP-FH-B1.59.1Y-1	3-квт / 5.9-А	до 50	0 ÷ +5	16 - 10		4.6	компл.	832314
4	ASP-FH-B210.1Y-1	3.5-квт / 6.7-А	до 60	0 ÷ +5	16-10 / 19 - 10		5.1	компл.	880194
5	ASP-FH-D211.1Y-1	4-квт / 7.1-А	до 80	0 ÷ +5	19-10 / 22 - 10		6.1	компл.	950019
6	ASP-FH-D313.1Y-1	5-квт / 8.8-А	до 100	0 ÷ +5	22-10 / 28 - 12		7.1	компл.	1082088
7	ASP-FH-D315.1Y-1	5.5-квт / 10.1-А	до 120	0 ÷ +5	28-12		8.4	компл.	1190616
8	ASP-FH-D416.1Y-1	6-квт / 11.6-А	до 130	0 ÷ +5	28-12		9.1	компл.	1258047
9	ASP-FH-D418.1Y-1	6.5-квт / 12.5-А	до 150	0 ÷ +5	28-12		9.9	компл.	1301937
10	ASP-FH-Q521.1Y-1	7-квт / 11.6-А	до 200	0 ÷ +5	28-12		11.2	компл.	1557297
11	ASP-FH-Q525.1Y-1	9-квт / 12.7-А	до 250	0 ÷ +5	28-12		13.3	компл.	1588818
12	ASP-FH-Q728.1Y-1	10-квт / 17.6-А	до 300	0 ÷ +5	28-12 / 35 - 16		15.5	компл.	1796697
13	ASP-FH-Q733.1Y-1	11-квт / 20-А	до 350	0 ÷ +5	35 - 16		17.9	компл.	2010960
14	ASP-FH-S1242Y-1	12-квт / 22.4-А	до 400	0 ÷ +5	35 - 16		21.9	компл.	2428314
15	ASP-FH-S1552Y-1	15-квт / 32.4-А	до 500	0 ÷ +5	35 - 16 / 42 - 22		29	компл.	2750307
16	ASP-FH-S2056Y-1	18-квт / 38.4-А	до 600	0 ÷ +5	42 - 22		31.9	компл.	3180030
17	ASP-FH-V2571Y-1	22-квт / 43.5-А	до 900	0 ÷ +5	42 - 22 / 54 - 28		38.5	компл.	3938928
18	ASP-FH-V3084Y-1	27-квт / 49-А	до 1100	0 ÷ +5	42 - 22 / 54 - 28		46.5	компл.	4345110
19	ASP-FH-V35103Y-1	32-квт / 61-А	до 1350	0 ÷ +5	54 - 28		55.4	компл.	4955181
20	ASP-FH-Z35106Y-1	31-квт / 60-А	до 1500	0 ÷ +5	54 - 28		59	компл.	5613930
21	ASP-FH-Z40126Y-1	35-квт / 72-А	до 1700	0 ÷ +5	54 - 28		69	компл.	6047643
22	ASP-FH-Z50154Y-1	48-квт / 90-А	до 2000	0 ÷ +5	54 - 28 / 66 - 35		84	компл.	7744590
23	ASP-FL-A16Y-1	1.2-квт / 3.6-А	до 15	-15 ÷ -18	16 - 10		1.3	компл.	637203
24	ASP-FL-A1.57Y-1	1.5-квт / 4.5-А	до 20	-15 ÷ -18	16 - 10		1.8	компл.	669522
25	ASP-FL-B1.510.1Y-1	2-квт / 5.5-А	до 30	-15 ÷ -18	16 - 10		2.5	компл.	715806
26	ASP-FL-D211.1Y-1	2.5-квт / 7.1-А	до 40	-15 ÷ -18	16 - 10 / 22 - 10		3	компл.	847875
27	ASP-FL-D213.1Y-1	3-квт / 7.1-А	до 50	-15 ÷ -18	16 - 10 / 22 - 10		3.7	компл.	908922
28	ASP-FL-D215.1Y-1	3.5-квт / 8.4-А	до 60	-15 ÷ -18	16 - 10 / 22 - 10		4.1	компл.	935256
29	ASP-FL-D316.1Y-1	4-квт / 9.9-А	до 70	-15 ÷ -18	22 - 10		4.5	компл.	979545
30	ASP-FL-D318.1Y-1	4.5-квт / 10-А	до 80	-15 ÷ -18	22 - 10 / 28 - 12		5.2	компл.	1121589
31	ASP-FL-D319.1Y-1	4.8-квт / 9.8-А	до 90	-15 ÷ -18	22 - 10 / 28 - 12		5.6	компл.	1126377
32	ASP-FL-Q425.1Y-1	5.5-квт / 11-А	до 120	-15 ÷ -18	28 - 12		6.3	компл.	1282386
33	ASP-FL-Q528.1Y-1	7.5-квт / 14-А	до 150	-15 ÷ -18	28 - 12 / 35 - 16		7.8	компл.	1575651
34	ASP-FL-Q533.1Y-1	8-квт / 14.4-А	до 200	-15 ÷ -18	28 - 12 / 35 - 16		9.3	компл.	1671411
35	ASP-FL-Q736.1Y-1	9-квт / 19.4-А	до 250	-15 ÷ -18	28 - 12 / 35 - 16		10.4	компл.	1795500
36	ASP-FL-S842Y-1	9.5-квт / 20.3-А	до 300	-15 ÷ -18	28 - 12 / 35 - 16		12.1	компл.	1933953
37	ASP-FL-S1052Y-1	12-квт / 24.5-А	до 350	-15 ÷ -18	35 - 16		15.1	компл.	2139438
38	ASP-FL-S1556Y-1	12-квт / 30.7-А	до 400	-15 ÷ -18	35 - 16		16.7	компл.	2418738
39	ASP-FL-V1571Y-1	15-квт / 32.2-А	до 500	-15 ÷ -18	35 - 16 / 42 - 22		20.5	компл.	2885568
40	ASP-FL-V2084Y-1	19-квт / 46.2-А	до 600	-15 ÷ -18	35 - 16 / 42 - 22		23.3	компл.	3348408
41	ASP-FL-V25103Y-1	22-квт / 52.3-А	до 700	-15 ÷ -18	42 - 22		28.7	компл.	3726660
42	ASP-FL-Z25106Y-1	22-квт / 53.6-А	до 800	-15 ÷ -18	42 - 22		29.7	компл.	4037880
43	ASP-FL-Z 30126Y-1	28-квт / 55.7-А	до 1000	-15 ÷ -18	42 - 22 / 54 - 28		34.5	компл.	4742115
44	ASP-FL-Z40154Y-1	35-квт / 78-А	до 1500	-15 ÷ -18	54 - 28		45.6	компл.	5879265

**Агрегат для Шоковой заморозки на базе двухступенчатого Полугерметичного компрессора Frascold
В комплекте с Воздухоохладителем и электрощитом**

№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Диаметр трубопровода испарителя мм	Размер агрегата мм	Холодопроизводительность кВт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тг.
			V=м3	T=°C					
45	ASP-FL-2Z30-102.51Y-1	31-кВт / 36-А	-	-30 /-37 С	42-22		25.8	компл.	6957363
46	ASP-FL-2Z30-102.51Y-2	58-кВт / 72-А	-	-30 /-37 С	42-22 x 2		51.6	компл.	12928398
47	ASP-FL-2Z30-102.51Y-3	80-кВт / 108-А	-	-30 /-37 С	66-35		77.4	компл.	0

**Агрегат (сплит-система) на базе герметичного Спирального компрессора в комплекте с
Воздухоохладителем, электрощитом и пультом управления**

№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Диаметр трубопровода испарителя мм	Размер агрегата мм	Холодопроизводительность кВт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тг.
			V=м3	T=°C					
48	ASP-IH-YM34E2G-1	2.2-кВт / 9.8-А 220v	до 40	0 ÷ +5	16-10 / 19-10		3.7	компл.	500650
49	ASP-IH-YM49E2G-1	3-кВт / 11.7-А 220v	до 60	0 ÷ +5	16-10 / 19-10		5.4	компл.	590767
50	ASP-IH-YM34E1G-1	2.2-кВт / 4.4-А 3F	до 45	0 ÷ +5	16-10 / 19-10		3.7	компл.	556529
51	ASP-IH-YM43E1G-1	3-кВт / 4.8-А 3F	до 60	0 ÷ +5	16-10 / 19-10		4.7	компл.	608532
52	ASP-IH-YM49E1G-1	3.2-кВт / 5.1-А 3F	до 90	0 ÷ +5	16-10 / 19-10		5.4	компл.	654721
53	ASP-IH-YM70E1G-1	4-кВт / 6.6-А 3F	до 120	0 ÷ +5	19-10 / 22-10		7.9	компл.	773262
54	ASP-IH-YM86E1G-1	4.5-кВт / 8-А 3F	до 150	0 ÷ +5	22-10		9.7	компл.	837216
55	ASP-IH-YM102E1G-1	7-кВт / 9.4-А 3F	до 180	0 ÷ +5	22-10 / 28-12		11.5	компл.	914090
56	ASP-IH-YM125E1G-1	7.5-кВт / 11.8-А 3F	до 230	0 ÷ +5	28-12		13.4	компл.	1089156
57	ASP-IH-YM132E1G-1	8-кВт / 12.1-А 3F	до 250	0 ÷ +5	28-12		14.3	компл.	1103691
58	ASP-IH-YM158E1G-1	9.5-кВт / 13.6-А 3F	до 320	0 ÷ +5	28-12		16.9	компл.	1190255
59	ASP-IH-YM182E1G-1	10-кВт / 15.5-А 3F	до 350	0 ÷ +5	28-12		19.4	компл.	1253240
60	ASP-IH-YM200E1G-1	12-кВт / 17-А 3F	до 420	0 ÷ +5	28-12 / 35-16		21.9	компл.	1437350
61	ASP-IH-YM210E1G-1	13-кВт / 17.4-А 3F	до 450	0 ÷ +5	28-12 / 35-16		22.8	компл.	1446394
62	ASP-IH-YSM260E1G-1	17-кВт / 23-А 3F	до 600	0 ÷ +5	28-12 / 35-16		29.7	компл.	1881475
63	ASP-IL-YM34E2G-1	2.2-кВт / 9.8-А 220v	до 30	-15 ÷ -18	16-10		3.1	компл.	500650
64	ASP-IL-YM49E2G-1	3-кВт / 11.7-А 220v	до 40	-15 ÷ -18	16-10		4.4	компл.	590767
65	ASP-IL-YM34E1G-1	2.2-кВт / 4.4-А 3F	до 30	-15 ÷ -18	16-10		3.1	компл.	556529
66	ASP-IL-YM43E1G-1	3-кВт / 4.8-А 3F	до 40	-15 ÷ -18	16-10		3.9	компл.	608532
67	ASP-IL-YM49E1G-1	3.2-кВт / 5.1-А 3F	до 80	-15 ÷ -18	16-10 / 19-10		4.4	компл.	654721
68	ASP-IL-YM70E1G-1	4-кВт / 6.6-А 3F	до 100	-15 ÷ -18	19-10 / 22-10		6.5	компл.	773262
69	ASP-IL-YM86E1G-1	4.5-кВт / 8-А 3F	до 120	-15 ÷ -18	19-10 / 22-10		8.0	компл.	837216
70	ASP-IL-YM102E1G-1	7-кВт / 9.4-А 3F	до 150	-15 ÷ -18	22-10		9.4	компл.	914090
71	ASP-IL-YM125E1G-1	7.5-кВт / 11.8-А 3F	до 180	-15 ÷ -18	28-12		11.0	компл.	1089156
72	ASP-IL-YM132E1G-1	8-кВт / 12.1-А 3F	до 200	-15 ÷ -18	28-12		11.7	компл.	1103691
73	ASP-IL-YM158E1G-1	9.5-кВт / 13.6-А 3F	до 270	-15 ÷ -18	28-12		13.9	компл.	1190255
74	ASP-IL-YM182E1G-1	10-кВт / 15.5-А 3F	до 300	-15 ÷ -18	28-12		15.9	компл.	1253240
75	ASP-IL-YM200E1G-1	12-кВт / 17-А 3F	до 380	-15 ÷ -18	28-12 / 35-16		18	компл.	1437350
76	ASP-IL-YM210E1G-1	13-кВт / 17.4-А 3F	до 400	-15 ÷ -18	28-12 / 35-16		18.8	компл.	1446394
77	ASP-IL-YSM260E1G-1	17-кВт / 23-А 3F	до 500	-15 ÷ -18	28-12 / 35-16		23.6	компл.	1881475
78	ASP-IL-YF41E1G-1	5-кВт / 7-А 3F	до 160	-15 ÷ -18	22-12		10	компл.	1049750

**Агрегат (сплит-система) на базе Герметичного компрессора в комплекте с
воздухоохладителем, электрощитом и пультом управления**

№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Диаметр трубопровода испарителя мм	Размер агрегата мм	Холодопроизводительность кВт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тг.
			V=м3	T=°C					
79	ASP-CH-MS26TB-1	2-кВт / 8-А 220v	до 20	0 ÷ +5	12-10 / 16-10		1.9	компл.	326876
80	ASP-CH-MS34TB-1	2.5-кВт / 10-А 220v	до 30	0 ÷ +5	16-10		2.7	компл.	369189
81	ASP-CH-MS34T3-1	2.5-кВт / 4-А 3F	до 30	0 ÷ +5	16-10		2.7	компл.	388569
82	ASP-CL-MS26FB-1	1.5-кВт / 7-А 220v	до 10	-15 ÷ -18	12-10 / 16-10		0.9	компл.	309757
83	ASP-CL-MS34FBb-1	2-кВт / 8-А 220v	до 15	-15 ÷ -18	12-10 / 16-10		1.3	компл.	366282

84	ASP-CL-MS34F3-1	2-кВт / 3.5-А 3F	до 15	-15 ÷ -18	12-10 / 16-10		1.3	компл.	378879
Льдогенератор с электропитом и пультом управления									
№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры производительности		Диаметр трубопровода испарителя мм	Размер агрегата мм	Холодопроизводительность кВт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тг.
			кг/сут	кг/час					
85	LSP-L-1000-1	5-кВт / 11-А 3F	до 1000	41,6			6.3	шт	2382828
86	LSP-L-3000-1	15-кВт / 32-А 3F	до 3000	125			20.5	шт	4451643
87	LSP-L-5000-1	21-кВт / 52-А 3F	до 5000	208			28.7	шт	5795475
Молокоохладитель с электропитом и пультом управления									
№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры производительности		Диаметр трубопровода испарителя мм	Размер агрегата мм	Холодопроизводительность кВт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тг.
			V _{танка=м3}	T _{прод=°C}					
88	MSP-H-500-1F	2.5-кВт / 9.8-А 220v	0,5	+4 ÷ +6			3,7	шт	1540938
89	MSP-H-500-3F	2.5-кВт / 4.4-А 3F	0,5	+4 ÷ +6			3.7	шт	1569666
90	MSP-H-1000-1F	3-кВт / 11.7-А 220v	1,0	+4 ÷ +6			5.4	шт	1905225
91	MSP-H-1000-3F	3-кВт / 5.1-А 3F	1,0	+4 ÷ +6			5.4	шт	1924776