

Республика Казахстан
050014, г.Алматы ул.Ангарская 103/2
тел./факс: 8(727)2 988-588, 2 988-390
тел./WhatsApp.: +7 776 2 227 711

Республика Казахстан
140011, г.Павлодар ул.Бекмаханова 159
тел./факс: +7(7182)61-37-66
тел./WhatsApp.: +7 701 027 4459



Прайс-лист на комплектующие для холодильного оборудования и кондиционерное

E-mail: info@holodom.com www.holodom.com

ПРАЙС-ЛИСТ

дата обновления

21 09 2021

Режим работы: Понедельник-Пятница с 9-00 до 18-00, Суббота, Воскресенье-ВЫХОДНОЙ

**Спиральные компрессоры INVOTECH серия YM (с опцией смотровое стекло уровня масла), R404, R507, R407, R22 3F
Рабочий режим кипения на R404-507 от +10 до -30С. Присоединение - резьба.**

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø mm	R22 - R407	Мощность ватт R-404-507			Ед. изм.	Цена тг.
					-5/50	-20/40	-25/40		
1	YM34E2S-102 2HP 220v	1978w 9.4A		22400 Btu/h	4041	2716	2215	шт	173745
2	YM34E1S-100 2HP	2034w 3.5A		22400 Btu/h	4041	2716	2215	шт	167310
3	YM43E1S-100 2.5HP	2297w 4.8A		25500 Btu/h	4827	3245	2646	шт	178035
4	YM49E1S-100 3HP	2547w 5.1A		29300 Btu/h	5500	3697	3015	шт	182325
5	YM70E1S-100 4HP	3530w 7.0A		39200 Btu/h	7857	5282	4307	шт	203775
6	YM86E1S-100 5HP	4250w 8.0A		49400 Btu/h	9653	6489	5292	шт	214500
7	YM102E1S-100 6HP	5050w 9.4A		57600 Btu/h	11449	7697	6276	шт	240240
8	YM115E1S-100 7HP	5100w 11.2A		69000 Btu/h	12684	8527	6953	шт	306735
9	YM132E1S-100 8HP	6447w 12.1A	28-22mm	76100 Btu/h	14817	9960	8122	шт	379665
10	YM158E1S-100 9HP	7921w 13.6A		87600 Btu/h	18184	12224	9968	шт	398970
11	YM182E1S-100 10HP	8928w 15.5A		101200 Btu/h	20429	13733	11199	шт	407550
12	YM200E1S-100 12HP	9671w 16.3A	28-22mm	116900 Btu/h	22449	15091	12306	шт	413985
13	YM210E1S-100 13HP	10170w 16.9A	35-22mm	121000 Btu/h	23572	15846	12922	шт	420420
14	YM350E1G-100 20HP	16300w 29.4A	42-28mm	200000 Btu/h	40000	27400	22200	шт	0
15	YM410E1G-100 25HP	19100w 34.5A		250000 Btu/h	47200	31700	26000	шт	922350

Вентиль для компрессора и для ресивера

16	BLR/RV-1/2 (3/4)	для компрессоров серии YM 2-7HP нагнетание 12мм				шт	2574	
17	BLR/RV-3/8 (1)	10mm				шт	2574	
18	BLR/RV-1/2 (1)	12mm				шт	2574	
19	BLR/RV-5/8 (1)	16mm				шт	2574	
20	VS09 5/8 (1 1/4)	для компрессоров серии 2-4HP всас 16мм				шт	2574	
21	VS05 7/8 (1 1/4)	для компрессоров серии 2-7HP всас, 8-13HP нагнетание 22мм				шт	4290	
22	VS025 1 1/8 (1 1/4)	для компрессоров серии 5-7HP всас, 12-13HP нагнетание 28мм				шт	4290	
23	BLR/RV-1 1/8 (1 3/4)	для компрессоров серии 8-13HP всас 28мм				шт	6435	
24	BLR/RV-1 3/8 (1 3/4)	для компрессоров серии 8-13HP всас 35мм			шт	6435		
25	Тен картера 110-240v	462/500mm	Для компрессоров серии INVOTECH 2-13HP 35W				шт	1501,5
26	Тен картера 110-240v	657/695mm	Для компрессоров серии INVOTECH 7-13HP 75W				шт	1716

Спиральный полугерметичный компрессор INVOTECH серия YSM в комплекте с вентилями, (опции- смотровое стекло уровня масла, ТЭН подогрева масла) R404, R507, R407, R22 3F Рабочий режим кипения на R404-507 от +10 до -30С

27	YSM260E1G-100 15HP	13150w 23A	35 - 22mm	143600 Btu/h	29184	19619	15998	шт	656370
28	Спиральный диск для компрессора YSM260E1G-100							шт	120120

Спиральные полугерметичные компрессоры INVOTECH с экономайзером серия YSF в комплекте с вентилями, (опции- смотровое стекло уровня масла, ТЭН подогрева масла) R404, R507, R22 3F Рабочий режим кипения на R404-507 от +10 до -40С


№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø mm	R407, R22	Мощность ватт R-404-507				Ед. изм.	Цена тг.
					-5/50	-20/40	-25/40	-30/40		
29	YSF60E1G-V100 7HP	4369w 9.5A	28 - 22mm	14663	10398	8760	7299	шт	0	
30	YSF85E1G-V100 10HP	6256w 11.9A		21228	15054	12682	10567	шт	579150	
31	YSF100E1G-V100 13HP	7284w 13.3A		25021	17744	14948	12455	шт	622050	
32	YSF125E1G-V100 15HP	9507w 18A	35 - 22mm	30967	21960	18500	15415	шт	664950	

Спиральные компрессоры INVOTECH серия YH R407, R22, 3F, (наличие смотрового стекла, удобно для использования в уравнильной линии тандема и централи) Рабочий режим кипения на R407C от +10 до -20С. присоединение - под пайку.

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø mm	R407, R22	Мощность ватт R-407C			Ед. изм.	Цена тг.	
					-5/50	5/50	10/50			
33	YH69T1G-100 2HP	2160w 4.8A		22400 Btu/h	4497	6498	7781	шт	165165	
34	YH89T1G-100 3HP	2680w 5.3A		29300 Btu/h	5800	8381	10036	шт	169455	
35	YH119T1G-100 4HP	3550w 7.1A		39200 Btu/h	7831	11316	13551	шт	171600	
36	YH150T1G-100 5HP	4410w 8.4A		49400 Btu/h	9874	14268	17086	шт	180180	
37	YH175T1G-100 6HP	5030w 9.1A		22 - 12mm	57600 Btu/h	11520	16646	19934	шт	210210

Спиральные компрессоры INVOTECH серия YH R407, R22, 3F, (наличие смотрового стекла, удобно для использования в уравнильной линии тандема и централи) Рабочий режим кипения на R407C от +10 до -20С. присоединение - резьба.

38	YH230T1S-100 8HP	6770w 12.9A	28-22mm	76100 Btu/h	14909	21831	25625	шт	330330
39	YH266T1S-100 9HP	7780w 14.8A		87600 Btu/h	17242	25248	29636	шт	338910

40	YH307T1S-100 10HP	8910w 15.6A	35-22mm	101200 Btu/h	19835	29045	34093	шт	364650
41	YH355T1S-100 12HP	10240w 17.8A		116900 Btu/h	23011	33696	39552	шт	373230
42	YH610T1G-100 20HP	17226w 31A	42-28mm	200000 Btu/h	39700	58300	68200	шт	780780
43	YH720T1G-100 25HP	20394w 36.4A		250000 Btu/h	46500	67700	80000	шт	836550
Спиральные компрессоры INVOTECH серия YSH R407, R22, 3F, (опции- смотровое стекло, ТЭН подогрева масла) Рабочий режим кипения на R407C от +10 до -20С. В комплекте с вентилями.									
44	YSH450T1G-100 15HP	13145w 22.8A	35 - 22mm	143600 Btu/h	29707	43502	51062	шт	587730
Спиральные компрессоры INVOTECH серия YH/YSH со смотровым стеклом. R410A 3F (Для кондиционера)									
45	YH95C1G-100 3.5HP	3170w 5.8A	22 - 12mm	32700 Btu/h				шт	0
46	YH119C1G-100 4HP	3888w 7.4A		40900 Btu/h					
47	YH150C1G-100 5HP	4854w 8.6A		51600 Btu/h					
48	YH175C1G-100 6HP	5545w 9.7A		59500 Btu/h					
49	YH183C1G-100 6.5HP	5810w 10.4A		63000 Btu/h					
50	YH230C1G-100 8HP	7210w 13.4A	28 - 22mm	79200 Btu/h				шт	343200
51	YH292C1G-100 10HP	9070w 15.8A		100500 Btu/h					
52	YH355C1G-100 12HP	10800w 18.2A		119800 Btu/h					
53	Адаптер в комплекте (вход,выход) для компрессоров 7-13HP			28-22mm					
Герметичные компрессоры ANKANG серия QR3 - QL3 3F в комплекте с вентилями									
№	Модель	м3/ч	Электрические параметры	трубы Ø мм	Мощность ватт R-404 - 507			Ед. изм.	Цена тг.
				Всас./Нагнет.	-5/50	-25/40	-30/40		
54	QR-44 2HP 220v	44,0	2325w 11.3A	16 / 12	4000	1700		шт	135135
55	QR3-44 2HP	44,0	2340w 4.32A		4000	1700		шт	130845
56	QR3-58 3HP	58,2	3030w 5.27A	22 / 16	5100	1800		шт	135135
57	QR3-62 3HP	62,7	3150w 5.5A		5800	2000		шт	137280
58	QR3-74 3.5HP	74,2	3945w 7.52A		7000	2600		шт	145860
59	QR3-112 5HP	112,5	5360w 9.0A		9700	4000		шт	180180
60	QR3-134 7HP	134,8	6700w 11.4A	12500	5000		шт	201630	
61	QL-41 1.5HP 220v	41,0	1500w 6A	16 / 12		1600	1200	шт	124410
62	QL3-52 2.5HP	52,0	1555w 2.7A		2000		1500	шт	132990
63	QL3-74 3.5HP	74,2	2060w 3.4A		2866		2109	шт	145860
64	QL3-112 5HP	112,5	2960w 4.65A		4207		3149	шт	180180
65	QL3-134 7HP	134,8	3590w 6.1A	28 / 16		5366	4127	шт	201630
Полугерметичные компрессоры Frascold (Италия) R134, 404, 407, 507, 22 В комплект компрессора Frascold входит электронное реле давления масла для серии V, Z, W									
№	Модель	м3/ч	трубы Ø мм	Рабочий режим	Мощность ватт R-404 - 507			Ед. изм.	Цена тг.
			Всас./Нагнет.		-10/40	-25/40	-30/40		
66	A1-6Y	5,47	15,8 / 12,7	7.5 /-45 C	2836	1313	957	шт	281680
67	A1.5-7Y	6,91	15,8 / 12,7	7.5 /-40 C	3723	1782	1339	шт	286710
68	B1.5-9.1Y	8,96	15,8 / 12,7	7.5 /-45 C	4617	2286	1762	шт	301800
69	B1.5-10.1Y	9,88	15,8 / 12,7	-5 /-45 C	5049	2553	1946	шт	301800
70	B2-10.1Y	9,88	19,0 / 15,8	7.5 /-40 C	5131	2575	1974	шт	326950
71	D2-11.1Y	11,26	22,2 / 15,8	7.5 /-40 C	6089	3029	2301	шт	377250
72	D2-13.1Y	13,15	22,2 / 15,8	-5 /-45 C	7192	3668	2833	шт	377250
73	D3-13.1Y	13,15	28,6 / 15,8	7.5 /-30 C	7152	3530	2636	шт	402400
74	D2-15.1Y	15,36	22,2 / 15,8	-5 /-45 C	7961	4103	3179	шт	382280
75	D3-15.1Y	15,36	28,6 / 15,8	5 /-30 C	8369	4400	3454	шт	402400
76	D3-16.1Y	16,40	28,6 / 15,8	-5 /-45 C	8867	4500	3433	шт	0
77	D4-16.1Y	16,40	28,6 / 19,0	7.5 /-30 C	9147	4584	3471	шт	0
78	D3-18.1Y	17,93	28,6 / 15,8	-10 /-45 C	9764	5168	4057	шт	402400
79	D4-18.1Y	17,93	28,6 / 19,0	5 /-30 C	9889	5216	4068	шт	452700
80	D3-19.1Y	19,12	28,6 / 15,8	-15 /-45 C	0	5590	4443	шт	402400
81	Q5-21.1Y	21,18	28,6 / 19,0	7.5 /-30 C	11262	5381	3895	шт	528150
82	Q4-25.1Y	24,69	28,6 / 19,0	-5 /-45 C	12913	6343	4767	шт	503000
83	Q5-25.1Y	24,69	28,6 / 22,2	5 /-40 C	13262	6637	5051	шт	553300
84	Q5-28.1Y	28,02	35,0 / 22,2	-5 /-45 C	15164	7755	5956	шт	578450
85	Q7-28.1Y	28,02	35,0 / 28,6	5 /-30 C	15479	7855	6000	шт	628750
86	Q5-33.1Y	32,66	35,0 / 28,6	-5 /-45 C	17614	9251	7227	шт	603600
87	Q7-33.1Y	32,66	35,0 / 28,6	5 /-30 C	17867	9130	7025	шт	653900
88	Q7-36.1Y	35,86	35,0 / 28,6	-5 /-45 C	20325	10442	8048	шт	653900
89	S8-42Y	41,32	35,0 / 28,6	-5 /-45 C	23401	12078	9276	шт	729350
90	S12-42Y	41,32	35,0 / 28,6	5 /-30 C	21889	10713	8059	шт	754500
91	S10-52Y	51,50	35,0 / 28,6	-5 /-45 C	28191	15081	11915	шт	754500
92	S15-52Y	51,50	42,0 / 28,6	7.5 /-30 C	28990	15200	11671	шт	829950
93	S15-56Y	56,00	42,0 / 28,6	-5 /-45 C	31601	16665	13059	шт	880250
94	S20-56Y	56,00	42,0 / 28,6	7.5 /-30 C	31922	16801	12928	шт	930550
95	V15-71Y	70,77	42,0 / 28,6	-5 /-45 C	38600	20480	16100	шт	1207200
96	V25-71Y	70,77	54,0 / 35,0	7.5 /-40 C	38552	19031	14405	шт	1282650
97	V20-84Y	83,81	42,0 / 28,6	-5 /-45 C	45222	23310	17988	шт	1282650

98	V30-84Y	83,81	54,0 / 35,0	7.5 /-40 C	46556	23320	17793	шт	1307800
99	V25-103Y	103,20	54,0 / 35,0	-10 /-45 C	56438	28742	21861	шт	1383250
100	V35-103Y	103,20	54,0 / 35,0	7.5 /-30 C	55456	28646	21908	шт	1433550
101	Z25-106Y	106,16	54,0 / 35,0	-5 /-45 C	59543	29672	22507	шт	1659900
102	Z35-106Y	106,16	54,0 / 35,0	7.5 /-40 C	58994	29579	22760	шт	1710200
103	Z30-126Y	125,72	54,0 / 35,0	-5 /-45 C	68385	34477	26323	шт	1685050
104	Z40-126Y	125,72	67,0 / 42,0	7.5 /-40 C	68853	34026	25897	шт	1735350
105	Z40-140Y	139,68	67,0 / 42,0	-5 /-45 C	76922	41247	32540	шт	1760500
106	Z50-140Y	139,68	67,0 / 42,0	7.5 /-40 C	76003	37721	28441	шт	1785650
107	Z40-154Y	154,38	67,0 / 42,0	-5 /-45 C	85017	45588	35965	шт	1961700
108	Z50-154Y	154,38	67,0 / 42,0	7.5 /-40 C	84002	41691	31545	шт	2012000
109	Z40-168Y	168,16	67,0 / 42,0	-5 /-45 C	92686	49701	39209	шт	2188050
110	Z50-168Y	168,16	67,0 / 42,0	7.5 /-40 C	91676	45500	34426	шт	2213200
111	Z50-185Y	185	67,0 / 42,0	-5 /-45 C	102502	54964	43362	шт	2338950
112	W70-206Y	205,8	79,4 / 54,0	5 /-30 C	113969	56958	43192	шт	3118600
113	W75-228Y	227,77	79,4 / 54,0	5 /-30 C	122400	60252	45192	шт	3269500
114	W80-240Y	239,02	79,4 / 54,0	5 /-30 C	127254	63089	47736	шт	3420400
115	RSH SK220360	контроль производительности для компрессоров серия S						шт	85510
116	RSH SK220400	контроль производительности для компрессоров серия V-Z-W						шт	90540
Двухступенчатые полугерметичные компрессоры Frascold (Италия)									
№	Модель	LP м3/h	HP м3/h	Рабочий режим	Мощность ватт R-404-507			Ед. изм.	Цена тг.
					-30/40	-40/40	-50/40		
117	Z230-102.51Y	102,9	51,5	-25 /-70 C	36246	24773	16237	шт	2766500
118	Z235-112.56Y	112,1	56		39561	27148	17722	шт	0
119	Z240-123.62Y	123,1	62		43521	29866	19497	шт	3219200
120	Тен картера 50W/230V серии A-B-D						шт	6539	
121	Тен картера 70W/230V серии Q-S						шт	6539	
122	Тен картера 150W/230V серии V-Z-W						шт	12575	
Винтовые среднетемпературные компрессоры Frascold (Италия) R22, 134, 404, 407, 507.									
№	Модель	HP	KW	м3/h	Мощность ватт R-404-507	Мощность ватт R-407	Ед. изм.	Цена тг.	
					-10/40				+2/50
123	CXH-02-80-230Y	80	60	230	127277	159728	шт	3671900	
124	CXH-02-90-264Y	90	67	264	146702	185168	шт	3772500	
125	CXH-02-100-298Y	100	75	298	165599	210007	шт	4024000	
126	CXH-02-120-340Y	120	90	340	192492	250320	шт	4325800	
127	CXH-52-125-372Y	125	95	372	211309	272753	шт	4879100	
128	FVR-H-40-120Y	40					шт	2540150	
129	FVR-L3-40-140Y	40					шт	2540150	
130	NRL3-70-240Y	70					шт	3118600	
131	NRL3-80-270Y	80					шт	3420400	
132	FVR-L-125-430Y	125					шт	5432400	
133	TOOWP125	картридж масляного фильтра для серии FVRL NRL NRH						шт	25150
Герметичные компрессоры CUBIGEL Испания 220 - 240v 50Hz R404 - 507									
№	Модель LBP -10 / -40с	HP	Электрические параметры	Объемная пр-ть см3/час	Мотор	Мощность, ватт		Ед. изм.	Цена, тг.
						-23,3/54,4C	-25/40C		
134	MP 14 FB	1/2	530w - 2.4A	14,32	CSIR	650	500	шт	41749
135	MPT 18 LA	5/8	600w - 2.7A	18,40	CSR	800	650	шт	50300
136	MS 26 FB	3/4	910w - 4.0A	25,93		1215	1000	шт	90540
137	MS 34 FBb	1	1230w - 5.6A	34,42		1620	1300	шт	93055
138	Модель HBP +10 / -25с						-5/45C	-10/45C	
139	MPT 12 RA	1/2	800w - 4.0A	12,10		1200	965	шт	43258
140	MX 21 TB	1	1200w - 6.5A	20,72		2000	1600	шт	67905
141	MS 26 TB	1 3/8	1625w - 7.9A	25,93		2450	1950	шт	95570
142	MS 34 TB	1 5/8	2000w - 10.5A	34,42		3200	2500	шт	98085
Герметичные компрессоры SIKELAN 220 - 240v 50Hz									
№	Модель LBP R600a	HP	см3/час	Мотор	Обмотка	Мощность, ватт -23,3/54,4C	Ед. изм.	Цена, тг.	
143	L QD53YG	1/9	5,3	RSIR	медь (Cu)	85	шт	15015	
144	L QD69YG	1/7+	6,9			120	шт	17160	
145	L QD75YG	1/6-	7,5			130	шт	17589	
146	ML QD85YG	1/6	8,5			145	шт	19734	
147	MX QD91YG	1/5	9,1			158	шт	0	
148	MX QD103YG	1/4-	10,3			170	шт	0	
149	MX QD110YG	1/4	11,0			190	шт	24453	
150	MQ QD128YG	1/3-	12,8			220	шт	25740	
151	MQ QD142YG	1/3	14,2			240	шт	26169	
152	MQ QD153YG	1/3+	15,3			260	шт	27027	

№	Модель LBP R134a	НР	см3/час	Мотор	Обмотка	Мощность, ватт -23,3/54,4С	Ед. изм.	Цена, тг.
153	L QD35HG	1/11	3,5	RSIR	медь (Cu)	75	шт	16302
154	ML ADW51	1/6	5,1			125	шт	18876
155	ML ADW57	1/5-	5,7			135	шт	19305
156	ML ADW66	1/4-	6,6			165	шт	0
157	MX ADW77	1/4	7,7			185	шт	0
158	MX ADW86	1/4+	8,6			200	шт	23166
159	MX ADW91	1/3-	9,1			220	шт	0
160	MQ ADW110	1/3	11,0			270	шт	0
161	MQ ADW128	3/8+	12,8	CSIR		320	шт	27027
162	MQ ADW142	1/2-	14,2			350	шт	27885
163	MQ ADW153	1/2	15,3			380	шт	28314
164	MQ ADW168	1/2+	16,8			430	шт	28743
№	Модель HBP R134a	НР	см3/час	Мотор	Обмотка	Мощность, ватт 7,2/54,4С	Ед. изм.	Цена, тг.
165	MQ GQR12TG	3/8+	12,7	SIR	медь (Cu)	1300	шт	28743
166	MQ GQR14TG	1/2	14,3			1450	шт	30030
167	MQ GQR16TG	1/2+	15,3			1490	шт	31317
№	Модель LBP R404a	НР	см3/час	Мотор	Обмотка	Мощность, ватт -23,3/54,4С	Ед. изм.	Цена, тг.
168	MQ GQR80K	1/3+	8,0	CSIR	медь (Cu)	465	шт	30030
169	MQ GQR90K	1/2-	9,0			515	шт	30888
170	MD GQR11K	1/2	11,0			565	шт	0
171	MD GQR12K	3/4	12,1			640	шт	44187
172	MD GQR14K	3/4	14,3	CSR		750	шт	45903
173	MD GQR16K	4/5	16,2			850	шт	46761
174	MD GQR19K	7/8	19,0			920	шт	48048

Масла фреоновые

№	Марка	Характеристики	в коробке	Объем	Ед.изм.	Цена, тг.	
175	EMKARATE RL 32 H	Синтетическое R134-404-407-507-410	4-кан		5-л	кан.	37725
176	EMKARATE RL 68 H		4-кан		5-л	кан.	40240
177	EMKARATE RL 170 H	Винтовой	4-кан		5-л	кан.	57845

Масла фреоновые ERRECOM Италия

№	Марка	Характеристики	в коробке	Объем	Ед.изм.	Цена, тг.
178	LR-POE 32-1L	Синтетическое R134-404-407-507-410	12-кан	1-л	кан.	7042
179	LR-POE 32-5L		2-кан	5-л	кан.	32695
180	LR-POE 68-1L		12-кан	1-л	кан.	0
181	LR-POE 68-5L		2-кан	5-л	кан.	32695
182	LR-POE 100-5L	Винтовое	2-кан	5-л	кан.	37725
183	LR-POE 100-25L		1-кан	25-л	кан.	171020
184	LR-POE 170-5L		2-кан	5-л	кан.	45270
185	LR-POE 170-25L		1-кан	25-л	кан.	211260
186	LUBRICANT 32-1L	Минеральное	12-кан	1-л	кан.	3270
187	LUBRICANT 32-5L		2-кан	5-л	кан.	15090
188	LUBRICANT 100-5L		2-кан	5-л	кан.	15090
189	PREMIUM PAG 46 - 250ML	Смазки для автокондиционера	24-кан	250-мл	кан.	2012
190	PREMIUM PAG 46 - 500ML		12-кан	500-мл	кан.	4024
191	PREMIUM PAG 46 - 1L		12-кан	1-л	кан.	7042
192	PREMIUM PAG 100 - 250ML		24-кан	250-мл	кан.	2012
193	PREMIUM PAG 100 - 500ML		12-кан	500-мл	кан.	4024
194	PREMIUM PAG 100 - 1L		12-кан	1-л	кан.	7042
195	PUMPS 68 - 1L	Вакуумные масла	12-кан	1-л	кан.	3018
196	ALPHA FLUSH - 1L	Промывочная жидкость	12-кан	1-л	кан.	3521
197	ALPHA FLUSH - 5L		2-кан	5-л	кан.	15090
198	BELNET - 1L		12-кан	1-л	кан.	3018
199	BELNET - 5L		2-кан	5-л	кан.	12575
200	KILLER BACT SPRAY - 1L	Спрей	6-кан	1-л	кан.	3521
201	KILLER BACT LIQUID - 5L	Жидкость	2-кан	5-л	кан.	11066
202	POWER CLEAN IN 600 ML	Очиститель для испарителей	12-кан	600-мл	кан.	4024
203	NANO ALKALINE CLEANER 5L	Щелочный очиститель	2-кан	5-л	кан.	5533
204	NANO ACID CLEANER 5L	Кислотный очиститель	2-кан	5-л	кан.	5533
205	KILLER BACT FOAM - 400 ML	Пена для очистки	12-кан	400-мл	кан.	3018
206	ZONE KILLER BACT - 200 ML	Аромат для кондиционера	24-кан	200-мл	кан.	2012
207	EXTREME ULTRA 6 ML	Герметик для систем	30-шт	6-мл	шт.	5533
208	EXTREME ULTRA 6 ML + QC R134a+FLEX BOX		30-шт	6-мл	шт.	8551

Хладогенты (фреоны)

№	Марка	в палете	Вес нетто (кг)	Ед.изм.	Цена, тг.
209	R 134a ARKEMA	40	13.6	бал	0
210	R 404A ARKEMA	40	10.9	бал	0

211	R 507A ARKEMA		40	11.0	бал	0
212	R 410A ARKEMA		40	11.3	бал	0
213	R 134a SANMEI		40	13.6	бал	0
214	R 404A SANMEI		40	10.9	бал	0
215	R 507A SANMEI		40	11.3	бал	0
216	R 407C SANMEI		40	11.3	бал	0
217	R 410A SANMEI		40	11.3	бал	0
218	R 134a D-GAS		40	13.6	бал	0
219	R 404A D-GAS		40	10.9	бал	0
220	R 134a			12	1.0	бал
221	R 404A	12		0.7	бал	0,0
222	R 410A	12		0.8	бал	0,0
223	R 600	20		0.42	бал	3003,0
224	МАПП ГАЗ	12		0.454	бал	3003,0
225	T-CA	10		11.8	шт.	8580,0

Теплообменники без вентиляторов KARYER

№	Модель	Мощность квт. R404-507			Площадь м ²	Диаметр вентилятора мм	Ед. изм.	Цена, тг.
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K				
226	HKТ-225АВ5-В05	2,36	2,83	3,54	6,1	2 x 250	шт	35210
227	HKТ-225АВ1-В05	3,00	3,6	4,51	9,8	2 x 250	шт	40240
228	KT-225CD1-B05	3,46	4,15	5,19	16,9	2 x 250	шт	60360
229	6R 18T 450A 2.25P (авто)	5,1	6,1	7,68	21,5	53*20*45cm 1 x 350	шт	0
230	HKТ-150FC3-В03	11,0	13,2	16,5	28,2	1 x 500	шт	181080
231	HKТ-150GC3-В03	12,5	15,0	18,8	33,1	1 x 500	шт	201200
232	HKТ-150CC1-В03	14,3	16,9	21,2	41,7	1 x 500	шт	211260
233	HKТ-150EC1-В03	17,1	20,6	25,7	55,8	1 x 500	шт	271620
234	HKТ-250BB1-В03	20,1	24,1	30,1	50,4	2 x 500	шт	276650
235	HKТ-250BC2-В03	23,4	28,1	35,2	61,3	2 x 500	шт	342040
236	HKТ-250GB1-В03	26,8	32,1	40,2	75,5	2 x 500	шт	392340
237	HKТ-250CC1-В03	29,6	35,5	44,4	89,0	2 x 500	шт	432580
238	HKТ-250HC2-В03	33,4	40,1	50,2	106,7	2 x 500	шт	563360
239	HKТ-250HD1-В03	40,1	48,1	60,1	157,4	2 x 500	шт	714260
240	HKТ-350GD1-В03	54,3	65,1	81,4	199,0	3 x 500	шт	905400
241	HKТ-2X250FD3-В03	48,5	58	71,8	139,8	2x2 x 500	шт	0
242	HKТ-2X250IC2-В03	60,3	72,3	90,4	179,2	2x2 x 500	шт	965760
243	HKТ-2X250HC1-В03	73	87,6	109,4	251,8	2x2 x 500	шт	1171990
244	HKТ-2X350FC1-В03	86,8	104	130,2	264,4	2x3 x 500	шт	1232350
245	4R 35T 1250A V 960	43,8	53,7	68,3	414	2 x 500	шт	1116660
246	4R 35T 1530A V 1120	57,7	70,2	88,9	508	2 x 630	шт	1307800
247	4R 35T 1987A V 1440	102	128	153	658,4	2 x 800	шт	1659900
248	4R 35T 2957A V 2000	139	170	217	980	3 x 800	шт	2238350

Масленный радиатор без вентиляторов KARYER

249	OA/OB-150AC5	16,1 квт	51,1 м2	1 x 500	шт	0
250	OA/OB-250AC5	25,1 квт	102,2 м2	2 x 500	шт	633780
251	OA/OB-263AC5	45,1 квт	197,0 м2	2 x 630	шт	0
252	OA/OB-2x263AC5	74,6 квт	311,2 м2	4 x 630	шт	2872633
253	OA/OB-2x263AD5	90,0 квт	389,0 м2	4 x 630	шт	0
254	OA/OB-2x363AC5	100,9 квт	466,9 м2	6 x 630	шт	0
255	OA/OB-2x363AD5	122,1 квт	583,6 м2	6 x 630	шт	3018000

Конденсатор в корпусе без вентиляторов


№	Модель	Мощность квт. R404-507			Батарея Площадь м2	вентилятор мм	Размер (см).	Ед. изм.	Цена, тг.
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K					
256	Конденсатор 400x400-3R	2.7	3.4	4.1	8.1м2	1 x 350	40x40x10	шт	45270
257	Конденсатор 400x400-4R	3.3	4.1	5.0	10.8м3		40x40x12	шт	55330
258	Корпус-05	в комплекте с диффузором (без вентилятора)					90x40x48	шт	85800
259	Конденсатор 500x500-3R	4.4	5.5	6.5	13.2м2	1 x 400	50x50x10	шт	62875
260	Конденсатор 500x500-4R	5.4	6.7	8.1	17.6м2		50x50x12	шт	80480
261	Конденсатор 500x500-5R	5.9	7.4	8.9	22.0м2		50x50x14	шт	100600
262	Корпус-1	в комплекте с диффузором (без вентилятора)					115x45x56	шт	85800
263	Корпус-1+	в комплекте с диффузором (без вентилятора)					140x50x56	шт	98670
264	Конденсатор 600x600-3R	7.0	8.7	10.5	19.6м2	1 x 450	60x60x10	шт	90540
265	Конденсатор 600x600-4R	8.8	11.0	13.1	26.1м2		60x60x10	шт	115690
266	Конденсатор 600x600-5R	9.7	12.1	14.5	32.6м2		60x60x10	шт	140840
267	Корпус-3	в комплекте с диффузором (без вентилятора)					122x45x70	шт	98670
268	Корпус-3+	в комплекте с диффузором (без вентилятора)					150x50x70	шт	115830
269	Конденсатор 600x1200-3R	14.7	18.4	22.1	40.0м2		2 x 450	60x120x10	шт
270	Конденсатор 600x1200-4R	17.9	22.4	26.9	53.3м2	60x120x10		шт	221320
271	Корпус-4	в комплекте с диффузором (без вентилятора)				131x50x129		шт	128700
272	Корпус-4+	в комплекте с диффузором (без вентилятора)				150x55x129		шт	150150

273	Конденсатор 700x700-3R	10.0	12.5	15.1	27.1м2	1 x 500	70x70x10	шт	120720
274	Конденсатор 700x700-4R	12.5	15.6	18.7	36.2м2		70x70x12	шт	150900
275	Конденсатор 700x700-5R	13.8	17.3	20.7	45.2м2		70x70x14	шт	181080
276	Корпус-5	в комплекте с диффузором (без вентилятора)					130x50x79	шт	120120
277	Корпус-5+						150x55x79	шт	128700
278	Конденсатор 700x1400-3R	20.1	25.1	30.1	54.3м2	2 x 500	70x140x10	шт	236410
279	Конденсатор 700x1400-4R	25.0	31.2	37.4	72.4м2		70x140x12	шт	301800
280	Конденсатор 700x1400-5R	28.0	35.0	42.0	90.5м2		70x140x14	шт	372220
281	Конденсатор 700x1400-6R	30.0	37.5	45.0	108.6м2		70x140x16	шт	417490
282	Корпус-6	в комплекте с диффузором (без вентилятора)					130x55x145	шт	171600
283	Корпус-6+					160x60x145	шт	188760	
284	Конденсатор 1400x1400-3R	42.0	52.4	62.9	112.7м2	4 x 500	140x140x10	шт	427550
285	Конденсатор 1400x1400-4R	51.5	64.4	77.3	150.3м2		140x140x12	шт	528150
286	Конденсатор 1400x1400-5R	58.2	72.7	87.3	187.8м2		140x140x14	шт	689110
287	Корпус-7 S	в комплекте с диффузором (без вентилятора)					220x55x150	шт	278850
288	Корпус-7+ V-Z						235x65x150	шт	300300
289	Конденсатор 800x1600-5R	34,0	41,5	53,0	119.8м2	2 x 500	80x160x14	шт	503000
290	Конденсатор 800x1600-5R	38,0	46,5	60,2	119.8м2	2 x 630	80x160x14	шт	503000
291	Корпус-8 V-Z	в комплекте с диффузором (без вентилятора)				2 x 500	200x70x175	шт	278850
292	Корпус-8 V-Z					2 x 630	200x70x175	шт	321750
293	Конденсатор 1600x1600-5R	77,0	95,0	122,0	248.0м2	4 x 630	160x160x14	шт	955700
294	Корпус-9 Z	в комплекте с диффузором (без вентилятора)					280x70x170	шт	386100
295	MAXIBOX-080.A14-A4	142,5	171,0	213,8	521м2	4 x 800	440x107x209	шт	2195595

Емкость-молокоохладителя Fic Италия

№	Модель	Емкость литр	Холодопроизводительность кВт, t -5 +50°C R404-507	Ед. изм	Цена, тг.
296	Молокоохладитель-танк	500	2.7 kw	шт.	1006000

Барaban льдогенератора

№	Модель	Производительность кг/сут	Холодопроизводительность кВт, t -25 +40°C	Ед. изм	Цена, тг.	
297	LRD-1T	1000кг	5.5 kw		шт.	1630200
298	LRD-3T	3000кг	20.5 kw		шт.	2659800
299	LRD-5T	5000кг	29 kw		шт.	4075500

Теплообменники без вентиляторов, с тенами E2 KARYER

№	Модель (7mm)	Мощность kw R404-507 -8 +40C sc2	Мощность kw R404-507 -25 +40C sc3	Мощность kw R404-507 -31 +40C sc4	Площадь м2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
300	HEA-150AC7-C03	8,18	6,45	5,1	21,6	1 x 500	4,85	шт	407430
301	HEA-150AE7-C03	10,71	8,29	6,6	32,4	1 x 500	7,76	шт	563360
302	HEA-150AG7-C03	11,96	9,29	7,5	43,2	1 x 500	7,76	шт	684080
303	HEA-250AC7-C03	16,4	12,97	10,3	43,2	2 x 500	9,25	шт	653900
304	HEA-250AE7-C03	21,89	17,07	13,6	64,9	2 x 500	14,8	шт	880250
305	HEA-250AG7-C03	26,05	20,38	16,3	86,5	2 x 500	14,8	шт	1121690
306	HEA-350AE7-C03	31,8	25,1	20,0	97,3	3 x 500	21,6	шт	1267560
307	HEA-350AG7-C03	38,11	29,91	24,0	129,5	3 x 500	21,6	шт	1534150
308	HEA-450AE7-C03	43,82	34,22	27,0	129,7	4 x 500	28,0	шт	1690080
309	HEA-450AG7-C03	48,85	38,56	31,0	172,7	4 x 500	28,0	шт	1911400

Теплообменники глубокой заморозки и хранения, без вентиляторов, с тенами E2 KARYER

№	Модель (10mm)	Мощность kw R404-507 -8 +40C sc2	Мощность kw R404-507 -25 +40C sc3	Мощность kw R404-507 -31 +40C sc4	Площадь м2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
310	HEA-150AC10-C03	6,6	5,26	4,12	15,8	1 x 500	4,85	шт	407430
311	HEA-150AE10-C03	9,0	7,22	5,71	23,7	1 x 500	7,76	шт	558330
312	HEA-150AG10-C03	10,9	8,68	6,9	31,6	1 x 500	7,76	шт	653900
313	HEA-250AC10-C03	13,7	10,91	8,57	31,7	2 x 500	9,25	шт	671505
314	HEA-250AE10-C03	18,0	14,51	11,49	47,5	2 x 500	14,8	шт	905400
315	HEA-250AG10-C03	22,2	17,85	14,26	63,3	2 x 500	14,8	шт	1106600
316	HEA-350AE10-C03	27,3	21,87	17,29	71,2	3 x 500	21,6	шт	1257500
317	HEA-350AG10-C03	33,0	26,61	21,21	94,7	3 x 500	21,6	шт	1509000
318	HEA-450AE10-C03	36,5	29,31	23,23	95,0	4 x 500	28,0	шт	1609600
319	HEA-450AG10-C03	44,0	35,27	27,81	126,3	4 x 500	28,0	шт	1931520

Теплообменники без вентиляторов, с тенами E2 потолочные двухпоточные. (забор воздуха снизу - выход в бок на две стороны) KARYER

№	Модель (7mm)	Мощность kw R404-507 -8 +40C sc2	Мощность kw R404-507 -25 +40C sc3	Площадь м2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.
320	HED-150AE7-C21	12,4	9,7	42,6	1 x 500	6,0	шт	0
321	HED-150AG7-C21	15,17	12,0	57,2	1 x 500	6,0	шт	0
322	ED-250AE7-C21	26,5	20,7	85,8	2 x 500	12,0	шт	0
323	HED-250AG7-C21	29,8	23,3	114,5	2 x 500	12,0	шт	0
324	HED-350AE7-C21	38,0	29,5	128,2	3 x 500	18,0	шт	0
325	HED-350AG7-C21	46,0	36,5	171,7	3 x 500	18,0	шт	0

Теплообменники без вентиляторов нагнетания, с тенами E2 для хранения фруктов овощей. KARYER										
№	Модель (7mm)		Мощность kw R404-507 -8 +40C sec2		Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.	
326	EA-DA-250BE7-B22		26,15		118,3	2 x 500	10,0	шт	1207200	
327	EA-DA-450BE7-B22		51,20		236,6	4 x 500	20,0	шт	2263500	
Теплообменники Шоковой заморозки без вентиляторов, с комплектами тенев. Тэн дренажный.Тэны оттайки батарен. Дополнительно запасная группа Тэнов оттайки батарен. KARYER										
№	Модель		Мощность kw R404-507 -31 +40c (dt=6K)	Мощность kw R404-507 -40 +40c (dt=6K)	Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Ед. изм	Цена, тг.	
328	EK-T-263BG10-B08		32,0	25,0	146,5	2 x 630	23,0	шт	2399310	
329	HEK-K-S-263XG10-B08		32,5	26,1	230	2 x 630	22,8	шт	3319800	
330	HEK-K-S-463BE10-B08		38,6	31,2	219,7	4 x 630	30,0	шт	3697050	
331	EK-K-S-663BG10-B08		72,1	58,6	439,5	6 x 630	45,0	шт	6539000	
332	HEA-663EE10-C11		60,0	50,0	293,0	6 x 630	46,2	шт	0	
333	EK-T-491BG10-B04		88,0	75,5	449	4 x 910	52,5	шт	0	
334	EK-K-S-863XG10-B13		170,0	150,0	564,9	8 x 630	75,5	шт	0	
335	N-HCEZIO		Увлажнитель воздуха CEZIO 100-150м2				3-7л		шт	412460
336	N-HR-DHTC		Контроллер увлажнителя воздуха						шт	105630
Теплообменники без вентиляторов, с тенами (E2)										
№	МОДЕЛЬ 6мм	R404 kw -8c	R404 kw -25c	Площадь m2	вент-ры мм	Тены kw E2	A*B*C мм	Ед. изм	Цена тг	
337	HDE-0.45/2.5 +FAN E1	0.63	0.45	2.5	1*200	0.5	435*390*150	шт	53625	
338	HDE-0.9/5.0 +FAN E1	1.26	0.90	5.0	2*200	1.0	745*390*150	шт	87945	
339	HDE-1.35/7.5 +FAN E1	1.90	1.35	7.5	3*200	1.5	1055*390*150	шт	118833	
340	HDE-1.8/10.0 +FAN E1	2.52	1.80	10.0	4*200	2.0	1365*390*150	шт	152295	
341	HDE-22	10		22				шт	111540	
342	HDE-27	12		27				шт	120120	
343	HDD-1.3/7 (A)	1.7	1.3	7	1*350	1.5	740*360*465	шт	88374	
344	HDD-2.2/12 (A)	2.9	2.2	12	2*350	2.7	1450*360*465	шт	158730	
345	HDD-2.8/15 (A)	3.6	2.8	15	2*350	2.7	1450*360*465	шт	163020	
346	HDD-3.7/22 (A)	4.8	3.7	22	3*350	3.6	1590*430*480	шт	201630	
347	HDD-1.4/7	1.2	1.0	7	1*300	1.0	730*390*460	шт	85800	
348	HDD-2.35/12	2.0	1.7	12	2*300	1.4	980*390*460	шт	111540	
349	HDD-3.0/15	2.6	2.1	15	2*300	1.6	1130*390*460	шт	124410	
350	HDD-4.0/22	3.4	3.0	22	2*350	2.0	1310*460*460	шт	188760	
351	HDD-5.0/25	5.6	4.4	25	2*400	3.3	1260*400*600	шт	231660	
352	HDD-6.0/30	6.8	5.3	30	2*400	3.3	1510*490*550	шт	253110	
353	HDD-8.0/40	9.0	7.0	40	2*400	3.3	1510*490*550	шт	311025	
354	HDD-9.0/46	11.0	9.0	46	1*500	5.0	1130*520*760	шт	343200	
354	HDD-9.6/48	12.5	10.0	48	2*450	5.0	1530*440*670	шт	364650	
355	HDD-12.0/60	13.5	10.6	60	2*500	5.4	1810*670*660	шт	429000	
356	HDD-15.9/80	18	14	80	2*500	6.8	1810*670*660	шт	521235	
357	HDD-20.0/100	22.5	17.6	100	3*500	10.8	2290*670*660	шт	643500	
358	HDD-24.0/120	27	21.3	120	3*500	13.2	2710*670*660	шт	772200	
359	HDD-28.0/140	32	25	140	4*500	15.0	3110*670*660	шт	900900	
360	HDD-32.1/160	36	28	160	4*500	16.8	3510*670*660	шт	1029600	
Теплообменники без вентиляторов										
№	МОДЕЛЬ	Мощность квт. R404-507			вент-ры мм	трубы мм	L-K-H мм	Ед. изм	Цена тг	
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K						
361	FNF-0.6/2.0	0.6	0.72	0.90	1*200	10x10	320x100x230	шт	11154	
362	HFNH-0.6/2	0.6	0.72	0.90	1*200	10x10	290x110x250	шт	12012	
363	HFNH-0.9/3	0.9	1.08	1.35	1*200	10x10	290x110x250	шт	15015	
364	FNF-0.9/3.4	0.9	1.08	1.35	1*200	10x10	320x120x230	шт	17160	
365	HFNH-1.2/4	1.2	1.5	1.8	1*250	10x10	310x110x300	шт	20592	
366	FNF-1.3/4.4	1.3	1.56	2.0	1*250	10x10	370x120x280	шт	21879	
367	FNF-1.6/5.7	1.6	1.92	2.4	1*250	10x10	370x140x280	шт	27456	
368	HFNH-1.7/6.0	1.7	2.05	2.55	1*300	10x10	460x160x385	шт	28314	
369	HFNH-2.5/8.0	2.5	3.0	3.75	1*350	16x16	480x160x435	шт	34320	
370	FNF-2.9/10	2.9	3.5	4.35	1*350	16x12	515x150x430	шт	45045	
371	HFNH-3.5/12	3.5	4.2	5.25	1*350	16x16	500x170x440	шт	53625	
372	HFNH-4.6/15	4.6	5.52	6.9	1*350	19x16	560x200x485	шт	68640	
373	HFNH-5.4/18	5.4	6.48	8.1	1*400	19x16	640x210x540	шт	77220	
374	HFNH-6.4/22	6.4	7.7	9.6	1*400	19x16	640x210x540	шт	96954	
375	FNF-7.0/24.5	7.0	8.4	10.5	1*400	19x16	590x200x530	шт	98670	
376	HFNH-7.3/28	7.3	8.8	11.0	2*350	19x16	940x210x490	шт	111540	
377	HFNH-9.7/33	9.7	11.7	14.5	2*400	19x16	1010x210x540	шт	148005	
378	FNF-10.8/39	10.8	13.0	16.2	2*400	22x16	1000x180x580	шт	150150	
379	FNF-15.2/53	15.2	18.25	22.8	2*400	22x16	1000x200x630	шт	193050	
380	FNF-19.0/63	19.0	22.80	28.5	2*400	22x16	1000x220x630	шт	227370	
381	FNF-20.3/70	20.3	24.4	30.5	4*350	22x19	1230x200x830	шт	253110	

382	FNF-23.2/80	23.2	27.85	34.8	4*400	22x19	1230x200x930	шт	291720
383	FNF-28.5/100	28.5	34.2	42.75	4*400	25x22	1230x200x1130	шт	347490
384	FNF-37.8/130	37.8	45.4	56.7	4*400	25x22	1230x220x1380	шт	450450
385	FNF-43.5/150	43,5	52.2	65.3	4*500	25x22	1230x250x1330	шт	499785
386	HFNH-39.8/140	50,4	60.5	75.6	4*500	32x22	1280x250x1240	шт	572715
387	FNF-53/180	53.0	63.6	79.5	4*500	28x25	1230x270x1330	шт	600600
388	HFNH-45.6/160	57.6	69.0	86.0	4*500	32x22	1340x250x1340	шт	643500
389	HFNH-49.9/180	63.4	76.0	95.0	4*500	32x22	1460x250x1340	шт	720720
390	FNF-78.0/260	78.0	93.6	117.0	6*450	32x25	1840x270x1330	шт	840840
391	FNF-92.8/320	92.8	111.4	139.0	6*500	38x28	2200x270x1330	шт	1016730

Мотор вентиляторы

№	Наименование	Мощность ватт				Ед. изм	Цена, тг.
392	FAN radyan	180мм 0.32А (в коробке 20-шт)				шт	0,0
393	XD1238A2HSL	Черный вентилятор 40 вт 0.14А (в коробке 40-шт)				шт	1716,0
394	YZF45L13P4-5	29 вт 0.20А 1300об/мин (в коробке 24-шт)				шт	3861,0
395	YZF45L20P4-10	36 вт 0.25А 1300об/мин (в коробке 24-шт)				шт	4719,0
396	YZF45L25P4-16	60 вт 0.45А 1300об/мин (в коробке 12-шт)				шт	5148,0
397	YZF45L40P4-25	90 вт 0.70А 1300об/мин (в коробке 12-шт)				шт	0,0
398	YZF45L45P4-34	110 вт 0.85А 1300об/мин (в коробке 12-шт)				шт	0,0
399	Лопасты алюм	300 мм (всасывание)				шт	1072,5
400	Лопасты алюм	200 мм (всасывание)				шт	643,5
401	Лопасты алюм	250 мм (всасывание)				шт	858,0
402	Лопасты алюм	250 мм (нагнетание)				шт	858,0
403	Диффузор	200 мм				шт	1415,7
404	Диффузор	250 мм				шт	1844,7
405	Диффузор	300 мм				шт	2273,7



Вентиляторы MAER Micro-motor

№	Модель	Диаметр мм	Уровень шума Дб	Мощность Ватт	об/мин.	Пронзв. м3/час	Рабочий ток А.	Кол-во лопастей	Цена, тг.
406	YDWF68L25P4-250	250	54	45	1357	1060	0.21	5	14157
407	YDWF68L35P4-300	300	59	89	1354	1790	0.41	5	15015
408	YDWF67L35P2-300	300	70	168	2592	2330	0.73	5	15015
409	YDWF68L35P4-300-PA	300	59	86	1340	1740	0.39	5	15015
410	YDWF68L35P4-300B нагнетание	300	59	89	1354	1757	0.41	5	15015
411	YDWF74L47P4-350	350	64	192	1381	3050	0.8	5	21879
417	YDWF74L34P4-350	350	63	143	1371	2500	0.65	5	20163
418	YDWF74L34P4-350-PA	350	62	162	1329	2850	0.67	5	20163
419	YDWF74L34P4-350B нагнетание	350	63	147	1353	2800	0.67	5	20163
420	YDWF74L47P4-400	400	67	219	1352	3800	1.0	5	23595
421	YDWF74L60P4-400	400	68	239	1353	4069	1.09	5	25740
422	YDWF74L47P6-400-PA	400	62	120	901	2905	0.56	5	23595
423	YDWF74L47P4-400B нагнетание	400	68	219	1352	3727	1.0	5	23595
424	YDWF74L60P4-450	450	67	249	1339	4980	1.13	5	27885
425	YDWF74L60P6-450-PA S	450	63	178	880	3808	0,81	5	27885
426	YDWF102L45P4-450-7	450	72	499	1387	5900	2.28	7	36465
427	YDWF102L35P4-500	500	70	424	1 323	7 000	1.92	5	34320
428	YDWF102L35P6-500	500	66	217	849	5 680	0.99	5	34320
429	YDWF102L60P4-500-7	500	68	787	1 330	8 498	3.58	7	51480
430	YDWF102L70P4-500-PA	500	74	838	1 355	8 606	3.79	5	51480
431	YDWF102L35P4-500B нагнетание	500	70	424	1 300	7 000	2.0	5	34320
432	YSWF102L70P6-630	630 3-F	71	485	925	9 200	1.23	5	49335
433	YSWF102L70P6-630-PA	630 3-F	71	603	899	9 877	1.31	5	49335
434	YSWF127L80P4-630-7	630 3-F	81	2 331	1 395	17 500	4.48	7	111540
435	YSWF127L50P6-710	710 3-F	73	923	903	13 900	2.08	5	100815
436	YSWF138L100P6-800-PA	800 3-F	76	1 923	925	22 300	4.21	5,00	158730
437	YSWF138L100P6-800-PA	800 3-F	76	1 923	925	22 300	4.21	5 панель	193050
438	YSWF127L80P6-900	900 3-F	77	1 738	901	20 980	3.62	5	137280
439	Диффузор 350мм	Панель 42,5x42,5 см							7722
440	Диффузор 400мм	Панель 48x48 см						панель	8580
441	Диффузор 450мм	Панель 57,5x57,5см							10725
442	Диффузор 500мм	Панель 66x66см							19305
443	Диффузор 630мм	Панель 80x80см							30030
444	Диффузор 800мм	Панель 97x97см							34320



Вентиляторы ZIEHL-ABEGG

№	Модель	Диаметр мм	Напряж. Вольт	Мощность Ватт	об/мин.	Пронзв. м3/час	Рабочий ток А.	Кол-во лопастей	Цена, тг.
445	S4E500-AM03-02 ebm нагнетание	500	220	680	1300	8900	3,0	5	90540
446	FN050-4EK.4I.V7P1	500	220	720	1230	9000	3,2	7	90540
447	FN050-VDK.4I.V7P1	500	380	840	1340	9500	1,45	7	93055
448	FN050-6EK.4F.V7P1	500	220	300	910	6300	1,3	7	90540

449	FB-063-VDK.4M.V4L	630	380	1100	1300	13000	2,2	4	112672
450	FC063-VDQ.6K.V7 ШИОК	630	380	1900	1340	18800	3,2	7 панель	251500
451	FN080-SDQ.6N.V7	800	380	1800	900	25000	3,9	7 панель	259045

Тены для ВОПа 230v

№	Наименование	Длина					Ед. изм	Цена, тг.
452		71-см 375-Вт					шт	4024
453		86-см 430-Вт					шт	4024
454		126-см 630-Вт					шт	5030
455		400-мм 200-Вт					шт	3003
456		500-мм 300-Вт					шт	3003
457		600-мм 300-Вт					шт	3003
458		700-мм 300-Вт					шт	3432
459		800-мм 400-Вт					шт	3432
460		900-мм 400-Вт					шт	3432
461		1000-мм 500-Вт					шт	3432
462		1100-мм 500-Вт					шт	3861
463		1200-мм 600-Вт					шт	3861
464		1300-мм 600-Вт					шт	4290
465		1400-мм 700-Вт					шт	4290
466		1500-мм 700-Вт					шт	0
467		1600-мм 800-Вт					шт	0
468		1700-мм 800-Вт					шт	0
469		1800-мм 900-Вт					шт	0
470		1900-мм 900-Вт					шт	6006
471		2000-мм 1000-Вт					шт	6006
472		2100-мм 1000-Вт					шт	6006
473		2200-мм 1100-Вт					шт	6864
474		2300-мм 1100-Вт					шт	6864
475		2400-мм 1200-Вт					шт	7293
476		2500-мм 1200-Вт					шт	7293
477		2600-мм 1300-Вт					шт	7722
478		2700-мм 1300-Вт					шт	7722
479		2800-мм 1400-Вт					шт	7722
480		2900-мм 1400-Вт					шт	8580
481		3000-мм 1500-Вт					шт	8580
482		3100-мм 1500-Вт					шт	0
483		3200-мм 1600-Вт					шт	0
484		3300-мм 1600-Вт					шт	0
485		3500-мм 1700-Вт					шт	0
486		3800-мм 1900-Вт					шт	10725
487		4000-мм 2000-Вт					шт	10725



Гибкие Тены для дренажной оттайки


№	Наименование	Длина мм	в коробке		Ед. изм	Цена, тг.
488	Гибкий тен	1 мт 40w	200		шт	1072,5
489	Гибкий тен	1,5 мт 60w	100		шт	1287,0
490	Гибкий тен	2 мт 80w	100		шт	1501,5
491	Гибкий тен	3 мт 120w	100		шт	1716,0
492	Гибкий тен	4 мт 160w	50		шт	2359,5
493	Гибкий тен	5 мт 200w	50		шт	3003,0
494	Гибкий тен	6 мт 240w	50		шт	3432,0
495	Гибкий тен	7 мт 280w	40		шт	3861,0
496	Гибкий тен АКО-5234	1-мт 40w (50-м в -рулоне)	1		рул	64350



Теплообменники для охлаждения жидкости - кожухотрубные

№	Модель	R404A (-10C/+40C)		R407C (+2C/+50C)		Ед.изм.	Цена, тг.
		KW	m3/h	KW	m3/h		
497	SCE 33 CA4P	13	2,5	23	4,0	шт	0
498	SCE 43 CA4P	23	4,1	42	7,3	шт	0
499	SCE 53 CA4P	29	5,1	54	8,3	шт	0
500	SCE 63 CA4P	33	5,8	60	10,3	шт	0
501	RCS-80	48	8,4	83	15,1	шт	804800
502	RCS-100	58	10,1	107	18,4	шт	829950
503	SCE 133 C	75	13	118	20,3	шт	855100
504	RCS-135	75	13	118	20,3	шт	855100
505	RCS-145	80	14	130	22,3	шт	880250
506	RCS-165	92	16	153	26,2	шт	905400
507	RCS-205	116	20,1	194	33,2	шт	1207200
508	SCE 203 CIA	116	20,1	194	33,2	шт	1307800
509	RCS-245	139	24,2	239	41,1	шт	1307800







510	RCS-290		168	29,2	291	50,0	шт	1609600
511	RCS-340						шт	1710200
512	DCE 163 CIA		92	16	157	26,9	шт	0
513	DCE 203 CA		116	20,1	194	33,3	шт	0
514	DCE 243 CIA		138	23,9	244	41,9	шт	0
515	DCE 293 CA		165	28,7	281	48,2	шт	0
516	RCD-340		208	36,2	350	60,0	шт	0
517	DCE 393 CA		227	39,4	380	65,2	шт	2112600
518	RCD-450		261	45,3	439	75,4	шт	0
519	RCD-500						шт	2414400
520	RCD-590		300	52,1	502	86,2	шт	2816800
521	RCD-660		346	60	573	98,4	шт	3772500


Теплообменники для охлаждения жидкости - пластинчатые WTK (Италия)

№	Модель	(KW)	m3/h	Ед.изм.	Цена, тг.
522	P 7-14 EvF/ _P	8	1,4	шт	135810
523	P 7-20 EvF/ _P	11	1,9	шт	140840
524	P 7-24 EvF/ _P	13	2,3	шт	150900
525	P 7-30 EvF/ _P	17	2,9	шт	160960
526	P 15-30 EvF/ _P	29	5,0	шт	362160
527	P 15-40 EvF/ _P	39	6,6	шт	0
528	P 15-50 EvF/ _P	48	8,2	шт	503000
529	Реле протока жидкости MGS1001 10A	в коробке 30 шт		шт	8580

Терморегулирующие вентили SPORLAN (США)

№	Модель	t° - режим	R404, 507 KW			Ед.изм.	Цена, тг.
530	SSE-2-Z ton	-17 -40с	7.0-kw	12*22*6мм	P-128305	шт	60360
531	SSE-3-C ton	+10 -23с	10.5-kw	12*22*6мм	P-128934	шт	60360
532	SSE-3-Z ton	-17 -40с	10.5-kw	12*22*6мм	P-128944	шт	60360
533	ERSE-3-C ton	+10 -23с	10.5-kw	12*16*6мм	P-169260	шт	52815
534	SSE-4-C ton	+10 -23с	14.0-kw	12*22*6мм	P-128936	шт	60360
535	ERSE-4-Z ton	-17 -40с	14.0-kw	12*22*6мм	P-169280	шт	52815
536	SSE-4-Z ton	-17 -40с	14.0-kw	12*22*6мм	P-128945	шт	60360
537	SSE-6-C ton	+10 -23с	21.0-kw	16*22*6мм	P-128937	шт	60360
538	SSE-6-Z ton	-17 -40с	21.0-kw	16*22*6мм	P-128946	шт	60360
539	SSE-7-C ton	+10 -23с	24.6-kw	16*22*6мм	P-128938	шт	60360
540	SSE-7-Z ton	-17 -40с	24.6-kw	16*22*6мм	P-128947	шт	60360
541	OSE-9-Z ton	-17 -40с	31.5-kw	22*28*6мм	P-124216	шт	80480
542	SSE-10-C ton	+10 -23с	35-kw	22*28*6мм	P-128226	шт	65390
543	SSE-10-Z ton	-17 -40с	35-kw	22*28*6мм	P-128235	шт	65390
544	OSE-12-C ton	+10 -23с	42-kw	22*28*6мм	P-124129	шт	80480
545	OSE-12-Z ton	-17 -40с	42-kw	22*28*6мм	P-124332	шт	90540
546	OSE-21-C ton	+10 -23с	74-kw	28*35*6мм	P-124215	шт	90540
547	OSE-21-Z ton	-17 -40с	74-kw	28*35*6мм	P-124218	шт	90540
548	OSE-30-C ton	+10 -23с	105-kw	28*35*6мм	P-124819	шт	100600
549	SSE-4-ZP ton ШОК	-25 -40с	14-kw	16*22*6мм	P-128886	шт	67905
550	SSE-6-ZP ton ШОК	-25 -40с	21-kw	16*22*6мм	P-128955	шт	67905
551	SSE-7-ZP ton ШОК	-25 -40с	24.6-kw	16*22*6мм	P-128957	шт	67905
552	OSE-9-ZP ton ШОК	-25 -40с	31.5-kw	22*28*6мм	P-124224	шт	95570
553	SSE-10-ZP ton ШОК	-25 -40с	35-kw	16*22*6мм	P-128221	шт	98085
554	OSE-21-ZP ton ШОК	-25 -40с	74-kw	28*35*6мм	P-124231	шт	90540
555	OSE-30-ZP ton ШОК	-25 -40с	105-kw	28*35*6мм	P-124750	шт	176050
556	ERVE-3-C ton		R22, 407 - 10.6kw	12*16*6мм	P-168749	шт	0
557	ERVE-4-C ton		R22, 407 - 14.0kw	12*16*6мм	P-168754	шт	42755
558	ERVE-5-C ton		R22, 407 - 17.6kw	12*16*6мм	P-168760	шт	42755
559	ERVE-8-C ton		R22, 407 - 28kw	16*22*6мм	P-168773	шт	42755
560	ERVE-10-C ton		R22, 407 - 35kw	16*22*6мм	P-168777	шт	55330
561	ERVE-12-C ton		R22, 407 - 42kw	16*22*6мм	P-168781	шт	55330
562	SVE-15- ton		R22, 407 - 53kw	22*28*6мм	P-129409	шт	65390
563	EBSVE-20- ton		R22, 407 - 70kw	22*28*6мм	P-163697	шт	77965
564	OVE-30- ton		R22, 407 - 105kw	28*35*6мм	P-124310	шт	100600
565	OVE-40- ton		R22, 407 - 140kw	28*35*6мм	P-124317	шт	143355
566	OVE-55- ton		R22, 407 - 193kw	28*35*6мм	P-124331	шт	171020
567	OVE-70- ton		R22, 407 - 246kw	28*35*6мм	P-124345	шт	191140
№	Модель	Электронные Терморегулирующие вентили				Цена, тг.	
568	SER-20 -ton	Электронное ТРВ R22, 134, 404, 407, 507 5/8 - 7/8 SPORLAN				95570	
569	SEI-30 -ton	Электронное ТРВ R22, 134, 404, 407, 507 1 1/8 - 1 3/8 SPORLAN				163475	
570	SEI-50 -ton	Электронное ТРВ R22, 134, 404, 407, 507 1 1/8 - 1 3/8 SPORLAN				194158	
571	SHE(I)-175 -ton	Электронное ТРВ R22, 134, 404, 407, 507 1 3/8 - 2 1/8 SPORLAN				268099	
572	ETS 12C	034G7502 ШОК Электронное ТРВ с приводом без смотрового стекла Danfoss				77965	


573	ETS 50	034G1704 Электронное ТРВ с приводом со смотровым стеклом Danfoss	120720			
574	ETS 100	034G0508 Электронное ТРВ с приводом со смотровым стеклом Danfoss	135810			
575	EKE 1C (комплект)	Контроллер для электронного ТРВ (в комплекте с датчиками, трансформатором, дисплеем и кабелем) 080G5400, 034G7073, 080G0076, 080G0294, 084N0028, 060G1036, 060G0008, 080Z0053	Коды: 248985			
576	E3V45 SMART (комплект)	Электронное ТРВ (в комплекте E3V45SSR00, EVD0000E50, EVDIS00RU0, EVD0000UC0, TRADRFE240, E2VCABS300, SKPT0013P1, SPKC002311, NTC015HF01)	276650			
№	Модель	Термостатические элементы Danfoss	Ед.изм.	Цена, тг.		
577	TEZ 5	067B3278 R407C		шт	35210	
578	TEZ 12	067B3366 R407C		шт	50300	
579	TEZ 20	067B3371 R407C		шт	150900	
580	TEZ 55	067G3240 R407C		шт	150900	
581	TES 5	067B3342 R404 - 507		шт	35210	
582	TES 5	067B3358 R404 - 507 MOP -10		шт	35210	
583	TES 12	067B3347 R404 - 507		шт	37725	
584	TES 12	067B3348 R404 - 507 MOP -10		шт	41749	
585	TES 20	067B3352 R404 - 507		шт	105630	
586	TES 20	067B3353 R404 - 507 MOP -10		шт	118205	
587	TES 55	067G3302 R404 - 507	шт	150900		
588	TES 55	067G3304 R404 - 507 MOP -10	шт	0		
№	Модель	Клапанные узлы Danfoss	Ед.изм.	Цена, тг.		
589	TE 5 01 / 067B2789	R404-507 -8 +40с 12,73кВт / -25 +40с 8,77кВт / -40+40с 5,77кВт (+2 +50с 19,0кВт R407с)	шт	13581		
590	TE 5 02 / 067B2790	R404-507 -8 +40с 17,73кВт / -25 +40с 12,32кВт / -40 +40с 8,1кВт (+2 +50с 26,6кВт R407с)	шт	13581		
591	TE 5 03 / 067B2791	R404-507 -8 +40с 22,46кВт / -25 +40с 15,41кВт / -40 +40с 10,1кВт (+2 +50с 33,32кВт R407с)	шт	13581		
592	TE 5 04 / 067B2792	R404-507 -8 +40с 30,61кВт / -25 +40с 20,8кВт / -40 +40с 13,42кВт (+2 +50с 45,7кВт R407с)	шт	13581		
593	TE 12 05 / 067B2708	R404-507 -8 +40с 40,74кВт / -25 +40с 26,29кВт / -40 +40с 16,7кВт (+2 +50с 49,35кВт R407с)	шт	21126		
594	TE 12 06 / 067B2709	R404-507 -8 +40с 50,81кВт / -25 +40с 32,05кВт / -40 +40с 19,85кВт (+2 +50с 65,2кВт R407с)	шт	21126		
595	TE 12 07 / 067B2710	R404-507 -8 +40с 62,17кВт / -25 +40с 38,65кВт / -40 +40с 24,4кВт (+2 +50с 77,93кВт R407с)	шт	21126		
596	TE 20 08 / 067B2771	R404-507 -8 +40с 72,26кВт / -25 +40с 46,19кВт / -40 +40с 29,0кВт (+2 +50с 107,5кВт R407с)	шт	33198		
597	TE 20 09 / 067B2773	R404-507 -8 +40с 79,87кВт / -25 +40с 49,89кВт / -40 +40с 30,9кВт (+2 +50с 118,1кВт R407с)	шт	33198		
598	TE 55 10 / 067G2701	R404-507 -8 +40с 98,91кВт / -25 +40с 60,42кВт / -40 +40с 35,56кВт (+2 +50с 142,6кВт R407с)	шт	42755		
599	TE 55 11 / 067G2704	R404-507 -8 +40с 107,1кВт / -25 +40с 65,59кВт / -40 +40с 38,66кВт (+2 +50с 154,0кВт R407с)	шт	42755		
600	TE 55 12 / 067G2707	R404-507 -8 +40с 115,6кВт / -25 +40с 69,91кВт / -40 +40с 40,97кВт (+2 +50с 165,2кВт R407с)	шт	42755		
601	TE 55 13 / 067G2710	R404-507 -8 +40с 138,8кВт / -25 +40с 83,23кВт / -40 +40с 48,27кВт (+2 +50с 197,2кВт R407с)	шт	42755		
№	Модель	Корпуса клапана Danfoss	Ед.изм.	Цена, тг.		
602	TE 5	067B4012 16x22мм угловой		шт	13581	
603	TE 12	067B4017 22x28мм угловой		шт	15090	
604	TE 20	067B4023 22x28мм угловой		шт	15090	
605	TE 55	067G4004 28x35мм угловой		шт	25150	
Терморегулирующие вентили						
№	Модель	Параметры	Ед.изм.	Цена, тг.		
606	Игла №1 068-2010 DANFOSS	R404a N -8 +40с 2,27кВт / -25 +40с 1,45кВт (+2 +50с 3,5кВт R407)		шт	4024	
607	Игла №2 068-2015 DANFOSS	R404a N -8 +40с 2,93кВт / -25 +40с 1,7кВт (+2 +50с 4,63кВт R407)		шт	4024	
608	Игла №3 068-2006 DANFOSS	R404a N -8 +40с 5,0кВт / -25 +40с 2,87кВт (+2 +50с 7,95кВт R407)		шт	4024	
609	Игла №4 068-2007 DANFOSS	R404a N -8 +40с 7,6кВт / -25 +40с 4,22кВт (+2 +50с 12,0кВт R407)		шт	4024	
610	Игла №5 068-2008 DANFOSS	R404a N -8 +40с 10,0кВт / -25 +40с 5,54кВт (+2 +50с 16,0кВт R407)		шт	4024	
611	Игла №6 068-2009 DANFOSS	R404a N -8 +40с 12,0кВт / -25 +40с 6,55кВт (+2 +50с 19,2кВт R407)		шт	4024	
612	ТРВ TEX2 R22-407C Danfoss	068Z3211 -40 -10 MOP +15		шт	18108	
613	ТРВ TES2 R404-507 Danfoss	068Z3405 -40 -10 MOP +15		шт	18108	
614	ТРВ TES2 R404-507 Danfoss	068Z3409 -40 --15 MOP -10		шт	18108	
615	ТРВ TEZ2 R22 R407C	068Z3501 -40 -10 MOP +15		шт	10725	
616	ТРВ TES2 R404 R507	068Z3403 -40 -10 MOP +15	шт	10725		
617	Игла №0	R404a N -8 +40с 1,22кВт / -25 +40с 0,91кВт (+2 +50с 1,81кВт R407)	шт	2145		
618	Игла №1	R404a N -8 +40с 2,27кВт / -25 +40с 1,45кВт (+2 +50с 3,5кВт R407)	шт	2145		
619	Игла №2	R404a N -8 +40с 2,93кВт / -25 +40с 1,7кВт (+2 +50с 4,63кВт R407)	шт	2145		
620	Игла №3	R404a N -8 +40с 5,0кВт / -25 +40с 2,87кВт (+2 +50с 7,95кВт R407)	шт	2145		
621	Игла №4	R404a N -8 +40с 7,6кВт / -25 +40с 4,22кВт (+2 +50с 12,0кВт R407)	шт	2145		
622	Игла №5	R404a N -8 +40с 10,0кВт / -25 +40с 5,54кВт (+2 +50с 16,0кВт R407)	шт	2145		
623	Игла №6	R404a N -8 +40с 12,0кВт / -25 +40с 6,55кВт (+2 +50с 19,2кВт R407)	шт	2145		
Солоноидные клапана под пайку ODS						
№	Модель	Параметры	в коробке	Ед.изм.	Цена, тг.	
624	C-1068/3A6 CASTEL	3/8 10мм	24		шт	20120
629	C-1068/4A6 CASTEL	1/2 12мм	40		шт	25150
630	C-1078/5A6 CASTEL	5/8 16мм	17		шт	32695
631	C-1098/5A6 CASTEL	5/8 16мм	1		шт	47785
632	C-1079/7A6 CASTEL	7/8 22мм	17		шт	45270
633	C-1099/9A6 CASTEL	1 1/8 28мм	1		шт	65390
634	C-1078/9A6 CASTEL	1 1/8 28мм	1		шт	120720
635	C-1079/11A6 CASTEL	1 3/8 35мм	1		шт	140840
636	C-1079/M42 CASTEL	1 5/8 42мм	1		шт	150900

637	C-9300/RA6 CASTEL	Катушка 220V				шт	4527
638	SV1028/2	1/4 6мм	50			шт	6006
639	SV1028/3	3/8 10мм	50		шт	6864	
640	SV1068/3	3/8 10мм	50		шт	7722	
641	SV1068/4	1/2 12мм	50		шт	8580	
642	SV1078/4	1/2 12мм	30		шт	0	
643	SV1078/5	5/8 16мм	30		шт	10725	
644	SV1079/7	7/8 22мм	30		шт	12870	
645	SV1098/7	7/8 22мм	20		шт	18018	
646	SV1099/9	1 1/8 28мм	20		шт	21450	
647	BLR/QSV 208 b	Катушка 208-230V			шт	2145	


ALCO CONTROL

648	Игла TIO-005	Игла для TPB №5 (R134a -10с 8-9kw) (R407C +5с 15-18kw)				шт	3521
649	Игла TIO-006	Игла для TPB №6 (R134a -10с 10-11kw) (R407C +5с 19-20kw)				шт	3521
650	TPB TISE-MW (12mm) R134	пайка медь	-45...+20	МОР	-	шт	19114
651	X 22440-B3B (Дюза для TCLE)	R134 - 6.1квт	R22 - 7.9квт	R404 - 5.6квт	R407 - 8.5квт	шт	13078
652	X 22440-B3.5B (Дюза для TCLE)	R134 - 9.3квт	R22 - 11.9квт	R404 - 8.4квт	R407 - 12.9квт	шт	13078
653	X 22440-B4B (Дюза для TCLE)	R134 - 13.5квт	R22 - 17.3квт	R404 - 12.2квт	R407 - 18.7квт	шт	13078
654	X 22440-B5B (Дюза для TCLE)	R134 - 17.3квт	R22 - 22.2квт	R404 - 15.7квт	R407 - 24.0квт	шт	13078
655	X 22440-B8B (Дюза для TCLE)	R134 - 37.2квт	R22 - 47.8квт	R404 - 33.8квт	R407 - 51.7квт	шт	13078
656	ASC 24 v DC	Катушка для Alco				шт	14084
657	PRE-11A	KVP Регулятор давления в испарителе 16мм				шт	55330
658	PRE-11B	KVP Регулятор давления в испарителе 22мм				шт	55330

Реле Давления, пресостаты

659	КР-1 060-110166 Danfoss	Реле низкого давления 0.2-7.5 бар., (автомат)				шт	13581
660	КР-1 060-110366 Danfoss	Реле низкого давления 0.2-7.5 бар., (ручное)				шт	15593
661	КР-5 060-117366 Danfoss	Реле высокого давления 8-32 бар., (ручное)				шт	15593
662	КР-5 060-117166 Danfoss	(FAN-CONTROL) Реле высокого давления 8-32 бар., (автомат)				шт	13581
663	КР-17WB 060-539766 Danfoss	Реле комбинированного давления 0.5...7 - 6...31 бар (Н.Р универсал)				шт	18108
664	MP 54 060B016866 Danfoss	Реле перепада давления масла				шт	31186
665	MGP300	FAN-CONTROL 5A 18 / 13 BAR 6-мм SAE (в упаковке 10-шт)				1716,0	
666	MGP300	FAN-CONTROL 3-5A 23 / 19 бар., (автомат) (в уп 10-шт)				1716,0	
667	MGP300	Реле низкого давления 3-5A 1.7 / 0.7 бар., (автомат) (в уп 10-шт)				1716,0	
668	MGP300	Реле высокого давления 5A 23 / 19 бар., (автомат) (в уп 10-шт)				1716,0	
669	MGP506 с гайкой	Реле низкого давления 8A 0.5-6 бар., (автомат)				4290	
670	MGP530DE с гайкой	FAN-CONTROL Реле высокого давления 8A 8-32 бар., (автомат)				4290	
671	MGP830E с гайками	Реле комбинированного давления 0.5...7 - 6...31 бар 8A (L-H автомат)				6435	
672	MGP830HME с гайками	Реле комбинированного давления 0.5...7 - 6...31 бар 8A (L-H ручное)				6435	
673	MGD35 (MP54) с гайками	Реле перепада давления масла 8A				15015	

Манометры глицериновые

№	Модель	1/4 бмм	Ед.изм.	Цена, тг.
674	201 низкого давления (выход штуцера снизу)		шт	0,0
675	202 высокого давления (выход штуцер снизу)		шт	7042,0
676	102 высокого давления (выход штуцер сзади)		шт	7042,0
677	101 низкого давления (выход штуцера сзади)		шт	7042,0
678	RW-FRG-250-R низкого давления (выход штуцера снизу)		шт	3003,0
679	RW-FRG-500-R высокого давления (выход штуцер снизу)		шт	3003,0
680	RW-FRG-250-A низкого давления (выход штуцера сзади)		шт	3003,0
681	RW-FRG-500-A высокого давления (выход штуцер сзади)		шт	3003,0
682	250B-GF низкого давления (выход штуцера снизу) 3		шт	1758,9
683	500B-GF высокого давления (выход штуцер снизу) 3		шт	1758,9




Капиллярные шланги для пресостата Cold-flex (Турция)

№	Код	Параметры	Ед.изм.	Цена, тг.
684	403 (красный)	2мм * 5.6мм Капиллярный шланг (рулон 50-мт)	м	1006,0
685	404 (синий)		м	1006,0
686	405 (оранжевый)		м	1006,0
627	101	6мм 1/4" Прес гайка (в коробке 50-шт)	шт	855,1
628	121	6мм 1/4" 90°C Прес гайка (в коробке 50-шт)	шт	1408,4
629	141	Тройник (в коробке 25-шт)	шт	2162,9
630	501	Пассатизи для капиллярного шланга	шт	31186
631	CTN-100	Трубка капиллярная для пресостата 1/4 - 100см	шт	1287,0
632	CTN-150	Трубка капиллярная для пресостата 1/4 - 150см	шт	1501,5
633	HT-04A	Золотник с трубкой 0.7мм -1/4" длина 60мм (уп 50-шт)	шт	257,4

Вибропоглотители COLDTHERM

№	Наименование	Размер ф мм				Ед.изм.	Цена, тг.	
634	COLDTHERM-16	16 мм				шт	5030	
635	COLDTHERM-22	22 мм		шт	6539			
636	COLDTHERM-28	28 мм		шт	7545			
637	COLDTHERM-35	35 мм		шт	15090			
638	COLDTHERM-42	42 мм		шт	22635			
639	COLDTHERM-54	54 мм		шт	25150			
640	COLDTHERM-67	67 мм		шт	62875			
							Ед.изм.	Цена, тг.
641	BLR/VA-012m 1/2	12 мм				шт	3432	
642	BLR/VA-058m 5/8	16 мм		шт	3861			
643	BLR/VA-034m 3/4	19 мм		шт	4719			
644	BLR/VA-078m 7/8	22 мм		шт	5148			
645	BLR/VA-118m 1-1/8	28 мм		шт	6435			
646	BLR/VA-138m 1-3/8	35 мм		шт	10725			
647	BLR/VA-158m 1-5/8	42 мм		шт	14157			
648	BLR/VA-218m 2-1/8	54 мм		шт	19305			
649	BLR/VA-258m 2-5/8	67 мм		шт	36465			
650	BLR/VA-318m 3-1/8	80 мм		шт	55770			
Обратные клапана								
№	Модель	Диаметр мм				Ед.изм.	Цена, тг.	
651	33000-TS-04-D OLAB	5/8 16мм				шт	10060	
652	33000-TS-06-D OLAB	7/8 22мм		шт	12575			
653	33100-TS-06-D OLAB	7/8 22мм		шт	22635			
654	33100-TS-08-D OLAB	1 1/8 28мм		шт	25150			
655	33100-TS-09-D OLAB	1 3/8 35мм		шт	35210			
656	33100-TS-10-D OLAB	1 5/8 42мм		шт	55330			
657	BLR/MCV-6	3/8 10мм				шт	4290	
658	BLR/MCV-8	1/2 12мм		шт	4719			
659	BLR/MCV-10	5/8 16мм		шт	5148			
660	BLR/MCV-14	7/8 22мм		шт	8580			
Маслоотделители GVN								
№	Модель	Диаметр мм				Ед.изм.	Цена, тг.	
661	OS.33b.16.1	16 мм				шт	32695	
662	OS.33b.22.1	22 мм		шт	32695			
663	OS.33b.28.1	28 мм		шт	35210			
664	OS.33b.35.1	35 мм		шт	37725			
665	OS.33b.42.2	42 мм		шт	50300			
666	OS.33b.54.2	54 мм		шт	65390			
667	BLR/A-W 55855	5/8 16 мм BLUE		шт	15015			
668	BLR/A-W 55877	7/8 22 мм BLUE		шт	17160			
669	BLR/A-W 55889	1 1/8 28 мм BLUE		шт	19305			
670	BLR/A-W 569011	1 3/8 35 мм BLUE		шт	0			
671	BLR/A-W 569213	1 5/8 42 мм BLUE	шт	27885				
672	OS.D.33b.180.G5.12.2	Маслоотделитель для винтового компрессора 54 мм 40L			шт	477850		
673	OS.D.33b.400.E4.E4.C8.12	Маслоотделитель для винтового компрессора 80 мм 50L			шт	819890		
673	OR.33b.04	Масляный ресивер	4 LT		шт	50300		
674	OR.33b.07	Масляный ресивер	7 LT		шт	55330		
675	OR.33b.10	Масляный ресивер	10 LT		шт	65390		
676	OR.33b.18	Масляный ресивер	18 LT		шт	75450		
677	33002-FM-02-D-2 CV-3/8	Обратный клапан масляной линии	1.5 бар		шт	7042		
678	BLR/OFD-083	3/8	Масляный фильтр		шт	4527		
679	OSR.33b.02	3/8	Масляный фильтр		шт	8048		
680	12511-COM1-230	Электронный уровень масла DEKA			шт	80480		
681	KW-52.S 581P031	Электронный уровень масла KRIWAN		шт	0			
682	412 Масляный шланг 5мм * 8мм (Cold-flex) рулон 25-шт (оранжевый)				м	1760,5		
683	282 10мм TEE под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) в коробке 25-шт				шт	3772,5		
684	242 10мм 3/8 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) в коробке 25-шт				шт	1408,4		
685	262 90С 10мм 3/8 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) в коробке 25-шт				шт	2263,5		
686	202 6мм 1/4 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) в коробке 25-шт				шт	1257,5		
687	222 90С 6мм 1/4 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) в коробке 25-шт				шт	1408,4		


Отделители жидкости

№	Модель	Диаметр мм				Ед.изм.	Цена, тг.
688	SLA.33b.28.5	28 мм GVN		4*105мм		шт	0
689	SLA.33b.35.8.1	35 мм GVN				шт	0
690	SLA.33b.42.8.1	42 мм GVN				шт	0
691	SLA.33b.54.9	54 мм GVN				шт	47785
692	SLA.33b.66.25.F4	66 мм GVN				шт	98085
693	SLA-3 1/8	80 мм GVN				шт	100600
694	SLAE-33b.90.2XB17.H30	коллектор				шт	437610
695	BLR/SLA-205	16мм				шт	8580
696	BLR/SLA-207	22мм				шт	10725
697	BLR/SLA-211	28мм				шт	15015
698	BLR/SLA-213	35мм				шт	19305
699	BLR/SLA-215	42мм				шт	21450
700	BLR/HSA-2405	Со встроеным теплообменником 16 x 10мм				шт	11154
701	BLR/HSA-2406	Со встроеным теплообменником 19 x 12мм				шт	12870
702	BLR/HSA-2407	Со встроеным теплообменником 22 x 12мм				шт	18018
703	BLR/HSA-2411	Со встроеным теплообменником 28 x 16мм				шт	22308
704	BLR/HSA-2413	Со встроеным теплообменником 35 x 19мм				шт	27885
705	BLR/HSA-2415	Со встроеным теплообменником 42 x 22мм				шт	34320
706	BLR/HSA-2417	Со встроеным теплообменником 54 x 28мм				шт	38610
707	BLR/HSA-2421	Со встроеным теплообменником 66 x 28мм				шт	85800

Ресиверы

№	Модель	Диаметр мм				Ед.изм.	Цена, тг.
708	VLRA.33b.18.B4.C4.F4	18-лт 16мм GVN				шт	43258
709	VLRA.33b.21.B6.C6.F4	21-лт 22мм GVN				шт	51809
710	V7A.33b.25.B6.C6.F4	25-лт 22мм GVN				шт	75450
711	V8A.33b.30.B7.C7.F4	30-лт 28мм GVN				шт	90540
712	V9A.33b.40.B7.C7.F4	40-лт 28мм GVN				шт	105630
713	V9A.33b.50.B7.C7.F4	50-лт 28мм GVN				шт	125750
714	V9A.33b.60.B7.C7.F4	60-лт 28мм GVN				шт	140840
715	V9A.33b.80.B8.C8.F4	80-лт 35мм GVN				шт	181080
716	V10A.33b.100.B9.C9.F4	100-лт 42мм GVN				шт	256530
717	V10A.33b.150.B9.C9.F4.H4	150-лт 42мм GVN				шт	352100
718	V11A.33b.200.C10.C10.F4.H4	200-лт 54мм GVN				шт	905400
719	V12A.33b.250.C10.C10.F4.H4	250-лт 54мм GVN	шт	0			
720	C-3060/45-28B CASTEL	1/2 NPT 5/8 SAE	Предохранительный клапан для ресивера 28 бар		шт	13078	
721	BLR/VLR-01	1-лт 6мм				шт	6864
722	BLR/VLR-02	2-лт 10мм				шт	9438
723	BLR/VLR-03	3-лт 10мм				шт	11154
724	BLR/VLR-04	4-лт 10мм				шт	12870
725	BLR/VLR-05	5-лт 10мм				шт	14157
726	BLR/VLR-06	6-лт 12мм				шт	15444
727	BLR/VLR-09	9-лт 12мм				шт	18018
728	BLR/VLR-10	10-лт 16мм				шт	19734
729	BLR/VLR-14	14-лт 16мм				шт	24453
730	BLR/VLR-18	18-лт 16мм				шт	27885
731	BLR/VLR-21	21-лт 22мм				шт	32175

Фильтры-осушители DENA

№	Модель	Диаметр трубы	в коробке	Ед.изм.	Цена, тг.
732		15 гр XS215 6.5-2.5 мм	500-шт	шт	343,2
733		30 гр XS230 6.5-2.5мм	250-шт	шт	557,7
734		30 гр 6.5-2.5мм	250-шт	шт	0,0
735		40 гр 6.5-6.5мм	250-шт	шт	855,1
736		50 гр 6.5-6.5мм	200-шт	шт	955,7

Фильтры-осушители BLUE


№	Модель	Диаметр трубы	Объем см ³	Ед.изм.	Цена, тг.
737	BLR/EK-052 резьба	6 мм 1/4"	80	шт	1716,0
738	BLR/EK-053 резьба	10 мм 3/8"	80	шт	1716,0
739	BLR/EK-083 резьба	10 мм 3/8"	130	шт	1930,5

740	BLR/EK-163 резьба	10 мм 3/8"	250		шт	2145,0
741	BLR/EK-164 резьба	12 мм 1/2"	250		шт	2145,0
742	BLR/EK-165 резьба	16 мм 5/8"	250		шт	2145,0
743	BLR/EK-304 резьба	12 мм 1/2"	500		шт	4290,0
744	BLR/EK-305 резьба	16 мм 5/8"	500		шт	4290,0
745	BLR/EK-306 резьба	19 мм 3/4"	670		шт	5148,0
746	BLR/EK-052s пайка	6 мм 1/4"	80		шт	1716,0
747	BLR/EK-053s пайка	10 мм 3/8"	80		шт	0,0
748	BLR/EK-083s пайка	10 мм 3/8"	130		шт	1930,5
749	BLR/EK-163s пайка	10 мм 3/8"	250		шт	2145,0
750	BLR/EK-164s пайка	12 мм 1/2"	250	шт	2145,0	
751	BLR/EK-165s пайка	16 мм 5/8"	250	шт	2145,0	
752	BLR/EK-304s пайка	12 мм 1/2"	500	шт	4290,0	
753	BLR/EK-305s пайка	16 мм 5/8"	500	шт	4290,0	
754	BLR/EK-306s пайка	19 мм 3/4"	670	шт	5148,0	
755	BLR/EK-307s пайка	22 мм 7/8"	670	шт	5148,0	
756	BLR/EK-309s пайка	28 мм 1 1/8"	670	шт	6435,0	
757	BLR/SSR-289T пайка (всас)	28 мм 1 1/8"	670	шт	9438,0	
758	BLR/STAS-485T	5/8 16 мм	H-48 1шт		шт	15873
759	BLR/STAS-487T	7/8 22 мм	H-48 1шт		шт	15873
760	BLR/STAS-489T	1 1/8 28 мм	H-48 1шт		шт	15873
761	BLR/STAS-4811T	1 3/8 35 мм	H-48 1шт		шт	18018
762	BLR/STAS-4813T	1 5/8 42 мм	H-48 1шт		шт	19305
763	BLR/STAS-4817T	2 1/8 54 мм	H-48 1шт		шт	21450
764	BLR/STAS-4821T	2 5/8 67 мм	H-48 1шт		шт	25740
765	BLR/STAS-4825ST	3 1/8 80 мм	H-48 1шт		шт	30030
766	BLR/STAS-969T	1 1/8 28 мм	H-48 2шт		шт	21450
767	BLR/STAS-9611T	1 3/8 35 мм	H-48 2шт		шт	21450
768	BLR/STAS-9613T	1 5/8 42 мм	H-48 2шт	шт	21450	
769	BLR/ADKS-10025	3-1/8 80 мм	H-100 1шт	шт	42900	
770	Картридж фильтра линии всасывания		F-100	шт	8580	
771	Картридж фильтра линии всасывания (в коробке 12-шт) бумага		F-48	шт	3003,0	
772	Сердечник для фильтра (в коробке 12-шт) камень		BLR/H-48	шт	3003,0	

Разборные фильтры GVN


№	Модель	Диаметр трубы	Объем		Ед.изм.	Цена, тг.	
773	H48.33b.16.1	16 мм	H-48 1шт		шт	22635	
774	H48.33b.19.1	19 мм			шт	25150	
775	H48.33b.22.1	22 мм			шт	27665	
776	H48.33b.28.1	28 мм			шт	27665	
777	H48.33b.35.1	35 мм			шт	30180	
778	H48.33b.42.1	42 мм			шт	30180	
779	H48.33b.54.1	54 мм			шт	32695	
780	H48.33b.66.1	66 мм			шт	35210	
781	H48.33b.80.1	80 мм			H-100 1шт	шт	40240
782	H100.33b.80.1	80 мм				шт	88025
783	H100.33b.105.1	105 мм		шт	98085		
784	H48.33b.28.2	28 мм	H-48 2шт		шт	40240	
785	H48.33b.35.2	35 мм			шт	40240	
786	DFDS-42	42 мм			шт	45270	
787	H48.45b.54.3	54 мм			H-48 3шт	шт	55330
788	Сердечник для фильтра DENA (в коробке 12-шт) камень		CD - H 48		шт	5030	
789	Сердечник для фильтра DENA антикислотный (в коробке 12-шт)		CD - H 48 A		шт	0	
790	Картридж фильтра линии всасывания CASTEL бумага H48		C-4495/C		шт	12575	
791	Картридж фильтра линии всасывания CASTEL бумага H100		C-4496/C		шт	16599	









Индикаторы влажности под пайку ODF

№	Размер		Цена, тг.	
792	BLR/SG-014S 6мм		шт	1930,5
793	BLR/SG-038S 10мм		шт	2145,0
794	BLR/SG-012S 12мм		шт	2574,0
795	BLR/SG-058S 16мм		шт	3003,0
796	BLR/SG-078S 22мм		шт	4290,0

Вентили шаровые CASTEL

№	Размер		Цена, тг.	
797	C-6570/3 3/8 10мм		шт	9054
798	C-6570/5 5/8 16мм		шт	11066
799	C-6570/7 7/8 22мм		шт	15090
800	C-6570/9 1 1/8 28мм		шт	20120
801	C-6590/11 1 3/8 35мм		шт	32695
802	C-6590/M42 1 5/8 42мм		шт	45270

803	C-6590/17 2 1/8 54MM					шт	67905
Вентили шаровые							
804	HT-06	Кран под резьбу с гайкой 3/8				шт	2574
805	HT-08	Кран под резьбу с гайкой 1/2				шт	4290
806	BLR/GBC-10-мм					шт	5577
807	BLR/GBC-12-мм				шт	5577	
808	BLR/GBC-16-мм				шт	6435	
809	BLR/GBC-22-мм				шт	9438	
810	BLR/GBC-28-мм				шт	17160	
811	BLR/GBC-35-мм				шт	21450	
812	BLR/GBC-42-мм				шт	30030	
813	BLR/GBC-54-мм				шт	60060	
814	BLR/GBC-67-мм				шт	64350	
815	BLR/GBC-79-мм BV-016				шт	94380	
Гайки							
816	31000-01 NS4-4 1/4	6-мм	OLAB Италия уп-ка 25-шт		шт	352,10	
816	31000-02 NS4-6 3/8	10-мм			шт	503,00	
817	31000-03 NS4-8 1/2	12-мм			шт	754,50	
818	RA-5/8	16-мм	GVN Турция		шт	855,10	
819	31007-01-01 U1-4B	Штуцер компрессора резьбовой 1/4-1/4 (6x10мм) OLAB Италия		в упаковке 25-шт 	шт	754,50	
820	31008-01-00 U1-4A	Штуцер компрессора резьбовой 1/4-1/8 (6x6мм) OLAB Италия			шт	754,50	
821	BLR/RA-1/4	6-мм	BLUE уп-ка 300		шт	257,40	
822	BLR/RA-3/8	10-мм	BLUE уп-ка 150		шт	0,00	
823	BLR/RA-1/2	12-мм	BLUE уп-ка 120		шт	429,00	
Электроды (припой)							
824	Медно-фосфорный 6% FORTEBRAZE 1.2x3.5x500mm (Упаковка 1-кг)	в коробке 25-кг			кг	12575	
825	припой HP-02 0% 1.2x3.5x500mm (Упаковка 0.454-кг) 30 шт				уп	4290	
826	Серебро30% 2x500MM FORTEBRAZE (без флюса) (1 кг-70шт) 1-шт= 8usd				кг	228228,0	
Медные трубы							
№	Размер (Ф мм).	В рулоне	В рулоне		Кол-во рулонов в коробке	Ед.изм	Цена
		метр	кг				
827	6,35*0,61*15000mm 1/4"	15	1,440		10	рул	0,0
828	6,35*0,61*50000mm 1/4"	50	4,791		5	рул	32175,0
829	6,35*0,68*50000mm 1/4"	50	5,50		5	рул	0,0
830	7,94*0,60*15000mm 5/16"	15	1,970		10	рул	12012,0
831	9,52*0,61*15000mm 3/8"	15	2,300		10	рул	0,0
832	9,52*0,60*50000mm 3/8"	50	7,274		5	рул	48477,0
833	9,52*0,70*50000mm 3/8"	50	8,65		3	рул	56199,0
834	12,7*0,61*15000mm 1/2"	15	2,860		4	рул	20163,0
835	12,7*0,70*15000mm 1/2"	15	3,530		4	рул	0,0
836	12,7*0,70*50000mm 1/2"	50	11,480		3	рул	79365,0
837	15,88*0,71*15000mm 5/8"	15	4,400		4	рул	30888,0
838	15,88*0,71*50000mm 5/8"	50	14,720		2	рул	100815,0
839	19,05*0,71*15000mm 3/4"	15	5,470		4	рул	38610,0
840	19,05*0,71*50000mm 3/4"	50	17,220		2	рул	0,0
841	1,85*0,65mm	30				рул	6435,0
842	2,0*0,80mm	30				рул	6864,0
843	2,2*1,00mm	30			рул	7722,0	
844	2,4*1,20mm	30			рул	9009,0	
845	2,7*1,50mm	30			рул	10296,0	
846	3,2*2,00mm	30			рул	12870,0	
847	3,7*2,50mm	30			рул	15444,0	
Капиллярные трубы							
№	Размер (Ф мм).	кг - шт			Кол-во штук труб в упаковке	Ед.изм	Цена
848	8*0,80*5000mm	0,813			10	м	1158,3
849	10*0,80*5000mm	1,000			10	м	1415,7
850	10*1,00*5000mm	1,230			10	м	1716,0
851	12*0,80*5000mm	1,250			10	м	1716,0
852	12*1,00*5000mm	1,500			10	м	2145,0
853	15*0,80*5000mm	1,560			10	м	2230,8
854	16*1,00*5000mm	2,000			10	м	2788,5
855	18*1,00*5000mm	2,200			10	м	0,0
856	19*1,00*5000mm	2,500			10	м	3432,0
857	22*0,80*5000mm	2,400			10	м	3217,5
858	22*1,00*5000mm	2,880			10	м	0,0
859	25*1,00*5000mm	3,400			10	м	4719,0
860	28*0,90*5000mm	3,374			10	м	4719,0
861	28*1,00*5000mm	4,540			10	м	6435,0
862	35-мм x 1,0 мм	4,750			1	м	7722,0
863	42-мм x 1 мм	5,650			1	м	9009,0

864	42*1,5*5000mm	11,400	1	м	0,0	
865	54-мм x 1 мм	7,000	1	м	11583,0	
866	54-мм x 1,5 мм	10,600	1	м	16302	
867	66.67-мм x 2 мм	17,800	1	м	28743	
868	79.3-мм x 2 мм	21,800	1	м	34320	
869	104.78-мм x 2.5 мм	35,800	1	м	60060	
Паук				Ед.изм	Цена	
870	FB-16x6.35/4	Ф16 Ф6.35 4		шт	1073	
871	FB-16x6.35/6	Ф16 Ф6.35 6		шт	1073	
872	FB-16x6.35/12	Ф16 Ф6.35 12		шт	1716	
Рефнет				Ед.изм	Цена	
873	RMB-BY53E	16/12 - 12/10 - 12/10мм		компл	6864	
874	RMB-BY103E	22/16 - 19/12 - 19/12мм		компл	13299	
Медные фитинги						
№	Модель	Кол-во штук в упаковке	Отводы 45° ELBOW CxC	Цена за шт		
875	RW54007 7/8-22mm	25		557,7		
876	RW54009 1-1/8-28mm	20		600,6		
877	RW54011 1-3/8-35mm	10		1115,4		
878	RW54013 1 5/8-42mm	10		1501,5		
879	2 1/8-54mm	1		3432,0		
880	2 5/8-67mm	1		6435,0		
№	Модель. Стандартный	Кол-во штук в упаковке		Отводы 90° ELBOW CxC	Цена за шт	
881	1/4-6.35mm	100			128,7	
882	3/8-10mm	100	128,7			
883	1/2-12mm	100	171,6			
884	5/8-16mm	50	300,3			
885	3/4-19mm	50	429,0			
886	7/8-22mm	50	557,7			
887	1-25mm	25	729,3			
888	1 1/8-28mm	25	815,1			
889	1 3/8-35mm	10	943,8			
890	1 5/8-42mm	10	1501,5			
891	2 1/8-54mm	10	3003,0			
892	2 5/8-67mm	5	6435,0			
893	3 1/8-80mm	5	11154,0			
894	4 1/8 105mm	1	22737,0			
№	Модель. Удлиненный FTGxC	Кол-во штук в упаковке	Отводы 90° STREET LONG ELBOW наружи/внутри		Цена за шт	
895	5/8 16mm	50			0,0	
894	7/8 22mm	25		0,0		
895	1-1/8 28mm	10		0,0		
896	1-3/8 35mm	10		0,0		
897	1-5/8 42mm	5		0,0		
898	2 1/8 54mm	20		5148,0		
899	2 5/8 67mm	12		8580,0		
900	3 1/8 80mm	5		0,0		
№	Модель. Удлиненный	Кол-во штук в упаковке		Отводы 90° LONG ELBOW CxC	Цена за шт	
901	5/8-16mm	100			471,9	
902	3/4-19mm	50	0,0			
903	7/8-22mm	25	772,2			
904	1 1/8-28mm	20	1287,0			
905	1 3/8-35mm	10	1930,5			
906	1 5/8-42mm	10	3217,5			
907	2 1/8-54mm	10	5148,0			
908	2 5/8-67mm	8	8580			
909	3 1/8-80mm	8	17589			
№	Модель. Масленная петля	Кол-во штук в упаковке	P-TRAP CxC		Цена за шт	
910	5/8-16mm	5		1544,4		
911	3/4-19mm	6		2574,0		
912	7/8-22mm	15		3861,0		
913	1 1/8-28mm	15		5148,0		
914	1 3/8-35mm	5		8580,0		
915	1 5/8-42mm	5		12870,0		
916	2 1/8-54mm	5		23595,0		
№	Модель. Тройник	Кол-во штук в упаковке		TEE CxCxC	Цена за шт	
917	1/4-6.35mm	100		171,6		
918	3/8-10mm	100		236,0		
919	1/2-12mm	50		429,0		

920	5/8-16mm	50		514,8
921	3/4-19mm	25		858,0
922	7/8-22mm	25		943,8
923	1 1/8-28mm	10		1544,4
924	1 3/3-35mm	5		2359,5
925	1 5/8-42mm	5		3432,0
926	2 1/8 54mm	5		5577,0
927	2 5/8 67mm	5		9867,0
928	3 1/8 80mm	1		15015,0
929	4 1/8 105mm	1		38610,0
№	Модель. Муфты	Кол-во штук в упаковке	COUPLINGSw/STOP CxC DIMPLE	Цена за шт
930	1/4-6,35mm	100		85,8
931	3/8-10mm	100		107,3
932	1/2-12mm	100		137,3
933	5/8-16mm	100		214,5
934	7/8-22mm			343,2
935	1-1/8-28mm	50		600,6
936	1-3/8-35mm	25		900,9
937	1-5/8-42mm	10		1501,5
938	2 1/8-54mm	9		3003,0
939	2-5/8-67mm	5		3861,0
940	3 1/8-80mm	5		5577,0
941	4-1/8-105mm	5		8580,0
№	Модель. Муфты переходные	Кол-во штук в упаковке	REDUCING COUPLINGw/STOP CxC	Цена за шт
942	7/8x5/8 22x16мм	50		300,3
943	1 1/8x7/8 28x22мм	25		429,0
944	1 3/8x7/8 35x22мм	25		686,4
945	1 3/8x1 1/8 35x28мм	25		858,0
946	1 5/8x1 1/8 42x28мм	25		1287,0
947	1 5/8x1 3/8 42x35мм	10		1372,8
948	2 1/8x1 3/8 54x35мм	12		2659,8
949	2 1/8x1 5/8 54x42мм	10		2659,8
950	2 5/8x1 3/8 67x35мм	6		3003,0
951	2 5/8x1 1/8 67x28мм	6		3003,0
952	2 5/8x1 5/8 67x42мм	6		3432,0
953	2 5/8x2 1/8 67x54мм	6		3432,0
954	3 1/8x2 1/8 80x54мм	6		8580,0
955	3 1/8x2 5/8 80x67мм	1		8580,0
956	4 1/8x2 1/8 105x54мм	1		9438,0
957	4 1/8x2 5/8 105x67мм	1		9438,0
958	4 1/8x3 1/8 105x80мм	1		9438,0
№	Модель. Медные заглушки		CAP	Цена за шт
959	HL-40CAP02 Q3/8-10mm			128,7
960	3 1/8 80mm			2574,0
961	4 1/8 105mm			6006,0

Изоляции трубные




№	Размер (Ф мм).	Кол-во метров в коробке	Ед. Изм.	Цена
962	6x6	468	м	128,70
963	6x10	360	м	150,15
964	6x12	306	м	171,60
965	6x15	266	м	193,05
966	6x18	234	м	205,92
967	6x22	200-198	м	214,50
968	9x6	342	м	150,15
969	9x10	252	м	171,60
970	9x12	234	м	184,47
0	9x15	216	м	205,92
1	9x18	170	м	214,50
2	9x22	156-144	м	257,40
3	9x28	108	м	278,85
4	9x35	90	м	321,75
5	9x42	84	м	364,65
6	9x60	70	м	514,80
7	13x12	162	м	235,95





oneflex

8	13x15	126			м	278,85
9	13x18	108			м	321,75
10	13x22	108-90			м	343,20
11	13x28	90			м	429,00
12	13x35	84			м	514,80
13	13x42	72			м	600,60
14	13x60	50			м	772,20
15	13x76 (67mm)	40			м	1072,50
16	13x89 (80mm)	40			м	1716,00
17	19x22	72			м	858,00
18	19x28	60			м	1072,50
19	19x35	48			м	1287,00
20	19x42	48-44			м	1501,50
21	19x60 (54mm)	36			м	1716,00
993	19x76 (67mm)	32			м	1930,50
994	19x89 (80mm)	24			м	2145,00
995	19x108 (105mm)	24			м	2359,50
996	Листовая изоляция 9мм x 1000мм STD	Кол-во в рулоне 20-м			рул	36465
997	Листовая изоляция 13мм x 1000мм STD	Кол-во в рулоне 14-м			рул	36465
998	Листовая изоляция 19мм x 1000мм STD	Кол-во в рулоне 10-м			рул	36465
999	Листовая изоляция 9мм x 1000мм КУ самоклеющаяся	Кол-во в рулоне 20-м			рул	51480
1000	Листовая изоляция 13мм x 1000мм КУ самоклеющаяся	Кол-во в рулоне 14-м			рул	51480
1001	Изоляционный бант 3мм* 50мм* 15мг самоклеющийся	Кол-во в коробке 24-рулон			рул	2359,5
1002	Бант PVC1 0.13мм x 48мм x 15mt не самоклеющаяся	Кол-во в коробке 100-рулон			рул	429,0
1003	Бант PVC1 0.13мм x 48мм x 15mt самоклеющаяся				рул	429,0
1004	Спиральный шланг 5/8" 16мм		в рулоне 50 м			рул
1005	Спиральный шланг 3/4" 19мм	в рулоне 50 м			рул	0
Двери и комплектующие для холодильных дверей						
№	Наименование				Ед.изм	Цена
1007	Шторы для дверей (прозрачные) 200 x 2-мм (50-м В РУЛОНЕ)				рул	42900
1008	Шторы для дверей (прозрачные) 300 x 2-мм (50-м В РУЛОНЕ)				рул	64350
1009	Шторы для дверей (прозрачные) 300 x 3-мм (50-м В РУЛОНЕ)				рул	94380
1010	Планка для штор НЖ сталь L= 1м (компл. 5 звеньев 200мм) (25-шт)				компл	7293
1011	Замок для холодильной камеры I-266-02 до 120mm (синий)				шт	8580
1012	Петля для холодильной камеры I-34-I 01-02(синий)				шт	2574
1013	Петля для холодильной камеры I-34-I 01-03(красный)				шт	2574,0
1014	Дверь Световой проем: 90*190*8см Наружный размер (по косяку) 93*201 см без подогрева 1/2 (право-лево) утепленная				шт	169455
1015	Дверь Световой проем: 90*190*10см Наружный размер (по косяку) 95*204 см с подогревом 2/1 (право-лево)				шт	186615
1016	Дверь Световой проем: 90*190*8см Наружный размер (по косяку) 105*205 см без подогрева 0-0 (право-лево) стандартная				шт	165165
1017	Дверь Световой проем: 90*190*10см Наружный размер (по косяку) 95*204 см с подогревом 0-0 (право-лево) стандартная				шт	227370
1018	Дверь откатная Световой проем: 210*250*8см левое открывание Наружный размер (по косяку) 220*255 см				компл	783354
Инструменты						
№	Модель	Параметры			Ед. изм	Цена
1019	FC-R136G	Манифолд со шлангом R22, R134a, R404A, R407C			компл	15015
1020	FC-R136G	Манифолд со шлангом R410A			компл	15015
1021	Шланг для манифолда 336RYB 3-36	3*90см			компл	0
1022	Шланг для манифолда 336RYB 3-60	3*150см			компл	4290
1023	Шланг для манифолда 336RYB 3-72	3*180см			компл	5148
1024	Шланг для манифолда 336RYB 3-72	3*180см R410A			компл	0
1025	RCS-7040	Весы для хладагента 100кг			шт	34320
1026	CT-122	Ключ трехточечный			шт	1115,4
1027	CT-999KRF	Трубогиб от 10мм до 22мм (180C) +WK-532 - CT-207			шт	38610
1028	WK-1012-M	Трубогиб 10-12mm (180C)			шт	6435
1029	RW-364M-10	Трубогиб 5/8 16mm (180C)			шт	9438
1030	RW-364M-14	Трубогиб 7/8 22mm (180C)			шт	10725
1031	AD-78	переходник с 1/2 - 5/16 с нипелем			шт	772,2
1032	BV01	Заправочный кран			шт	1415,7
1033	CT-208	Точилка (Риммер) для труб 3/16 - 1 1/2			шт	1072,5
1034	CT-351	Расческа пластиковая			шт	1073
1035	CT-352	Расческа металлическая			шт	1073
1036	PTC-01	Капиллярорез			шт	1287
1037	PTC-02	Капиллярорез-Пассатижи (универсальные)			шт	1716
1038	WK-622	Труборасширитель			шт	7293
1039	WK-127	Труборез от 3 мм-16 мм			шт	1073
1040	WK-128	Труборез от 3 мм-22 мм			шт	1287
1041	WK-274	Труборез от 3 мм-30 мм			шт	2359,5
1042	WK-206	Труборез от 10 мм-66 мм			шт	9867
1043	CT-300M	Труборасширитель гидравлический 10-28мм +WK-532 - CT-209			шт	64350




1044	N100M-09 35мм	Насадка для труборасширителя		шт	9867	
1045	N100M-11 42мм			шт	9867	
1046	N100M-54мм			шт	16302	
1047	CT-526-F	Развальцовка универсальная 3/16 - 3/4 / 5 - 19mm			шт	4719
1048	CT-275L	Развальцовка 1/8-3/4			шт	7293
1049	CT-278L	Развальцовка 1/4-3/4 в комплекте CT-275 CT-274 CT-122			шт	10296
1050	WK-806A	Набор развальцовочный 1/4 - 3/4			шт	14157
1051	WK-806FT-L	Набор развальцовочный 1/4 - 3/4 / 6 - 19mm + WK-532 + CT-207			шт	21450
1052	WK-115	Вакуумный насос 1.8м3/час		шт	24453	
1053	WK-1100	Вакуумный насос 10м3/час		шт	72930	
1054	WK-2100	Вакуумный насос 10м3/час		шт	0	

Электронные цифровые микропроцессоры (Италия)

№	Модель	Параметры	Ед.изм.	Цена	
1055	PJEZS0H000 CAREL (цена без датчика)	230v -58/+320°C 1-релейный		шт	7042
1057	PJEZC0H000 CAREL (цена без датчиков)	230v -58/+320°C 3- релейный		шт	9054
1058	WE00C2HN00 SMARTCELLA CAREL	230v -58/+320°C 4- релейный		шт	40240
1059	MD33D0EB00 MASTERCELLA CAREL	230v -58/+320°C 5- релейный		шт	60360
1060	PW3P000TE000 CAREL	Блок диспетчеризации	шт	251500	
1061	IROPZ48500 CAREL (RS485 адаптер)	Для систем мониторинга	шт	9054	
1062	NTC 015 HP00 CAREL	Датчик для микропроцессора	шт	855,1	
1063	P+500B0A00EM0 CAREL	Компьютер контроля управления для чиллера		шт	279165
1064	P+50CON0M0 CAREL	Разъемы для компьютера контроля управления для чиллера		шт	8048
1065	P+D000UE1DEF0 CAREL	Компьютер контроля управления централизованной системой. (7 групп настройки).		шт	93055
1066	PR+DTR0UE1DEF0 CAREL	Компьютер контроля управления централизованной системой. (7 групп настройки).		шт	93055
1067	P+D0CON0E0 CAREL	Разъемы для компьютера контроля управления централизованной системой		шт	6036
1068	PRK300L3F0 CAREL	Компьютер контроля управления централизованной системой. (18 групп настройки).		шт	301800
1066	TRADRFE 240 CAREL	Трансформатор 230/24 для Контроллера		шт	17605
1067	SPKT0033P1 0 - 34.5 бар CAREL	Датчик высокого давления для контроллера		шт	12575
1068	SPKT00E3P1 1 - 12.8 бар CAREL	Датчик низкого давления для контроллера		шт	12575
1069	SPKC002311 CAREL	Соединительный провод для датчика		шт	3018
1070	STC-8080H	230v -58/+320°C 1-релейный		шт	6006
1071	ETC-974	230v -58/+320°C 3- релейный		шт	7722
1072	NA704L (от 1-40A)	контроллер защиты по току(A)		шт	10725
1073	NA708L (от 2-80A)			шт	0
1074	i-141-05 (лампа - 16-A)			шт	429,0
1075	i-141 (снежинка - 16-A)			шт	429,0
1076	i-142 (0/1 - 16-A)			шт	429,0
1077	i-142-03 (вентилятор - 16-A)			шт	429,0
1078	I-478-01 (корпус один тумблера)			шт	0,0
1079	I-478-02 (корпус два тумблера)			шт	858,0
1080	I-478-05 (панель один тумблера)			шт	0,0
1081	I-478-06 (панель два тумблера)			шт	643,5
1082	I-481-01 (корпус для холодильной камеры)			шт	2145,0
1083	F2000 термостат -30 +30c		шт	1716,0	

Автоматы защиты двигателя Siemens

№	Модель	Параметры	Ед.изм.	Цена	
1084	3RV2901-1A	Дополнительный контакт автомата защиты двигателя NO/NC		шт	3018,0
1085	3RV2011-1BA10	1.4 - 2 A		шт	0
1086	3RV2011-1CA10	1.8 - 2.5 A		шт	17605
1087	3RV2011-1EA10	2.8 - 4 A		шт	17605
1088	3RV2011-1FA10	3.5 - 5 A		шт	17605
1089	3RV2011-1GA10	4.5 - 6.3 A		шт	17605
1090	3RV2011-1HA10	5.5 - 8 A		шт	17605
1091	3RV2011-1JA10	7 - 10 A		шт	20120
1092	3RV2011-1KA10	9 - 12.5 A		шт	20120
1093	3RV2021-4AA10	10 - 16 A		шт	22635
1094	3RV2021-4BA10	13 - 20 A		шт	22635
1095	3RV2021-4DA10	18 - 25 A		шт	30180
1096	3RV2021-4NA10	23 - 28 A		шт	40240
1097	3RV2021-4EA10	27 - 32 A		шт	40240
1098	3RV2031-4UA10	32 - 40 A		шт	60360
1099	3RV2031-4VA10	35 - 45 A		шт	60360
1100	3RV2031-4WA10	42 - 52 A	шт	67905	
1101	3RV2031-4JA10	54 - 65 A	шт	67905	
1102	3RV2031-4RA10	70 - 80 A	шт	77965	
1103	3UA59 00-2P	50-63A	шт	20120	

Автоматы защиты двигателя CHINT				Ед. изм.	Цена	
1104	NS2-25X	1,6-2,5А		шт	9009	
1105	NS2-25X	2,5-4А		шт	9009	
1105	NS2-25X	4-6,3А		шт	9009	
1106	NS2-25X	6-10А		шт	9009	
1107	NS2-25X	9-14А		шт	9009	
1108	NS2-25X	13-18А		шт	9009	
1109	NS2-25X	17-23А		шт	9009	
1110	NS2-25X	20-25А		шт	9009	
1111	NS2-80B	16-25А		шт	20163	
1112	NS2-80B	25-40А		шт	20163	
1113	NS2-80B	40-63А		шт	20163	
Автоматы Siemens						
№	Модель	Параметры (1 F)		Ед.изм.	Цена	
1114	5SL6106-7YA	C 1x6 A		шт	2162,9	
1115	5SL6110-7YA	C 1x10 A		шт	1760,5	
1116	5SL6116-7YA	C 1x16 A		шт	1760,5	
1117	5SL6120-7YA	C 1x20 A		шт	1760,5	
1118	5SL6125-7YA	C 1x25 A		шт	1760,5	
1119	5SL6132-6YA	B 1x32 A		шт	2263,5	
1120	5SL6140-7YA	C 1x40 A		шт	2263,5	
1121	5SL6150-7	C 1x50 A		шт	3269,5	
1122	5SL6163-7	C 1x63 A		шт	4275,5	
Кол-во в упаковке 12-шт						
Автоматы DZ47-60 1P - 3P C 4.5kA CHINT				Ед. изм	Цена	
1123	DZ47-60	C 1x6 A		шт	858,0	
1124		C 1x10 A		шт	858,0	
1125		C 1x16 A		шт	858,0	
1126		C 1x20 A		шт	858,0	
1127		C 1x25 A		шт	858,0	
1128		C 1x32 A		шт	858,0	
1129		C 1x40 A		шт	858,0	
1130		C 1x50 A		шт	858,0	
1131		C 1x63 A		шт	858,0	
1132	DZ47-60	C 3x6 A		шт	2574,0	
1133		C 3x10 A		шт	2574,0	
1134		C 3x16 A		шт	2574,0	
1135		C 3x20 A		шт	2574,0	
1136		C 3x25 A		шт	2574,0	
1137		C 3x32 A		шт	2574,0	
1138		C 3x40 A		шт	2574,0	
1139		C 3x50 A		шт	2574,0	
1140		C 3x63 A		шт	2574,0	
1141	DZ158 3P	C 3x80 A	шт	7293,0		
1142		C 3x100 A	шт	7722,0		
1143		C 3x125 A	шт	8580,0		
Кол-во в упаковке 4-шт						
Магнитные пускатели (Siemens)						
№	Модель	Параметры		Ед.изм.	Цена	
1144	3RT2015-1AP01	3-кВт 7-А 1-NC		шт	0	
1145	3RT2016-1AP01	4-кВт 9-А 1-NC		шт	10060	
1146	3RT2017-1AP01	5,5-кВт 12-А 1-NC		шт	0	
1147	3RT2018-1AP02	7,5-кВт 16-А 1-NO		шт	16096	
1148	3RT2026-1AP00	11-кВт 25-А 1NO+1NC		шт	20120	
1149	3RT2027-1AP00	15-кВт 32-А 1NO+1NC		шт	31689	
1150	3RT2028-1AP00	18,5-кВт 38-А 1NO+1NC		шт	33701	
1151	3RT2036-1AP00	22-кВт 51-А 1NO+1NC		шт	44264	
1152	3RT2037-1AP00	30-кВт 65-А 1NO+1NC		шт	66396	
1153	3RT2038-1AP00	37-кВт 80-А 1NO+1NC		шт	70420	
Контакторы магнитные 3P CHINT				Ед. изм	Цена	
1154	NCH8-20/20	1P - 20A 2NO в упаковке 8-шт		шт	3646,5	
1154	NXC-12	5,5kw 12A 1NO + 1NC		шт	3646,5	
1155	NXC-18	7,5kw 18A 1NO + 1NC		шт	3861,0	
1156	NXC-25	11kw 25A 1NO + 1NC		шт	5577,0	
1157	NXC-32	15kw 32A 1NO + 1NC		шт	7293,0	
1158	NXC-50	22kw 50A 1NO + 1NC		шт	12870,0	
1159	NXC-65	30kw 65A 1NO + 1NC		шт	17160,0	
1160	NXC-85	37kw 85A 1NO + 1NC		шт	22737,0	
1161	NC1-9511	45kw 95A 1NO + 1NC		шт	23595	

Устройства защиты					Ед. изм	Цена	
1162	NJYB3-8 AC380V CHINT	Реле защиты фаз (диапазон посекундно и процентам)			шт	9438,0	
1163	NTE8-10B CHINT	Реле времени посекундное (диапазон от 0.1 - до 10 сек)	в упаковке 8-шт		шт	3861,0	
1164	NTE8-480B CHINT	Реле времени поминутное (диапазон от 0.5- до 8 мин)			шт	3861,0	
1165	MKC-05 ENTES	Реле защиты фаз (диапазон посекундно и процентам)	в упаковке 16-шт		шт	12575	
1166	Klemsan P1-SA	Реле защиты фаз (диапазон процентам)	в упаковке 10-шт		шт	6539	
1167	MCB-7 ENTES	Реле времени посекундное (диапазон 0.1-30 сек)	в упаковке 28-шт	шт	8048		
Корпуса электрошита					Ед. изм	Цена	
1168	ЩИТ 400x300x180мм				шт	17160	
1169	ЩИТ 600x400x200мм				шт	30030	
1170	ЩИТ 800x600x200мм				шт	40755	
1171	ЩИТ 1000x600x200мм				шт	42900	
1172	BJS1-1210/300 ЩИТ 1200x1000x300мм				шт	85800	
Виброопоры для агрегата					Ед. изм	Цена	
1173	WTG112-A	в упаковке 4-шт				шт	514,8
1174	AVB-600 600x160x95мм					шт	10725