

Республика Казахстан
050014, г.Алматы, ул.Ангарская 103/2
тел./факс: 8(727)2 988-588, 2 988-390
тел./WhatsApp.: +7 776 2 227 711

Қазақстан Республикасы
050014, Алматы, Ангарская к-сі 103/2
тел./факс: 8(727)2 988-588, 2 988-390
тел./WhatsApp.: +7 778 2 227 711



Прайс-лист на агрегаты, чиллеры, молокоохладители, льдогенераторы, ККБ систем вентиляции

E-mail: info@holodom.com www.holodom.com

Стоимость агрегата базовой комплектации может меняться в зависимости от типа оборудования и состава агрегата. Объем камеры указан с учетом наличия качественной теплоизоляции.

дата
обновления
21 09 2021

Режим работы: Понедельник-Пятница с 9-00 до 18-00, Суббота, Воскресение-ВЫХОДНОЙ

**Агрегат (сплит-система) на базе Полугерметичного компрессора FRASCOLD
В комплекте с Воздухоохладителем, электрошитом и пультом управления**

№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Параметры камеры: Объем, Температура		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность квт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тг.
			V=м3	T=°C	V=м3	T=°C				
1	ASP-FH-A16Y-1	1.8-квт / 2.8-А	до 30	0 +5	до 40	+3 +5	16 - 10	2.7	КОМПЛ.	905400
2	ASP-FH-A1.57Y-1	2.2-квт / 4-А	до 40	0 +5	до 60	+3 +5	16 - 10	3.7	КОМПЛ.	955700
3	ASP-FH-B1.59.1Y-1	3-квт / 6-А	до 50	0 +5	до 70	+3 +5	16 - 10	4.6	КОМПЛ.	1056300
4	ASP-FH-B210.1Y-1	3.5-квт / 6-А	до 60	0 +5	до 80	+3 +5	19 - 10	5.1	КОМПЛ.	1156900
5	ASP-FH-D211.1Y-1	4-квт / 7-А	до 80	0 +5	до 120	+3 +5	22 - 10	6	КОМПЛ.	1257500
6	ASP-FH-D313.1Y-1	4.8-квт / 8-А	до 100	0 +5	до 150	+3 +5	22-10 / 28-12	7.2	КОМПЛ.	1408400
7	ASP-FH-D315.1Y-1	6-квт / 10-А	до 120	0 +5	до 180	+3 +5	22-10 / 28-12	8.2	КОМПЛ.	1458700
8	ASP-FH-D416.1Y-1	6-квт / 10-А	до 130	0 +5	до 200	+3 +5	28-12	9.2	КОМПЛ.	1609600
9	ASP-FH-D418.1Y-1	7-квт / 10-А	до 150	0 +5	до 220	+3 +5	28-12	9.8	КОМПЛ.	1760500
10	ASP-FH-Q521.1Y-1 К-Т	7.0-квт / 10-А	до 170	0 +5	до 250	+3 +5	28-12	11.1	КОМПЛ.	2142277
11	ASP-FH-Q525.1Y-1 К-Т	8.5-квт / 14-А	до 200	0 +5	до 300	+3 +5	28-12	13.1	КОМПЛ.	2237344
12	ASP-FH-Q728.1Y-1 К-Т	10.5-квт / 18-А	до 250	0 +5	до 350	+3 +5	28-12 / 35-16	15.4	КОМПЛ.	2521036
13	ASP-FH-Q733.1Y-1 К-Т	11.5-квт / 20-А	до 300	0 +5	до 400	+3 +5	28-12 / 35-16	17.8	КОМПЛ.	2923939
14	ASP-FH-S1242Y-1 К-Т	13-квт / 24-А	до 400	0 +5	до 500	+3 +5	35 - 16	21.8	КОМПЛ.	3018503
15	ASP-FH-S1552Y-1 К-Т	17-квт / 30-А	до 500	0 +5	до 600	+3 +5	35-16 / 42 - 22	29.1	КОМПЛ.	4072791
16	ASP-FH-S2056Y-1 К-Т	21-квт / 33-А	до 600	0 +5	до 700	+3 +5	42 - 22	32.1	КОМПЛ.	4278015
17	ASP-FH-V2571Y-1 К-Т	24-квт / 35-А	до 800	0 +5	до 1000	+3 +5	42 - 22	38.3	КОМПЛ.	5185427
18	ASP-FH-V3084Y-1 Р-Т	28-квт / 40-А	до 1000	0 +5	до 1200	+3 +5	42 - 22	46.5	КОМПЛ.	6116983
19	ASP-FH-V35103Y-1 Р-Т	37-квт / 50-А	до 1200	0 +5	до 1500	+3 +5	54 - 28	55.4	КОМПЛ.	7067150
20	ASP-FH-Z35106Y-1 Р-Т	37-квт / 50-А	до 1300	0 +5	до 1600	+3 +5	54 - 28	58.6	КОМПЛ.	7343800
21	ASP-FH-Z40126Y-1 Р-Т	38-квт / 55-А	до 1700	0 +5	до 2000	+3 +5	54 - 28	68.3	КОМПЛ.	8673229
22	ASP-FH-Z50140Y-1 Р-Т	44-квт / 65-А	до 1800	0 +5	до 2200	+3 +5	54 - 28	75.8	КОМПЛ.	9161642
23	ASP-FH-Z50154Y-1 Р-Т	51-квт / 75-А	до 2000	0 +5	до 2500	+3 +5	54-28 / 66-35	84.0	КОМПЛ.	10686235
24	ASP-FH-Z50168Y-1 Р-Т	56-квт / 80-А	до 2200	0 +5	до 2700	+3 +5	66 - 35	91.4	КОМПЛ.	11531275
25	ASP-FH-W70206Y-1 Р-Т	67-квт / 100-А	до 2300	0 +5	до 2800	+3 +5	80 - 42	114.4	КОМПЛ.	13778679
26	ASP-FH-W75228Y-1 Р-Т	74-квт / 105-А	до 2400	0 +5	до 3000	+3 +5	80 - 42	122.0	КОМПЛ.	15817841
27	ASP-FH-W80240Y-1 Р-Т	77-квт / 110-А	до 2600	0 +5	до 3200	+3 +5	80 - 42	127.4	КОМПЛ.	16096000
29	ASP-FL-A16Y-1	1.2-квт / 2.3-А	до 15	-15 -18	до 20	-10	16 - 10	1.3	КОМПЛ.	855100
30	ASP-FL-A1.57Y-1	1.4-квт / 3.5-А	до 20	-15 -18	до 30	-10	16 - 10	1.8	КОМПЛ.	905400
31	ASP-FL-B1.510.1Y-1	2.1-квт / 4.5-А	до 30	-15 -18	до 40	-10	16 - 10	2.5	КОМПЛ.	1006000
32	ASP-FL-D211.1Y-1	2.4-квт / 5-А	до 35	-15 -18	до 50	-10	16 - 10	3	КОМПЛ.	1110121
33	ASP-FL-D213.1Y-1	2.8-квт / 6-А	до 40	-15 -18	до 60	-10	19 - 10	3.6	КОМПЛ.	1207200
34	ASP-FL-D215.1Y-1	3.7-квт / 7-А	до 50	-15 -18	до 80	-10	19-10 / 22-10	4.1	КОМПЛ.	1232350
35	ASP-FL-D316.1Y-1	3.8-квт / 8-А	до 60	-15 -18	до 100	-10	19-10 / 22-10	4.5	КОМПЛ.	0
36	ASP-FL-D318.1Y-1	4.2-квт / 8-А	до 70	-15 -18	до 130	-10	19-10 / 22-10	5.1	КОМПЛ.	1483850
37	ASP-FL-D319.1Y-1 К-Т	5.0-квт / 10-А	до 70	-15 -18	до 100	-10	19-10 / 22-10	5.6	КОМПЛ.	1514030
38	ASP-FL-Q425.1Y-1 К-Т	5.2-квт / 12-А	до 100	-15 -18	до 150	-10	22 - 10	6.3	КОМПЛ.	1734344
39	ASP-FL-Q528.1Y-1 К-Т	6.5-квт / 13-А	до 150	-15 -18	до 200	-10	28 - 12	7.8	КОМПЛ.	2119139
40	ASP-FL-Q533.1Y-1 К-Т	7.3-квт / 14-А	до 170	-15 -18	до 220	-10	28 - 12	9.2	КОМПЛ.	2302734
41	ASP-FL-Q736.1Y-1 К-Т	8-квт / 15-А	до 200	-15 -18	до 250	-10	28-12 / 35-16	10.4	КОМПЛ.	2408867
42	ASP-FL-S842Y-1 К-Т	10-квт / 20-А	до 250	-15 -18	до 300	-10	28-12 / 35-16	12.1	КОМПЛ.	2621636
43	ASP-FL-S1052Y-1 К-Т	11.5-квт / 23-А	до 300	-15 -18	до 440	-10	35 - 16	15.1	КОМПЛ.	2999892
44	ASP-FL-S1556Y-1 К-Т	12-квт / 20-А	до 350	-15 -18	до 450	-10	35 - 16	16.6	КОМПЛ.	3221715
45	ASP-FL-V1571Y-1 Р-Т	15-квт / 25-А	до 450	-15 -18	до 550	-10	35 - 16	20.5	КОМПЛ.	4213128
46	ASP-FL-V2084Y-1 К-Т	20-квт / 33-А	до 550	-15 -18	до 700	-10	42 - 22	23.3	КОМПЛ.	4737757
47	ASP-FL-V25103Y-1 К-Т	23-квт / 36-А	до 650	-15 -18	до 800	-10	42 - 22	28.7	КОМПЛ.	5317716

48	ASP-FL-Z25106Y-1 K-T	24-кВт / 36-А	до 700	-15 -18	до 1000	-10	42 - 22	29,7	КОМПЛ.	5624546
49	ASP-FL-Z 30126Y-1 P-T	26-кВт / 40-А	до 1000	-15 -18	до 1400	-10	42 - 22	34,5	КОМПЛ.	6508820
50	ASP-FL-Z40140Y-1 P-T	30-кВт / 45-А	до 1200	-15 -18	до 1600	-10	54 - 28	41,2	КОМПЛ.	7355369
51	ASP-FL-Z40154Y-1 P-T	35-кВт / 50-А	до 1500	-15 -18	до 1900	-10	54 - 28	45,6	КОМПЛ.	8257751
52	ASP-FL-Z40168Y-1 P-T	37-кВт / 55-А	до 1600	-15 -18	до 2000	-10	54 - 28	49,7	КОМПЛ.	9161139
53	ASP-FL-Z50185Y-1 P-T	40-кВт / 60-А	до 1700	-15 -18	до 2200	-10	54 - 28	55,0	КОМПЛ.	9900549

**Агрегат для Шоковой заморозки на базе двухступенчатого Полугерметичного компрессора FRASCOLD
В комплекте с Воздухоохладителем, электроштитом и пультом управления**

№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность кВт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тт.
			V=м3	T=°C				
54	ASP-FL-2Z30-102.51Y-1	27-кВт / 50-А	-	-30 /-37 C	42-22	25	КОМПЛ.	9657600
55	ASP-FL-2Z35-112.56Y-1	28-кВт / 55-А	-	-30 /-37 C	42-22	27	КОМПЛ.	10009700
56	ASP-FL-2Z40-123.62Y-1	36-кВт / 75-А	-	-30 /-37 C	42-22 / 54-28	30	КОМПЛ.	11569000
57	ASP-FL-2Z30-102.51Y-2	58-кВт / 110-А	-	-30 /-37 C	2*42-22	50	КОМПЛ.	19969100
58	ASP-FL-2Z35-112.56Y-2	60-кВт / 120-А	-	-30 /-37 C	2*42-22	54	КОМПЛ.	20472100
59	ASP-FL-2Z40-123.62Y-2	69-кВт / 130-А	-	-30 /-37 C	2*42-22 / 54-28	60	КОМПЛ.	21629000

**Агрегат (сплит-система) на базе Герметичного Спирального компрессора INVOTECH
в комплекте с Воздухоохладителем, электроштитом и пультом управления**

№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Параметры камеры: Объем, Температура		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность кВт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тт.
			V=м3	T=°C	V=м3	T=°C				
60	ASP-IH-YM34E2S-1 K-T	2,5-кВт / 10-А 220v	до 40	-5 +5	до 60	0 +5	16-10 / 22-10	4,0	КОМПЛ.	833976
61	ASP-IH-YM34E1S-1 K-T	2,5-кВт / 4-А	до 40	-5 +5	до 60	0 +5	16-10 / 22-10	4,0	КОМПЛ.	840840
62	ASP-IH-YH69T1G-1 K-T	2,5-кВт / 5-А	до 40	-5 +5	до 60	0 +5	16-10 / 22-10	4,5	КОМПЛ.	840840
63	ASP-IH-YM43E1S-1 K-T	3,3-кВт / 5-А	до 50	-5 +5	до 80	0 +5	22-10	4,8	КОМПЛ.	900900
64	ASP-IH-YH89T1G-1 K-K	3,7-кВт / 5,5-А	до 60	-5 +5	до 100	0 +5	22-10	5,8	КОМПЛ.	931788
65	ASP-IH-YM49E1S-1 K-K	3,7-кВт / 5,5-А	до 60	-5 +5	до 100	0 +5	22-10	5,5	КОМПЛ.	938223
66	ASP-IH-YM70E1S-1 K-K	4,8-кВт / 7,5-А	до 80	-5 +5	до 150	0 +5	22-10	7,8	КОМПЛ.	1085799
67	ASP-IH-YH119T1G-1 K-K	4,8-кВт / 7,5-А	до 80	-5 +5	до 150	0 +5	22-10	7,8	КОМПЛ.	1060059
68	ASP-IH-YM86E1S-1 K-K	6,3-кВт / 9-А	до 100	-5 +5	до 180	0 +5	22-10 / 28-12	9,6	КОМПЛ.	1203774
69	ASP-IH-YH150T1G-1 K-K	6,3-кВт / 9-А	до 100	-5 +5	до 180	0 +5	22-10 / 28-12	9,9	КОМПЛ.	1182753
70	ASP-IH-YH175T1G-1 K-K	7-кВт / 10-А	до 120	-5 +5	до 200	0 +5	22-10 / 28-12	11,5	КОМПЛ.	1291290
71	ASP-IH-YM102E1S-1 K-K	7-кВт / 10-А	до 120	-5 +5	до 200	0 +5	22-10 / 28-12	11,5	КОМПЛ.	1305018
72	ASP-IH-YM115E1S-1 K-K	7-кВт / 12-А	до 130	-5 +5	до 250	0 +5	28-12	12,7	КОМПЛ.	1457742
73	ASP-IH-YM132E1S-1 K-K	9,5-кВт / 13-А	до 150	-5 +5	до 300	0 +5	28-12	14,8	КОМПЛ.	1824537
74	ASP-IH-YH230T1S-1 K-K	9,5-кВт / 13-А	до 150	-5 +5	до 300	0 +5	28-12	14,9	КОМПЛ.	1783782
75	ASP-IH-YH266T1S-1 K-K	11-кВт / 15-А	до 180	-5 +5	до 350	0 +5	28-12	17,2	КОМПЛ.	1892748
76	ASP-IH-YM158E1S-1 K-K	11-кВт / 14-А	до 180	-5 +5	до 350	0 +5	28-12	18,2	КОМПЛ.	1944228
77	ASP-IH-YM182E1S-1 K-K	12-кВт / 16-А	до 200	-5 +5	до 400	0 +5	28-12 / 35-16	20,4	КОМПЛ.	2167308
78	ASP-IH-YH307T1S-1 K-K	12-кВт / 16-А	до 200	-5 +5	до 400	0 +5	28-12 / 35-16	19,8	КОМПЛ.	2132988
79	ASP-IH-YH355T1S-1 K-K	15-кВт / 18-А	до 230	-5 +5	до 450	0 +5	35-16	23,0	КОМПЛ.	2238951
80	ASP-IH-YM200E1S-1 K-K	15-кВт / 17-А	до 230	-5 +5	до 450	0 +5	35-16	22,5	КОМПЛ.	2271126
81	ASP-IH-YM210E1S-1 K-K	15-кВт / 17-А	до 250	-5 +5	до 470	0 +5	35-16	23,6	КОМПЛ.	2277561
82	ASP-IH-YSH450T1G-1	17-кВт / 23-А	до 300	-5 +5	до 600	0 +5	35-16	29,7	КОМПЛ.	2659800
83	ASP-IH-YSM260E1G-1	17-кВт / 23-А	до 300	-5 +5	до 600	0 +5	35-16	29,2	КОМПЛ.	2659800
84	ASP-IH-YH610T1G-1	24-кВт / 31-А	до 400	-5 +5	до 800	0 +5	42-22	39,7	КОМПЛ.	3560700
85	ASP-IH-YM350E1G-1	23-кВт / 30-А	до 400	-5 +5	до 800	0 +5	42-22	40,0	КОМПЛ.	3689400
86	ASP-IH-YH720T1G-1	29-кВт / 37-А	до 500	-5 +5	до 900	0 +5	42-22	46,5	КОМПЛ.	3861000
87	ASP-IH-YM410E1G-1	28-кВт / 35-А	до 500	-5 +5	до 900	0 +5	42-22	47,2	КОМПЛ.	3989700
89	ASP-IL-YM34E2S-1 K-T	2-кВт / 10-А 220v	до 25	-15 -18	до 40	-10	16-10	2,2	КОМПЛ.	815958
90	ASP-IL-YM34E1S-1 K-T	1,9-кВт / 4-А	до 25	-15 -18	до 40	-10	16-10	2,2	КОМПЛ.	820677
91	ASP-IL-YM43E1S-1 K-T	2-кВт / 5-А	до 30	-15 -18	до 50	-10	16-10	2,6	КОМПЛ.	838695
92	ASP-IL-YM49E1S-1 K-T	2,5-кВт / 5,5-А	до 40	-15 -18	до 60	-10	16-10 / 22-10	3,0	КОМПЛ.	894894
93	ASP-IL-YM70E1S-1 K-K	3,3-кВт / 7-А	до 50	-15 -18	до 80	-10	19-10 / 22-10	4,3	КОМПЛ.	975975
94	ASP-IL-YM86E1S-1 K-K	4-кВт / 8-А	до 60	-15 -18	до 100	-10	22-10	5,3	КОМПЛ.	1076361
95	ASP-IL-YM102E1S-1 K-K	5-кВт / 10-А	до 80	-15 -18	до 120	-10	22-10	6,3	КОМПЛ.	1196481
96	ASP-IL-YM115E1S-1 K-K	5,5-кВт / 11-А	до 100	-15 -18	до 150	-10	22-10 / 28-12	7,0	КОМПЛ.	1341483
97	ASP-IL-YM132E1S-1 K-K	6,5-кВт / 12-А	до 120	-15 -18	до 160	-10	28-12	8,1	КОМПЛ.	1513941
98	ASP-IL-YM158E1S-1 K-K	8,5-кВт / 14-А	до 140	-15 -18	до 200	-10	28-12	10,0	КОМПЛ.	1596738
99	ASP-IL-YM182E1S-1 K-K	9-кВт / 16-А	до 150	-15 -18	до 220	-10	28-12	11,2	КОМПЛ.	1877733

100	ASP-IL-YM200E1S-1 К-К	10-кВт / 17-А	до 180	-15 -18	до 250	-10	28-12	12.3	КОМПЛ.	1976832
101	ASP-IL-YM210E1S-1 К-К	10.5-кВт / 17-А	до 190	-15 -18	до 260	-10	28-12	12.9	КОМПЛ.	2017587
102	ASP-IL-YSM260E1G-1	14-кВт / 23-А	до 250	-15 -18	до 320	-10	28-12 / 35-16	16.0	КОМПЛ.	2402400
103	ASP-IL-YM350E1G-1	21-кВт / 30-А	до 300	-15 -18	до 420	-10	35-16	22.2	КОМПЛ.	3003000
104	ASP-IL-YM410E1G-1	22-кВт / 35-А	до 350	-15 -18	до 500	-10	42-22	26.0	КОМПЛ.	3432000
105	ASP-IL-YSF60E1G-1	6.5-кВт / 10-А	до 150	-15 -18	до 180	-10	28-12	8.8	КОМПЛ.	1716000
106	ASP-IL-YSF85E1G-1	9-кВт / 12-А	до 190	-15 -18	до 260	-10	28-12	12.7	КОМПЛ.	1930500
107	ASP-IL-YSF100E1G-1	10-кВт / 14-А	до 250	-15 -18	до 320	-10	28-12 / 35-16	15.0	КОМПЛ.	2273700
108	ASP-IL-YSF125E1G-1	13-кВт / 18-А	до 300	-15 -18	до 360	-10	28-12 / 35-16	18.5	КОМПЛ.	2574000

**Агрегат (сплит-система) на базе Герметичного компрессора ANKANG
в комплекте с Воздухоохладителем, электрощитом и пультом управления**

№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Параметры камеры: Объем, Температура		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность кВт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тг.
			V=м3	T=°C	V=м3	T=°C				
109	ASP-IH-QR-44-1	3-кВт / 12-А 220v	до 40	-5 +5	до 60	0 +5	16-10	3.7	КОМПЛ.	707850
110	ASP-IH-QR3-44-1	3-кВт / 5-А	до 40	-5 +5	до 60	0 +5	16-10	3.7	КОМПЛ.	707850
111	ASP-IH-QR3-58-1	4-кВт / 6-А	до 60	-5 +5	до 80	0 +5	22-10	4.8	КОМПЛ.	772200
112	ASP-IH-QR3-74-1	5.2-кВт / 8-А	до 80	-5 +5	до 100	0 +5	22-10 / 28-12	6.2	КОМПЛ.	858000
113	ASP-IH-QR3-112-1	6.6-кВт / 10-А	до 120	-5 +5	до 170	0 +5	28-12	8.7	КОМПЛ.	986700
114	ASP-IH-QR3-134-1	9.5-кВт / 12-А	до 150	-5 +5	до 200	0 +5	28-12	11.0	КОМПЛ.	1158300
116	ASP-IL-QL-41-1	1.5-кВт / 7-А 220v	до 15	-15 -18	до 25	-5 -10	16-10	1.5	КОМПЛ.	536250
117	ASP-IL-QL3-52-1	2-кВт / 3-А	до 20	-15 -18	до 30	-5 -10	16-10	1.8	КОМПЛ.	622050
118	ASP-IL-QL3-74-1	2.5-кВт / 4-А	до 30	-15 -18	до 50	-5 -10	16-10	2.5	КОМПЛ.	772200
119	ASP-IL-QL3-112-1	3.3-кВт / 5-А	до 40	-15 -18	до 70	-5 -10	22-10	3.6	КОМПЛ.	900900
120	ASP-IL-QL3-134-1	4.4-кВт / 7-А	до 60	-15 -18	до 100	-5 -10	28-12	4.5	КОМПЛ.	1029600

ККБ систем вентиляции на базе герметичного Спирального компрессора INVOTECH в комплекте с электрощитом

№	Модель	Потребляемая мощность	Размер-мм АхВхН	Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность кВт.R-407C		Ед. изм.	Цена тг.
					при +5 +50с	при +10 +50с		
121	ASP-IH-YM34E2S-1	2.6-кВт / 10-А 220v	1220x450x670	19-10	6.5	7.8	КОМПЛ.	536250
122	ASP-IH-YM34E1S-1	2.6-кВт / 3.5-А	1220x450x670	19-10	6.5	7.8	КОМПЛ.	536250
123	ASP-IH-YH69T1G-1	2.8-кВт / 4.8-А	1220x450x670	19-10	6.5	7.8	КОМПЛ.	536250
124	ASP-IH-YH89T1G-1	3.3-кВт / 5.3-А	1220x450x670	22-10	8.4	10.0	КОМПЛ.	579150
125	ASP-IH-YM49E1S-1	3.2-кВт / 5.1-А	1220x450x670	22-10	8.4	10.0	КОМПЛ.	579150
126	ASP-IH-YH119T1G-1	4.5-кВт / 7.1-А	1310x510x760	22-10	11.3	13.5	КОМПЛ.	643500
127	ASP-IH-YM70E1S-1	4.5-кВт / 7-А	1310x510x760	22-10	11.3	13.5	КОМПЛ.	643500
128	ASP-IH-YH150T1G-1	5.5-кВт / 8.4-А	1310x510x1260	28-12	14.3	17.1	КОМПЛ.	772200
129	ASP-IH-YM86E1S-1	5.5-кВт / 8-А	1310x510x1260	22-10/28-12	14.3	17.1	КОМПЛ.	772200
130	ASP-IH-YM102E1S-1	6.3-кВт / 9.4-А	1310x510x1260	22-10/28-12	16.6	20.0	КОМПЛ.	900900
131	ASP-IH-YH175T1G-1	6.2-кВт / 9.1-А	1310x510x1260	28-12	16.6	20.0	КОМПЛ.	900900
132	ASP-IH-YM115E1S-1	7-кВт / 11.8-А	1310x510x1260	28-12	19.2	22.6	КОМПЛ.	965250
133	ASP-IH-YM132E1S-1	8-кВт / 12.1-А	1310x560x1450	28-12	21.8	25.6	КОМПЛ.	1158300
134	ASP-IH-YH230T1S-1	8.5-кВт / 13-А	1310x560x1450	28-12	21.8	25.6	КОМПЛ.	1158300
135	ASP-IH-YH266T1S-1	10-кВт / 15-А	1310x560x1450	28-12	25.2	29.6	КОМПЛ.	1244100
136	ASP-IH-YM158E1S-1	10-кВт / 13.6-А	1310x560x1450	28-12	25.2	29.6	КОМПЛ.	1244100
137	ASP-IH-YM182E1S-1	11-кВт / 15.5-А	1310x560x1450	28-12/35-16	29.0	34.1	КОМПЛ.	1329900
138	ASP-IH-YH307T1S-1	10.7-кВт / 16-А	1310x560x1450	28-12 / 35-16	29.0	34.1	КОМПЛ.	1329900
139	ASP-IH-YH355T1S-1	12-кВт / 18-А	1310x560x1450	28-12 / 35-16	33.7	39.6	КОМПЛ.	1501500
140	ASP-IH-YM200E1S-1	12-кВт / 16.3-А	1310x560x1450	28-12 / 35-16	33.7	39.6	КОМПЛ.	1630200
141	ASP-IH-YM210E1S-1	12-кВт / 17-А	1310x560x1450	28-12 / 35-16	35.7	41.5	КОМПЛ.	1716000
142	ASP-IH-YSH450T1G-1	16-кВт / 23-А	2310x560x1490	35-16	43.5	51.1	КОМПЛ.	2145000
143	ASP-IH-YSM260E1G-1	16-кВт / 23-А	2310x560x1490	35-16	43.5	51.1	КОМПЛ.	2145000

**Агрегат (сплит-система) на базе Герметичного компрессора CUBIGEL 220v
в комплекте с воздухоохладителем, электрощитом и пультом управления**

№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Параметры камеры: Объем, Температура		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность кВт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тг.
			V=м3	T=°C	V=м3	T=°C				
144	ASP-CH-MPT12RA-1 Р-К	1.0-кВт / 5-А	до 5	0 +5	до 8	+2 +5	10-6	1.2	КОМПЛ.	311860
145	ASP-CH-MPT12RA-1 К-К	1.0-кВт / 5-А	до 5	0 +5	до 8	+2 +5	10-6	1.2	КОМПЛ.	369705
146	ASP-CH-MX21TB-1 Р-К	1.4-кВт / 7-А	до 10	0 +5	до 15	+2 +5	10-6 / 12-6	2.0	КОМПЛ.	412460
147	ASP-CH-MX21TB-1 К-К	1.4-кВт / 7-А	до 10	0 +5	до 15	+2 +5	10-6 / 12-6	2.0	КОМПЛ.	460245

148	ASP-CH-MS26TB-1 P-K	2.0-квт / 10-A	до 20	0 +5	до 30	+2 +5	12-6	2.5	КОМПЛ.	543240
149	ASP-CH-MS26TB-1 K-K	2.0-квт / 10-A	до 20	0 +5	до 30	+2 +5	12-6	2.5	КОМПЛ.	589516
150	ASP-CH-MS34TB-1 P-T	2.3-квт/12-A	до 25	0 +5	до 35	+2 +5	12-10 / 16-10	3.2	КОМПЛ.	614666
151	ASP-CH-MS34TB-1 K-T	2.3-квт/12-A	до 25	0 +5	до 35	+2 +5	12-10 / 16-10	3.2	КОМПЛ.	658930
153	ASP-CL-MPT18LA-1 P-K	0.8-квт / 4-A	до 5	-15 -18	до 10	-10 -12	10-6	0.65	КОМПЛ.	367693
154	ASP-CL-MPT18LA-1 K-K	0.8-квт / 4-A	до 5	-15 -18	до 10	-10 -12	10-6	0.65	КОМПЛ.	417993
155	ASP-CL-MS26FB-1 P-K	1.1-квт / 5-A	до 10	-15 -18	до 15	-5 -10	12-6	1.0	КОМПЛ.	475335
156	ASP-CL-MS26FB-1 K-K	1.1-квт / 5-A	до 10	-15 -18	до 15	-5 -10	12-6	1.0	КОМПЛ.	523120
157	ASP-CL-MS34FBb-1 P-T	1.4-квт / 7-A	до 15	-15 -18	до 20	-5 -10	12-6	1.3	КОМПЛ.	570905
158	ASP-CL-MS34FBb-1 K-T	1.4-квт / 7-A	до 15	-15 -18	до 20	-5 -10	12-6	1.3	КОМПЛ.	608630

Агрегат (МОНОБЛОК) на базе Герметичного компрессора, в заправленном состоянии.

№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Параметры камеры: Объем, Температура		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность квт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тг.
			V=м3	T=°C	V=м3	T=°C				
159	AMB-CH-MPT12RA-1	1.0-квт / 3.5-A 220v	до 10	-5 +5	до 20	+2 +5	-	1.2	КОМПЛ.	427550
160	AMB-CH-MX21TB-1	1.4-квт / 6.5-A 220v	до 15	-5 +5	до 25	+2 +5	-	2.0	КОМПЛ.	553300
161	AMB-CH-MS26TB-1	1.9-квт / 8-A 220v	до 20	-5 +5	до 30	+2 +5	-	2.45	КОМПЛ.	603600
162	AMB-CH-MS34TB-1	2.3-квт/11-A 220v	до 25	-5 +5	до 35	+2 +5	-	3.2	КОМПЛ.	653900
163	AMB-CH-QR-44-1	2.7-квт / 13-A 220v	до 30	-5 +5	до 40	+2 +5	-	3.7	КОМПЛ.	686400
164	AMB-CH-QR3-44-1	2.7-квт / 5-A 3F	до 30	-5 +5	до 40	+2 +5	-	3.7	КОМПЛ.	729300
165	AMB-CH-QR3-58-1	3.6-квт / 5.5-A 3F	до 40	-5 +5	до 50	+2 +5	-	4.8	КОМПЛ.	772200
166	AMB-CH-YM34E2S-1	2.4-квт / 10-A 220v	до 40	-5 +5	до 50	+2 +5	-	4.0	КОМПЛ.	815100
167	AMB-CH-YM34E1S-1	2.4-квт / 4-A 3F	до 40	-5 +5	до 50	+2 +5	-	4.0	КОМПЛ.	815100
169	AMB-CL-MPT18LA-1	0.8-квт / 2.7-A 220v	до 6	-15 -18	до 10	-10 -15	-	0.65	КОМПЛ.	427550
170	AMB-CL-MS26FB-1	1.1-квт / 4-A 220v	до 10	-15 -18	до 15	-10 -15	-	1.0	КОМПЛ.	528150
171	AMB-CL-MS34FBb-1	1.4-квт / 5.7-A 220v	до 15	-15 -18	до 20	-10 -15	-	1.3	КОМПЛ.	578450
172	AMB-CL-QR-44-1	2-квт / 11.5-A 220v	до 20	-15 -18	до 25	-10 -15	-	1.4	КОМПЛ.	579150
173	AMB-CL-QR3-44-1	2-квт / 4-A 3F	до 20	-15 -18	до 25	-10 -15	-	1.4	КОМПЛ.	622050
174	AMB-CL-QL3-52-1	2-квт / 5-A 3F	до 25	-15 -18	до 30	-10 -15	-	1.8	КОМПЛ.	643500
175	AMB-CL-YM34E2S-1	2-квт / 10-A 220v	до 25	-15 -18	до 30	-10 -15	-	2.2	КОМПЛ.	686400
176	AMB-CL-YM34E1S-1	2-квт / 3.5-A 3F	до 25	-15 -18	до 30	-10 -15	-	2.2	КОМПЛ.	686400

Льдогенератор с электропитанием и пультом управления 3F

№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры производительности		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность квт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тг.
			кг/сут	кг/час				
177	LSP-LYM86-1000-1	4-квт / 6-A	1000	41,6	-	5.3	шт	3003000
178	LSP-LD3-18Y-1000-1	4.2-квт / 7-A	1000	41,6	-	6.0	шт	3131700
179	LSP-LQ4-25Y-1000-1	4.5-квт / 7-A	1000	41,6	-	6.3	шт	3260400
180	LSP-LYSF125-3000-1	10.5-квт / 18-A	3000	125	-	18.5	шт	5405400
181	LSP-LS15-56Y-3000-1	10.5-квт / 18-A	3000	125	-	19.0	шт	5791500
182	LSP-LV15-71Y-3000-1	13.5-квт / 24-A	3000	125	-	20.5	шт	6006000
183	LSP-LV25-103Y-5000-1	22-квт / 36-A	5000	208	-	29.7	шт	8151000
184	LSP-LZ25-106Y-5000-1	22-квт / 36-A	5000	208	-	28.7	шт	8580000

Молокоохладитель с электропитанием и пультом управления

№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры производительности		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность квт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тг.
			Vтанка=м3	Tпрод=°C				
185	MSP-MS-34-500-1F P	2.2-квт / 10-A 220v	0,5	+4 +6	-	3.2	шт	1386268
186	MSP-QR-44-500-1F P	2.5-квт / 13-A 220v	0,5	+4 +6	-	4.0	шт	1439083
187	MSP-QR3-44-500-1F P	2.5-квт / 6.0-A 3F	0,5	+4 +6	-	4.0	шт	1451658
188	MSP-HYM34-500-1F P	2.3-квт / 11-A 220v	0,5	+4 +6	-	4.0	шт	1477311
189	MSP-HYM34-500-1F P	2.3-квт / 6-A 3F	0,5	+4 +6	-	4.0	шт	1487874
190	MSP-A1-6-500-3F P	1.8-квт / 5.0-A 3F	0,5	+4 +6	-	2.8	шт	1667445